



SANBESAN S.L.

Soluciones en identificación y etiquetaje



**DISPENSADOR
ELECTRICO DE
CINTA**

DISPENSADORES ELECTRONICOS

DISPENSADORES ESTÁNDAR

M-1000 Dispensador para producción media


- Establece una longitud determinada, automáticamente avanza y corta.
- Longitud ajustable:
20 mm a 999 mm (intervalos de 1 mm)
- Acepta anchos de cinta de:
7 mm a 50 mm
- Diametro máximo de cinta 180 mm



PATENT ®

M-2000 Con 3 memorias

- Establece 3 longitudes diferentes, automáticamente avanza y corta.
- Longitud ajustable:
20 mm a 999 mm (intervalos de 1 mm)
- Acepta anchos de cinta de:
7 mm a 50 mm
- Diametro máximo de cinta 180 mm



PATENT ®

DISPENSADORES CON SISTEMA DE SEGURIDAD

MS-1100 Con sistema de seguridad en el cabezal de corte

- El sistema de seguridad previene la activación del sistema de corte, cuando detecta objetos extraños
- Establece una longitud determinada, automáticamente avanza y corta.
- Longitud ajustable:
20 mm a 999 mm (intervalos de 1 mm)
- Acepta anchos de cinta de:
7 mm a 50 mm
- Diametro máximo de cinta 180 mm



Obturación segura



PATENT ®

MS-2200 Con sistema de seguridad y 3 memorias

- Establece 3 longitudes diferentes, automáticamente avanza y corta.
- Longitud ajustable:
30 mm a 999 mm (intervalos de 1 mm)
- Acepta anchos de cinta de:
7 mm a 50 mm
- Diametro máximo de cinta 180 mm



¡Seguro!




PATENT ®

CUTTER DE MATERIAL NO ADESHIVO

MS-2500 Cutter comercial para material no adhesivo

- Ideal para el corte de materiales no adhesivos como el tubo termo-retráctil
- Longitud ajustable:
30 mm a 999 mm (intervalos de 1 mm)
- Acepta anchos de cinta de:
De menos de 50 mm
(menos de 1 mm de espesor)
- Diametro máximo de cinta 180 mm



PATENT ®

※ Soporte de carrete no incluido

DISPENSADOR DE CINTA ANCHA

MS-2500 Ancho de 75 mm con varias funciones


- 3 memorias, dispensador de cinta ancha equipado con contador.
- Longitud ajustable:
40 mm a 999 mm (intervalos de 1 mm)
- Acepta anchos de cinta de:
De 25 mm a 75 mm
- Diametro máximo de cinta 210 mm



PATENT ®

DISPENSADORES ELECTRONICOS

CINTA ESTRECHA



- Para cintas estrechas de 5 mm a 25 mm
- ※ Cantos magneticos en la guia de la cinta

EXTRA CORTO (5 mm)



- Para piezas extra cortas de 5mm (modelo estandard de 20 mm)
- ※ Por favor, asegúrese de usar las pinzas para recoger las cintas
- ※ Función de auto feed no funciona a menos de 15 mm

DOBLE SENSOR



- Para dispensar dos rollos de cinta a la vez
- ※ Doble cabezal de corte + rail guía



- Especial para cinta delgada que tiene tendencia a enroscarse
- Ideal para cintas Kapton® y película Myar



- Reduce las marcas de rodillos
- Ideal para películas protectoras y cintas de aluminio




- Hace ficha tapar temporalmente la cinta de doble capa
- ※ Se requiere cinta específica

TERMINAL EXTERNO



- Controlable por señal externa
- Posibilidad de automatización

PARTES OPCIONALES (CONTACTAR PARA OTRAS PARTES)



Guía de cinta magnética

- Para apoyar la cinta al avanzar y conseguir una longitud constante



Baja fijación adhesiva

- Útil para obtener una longitud constante de cintas de bajo adhesivo que no salen con la longitud correcta



Aplicador


- Elimina el revestimiento inferior de la doble cubierta o de cintas de metal
- Pequeño: 10 a 28 mm de ancho
Grande: 29 a 40 mm de ancho

Base de carrete 24/ 35

- Permite dispensar los rollos de gran diámetro
- Máximo diámetro exterior: 240 mm / 350 mm
- Ancho: 50 mm / 80 mm



Base 24



Base 35

※ Bobina específica

DISPENSADORES ELECTRONICOS

DISPENSADORES INDUSTRIALES

TDA080

- Diseño compacto y de construcción metálica
- Establece una longitud determinada y automáticamente avanza y corta cinta
- Longitud ajustable: 40 mm a 9,999 mm (intervalos de 1 mm)
- Acepta anchos de cinta de: 13 mm a 80 mm
- Diametro máximo de cinta 230 mm



TDA150

- Establece una longitud determinada y automáticamente avanza y corta cinta
- Longitud ajustable: 40 mm a 9,999 mm (intervalos de 1 mm)
- Acepta anchos de cinta de: 13 mm a 80 mm
- Diametro máximo de cinta 230 mm



TDA080-NS

(Versión no adhesiva)

- Rodillos especiales para que no se pegue en avance
- Diseñado para cintas de espuma, de alta adherencia y de transferencia adhesiva



* Soporte de carrete no incluido

TDA080-NMSR

(Versión anti huella estática)

- Plano especial modificado de los rodillos de la cinta avance
- Reduce la estática y evita que se pegue el material
- Diseñado para películas protectoras y cintas anti marcas



TDA080-LAM

(Versión laminado)

- Laminados de dos rollos de cinta juntos
- Aumentar la productividad en movimiento, dos procesos en uno
- Ideal para la bobinado industrial
- 13 mm a 50 mm de ancho



DISPENSADORES ESTÁNDAR Semi automáticos para celo

M-800 Dispensador de nivel de entrada

- No baja la producción con la cinta fina
- Avanza automáticamente la cinta cuando la cinta se levanta y se corta
- Longitud de la cinta ajustable: 3 longitudes
- Ancho de cinta: 7 mm a 24 mm
- Diámetro máximo de cinta: 135 mm



PATENT ®

M-900 Modelo M-800 avanzado

- Avanza automáticamente la cinta cuando la cinta se levanta y se corta
- Longitud de la cinta ajustable: 14 longitudes preestablecidas ajustables en intervalos de 5 mm (30 mm a 95 mm)
- Acepta Ancho de cinta: 7 mm a 24 mm
- Diámetro máximo de cinta: 135 mm



PATENT ®

DISPENSADORES ELECTRONICOS

DISPENSADORES ELECTRICOS


LD2000 Para etiquetas pequeñas y pequeñas áreas de trabajo

- 57 mm de ancho, de forma automática despega la etiqueta del soporte y avanza
- Longitud de la etiqueta capacidad: 6,4 mm a 76 mm
- Acepta ancho de la etiqueta: 6,4 mm a 57 mm



LD5000 Ideal para pequeñas etiquetas

- 3,2 mm de longitud adicional, despega la etiqueta y corta el soporte, avanzando parte de la siguiente etiqueta
- Capacidad de longitud de la etiqueta: 3,2 mm a 152 mm
- Acepta ancho de la etiqueta: 6,4 mm a 114 mm



DISPENSADORES CON SISTEMA DE SEGURIDAD

LD5100 Alta velocidad de dispensación

- 114 mm de ancho ideales para los diversos tipos de etiquetas de código de barras para paquetería
- Longitud de la etiqueta: 12,7 mm a 152 mm
- Acepta ancho de la etiqueta: 6,4 mm a 114 mm



LD7000 Especial para etiquetas anchas

- 178 mm de ancho, ideal para un mayor tipo de etiquetas de envases
- Longitud de la etiqueta: 12,7 mm a 152 mm
- Acepta anchos de cinta de: 7 mm a 50 mm
- Acepta ancho de la etiqueta: 6,4 mm a 178 mm



CUTTER DE MATERIAL NO ADESHIVO

LD7500 Especial para etiquetas largas

- 203 mm de ancho, 305 mm de longitud
- Ideal para etiquetas anchas y de embalaje
- Longitud de la etiqueta: 12,7 mm a 305 mm
- Acepta ancho de la etiqueta: 6,4 mm a 203 mm



DISPENSADOR DE CINTA ANCHA

TDH201 Dispensador manual cinta engomada

- Avanza, humedece y corta longitud definida
- Ideal para uso en longitudes pequeñas y medianas
- Idoneo para departamento de envíos
- 14 longitudes preestablecidas (15,20, 25, 30, 36, 41, 51, 56, 61, 66, 71, 76 cm)
- Ancho de la cinta: 50 mm a 80 mm
- Diámetro máximo de la cinta: 200 mm




Nota para la serie LD

- 1) Todos son utilizables sin tener en cuenta la forma de la etiqueta
- 2) Funciona con cualquier diámetro de núcleo interno de más de 1 pulgada

Utilizados en diferentes industrias y países desde hace más de 20 años

¡Ofrecemos varias ventajas para usted!

Aumentar la eficiencia



Reducir los costos laborales



Disminución de costos de materiales



Trabajo menos estresante



Mantenga limpia la imagen del producto. Longitud recta, definida



Mantener la consistencia del material



Farmacéutico



Embalaje



Electrónica



Fabricación de zapatos



Automoción



Electrodomésticos



Si está buscando solución al encintado industrial y de etiquetado,
por favor consulte con SANBESAN S.L..

Los modelos de la derecha o las modificaciones están disponibles para su aplicación.

Tabla de Referencia Rápida

Nº Modelo	M 1000	M 2000	MC 1100
Tipo de dispensador	De cinta electrónica	De cinta electrónica	De cinta electrónica
Alimentación	100, 117 , 230 V	100, 117 , 230 V	100, 117 , 230 V
Tamaño	137x245x150 mm	137x245x150 mm	137x240x166 mm
Peso	2.400g	2.400g	2.500g
Material soportado	Adhesivo	Adhesivo	Adhesivo
Diámetro externo máximo	180 mm	180 mm	180 mm
Ancho aceptado	7 - 50 mm	7 - 50 mm	7 - 50 mm
Longitudes dispensables	20 - 999 mm	20 - 999 mm	30 - 999 mm
Memoria programable	X	3 programables	X
Contador	X	X	X
Función Backup	O	O	O
Auto alimentación	O	O	O
Corte automático	O	O	O
Cuchilla	Derecha	Derecha	Derecha

Nº Modelo	MS 2200	MS 2500	M 3000
Tipo de dispensador	De cinta electrónica	Cutter Electrónico	De cinta electrónica
Alimentación	100, 117 , 230 V	100, 117 , 230 V	100, 120 , 230 V
Tamaño	137x249x156 mm	137x249x156 mm	200x260x230 mm
Peso	2.500g	2.500g	5.800g
Material soportado	Adhesivo	No - Adhesivo	Adhesivo / no - adhesivo
Diámetro externo máximo	180 mm	180 mm	210 mm
Ancho aceptado	7 - 50 mm	7 - 50 mm	20 - 70 mm
Longitudes dispensables	30 - 999 mm	30 - 999 mm	40 - 999 mm
Memoria programable	3 programables	X	3 programables
Contador	X	X	Arriba / Abajo
Función Backup	O	O	O
Auto alimentación	O	O	O
Corte automático	O	O	O
Cuchilla	Derecha	Derecha	Derecha

Nº Modelo	TDA080	TDA150	M 800	M 900
Tipo de dispensador	De cinta electrónica	De cinta electrónica	De cinta electrónica	De cinta electrónica
Alimentación	100, 117 , 230 V	100, 117 , 230 V	Batería / Adaptador AC	Batería / Adaptador AC
Tamaño	220x168x360 mm	332x293x300 mm	90x177x115 mm	90x177x115 mm
Peso	11.00g	16.500g	1.100g	1.200g
Material soportado	Adhesivo / no - adhesivo	Adhesivo / no - adhesivo	Película delgada adhesiva	Película delgada adhesiva
Diámetro externo máximo	230 mm	230 mm	135 mm	135 mm
Ancho aceptado	13 - 80 mm	13 - 150 mm	7 - 24 mm	7 - 24 mm
Longitudes dispensables	40 - 9999 mm	40 - 9999 mm	30/45/90mm (3 Opciones)	30 - 95 mm (14 Opciones)
Memoria programable	X	X	X	X
Contador	X	X	X	X
Función Backup	X	X	X	X
Auto alimentación	O	O	X	X
Corte automático	O	O	X	X
Cuchilla	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Nº Modelo	LD2000	LD5100 / 5000	LD7000	LD7500	TDH ₂ 01
Tipo de dispensador	Etiquetas	Etiquetas	Etiquetas	Etiquetas	Cinta engomada
Alimentación	100, 117 , 230 V	100, 117 , 230 V	100, 117 , 230 V	100, 117 , 230 V	Manual
Tamaño	185x125x95 mm	274x274x368 mm	271x335x368 mm	368x301x270 mm	170x320x360 mm
Peso	910g	4.760g	5.120g	8.330g	10.300g
Material soportado	Etiqueta	Etiqueta	Etiqueta	Etiqueta	Cinta engomada
Diámetro externo máximo	152 mm	305 mm	305 mm	305 mm	200 mm
Ancho aceptado	6.4 - 57 mm	6.4 (3.2) - 114 mm (LD5000)	6.4 - 178 mm	6.4 - 203 mm	50 - 80 mm
Longitudes dispensables	0.4 - 70 mm	12.7 - 178 mm	12.7 - 178 mm	12.7 - 305 mm	150 - 700mm (13 Opciones)