

FORMADO

- TAPE
- HOTMELT
- ACCESORIOS



Formado

Formado de cajas

SOCO Pack ATS - Precinto
Formadora de cajas con precintado inferior
integrado.

Pagina 1



SOCO Pack AHS - Cola caliente
Formadora de cajas con cerrado inferior integrado
mediante cola caliente.

Pagina 2



SOCO Pack ATS - Precinto

Formadora de cajas con precintado inferior integrado.

La SOCO Pack ATS es una formadora de cajas totalmente automática, de alta velocidad y con sistema de precintado inferior integrado. La máquina es fácil de manejar y ajustar a distintos tamaños de cajas simplemente girando unas manivelas. Su diseño compacto permite una fácil instalación tanto en líneas de producción nuevas como ya existentes.


SOCO Pack ATS es el inicio perfecto para la línea de embalaje.



Especificaciones	BE-2200 ATS	BE-2300 ATS	BE-2400 ATS
Tamaño de caja			
Mín. L x A x A mm.	200 x 130 x 100	300 x 200 x 130	300 x 200 x 150
Máx. L x A x A mm.	420 x 300 x 450	620 x 400 x 550	820 x 400 x 550
Producción cajas/min.	Hasta 22*		
Construcción de la caja	Fefco 0201. Otras construcciones disponibles bajo pedido.		
Material de la caja	Grosor del cartón corrugado 2,0 - 7,0 mm (Estriado a- b- c- b/c).		
Capacidad del almacén de cajas	Aprox. 190 unidades con estriado c.		
Cabezal de succión	Cabezal de succión intercambiable.		
Alimentación eléctrica	0,5 kW, 400 V, 50 Hz, trifásica, con tierra.		
Consumo de aire	42 l aire libre/ciclo, mín. 600 kPa, conexión de 1/2".		
Nivel de ruido	Máx. 74 dBA.		
Color	Como estándar, la formadora de cajas se suministra en RAL-9006 (gris claro).		
Control de acumulación	El control de acumulación se incluye como estándar.		
*Dependiendo de la calidad, la construcción y el tamaño de la caja. Sujeto a modificaciones.			



Almacén motorizado de cajas de cartón - fácil de alimentar, incluso con la máquina en funcionamiento.



Sencillo manejo y fácil regulación para diferentes tamaños de cajas con sistema de volantes milimetrados.



Sistema de cerrado y precintado de solapas altamente eficiente.


SOCO Pack AHS - Cola caliente

Formadora de cajas con cerrado inferior integrado mediante cola caliente.


La SOCO Pack ATS es una formadora de cajas totalmente automática, de alta velocidad y con sistema de precintado inferior integrado.

La máquina es fácil de manejar y ajustar a distintos tamaños de cajas simplemente girando unas manivelas. Su diseño compacto permite una fácil instalación tanto en líneas de producción nuevas como ya existentes.

SOCO Pack ATS es el inicio perfecto para la línea de embalaje.



Especificaciones	BE-2200 AHS	BE-2300 AHS
Tamaño de caja		
Mín. L x A x A mm.	200 x 130 x 100	300 x 200 x 130
Máx. L x A x A mm.	420 x 300 x 450	620 x 400 x 550
Producción cajas/min.	Hasta 16*	
Construcción de la caja	Fefco 0201. Otras construcciones disponibles bajo pedido.	
Material de la caja	Grosor del cartón corrugado 2,0 - 7,0 mm (Estriado a- b- c- b/c).	
Capacidad del almacén de cajas	Aprox. 190 unidades con estriado b.	
Cabezal de succión	Cabezal de succión intercambiable.	
Equipo de cola caliente	Nordson Problue 4 kg como estándar.	
Alimentación eléctrica	4,5 kW, 3x400/230 V + PE, 50/60 Hz.	
Consumo de aire	42 l aire libre/ciclo, mín. 600 kPa, conexión de 1/2".	
Nivel de ruido	Máx. 74 dBA.	
Color	Como estándar, la formadora de cajas se suministra en RAL-9006 (gris claro).	
Control de acumulación	El control de acumulación se incluye como estándar.	
*Dependiendo de la calidad, la construcción y el tamaño de la caja. Sujeto a modificaciones.		




Sistema de plegado de solapas inferiores y aplicación de cola altamente eficiente.



Almacén motorizado de cajas de cartón - fácil de alimentar, incluso con la máquina en funcionamiento.

S

SOCO Pack AHS - Cola caliente	2
SOCO Pack ATS - Precinto	1



SOCO SYSTEM

Desde el formado de la caja de cartón hasta la fijación de palets

La gama de productos SOCO SYSTEM manipula cajas de cartón, cajones, bandejas, palets y cualquiera que sea su producto.

La gama de productos SOCO SYSTEM está diseñada para incrementar la eficacia y eliminar las funciones agotadoras del trabajo físico.

Un sistema – un proveedor

La compatibilidad de un producto de un solo proveedor supone grandes ventajas; menos papeleo y menos tiempo invertido en adaptar los productos de diferentes proveedores.

Cumpla sus requisitos futuros

Agregue módulos y funcionalidades, reubique o incorpore los módulos necesarios para cumplir sus necesidades futuras.

Llámenos o visítenos en www.socosystem.es

Su distribuidor local SOCO SYSTEM:

COPYRIGHT SOCO SYSTEM 2008

SOCO
SYSTEM

Oficina principal:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
DK-2630 Taastrup
Dinamarca
Tlf. +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

SOCO SYSTEM ESPAÑA:
SOCO SYSTEM SPAIN, S.A.U.
C/Juli Galvé Brussón, 8
08918 Badalona - Barcelona
España
Tel. +34 93 464 30 16
Fax. +34 93 464 48 77
comercial@socosystem.es
www.socosystem.es



Geberit AG, Schweiz



Sig. Ágústsson, Island



Laru, Tyskland



Toms, Danmark



Rioja, Spanien



Bouché Père & Fils, Frankrig



United Milk, England



Altmark Käserei, Tyskland