

SA 180  
SA 120



**Justor**

## SA 180



### Bisagra simple acción

- Cierra la puerta automáticamente.
- De acero inox AISI 304-DIN 1.4301.
- Resistencia del muelle 500.000 ciclos.

### Frontissa simple acció

- Tanca la porta automàticament.
- Fet d'acer inox AISI 304-DIN 1.4301.
- Resistència de la molla 500.000 cicles.

### Spring hinge single action

- Automatically closes door.
- Stainless steel AISI 304-DIN 1.4301.
- Spring resistance 500.000 cycles.

### Charnière ressort


- Ferme la porte automatiquement.
- En acier inoxydable AISI 304-DIN 1.4301.
- Résistance du ressort 500.000 cycles.

### Cerniera semplice azione


- Chiude la porta automaticamente.
- Acciaio inox AISI 304-DIN 1.4301.
- Resistenza della molla 500.000 cicli.

### Einzelwirkende Federband

- Schließt der Tür automatisch.
- Edelstahl AISI 304-DIN 1.4301.
- Feder Lebensdauer 500.000 Zyklen.





- Tubo interior inox AISI 304.
- Potencia de cierre graduable.
- Tub interior inox AISI 304.
- Potència de tancament regulable.
- Stainless interior tube AISI 304.
- Adjustable strength.
- Tube interne inox AISI 304.
- Réglable en puissance.
- Tubo interno in acciaio inox AISI 304.
- Regolabile in potenza.
- Inneres Rohr von Edelstahl AISI 304.
- Einstellbare Schließkraft.



## SA 120









x 2



x 1



- De fácil graduación.
- De fácil graduació.
- Easy graduation.
- Réglage facile.
- Regolazione facile.
- Einfache Gradierung.

**Justor**



Talleres Trepas SA, Zona industrial "Els Garrofers" Avda. del Progrés, 40  
08340 Vilassar de Mar (Barcelona) SPAIN Tel. (34) 93 754 06 00 Fax (34) 93 754 06 01  
E-mail: [ttrepas@justor.com](mailto:ttrepas@justor.com) [www.justor.com](http://www.justor.com)

