



Compactador montado en el
chasis equipado con una grúa,
ideal para su uso en los
centros urbanos

Compactador PTO

Recoger la basura en zonas especialmente suburbanas nunca ha sido tan fácil. El compactador Kiggen PTO, recogiendo los residuos subterráneos, es fácil de maniobrar gracias a su pequeño voladizo trasero. Además, su tamaño compacto y su bajo peso son perfectos para conducir en estrechas calles urbanas.

Pero eso no es todo: el PTO es muy fácil y seguro de usar para los operarios y su gran embudo ayuda a que los residuos entren fácilmente en la caja compactadora, sin ocasionar residuos sueltos. El compactador Kiggen PTO tiene un beneficio adicional: reducción de costes. Se pueden procesar y compactar grandes cantidades de basura en la unidad, lo que significa que se vierten considerablemente menos residuos en el vertedero.

El compactador Kiggen PTO está disponible en dos tipos diferentes, el PD 731 y el PD 745.

- El PD 731 es adecuado para recoger residuos domésticos y reciclar materiales.
- El PD 745 es ideal para manejar grandes cantidades de papel y cartón.

El compactador funciona mediante el sistema hidráulico (bomba de la toma de fuerza) del chasis, lo que significa que no se necesita un grupo eléctrico.

“Recoger la basura en zonas urbanas nunca ha sido tan fácil.”



“Dankzij het compacte formaat en het lichte gewicht is de PTO pers perfect voor smalle straten.”

vertaling?



Gran capacidad de carga

- El compactador está disponible en diferentes capacidades de carga que van desde 12,5 hasta 20 m³. ¿Desea otra capacidad de carga? Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para estudiar todas las opciones.
- El compactador PTO, un vehículo ligero y compacto con pequeño voladizo trasero, es sumamente fácil de maniobrar.
- El diseño inteligente de la tolva ofrece más espacio para la descarga de los residuos en la caja. Además, su diseño evita derrames y minimiza el riesgo de que haya residuos sueltos.
- El compactador PTO compacta grandes cantidades de residuos con notable rapidez, debido a su rápido ciclo de trabajo. Esto significa que el compactador tiene una gran capacidad de carga útil.
- El bastidor de vuelco es una herramienta práctica para descargar los residuos del compactador sin esfuerzo. Por otra parte, la forma cónica del compactador facilita la descarga de la basura, dejando un mínimo de residuos.

Usabilidad

- Con el control remoto se puede operar de manera sencilla tanto la grúa como la puerta trasera del compactador. Además, también se puede usar un trinquete para operar la puerta trasera.
- Los paneles de control están a ambos lados del compactador y facilitan el trabajo a los operarios.
- Es posible adaptar el compactador a sus deseos. Por ejemplo, el compactador se puede montar en unos bastidores basculantes para descargar los residuos sin esfuerzo. Asimismo, el compactador puede personalizarse para su identidad corporativa.



Para más información / especificaciones / vídeos:
[KIGGENCOMPACTORS.COM](https://www.kiggencompactors.com)

Seguridad

- Mientras conduce, la grúa se guarda de manera segura en el hueco del techo del compactador para evitar daños a la grúa y al compactador.
- El sistema de cierre del compactador sella la unidad hasta tal punto que podemos decir con seguridad que no saldrá ningún olor o residuos de la máquina.
- La puerta trasera se puede operar hidráulicamente, lo que significa que se pueden procesar más residuos en el compactador. Además, esta forma de operar facilita enormemente el trabajo al operario cuando descarga los desechos y aumenta considerablemente su seguridad.

Especificaciones técnicas

Fuerza de compactación	340 - 360 kN
Volumen de compactación por ciclo	1,3 - 1,7 m ³
Capacidad de absorción nominal	121 - 126 m ³ /h
Duración del ciclo	38 - 50 seg.
Penetración de la prensa	475 - 486 mm
Ancho de carga tolva	2050 mm
Longitud de carga tolva	1685 - 2970 mm
Capacidad de carga tolva	4,6 - 6 m ³

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Características inteligentes



DISEÑO INTELIGENTE

La placa de compactación doble con forma parabólica ofrece la gran ventaja de distribuir uniformemente la fuerza de compactación. El vástago del cilindro lleva un doble cromado, tiene un diseño inteligente y ofrece una alta resistencia a la corrosión. En otras palabras, los vástagos son altamente duraderos y fáciles de limpiar si hace falta.



SISTEMA DE CIERRE PATENTADO

La puerta con bisagras está inteligentemente diseñada y puede accionarse con un solo trinquete. Además, hay pocos ganchos, todos estratégicamente colocados, que permiten cerrar la puerta a la perfección y que el compactador solo necesite ser limpiado ocasionalmente.



COMPACTADOR PTO

Este compactador ofrece una solución económica y sencilla para recoger residuos subterráneos. El PTO, una unidad de compresión compacta montada en el chasis, es muy adecuada para recoger residuos en los centros urbanos.

Kiggen, parte de Geesinknorba

Kiggen, parte de Geesinknorba, desarrolla sus actividades en la industria de gestión de residuos desde hace casi un siglo y es uno de los fabricantes líderes del sector. Los productos Kiggen se caracterizan por su alta calidad y bajo mantenimiento. Con más de 90 años de experiencia, es justo decir que los productos y servicios de Kiggen satisfacen cualquier necesidad en la gestión de residuos. La fuerza que hace que los productos de Kiggen sean únicos es que comprimen los residuos de una manera que ofrece tres beneficios principales: menos residuos y costes de mantenimiento y un menor impacto medioambiental.

Kiggen produce compactadores portátiles y estacionarios, estaciones de transferencia y piezas. Además, la compañía ofrece un excelente servicio posventa y está certificada según las normas CE.



Driving Sustainability



Todos los productos GeesinkNorba cumplen con las normas de seguridad y llevan un certificado CE para demostrarlo.

