Diferentes opciones de cuchillas, parrillas y discos en función del producto y el tipo de corte

Conjunto de rejilla estàndard



Conjunto de rejilla paso



Conjunto de rejilla de cuchillo no móbil



Cuchillo de corte con hoja delgada / rejilla de alambre



Marco de corte / Marco de corte con pinza









Conjunto de rejilla paso



Disco de corte de cuatro cuchillas con cuchillas curvas



Disco rallador





Marco de corte / Marco de corte con pinza

















Obradores y fábricas



de despiece



Ideal para cortar en dados, tiras, rodajas o rallado...para la guarnición y elaboración de ensaladas, pizzas, pinchos....

Adecuada para todo tipo de productos: carnes rojas, aves, quesos, pescado, verduras y frutas. Indicada para pequeñas, medianas y grandes producciones... en función del modelo.

Las TD son ideales para:











Tecnotrip, S.A.

C/ L'Alguer, 22 · Pol. Ind. Nord 08226 Terrassa (Barcelona) España Tel.: +34 93 735 69 69 WhatsApp: 695 781 799 tecnotrip@tecnotrip.com

tecnotrip.com





Diseñamos, fabricamos y distribuimos.

La seriedad, compromiso, calidad y servicio, fidelizan a nuestros clientes.





TD-90 /96 /90+ /96+

Para producciones pequeñas de menos de 1400Kg/h. Hasta 560 cortes/minuto.





TD-120/TD-126/TD-140

Para grandes producciones de menos de 3100kg/h. Hasta 400 cortes/minuto.

TDSH-140

Compacta, para espacios reducidos. Para negocios artesanales o cocinas industriales.

Modelo especial para corte en contínuo de frutas y verduras.

Características

- Fácil limpieza (preparada para alta presión)
- Fabricación según norma CE
- El diseño y el ángulo de corte de la cuchilla, así como la compresión del producto por los cuatro lados, garantizan un corte limpio y preciso
- Sistema de carga fácil, gracias a la apertura total en sentido longitudinal del cajón de alimentacion, ergonómicamente perfecto
- Avance del pistón en continuo si usamos cuchillas de dos a cuatro alas; o paso a paso, si usamos la cuchilla de una sola ala para obtener cubos más precisos
- Después de cada ciclo de corte, la cuchilla principal vuelve a su posición inicial, facilitando el cambio rápido de parrilla
- Juegos de parrilla reforzadas con cuatro puntos de anclaje, de cambio muy rápido y sin necesidad de herramientas
- · Señal visual para la preparación de la carga
- La forma sofisticada de la cuchilla loncheadora, garantiza un corte potente, suave y limpio
- Posicionamiento automático de la cuchilla loncheadora después de cada ciclo de corte
- Corte de productos crudos o cocidos a una temperatura de -3°C a partir de 4mm

Datos técnicos										
Modelo:	90	90+	96	96+	105	112	120	126	140	TDSH-140
Dimensiones exteriores con salida en cajas/mm (con elevador):	1300x660x1115	1700x660x1115	1300x660x11155	1700x660x1115	1800(2251)x753(822)x1066	1800(2251)x753(822)x1066				
Dimensiones exteriores con cinta transportadora/mm (con elevad	or):				1688(2140)x686(779)x1066	1688(2140)x686(779)x1066	1814(2258)x750(820)x1224	1814(2258)x750(820)x1224	1814(2258)x750(820)x1224	
Dimensiones exteriores sobre plataforma/mm:							2185x1203x1594	2185x1203x1594	2185x1203x1594	
Dimensiones cámara/mm:	90x90x310	90x90x530	96x96x310	96x96x530	105x105x530	112x112x530	120x120x550	126x126x550	140x140x550	
Dimensiones sección de corte/mm:	90x90	90x90	90x90	90x90	105×105	105x105	120x120	120x120	140x140	
Longitut de corte/mm:	0-45	0-45	0-45	0-45	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	
Ancho del tambor/mm:										140
Diámetro del tambor/mm:										318
Rendimiento/Kg:	950	1250	1100	1400	1900	2100	2400	2600	3100	1500
Potencia/Kw:	4,8-5,1	4,8-5,1	4,5-5,1	4,5-5,1	5,8-12,6	5,8-12,6	7,7-16,2	7,7-16,2	7,7-16,2	1.5
Peso:	260	300	260	300	525-590	525-590	600-650	600-650	600-650	270
Equipamiento										
Juegos parrilla en inox standard a escoger (en función del										
producto y el tipo de corte): 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 10x0, 13x13,										
15x15, 18x18, 22x22, 30x30, 45x45mm	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	
Cuchilla circular simple (otras cuchillas, en función del producto y tipo de cort	te): standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	
Elevador Euro Box:	no	no	no	no	opcional	opcional	no	no	no	
Cinta descarga:	no	no	no	no	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	
Elevador carros 200Ltr:	no	no	no	no	no	no	opcional	opcional	opcional	