

MODELOS:

HP-360

HP-VARIANT



VIBRADORES DE OLIVOS

Bautista Santillana

HP-360

EL VIBRADOR MAS VERSATIL DEL MERCADO, SOLO NECESITA 80 CV DE POTENCIA, PERMITE ENGANCHARLO TANTO EN LA PARTE DELANTERA COMO TRASERA DEL TRACTOR.

PARA EXPLOTACIONES MEDIAS Y PEQUEÑAS ACOMPAÑADO CON LA BANDEJA RECOLECTORA ESTE EQUIPO RECOLECTOR ES UNO DE LOS MAS SENCILLOS, EFICACES Y ECONOMICOS, YA QUE PERMITE TRABAJAR CON UN MINIMO DE PERSONAL Y SACAR MAYOR MEDIA DE KG DE ACEITUNA POR PERSONA

EN PLANTACIONES INTENSIVAS Y SUPERINTENSIVAS SE OBTIENEN MUY BUENOS RENDIMIENTOS YA QUE NO NECESITA HACER MANIOBRAS CON EL TRACTOR, ES TELESCOPICO Y ADEMAS TIENE UN GIRO EN LA PLUMA DE 360° UNICO EN EL MERCADO, PUEDE LLEVARSE DOS HILERAS DE OLIVOS SIN MOVER EL TRACTOR DEL CENTRO DE LA CALLE.

EN EL OLIVAR TRADICIONAL ES EL UNICO QUE PERMITE COGER VARIOS PIES YA SEAN CUATRO O MAS, DESDE LA MISMA POSICION SIN MOVER EL TRACTOR GRACIAS A SU INNOVADOR SISTEMA DE ROTADOR, QUE GIRA EL CABEZAL VIBRADOR DENTRO DEL OLIVO HASTA 360°, O EL SISTEMA TRADICIONAL CON MANDOS EN EL CABEZAL VIBRADOR PARA MANEJARLA MANUALMENTE.

- EL EQUIPO HIDRAULICO ES DE ALTAS PRESTACIONES YA QUE VA EQUIPADA CON BOMBA Y MOTOR DE PISTONES.
- APERTURA DE PINZA HASTA 80 CENTIMETROS
- DOBLE SENTIDO DE VIBRACION Y FRENO MOTOR.
- TELEMANDO Y MANDOS EN EL CABEZAL VIBRADOR.
- GIRO EN LA PLUMA DE 360° Y BRAZO TELESCOPICO.
- MULTICONECTOR HIDRAULICO EN PLUMA PARA UTILIZAR COMO GRUA CARGASACAS.

VIBRADORES DE OLIVOS
Bautista Santillana



HP-VARIANT

VIBRADOR INDICADO PARA TRACTORES A PARTIR DE 90 - 100 CV DE POTENCIA DOBLE TRACCION.

LO MAS INNOVADOR DE ESTE VIBRADOR ES SU SISTEMA DE VIBRACION, EN EL CUAL SE PUEDE VARIAR LA AMPLITUD Y FRECUENCIA DE VIBRACION SEGÚN EL TIPO DE PLANTACION, CONSIGUIENDO UN MAYOR RENDIMIENTO Y UN MENOR DAÑO DE LA PLANTACION, A LA MISMA VEZ ESTE SISTEMA HACE QUE LOS ARRANQUES Y FRENADAS SEAN MAS SUAVES.

- BOMBA Y MOTOR DE PISTONES
- DOBLE SENTIDO VIBRACION Y FRENO MOTOR
- VARIACION DE LA FRECUENCIA Y AMPLITUD DE VIBRACION
- SISTEMA DE AUTOPRIETE DE PINZA CON REGULACION DE PRESION
- ENGANCHE Y DESENGANCHE FACIL A LA PALA DEL TRACTOR Y MULTICONECTOR HIDRAULICO
- GIROS LATERALES DESPLAZAMIENTO 2 METROS
- PROLONGA HIDRAULICA 80 CTMS
- ALTURA MAXIMA DE PINZA CON PALA EN EL SUELO 2 METROS
- COGIDA DE TRONCOS DE HASTA DE 70 CENTIMETROS
- MANEJO CON MONOMADO JOYSTICK
- POSIBILIDAD DE MONTAR EN CUALQUIER EQUIPO RECOLECTOR (CONSULTAR MARCA)




VIBRADORES DE OLIVOS

Bautista Santillana

VIBRADORES DE OLIVOS

Bautista Santillana



Talleres BAUTISTA SANTILLANA
C/Fray Tomas de la Virgen 31
13320 Villanueva de los Infantes
CIUDAD REAL

Tlf:/ Fax 926 361 804
Móvil: 619.050.442-669.578.428

SELLO DISTRIBUIDOR

Impresión: Imprenta Santo Tomas, 926 360 116



MODELO: HP-360

MODELOS:

HP-360

HP-VARIANT



VIBRADORES DE OLIVOS

Bautista Santillana