ESPARCIDORES DE SAL
KS 40 WD / WD 100 M2





Mini esparcidor KS 40 WD, se puede instalar tanto en quads, portones traseros de camiones o pick-ups. Fabricado en acero inoxidable, solo precisa de una conexión a 12V . Dispone de un mando acoplado al vehículo para el control automático del esparcido.



- Para siembra y abonado.
- Distribución de insecticidas.
- Esparcido de fertilizantes.
- Esparcido de sal, etc.

Datos técnicos:

- Funciona conectada a una toma de 12 V del vehículo.
- El motor de la turbina se controla desde la cabina de conducción. De esta forma el operador puede ajustar la cantidad de producto y el ancho de trabajo sin dejar de trabajar.
- Ancho de trabajo: 1—7 m.
 - Medidas:

50 x 45 x 45 cm.

- Capacidad:

 40 l contenedor
 sintético con tapa de protección (aprox. 50 Kg de sal)
- Peso neto:

12 Kg.



El WD 100 M2 esta construido en acero inoxidable, indicado para la dispersión de sal, agentes descongelantes, abonos, semillas etc. Fácil de instalar en cualquier vehículo que tenga una conexión a 12 V.

El disco giratorio y el sinfín transportador están alimentados por 12V. El producto no se apelmaza, ya que dispone de in sistema de removedor para evitar atascos . El control de la máquina se hace desde el interior de la cabina por medio de una consola electrónica.

Aplicaciones:

- Esparcir sal.
- Esparcir agentes descongelantes.
- Esparcir abono.
- Esparcir semillas granuladas.

Montajes:

- Camiones.
- Remolques.

Datos técnicos:

Ancho de trabajo: 1—6 m.

Capacidad: 100 l. (120 Kg. de sal)
 en un contenedor sintético reforzado.

Peso neto 33 Kg.

