

ENVASES PARA RESIDUOS

Bidones de Polietileno Nuevos

Bidones de Polietileno Reutilizados

Bidones Metálicos Reutilizados



Los **BIDONES DE POLIETILENO NUEVOS**, de 220 litros, sirven para almacenar y transportar residuos y/o materias primas. Hay dos versiones:

- El Bidón **SU B-220** de color azul, está homologado con UN X, tiene una tapa negra con cierre ballesta y junta de estanqueidad.



Ref. SU B-220

- El Bidón **SU L-220** de color azul marino, está homologado con UN-X, tiene una tapa fija soldada y dos tapones



Ref. SU L-220

ENVASES PARA RESIDUOS

Bidones de Polietileno Nuevos

Bidones de Polietileno Reutilizados

Bidones Metálicos Reutilizados



Los **BIDONES DE POLIETILENO REUTILIZADOS** son productos recuperados mediante un proceso de limpieza industrial que asegura su reutilización para el almacenamiento de residuos en general.

El procedimiento aplicado para la reutilización de los envases es el siguiente:

1. En primer lugar, se realiza un cribado en la recepción de la planta donde se seleccionan aquellos que son aptos para el reacondicionado.
2. En segundo lugar, si no se posee las condiciones óptimas el bidón se recicla mediante trituración, lavado y transformación.
3. En tercer lugar, en el caso de que tenga buenas condiciones, se pasa hasta el equipo de lavado manual (semiautomático) que funciona en dos fases: Lavado con sosa a presión. Aclarado con agua.



Ref. RV PLR-200

El Bidón **RV PLR-200** está fabricado en polietileno de 200 litros, tiene 2 tapones con precintado "trisure" y conserva la homologación original para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR).

El Bidón **RV PBR-200** está fabricado en polietileno de 200 litros, tiene 1 tapa negra con cierre ballesta y conserva la homologación original para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR).



Ref. RV PBR-200

ENVASES PARA RESIDUOS

Bidones de Polietileno Nuevos

Bidones de Polietileno Reutilizados

Bidones Metálicos Reutilizados



Los **BIDONES METÁLICOS REUTILIZADOS** tienen un volumen total de 200 litros, son productos recuperados mediante un proceso de limpieza industrial que asegura su reutilización para el almacenamiento de residuos en general.

El procedimiento aplicado para la reutilización de los envases es el siguiente:

1. En primer lugar, se realiza un cribado en la recepción de la planta donde se seleccionan aquellos bidones que son aptos para el reacondicionado.
2. En segundo lugar, si no posee las condiciones óptimas, el bidón se recicla mediante trituración, lavado y transformación en chatarra.
3. En tercer lugar, en el caso de que tenga buenas condiciones, se pasa hasta el equipo de lavado manual (semiautomático) que funciona en dos fases: Lavado con sosa a presión. Aclarado con agua.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RV MBRTR-200	BIDÓN METÁLICO DE 200 L REUTILIZADO, HOMOLOGADO ADR, CIERRE BALLESTA
RV MLR-200	BIDÓN METÁLICOS DE 200L HOMOLOGADO ADR, 2 TAPONES "PLANCHA"
RV MLRE-200	BIDÓN METÁLICOS DE 200L HOMOLOGADOS, 2 TAPONES "VITRIFICADO - RECUBRIMIENTO EPOXI"
RV MLRTR-200	BIDÓN METÁLICOS DE 200L HOMOLOGADOS, 2 TAPONES "PLANCHA" TRATAMIENTO RESIDUOS