

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS

Retención en Polietileno

Cubetos de retención en PEHD para bidones



La legislación vigente (Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el "Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10") regula el volumen de los cubetos de retención. En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el 10% del total de recipientes). En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención del 100% de la cantidad total almacenada.

En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los productos peligrosos y tener una resistencia mecánica suficiente. Ya sea en

acero o plástico, para bidones o grandes contenedores, con ruedas o transitable, cada cubeto CONTEROL está disponible en diferentes tamaños para, además de adaptarse a las necesidades de su empresa, cumplir las especificaciones de la legislación vigente.

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Los cubetos de Polietileno combinan un alto grado de estabilidad con una gran diversidad de diferentes combinaciones. Con ello se consigue una perfecta adaptación a las distintas necesidades de la empresa.

CUBETO DE RETENCIÓN DE PEHD PARA ALMACENAR 1,2 Y 4 BIDONES DE 250 LITROS.

El cubeto de polietileno es apto para: Hidrocarburos, aceites, fuel, gasoil, soluciones acuosas de sales, ácidos y bases. Ventajas:

- Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos, etc.)
- Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) de Berlín
- Imprescindible para homologación según ISO 14.001
- Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora
- Rejilla extraíble de PEHD
- Resistencia a las intemperies y UV



JO-PE-250/4A



JO-PE-250/1A

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS

Retención en Polietileno

Cubetos de retención en PEHD para bidones



JO-PE-250/2A



JO-PE-230 EUR



JO-PE-250/4LA



JO-PE-250/4-AP



JO-PE-230 EU

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS

Retención en Polietileno

Cubetos de retención en PEHD para bidones



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD DE RETENCIÓN (l)	PESO (kg)	CAPACIDAD DE CARGA (kg)
JO-PE-250/1A	Cubeto de retención en polietileno para 1 bidón de 220 litros	600 x 1.000 x 680	250	19,5	650
JO-PE-250/2A	Cubeto de retención en polietileno para 4 bidones de 220 litros	440 x 1.300 x 750	250	20	650
JO-PE-250/4A	Cubeto de retención en polietileno para 4 bidones de 220 litros	280 x 1.380 x 1.290	250	30	1250
JO-PE-250/4LA	Cubeto de retención para 4 bidones en línea de 220 litros	270 x 2.445 x 660	235	34	1.250
JO-PE-250/4-AP	Cubeto de retención en polietileno apilable para 4 bidones	305 x 1.460 x 1.460	249	37	1.250
JO-PE-230 EUR	Cubeto de polietileno para 2 bidones de 220 litros con rejilla	1.310 x 910 x 380	230		650
JO-PE-230 EU	Cubeto de polietileno para 2 bidones sin rejilla	1.310 x 910 x 380	230		650