

# Hiab Moffett

## Carretillas elevadoras transportables



INFORMACIÓN TÉCNICA

# M2



# Hiab Moffett

## Carretillas elevadoras transportables

### Soluciones para manejo y entrega de cargas

Las carretillas elevadoras transportables constituyen una importante ventaja para las empresas de éxito en todo tipo de actividades industriales ya que permite realizar más entregas en menos tiempo.

Utilizada en uno o más camiones, este dispositivo de carga ofrece una versatilidad excelente. Las carretillas elevadoras transportables Hiab Moffett son inigualables en cuanto a prestaciones y fiabilidad

Al estar equipadas con las características más modernas para la optimización del manejo de cargas le ayudan a dominar los retos habituales en el manejo de cargas:

- > Las entregas más rápidas incrementan la eficiencia operativa y le permiten entregar más productos en menos tiempo
- > El personal y los equipos de descarga en muelle ya no deberán esperar más
- > Permite que se trabaje en lugares confinados, ya que es posible realizar descargas por un solo lateral.
- > Se elimina la manipulación manual
- > Se reduce la cantidad de productos dañados durante el transporte y en los procesos de carga / descarga
- > Es posible realizar entregas en todo momento, con total independencia de otros equipo y personal de vdescarga.
- > Es posible decidir y elegir la secuencia de carga / descarga ya que puede acceder y descargar desde cualquier ubicación en el vehículo
- > Ofrecer un servicio al cliente superior ya que las entregas se realizan según la demanda, de manera puntual y eficiente, y directamente a la ubicación requerida



### Hiab Moffett M2, el especialista de la distribución urbana

La M2 es una máquina de gran agilidad, de bajo peso en vacío, construida para aplicaciones industriales y comerciales en las que el tamaño, el peso y la maniobrabilidad son características cruciales. Es apta para situaciones en las que el tráfico es intenso y en las condiciones más confinadas, pudiendo trabajar en el medio del tráfico urbano, calles estrechas, accesos confinados o en espacios restringidos dentro de almacenes hasta su ubicación final.

Diseñado para aplicaciones que requieren una capacidad de elevación de hasta 1.500 kg, la M2 transfiere cargas con seguridad, trabajando en superficies pavimentadas o no, siempre que se trate de pavimento firme. La M2 cuenta con un chasis excepcionalmente angosto, y posee la misma fuerza, rendimiento y confort para el conductor que los modelos más grandes de la serie M.



# Tecnología punta

## Características estándar

El M2 es el modelo especializado con una capacidad de elevación de hasta 1.500 kg., y está diseñado para una amplia variedad de aplicaciones comerciales e industriales. Las amplias características de la Hiab Moffett M2 ofrecen una seguridad de operación máxima y excelente eficiencia, cuando se trabaja en zonas urbanas congestionadas.

- > Luces de destello y de trabajo
- > Zumbadores para marcha atrás, luces de carretera y cinturón de seguridad conectado al sistema
- > Acondicionamiento ROPS/FOPS para el habitáculo del operador Estructura para protección antivuelco (ROPS) y anti caídas (FOPS)
- > Fácil acceso a partes reparables

## Opciones

Cualquiera que sea la aplicación, la Hiab Moffett M2 está disponible con una amplia variedad de opciones:

- > Diferentes tipos de neumáticos opcionales
- > Variedad de horquillas
- > Brazo de rueda telescópico
- > Respaldo para la carga
- > Calentador del motor

## Accesorios

Aportamos soluciones a algunos de los problemas de manipulación de cargas más particulares con una variedad de accesorios disponibles para mejorar la M2.

Diseñada para manejar una variedad de productos, nuestra Línea de accesorios ofrece eficiencia y flexibilidad.

- > Horquillas telescópicas
- > Posicionador de horquilla
- > Desplazamiento lateral integrado



## Ergonomía

- > Cubierta de protección compacta con techo solar tintado
- > Controles de fácil acceso
- > Cómoda posición de conducción y ubicación de los pedales
- > De fácil acceso y salida para el operador, con peldaños antirresbaladizos y asideros de acceso fácilmente alcanzables
- > Conducción estable

## Mantenimiento

- > Largos intervalos entre operaciones de mantenimiento
- > Protección IP 65 del equipo eléctrico
- > Fácil acceso para mantenimiento a todos los componentes
- > Iluminación LED para más larga vida y menor mantenimiento
- > Las características de resistencia a la corrosión y al clima extremo incluyen:
  - Equipo eléctrico protegido
  - Tablero de instrumentos totalmente protegido
  - Capa de pintura en polvo
  - Manguetas tratadas con Nitrotec
  - Mástil y rodillos de cadena recubiertos con Dacromet

## Seguridad

- > Máxima visibilidad (360 grados)
- > El mástil permite una visión clara
- > Protección de techo ROPS / FOPS
- > Cinturón de seguridad conectado al sistema
- > Luces de destello y de trabajo y zumbador para marcha atrás
- > Luces LED de carretera para transporte sobre camión / tráiler

## Prestaciones

- > Compacta y de alta maniobrabilidad
- > Excelente capacidad de rampa
- > Bajo peso en vacío
- > Descarga más rápida
- > Carga / descarga unilateral
- > Manejo de materiales más seguro



## Especificaciones técnicas

M2 15.1	
Capacidad de elevación	1500 kg @ 600mm. del centro de la carga
Motor	Kubota Diesel 19.5 KW (26.1 HP)
Altura de elevación	2200 mm
Neumáticos estándar:	4.00x 4 Supersoft/23x8.5-12
Ruedas motrices	1
Peso en vacío**	1570 kg
Voladizo*	1200 mm
Altura sobre suelo	260 mm



Las especificaciones que se citan pueden ser alteradas por el fabricante sin previo aviso.

\* Los valores según la especificación de la máquina y del kit de montaje.

# Soluciones de kits de montaje

## Nuestra filosofía

El kit de montaje desempeña un papel vital en el concepto de la carretilla elevadora transportable. La excelente reputación de nuestra tecnología de kits de montaje refleja una experiencia de más de 40 años.

## Listo en menos de un minuto



## M2 Áreas de aplicación



El M2 es el especialista para manejo eficiente de cargas en entornos de intenso tráfico urbano y en operaciones en entornos confinados:

- > Transporte de bebidas (barriles, botellas)
- > Alimentos (enlatados, frutas, verduras, etc.)
- > Electrodomésticos de línea blanca.
- > Entregas de paquetería
- > Alimentos / Suministros para mascotas / latas
- > Suministros de catering
- > Materiales de aislamiento
- > Muebles desmontados y mucho más

## Aportando confianza

Cargotec mejora la eficiencia de las operaciones de carga y descarga ya que ofrece sistemas y servicios de manipulación para la carga y descarga de materiales.

Las marcas de Cargotec: Hiab, Kalmar y MacGregor son todas líderes mundiales en sus campos, y sus soluciones se utilizan en aplicaciones marítimas y terrestres. Con nuestro servicio de ventas / postventa sin parangón, nuestras rápidas entregas de piezas de recambio, experto servicio de equipos y nuestra red global de ventas, Cargotec está comprometida en el aporte de confianza a través de nuestro paquete de Servicio Integral al Cliente.

El sistema centralizado de Cargotec para piezas de recambio asegura que las entregas sean rápidas y sin problemas a todos los lugares del mundo. Nuestros equipos de servicio, altamente calificados, entienden su negocio y le ofrecen sobresalientes servicios de soporte, maximizando las prestaciones y prolongando la vida de su equipo.

Cargotec le garantiza los beneficios de una sólida red y un servicio eficiente y personalizado a lo largo del ciclo de vida completo de su carretilla elevadora transportable.

## Un poderoso socio





**Cargotec** mejora la eficiencia de los flujos de carga terrestre y marítima, donde sea que haya carga en movimiento. Las marcas filiales de Cargotec: Hiab, Kalmar y MacGregor son los líderes reconocidos en soluciones de transporte y manejo de cargas en todo el mundo. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)



**Cargotec Ireland Limited**  
Ardee Road, Dundalk  
County Louth, Ireland  
Tel: +353 (0)42 935 9500  
[hiabmoffett.forklift@cargotec.com](mailto:hiabmoffett.forklift@cargotec.com)  
**[www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)**  
**[www.hiab.com](http://www.hiab.com)**