

Hiab Moffett

Carretillas elevadoras transportables



INFORMACIÓN TÉCNICA

M8

Hiab Moffett

Carretillas elevadoras transportables

Soluciones para manejo y entrega de cargas

Las carretillas elevadoras transportables constituyen una importante ventaja para las empresas de éxito en todo tipo de actividades industriales ya que permiten realizar más entregas en menos tiempo.

Utilizada en uno o más camiones, este dispositivo de carga ofrece una versatilidad sobresaliente. Las carretillas elevadoras transportables Hiab Moffett son inigualables en cuanto a prestaciones y fiabilidad.

Al estar equipadas con la más modernas características para la optimización del manejo de cargas le ayudan a dominar los retos habituales en el manejo de cargas:

- > Las entregas más rápidas incrementan la eficiencia operativa y le permiten entregar más mercancías en menos tiempo
- > Se acabaron las esperas para personal y equipos de descarga en muelle
- > Trabajo en lugares confinados, incluyendo descarga por un solo lateral
- > Eliminación de manipulación manual
- > Reducción de productos dañados durante el transporte y en los procesos de carga / descarga
- > Entregas en todo momento, con total independencia de otros equipos y
- > Decida y elija la secuencia de carga / descarga ya que puede acceder y descargar desde cualquier ubicación en el vehículo
- > Ofrecer un superior servicio al cliente al entregar bajo demanda, de manera puntual y eficiente, y directamente en la ubicación requerida



Hiab Moffett M8: La carretilla elevadora transportable más robusta del mundo

La M8 es la especialista de la alta capacidad de izado. Compacta y resistente, ejecuta las operaciones más difíciles en cualesquiera condiciones. Con una capacidad de elevación de 2.500 a 3.500 kg, la M8 está construida para desempeñar los trabajos más duros, transfiriendo pesadas cargas con rapidez y seguridad incluso sobre los más difíciles terrenos. La Hiab Moffett M8 es increíblemente potente a la vez que suficientemente compacta para transportarla sobre casi cualquier camión o trailer y está disponible con una amplia variedad de opciones y accesorios, incluyendo un modo de 4 direcciones de desplazamiento para maniobrar en áreas de acceso restringido con cargas largas.



Tecnología punta

Características estándar

El M8 es el modelo de mástil móvil para capacidades de elevación de hasta 3.500 kg., y está diseñado para una amplia variedad de aplicaciones comerciales e industriales, especialmente para uso en terrenos difíciles. La extensa variedad de características estándar de la Hiab Moffett M8 proporciona seguridad de operación y eficiencia máximas en cualquier condición de trabajo.

- > Luces de destello y de trabajo
- > Zumbadores para marcha atrás, luces de carretera y cinturón de seguridad conectado al sistema
- > Acondicionamiento ROPS/FOPS para el habitáculo del operador. Estructura para protección antivuelco (ROPS) y anti caídas (FOPS)
- > Estabilizadores para mayor seguridad al cargar / descargar frente a las ruedas.
- > Control "Easy-Drive" para evitar que se llegue a calar el motor Diesel
- > "Lower 'N' Go"
- > Motor de tracción directa y bomba hidráulica para altas prestaciones
- > Bloqueo de diferencial para mejor agarre en operaciones sobre terreno difícil
- > Fácil acceso a partes reparables

Opciones

Cualquiera que sea la aplicación, la Hiab Moffett M8 está disponible con una extensa variedad de opciones:

- > Diferentes alturas de elevación
- > Diferentes tipos de neumáticos opcionales
- > Sistema multidireccional / 4 direcciones de desplazamiento
Todas las ruedas pueden ser direccionadas para desplazamiento lateral al manipular cargas largas y / o al maniobrar en áreas de acceso restringido o aberturas estrechas
- > Variedad de horquillas
- > Ground Mount®
- > Sistema LIFT ASSIST®: La combinación de pantógrafo u horquillas telescópicas y el brazo LIFT ASSIST® permiten carga / descarga desde el lado opuesto de un camión, manteniendo la plena capacidad de elevación

Accesorios

Aportamos soluciones a algunos de los más excepcionales problemas de manipulación de cargas mediante una variedad de accesorios disponibles para mejorar la M8. Diseñada para manejar una variedad de productos, nuestra Línea de accesorios ofrece eficiencia y flexibilidad.

- > Horquillas telescópicas
- > Extensión de pantógrafo
- > Posicionador de horquilla
- > Extensiones de horquilla
- > Mordazas
- > Rotador
- > Cabina cerrada
...y mucho más



Ergonomía

- > Techo solar tintado y para todo tiempo
- > Diseño de cabina espacioso y abierto para máxima visibilidad y confort
- > Controles de fácil acceso
- > Pedales y mecanismo de dirección en posiciones ergonómicamente optimizadas
- > De fácil acceso y salida para el operador, con peldaños antirresbaladizos y asideros de acceso fácilmente alcanzables
- > Conducción estable

Mantenimiento

- > Largos intervalos entre operaciones de mantenimiento
- > Protección IP 65 del equipo eléctrico
- > Fácil acceso para mantenimiento a todos los componentes
- > Iluminación LED para más larga vida y menor mantenimiento
- > Las características de resistencia a la corrosión y a los climas extremos incluyen:
 - Equipo eléctrico protegido
 - Tablero de instrumentos totalmente protegido
 - Capa de pintura en polvo
 - Manetas tratadas con Nitrotec
 - Mástil y rodillos de cadena recubiertos con Dacromet

Especificaciones técnicas

	M8 25.3	M8 30.3	M8 35.3	M8 25.4	M8 30.4	M8 35.4
Capacidad de elevación	2500 kg @ 600 mm del centro de carga	3000 kg @ 600 mm del centro de carga	3500 kg @ 600 mm del centro de carga	2500 kg @ 600 mm del centro de carga	3000 kg @ 600 mm del centro de carga	3500 kg @ 600 mm del centro de carga
Motor	Kubota Diesel 37.3 KW (50hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp))	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)	Kubota Diesel 37.3 KW (50 hp)
Altura de elevación	3040 mm	3040 mm	3040 mm	3040 mm	3040 mm	3040 mm
Neumáticos estándar:	280x60-15.5	27x10-12	27x10-12	280x60-15.5	27x10-12	27x10-12
Ruedas motrices	3 Ruedas	3 Ruedas	3 Ruedas	3 Ruedas /4 direcciones	3 Ruedas /4 direcciones	3 Ruedas /4 direcciones
Peso en vacío*	2530 kg	2630 kg	3130 kg	2810 kg	2910 kg	3410 kg
Voladizo*	1475 mm	1475 mm	1475 mm	1450 mm	1475 mm	1475 mm
Altura sobre suelo	280 mm	280 mm	280 mm	230 mm	230 mm	230 mm

Las especificaciones que se citan pueden ser alteradas por el fabricante sin previo aviso.

* Los valores varían según la especificación de la máquina y del kit de montaje.

Seguridad

- > Máxima visibilidad (360 grados)
- > Protector de l techo ROPS / FOPS del techo
- > Cinturón de seguridad conectado al sistema
- > Luces de destello y de trabajo, y zumbador para marcha atrás
- > Luces LED de carretera para transporte sobre camión / tráiler

Prestaciones

- > Compacta y de alta maniobrabilidad
- > Excelente capacidad de rampa
- > Bajo peso en vacío
- > Descarga más rápida
- > Carga / descarga unilateral
- > Manejo de materiales más seguro



Soluciones de kits de montaje

Nuestra filosofía

El kit de montaje desempeña un papel vital en el concepto de la carretilla elevadora transportable. La excelente reputación de nuestra tecnología de kits de montaje refleja una experiencia de más de 40 años.

Listo en menos de un minuto



M8 Áreas de aplicación



El M8 es el especialista para manejo eficiente de cargas ante cualquier condiciones de trabajo:

- > Materiales de construcción
- > Alimentación animal
- > Agricultura
- > Gestión de carreteras
- > Bomberos y servicios de rescate
- > Techumbres
- > Andamiaje
- ...y mucho más

Un poderoso socio

Aportando confianza

Cargotec mejora la eficiencia de las operaciones de carga y descarga ya que ofrece sistemas y servicios de manipulación para la carga y descarga de materiales.

Las marcas de Cargotec: Hiab, Kalmar y MacGregor son todas líderes mundiales en sus campos, y sus soluciones se utilizan en aplicaciones marítimas y terrestres.

Con nuestro servicio de ventas / postventa sin parangón, nuestras rápidas entregas de piezas de recambio, experto servicio de equipos y nuestra red global de ventas, Cargotec está comprometida en el aporte de confianza a través de nuestro paquete de Servicio Integral al Cliente.

El sistema centralizado de Cargotec para piezas de recambio asegura que las entregas sean rápidas y sin problemas a todos los lugares del mundo. Nuestros equipos de servicio, altamente calificados, entienden su negocio y le ofrecen sobresalientes servicios de soporte, maximizando las prestaciones y prolongando la vida de su equipo.

Cargotec le garantiza los beneficios de una sólida red y un servicio eficiente y personalizado a lo largo del ciclo de vida completo de su carretilla elevadora transportable.



Cargotec mejora la eficiencia de los flujos de carga terrestre y marítima, donde sea que haya carga en movimiento. Las marcas filiales de Cargotec: Hiab, Kalmar y MacGregor son los líderes reconocidos en soluciones de transporte y manejo de cargas en todo el mundo. www.cargotec.com



Cargotec Ireland Limited
Ardee Road, Dundalk
County Louth, Ireland
Tel: +353 (0)42 935 9500
moffett.forklifts@hiab.com
www.cargotec.com
www.hiab.com