


# Hiab Moffett

## Carretillas elevadoras transportables



INFORMACIÓN TÉCNICA

# M9



# Hiab Moffett

## Carretillas elevadoras transportables

### Soluciones para manejo y entrega de cargas

Las carretillas elevadoras transportables constituyen una importante ventaja para las empresas de éxito en todo tipo de actividades industriales permiten realizar más entregas en menos tiempo.

Utilizada en uno o más camiones, este dispositivo de carga ofrece una versatilidad excelente.

Al estar equipadas con las características más modernas para la optimización del manejo de cargas, le ayudan a dominar los retos habituales en el manejo de cargas:

- > Las entregas más rápidas incrementan la eficiencia operativa y le permiten entregar más productos en menos tiempo
- > El personal y los equipos de descarga en muelle ya no deberán esperar más
- > Permite que se trabaje en lugares confinados, ya que es posible realizar descargas por un solo lateral.
- > Se elimina la manipulación manual
- > Se reduce la cantidad de productos dañados durante el transporte y en los procesos de carga / descarga
- > Es posible realizar entregas en todo momento, con total independencia de otros equipo y personal de descarga.
- > Es posible decidir y elegir la secuencia de carga / descarga ya que puede acceder y descargar desde cualquier ubicación en el vehículo
- > Ofrecer un servicio al cliente superior ya que las entregas se realizan según la demanda, de manera puntual y eficiente, y directamente a la ubicación requerida



### Hiab Moffett M9: La máquina especializada en avicultura

La M9 es la especialista en aplicaciones con altura operativa limitada, como es el caso de la industria avícola. Compacta y robusta, Se desenvuelve en las condiciones operativas más duras y durante muchas horas. Con una capacidad de elevación de hasta 2.700 kg, la M9 está construída para los trabajos más duros y le permite acceder a las áreas más confinadas al transferir aves en vivo rápidamente y con seguridad. La Hiab Moffett M9 es a la vez potente y ágil, aunque suficientemente compacta para ser transportada en prácticamente cualquier camión o trailer, y está disponible con una gama de opciones y accesorios que le permiten cumplir con los requerimientos específicos de la aplicación.



# Tecnología punta

## Características estándar

El M9 es el modelo especialista para la industria avícola y para todas las aplicaciones en altura limitada. Con una capacidad de elevación de 2.700 kg proporciona la máxima seguridad de operación y la máxima eficiencia en superficies pavimentadas o no (siempre que se trate de suelo firme). La amplia variedad de características estándar de la Hiab Moffett M9 incluye:

- > Luz intermitente y luces de trabajo
- > Zumbadores para marcha atrás, luces de carretera y cinturón de seguridad conectado al sistema
- > Acondicionamiento ROPS/FOPS para el habitáculo del operador Estructura para protección antivuelco (ROPS) y anti caídas (FOPS)
- > Estabilizadores necesarios para realizar cargas y descargas en frente de las ruedas
- > Control "Easy-Drive" para evitar que se llegue a calar el motor Diesel
- > Motor de accionamiento directo y bomba de fluido hidráulico para altas prestaciones
- > Bloqueo de diferencial para mejor agarre en terreno difícil
- > Enfriador hidráulico para lograr un rendimiento de transmisión óptimo en ciclos de trabajo extendidos
- > Tracción total para una buena maniobrabilidad

## Opciones

Cualquiera que sea la aplicación, la Hiab Moffett M9 está disponible con una amplia variedad de opciones..

- > Diferentes alturas de elevación
- > Diferentes tipos de neumáticos opcionales
- > Rotador
- > Respaldo para la carga

## Accesorios

Aportamos soluciones a algunos de los problemas de manipulación de cargas más particulares con una variedad de accesorios disponibles para mejorar la M9.

Diseñada para manejar una variedad de productos, nuestra Línea de accesorios ofrece eficiencia y flexibilidad.

- > Posicionador de horquilla
- > Extensiones de horquilla manuales
- > Rotador
- > Cabina cerrada
- .... y mucho más



## Ergonomía

- > Diseño de cabina espacioso y abierto para máxima visibilidad y confort
- > Controles de fácil acceso
- > Pedales y mecanismo de dirección en posiciones ergonómicamente optimizadas
- > De fácil acceso y salida para el operador, con peldaños antiresbaladizos y asideros de acceso fácilmente alcanzables
- > Conducción estable

## Maintenance

- > Largos intervalos entre operaciones de mantenimiento
- > Protección IP 65 del equipo eléctrico
- > Fácil acceso para mantenimiento a todos los componentes
- > Iluminación LED para más larga vida y menor mantenimiento
- > Las características de resistencia a la corrosión y a los climas extremos incluyen:
  - Equipo eléctrico protegido
  - Tablero de instrumentos totalmente protegido
  - Capa de pintura en polvo
  - Manetas tratadas con Nitrotec
  - Mástil y rodillos de cadena recubiertos con Dacromet

## Ergonomía

- > Máxima visibilidad (360 grados)
- > Protección del techoROPS / FOPS
- > Cinturón de seguridad conectado al sistema
- > Zumbador para marcha atrás
- Luces de destello y de trabajo
- > Luces LED de carretera para transporte sobre camión / tráiler

## Ergonomía

- > Compacta y de alta maniobrabilidad
- > Excelente capacidad de rampa
- > Descarga más rápida
- > Manejo de materiales más seguro



## Technical Specifications

<b>M9 27.3</b>	
Capacidad de elevación	2700 @ 600 mm del centro de carga
Motor	Kubota Diesel 37.3 KW (50 HP)
Altura de elevación	3150 mm
Neumáticos Estándar:	<del>280 X 60 - 15.5</del>
Ruedas motrices	3 Ruedas
Peso en vacío*	3100 kg
Voladizo*	1475 mm
Altura sobre suelo	145 mm

Las especificaciones que se citan pueden ser alteradas por el fabricante sin previo aviso.

\* Los valores varían según la especificación de la máquina y del kit de montaje.

# Soluciones de kits de montaje

## Nuestra filosofía

El kit de montaje cumple un papel vital en el concepto de la carretilla elevadora transportable. La excelente reputación de nuestra tecnología de kits de montaje refleja una experiencia de más de 40 años..

## Listo en menos de un minuto



## M9: Áreas de aplicación



La M9 es la especialista para la eficiente manipulación de aves en vivo, en las más duras condiciones de trabajo, en operaciones en alturas limitadas y durante largas jornadas de trabajo, incluyendo

- > Aves de corral
- > Bomberos y servicios de rescate
- > Cama de aves
- > Militar
- > Suministros agrícolas
- > Suministros agrícolas

... y mucho más

## Aportando confianza

Cargotec mejora la eficiencia de las operaciones de carga y descarga ya que ofrece sistemas y servicios de manipulación para la carga y descarga de materiales.

Las marcas de Cargotec: Hiab, Kalmar y MacGregor son todas líderes mundiales en sus campos, y sus soluciones se utilizan en aplicaciones marítimas y terrestres. Con nuestro servicio de ventas / postventa sin parangón, nuestras rápidas entregas de piezas de recambio, experto servicio de equipos y nuestra red global de ventas, Cargotec está comprometida en el aporte de confianza a través de nuestro paquete de Servicio Integral al Cliente.

El sistema centralizado de Cargotec para piezas de recambio asegura que las entregas sean rápidas y sin problemas a todos los lugares del mundo. Nuestros equipos de servicio, altamente calificados, entienden su negocio y le ofrecen sobresalientes servicios de soporte, maximizando las prestaciones y prolongando la vida de su equipo.

Cargotec le garantiza los beneficios de una sólida red y un servicio eficiente y personalizado a lo largo del ciclo de vida completo de su carretilla elevadora transportable.

## Un poderoso socio





**Cargotec** mejora la eficiencia de los flujos de carga terrestre y marítima, donde sea que haya carga en movimiento. Las marcas filiales de Cargotec: Hiab, Kalmar y MacGregor son los líderes reconocidos en soluciones de transporte y manejo de cargas en todo el mundo. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)



**cargotec Ireland Limited**  
Ardee Road, Dundalk  
County Louth, Ireland  
Tel: +353 (0)42 935 9500  
[hiabmoffett.forklift@cargotec.com](mailto:hiabmoffett.forklift@cargotec.com)  
**[www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)**  
**[www.hiab.com](http://www.hiab.com)**