



SERIE EXTRALARGE

Envasadoras automáticas para alta producción. Dos sistemas de envasado en continuo y posibilidad de sincronizar en línea para conexión con otras envasadoras o tanques continuos para el retráctil y secado de bolsas. Bombas de vacío de alta potencia y automatismos en cada proceso para el aumento de producción. Máxima comodidad para el usuario en la carga de bolsas con el sistema de descarga automatizada.

EXTRALARGE

CV910

Envasado automático en continuo

2850 x 1000 x 2015 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Máquina diseñada para sincronizar la descarga a tanque retráctil y de secado automáticos. Envasadora al vacío de movimiento 100% automatizado. Carga y descarga automática continuada de bolsas. El operario sólo debe posicionar las bolsas a envasar sobre la cinta transportadora, la máquina se encarga de acabar el proceso. Modelo adaptable a líneas de proceso automatizadas con carga de bolsas robotizada.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado y corte.

Dimensiones interiores cámara: 1000 x 550 x 220 mm

Barras de soldadura: 2 x 1000 mm (espacio útil 550 mm)
(+ 1 x 550 mm extraíble)

Bomba de vacío: Busch 250 m³/h

Conexión: 380V – 3F (220V)

Potencia: 7,8 Kw

Peso: 780 Kg



Sentido de trabajo a elección.

Fabricación para descarga de bolsas hacia derecha o izquierda.


Línea de envasado al vacío con retráctil y secado.

Máquinas sincronizables para realizar el proceso de forma automática


Zona de carga abierta.

Para la fácil colocación y posicionado de bolsas.

MODELOS SINCRONIZABLES A LINEAS AUTOMÁTICAS



OPCIONES CV910



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE
Corte regulable independiente a la soldadura.




BOMBA VACÍO
Bomba de vacío BUSCH 300m³/h.



ROOTS
Roots BUSCH 500m³/h.



BOMBA EXTERIOR
Instalación para bomba de vacío exterior.



CINTAS DE CONEXIÓN
Diseño y fabricación de transportadores a medida.