




## **COMPLEMENTOS 🇪🇸 HIGIENE PERSONAL**

## **🇬🇧 PERSONAL HYGIENE COMPLEMENTS**



## **🇫🇷 ACCESSOIRES D'HYGIÈNE PERSONNELLE**

### **SCANIO SYSTEMS, S.L.**

Ronda de la Vía, nº 3, 4º-2ª  
08903 – l'Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona)

Tel. 93.432.69.39

Fax. 93.432.62.47

e-mail: [info@scaniosystems.com](mailto:info@scaniosystems.com)

[www.scaniosystems.com](http://www.scaniosystems.com)



**COMPLEMENTOS HIGIENE PERSONAL**



**PERSONAL HYGIENE COMPLEMENTS**



**ACCESSOIRES HYGIÈNE PERSONNELLE**



**DESINFECTADOR CUCHILLOS**  
**KNIFE STERILIZER**  
**APPAREIL DE DESINFECTION POUR COUTEAUX**



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <i>Material:</i> | <i>Acero inoxidable</i> |
| <i>Made of::</i> | <i>Stainless steel</i>  |
| <i>Matériel:</i> | <i>Acier inoxydable</i> |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Dimensiones:</i> |                           |
| <i>Dimensions:</i>  | <i>300 x 100 x 400 mm</i> |
| <i>Dimensions:</i>  |                           |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <i>Capacidad:</i> | <i>5 cuchillos</i> |
| <i>Capacity:</i>  | <i>5 knives</i>    |
| <i>Capacité:</i>  | <i>5 couteaux</i>  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Control temperatura</i> | <i>Termostato</i> |
| <i>Temperature control</i> | <i>Thermostat</i> |
| <i>Control température</i> | <i>Thermostat</i> |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <i>Resistencia:</i> |               |
| <i>Resistivity:</i> | <i>750 W.</i> |
| <i>Resistance</i>   |               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Modelo para colgar:</i> | <i>Lava manos</i> |
| <i>Model for hanging:</i>  | <i>Hand basin</i> |
| <i>Modèle pour pendre:</i> | <i>Lave-mains</i> |

**Ref. HP 4007-02**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <i>Modelo para colgar:</i> | <i>Pared</i> |
| <i>Model for hanging:</i>  | <i>Wall</i>  |
| <i>Modèle pour pendre:</i> | <i>Mur</i>   |

**Ref. HP 4007-01**

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

Desinfectador de cuchillos individual en acero inoxidable y por resistencia eléctrica

**MAIN FEATURES**

Individual knives sterilizer, made in stainless steel and electric resistance

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Appareil de désinfection pour couteaux individuel en acier inoxydable et par résistance électrique

**DESINFECTADOR CUCHILLOS**  
**KNIFE STERILIZER**  
**APPAREIL DE DESINFECTION POUR COUTEAUX**



*Material:* Acero inoxidable  
*Made of:* Stainless steel  
*Matériel:* Acier inoxydable

*Esterilizando con rebosadero del agua*  
*Sterilizing water overflow*  
*Stérilisation avec débordement de l'eau*

*Esterilizador paredes aisladas*  
*Insulated sterilizer walls*  
*Stérilisateur aux parois isolées*

*Señal de luz para control esterilización*  
*Sterilizer operation control light*  
*Signal de lumière pour control de stérilisation.*

*Desagüe:*  
*Water discharge spout:* 1/2"  
*Assèchement :*

*Resistencia:*  
*Resistivity:* 1500 W. - 230 V.  
*Resistance*

*Control temperatura* *Termostato*  
*Temperature control* *Thermostat*  
*Control température* *Thermostat*

| REF.:               | AW-510101       | AW-510102                |
|---------------------|-----------------|--------------------------|
| <i>Capacidad:</i>   | 10 cuchillos    | 2 cestas (AW-510304)     |
| <i>Capacity:</i>    | 10 knives       | 2 baskets (AW-510304)    |
| <i>Capacité:</i>    | 10 couteaux     | 2 corbeilles (AW-510304) |
| <i>Dimensiones:</i> |                 |                          |
| <i>Dimensions:</i>  | 300x160x350 mm. | 360x250x510 mm.          |
| <i>Dimensions:</i>  |                 |                          |
| <i>Peso:</i>        |                 |                          |
| <i>Weight:</i>      | 7,2 Kg.         | 14,2 Kg.                 |
| <i>Poids:</i>       |                 |                          |

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

Desinfectador de cuchillos individual en acero inoxidable, por resistencia eléctrica y rebosadero.

**MAIN FEATURES**

Individual knives sterilizer, made in stainless steel, electric resistance and water overflow

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Appareil de désinfection pour couteaux individuel en acier inoxydable et par résistance électrique avec débordement de l'eau

# DESINFECTADOR CUCHILLOS KNIFE STERILIZER APPAREIL DE DESINFECTION POUR COUTEAUX



|                           |                                  |                         |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <i>Material:</i>          | <i>Acero inoxidable</i>          |                         |
| <i>Made of::</i>          | <i>Stainless steel</i>           |                         |
| <i>Matériel:</i>          | <i>Acier inoxydable</i>          |                         |
| <i>Puertas:</i>           | <i>Plástico transparente</i>     |                         |
| <i>Doors:</i>             | <i>Transparent plastic doors</i> |                         |
| <i>Portes:</i>            | <i>Plastique transparent</i>     |                         |
| <i>Tiempo ajustable :</i> | <i>Si</i>                        |                         |
| <i>Time control :</i>     | <i>Yes</i>                       |                         |
| <i>Temps ajustable:</i>   | <i>Oui</i>                       |                         |
| <i>Lámpara U.V.</i>       | <i>Si</i>                        |                         |
| <i>U.V. lamp:</i>         | <i>Yes</i>                       |                         |
| <i>Lampe U.V.</i>         | <i>Oui</i>                       |                         |
| <i>REF.:</i>              | <b>AW-510401</b>                 | <b>AW-510402</b>        |
| <i>Soporte:</i>           | <i>Magnético</i>                 | <i>Magnético</i>        |
| <i>Support:</i>           | <i>Magnetic</i>                  | <i>Magnetic</i>         |
| <i>Support :</i>          | <i>Magnétique</i>                | <i>Magnétique</i>       |
| <i>Dimensiones:</i>       |                                  |                         |
| <i>Dimensions:</i>        | <i>500x1120x600 mm.</i>          | <i>1000x120x600 mm.</i> |
| <i>Dimensions:</i>        |                                  |                         |
| <i>Peso:</i>              |                                  |                         |
| <i>Weight:</i>            | <i>8,0 Kg.</i>                   | <i>12,8 Kg.</i>         |
| <i>Poids:</i>             |                                  |                         |
| <i>REF.:</i>              | <b>AW-510403</b>                 | <b>AW-510404</b>        |
| <i>Soporte:</i>           | <i>Guía</i>                      | <i>Guía</i>             |
| <i>Support:</i>           | <i>Guide</i>                     | <i>Guide</i>            |
| <i>Support :</i>          | <i>Guide</i>                     | <i>Guide</i>            |
| <i>Dimensiones:</i>       |                                  |                         |
| <i>Dimensions:</i>        | <i>500x120x600 mm.</i>           | <i>1000x125x500 mm.</i> |
| <i>Dimensions:</i>        |                                  |                         |
| <i>Peso:</i>              |                                  |                         |
| <i>Weight:</i>            | <i>8,0 Kg.</i>                   | <i>12,3 Kg.</i>         |
| <i>Poids:</i>             |                                  |                         |
| <i>REF.:</i>              | <b>AW-510405</b>                 | <b>AW-510406</b>        |
| <i>Soporte:</i>           | <i>Magnético</i>                 | <i>Magnético</i>        |
| <i>Support:</i>           | <i>Magnetic</i>                  | <i>Magnetic</i>         |
| <i>Support :</i>          | <i>Magnétique</i>                | <i>Magnétique</i>       |
| <i>Dimensiones:</i>       |                                  |                         |
| <i>Dimensions:</i>        | <i>500x120x600 mm.</i>           | <i>1000x120x600 mm.</i> |
| <i>Dimensions:</i>        |                                  |                         |
| <i>Peso:</i>              |                                  |                         |
| <i>Weight:</i>            | <i>8,0 Kg.</i>                   | <i>12,5 Kg.</i>         |
| <i>Poids:</i>             |                                  |                         |

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Desinfectador de cuchillos en acero inoxidable por U.V. u OZONO

## MAIN FEATURES

U.V - OZ. knives sterilizer, made in stainless steel,

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Appareil de désinfection pour couteaux en acier inoxydable par U.V. et OZONE

**DESINFECTADOR DE SIERRAS  
CIRCULAR SAW STERILIZER  
STERILISATION DE SCIES**



AW 510501

**REF.: AW-510501**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>Material:</i>                | <i>Acero inoxidable</i>         |
| <i>Made of:</i>                 | <i>Stainless steel</i>          |
| <i>Matériel:</i>                | <i>Acier inoxydable</i>         |
| <i>Calentamiento eléctrico:</i> | <i>Termostato 1,5 Kw/230 V.</i> |
| <i>Electrical heater:</i>       | <i>Thermostat 1,5 Kw/230 V.</i> |
| <i>Chauffage de l'eau:</i>      | <i>Thermostat 1,5 Kw/230 V.</i> |
| <i>Desagüe sifón:</i>           | <i>Si</i>                       |
| <i>Water discharge siphon:</i>  | <i>Yes</i>                      |
| <i>Ecoulement siphon:</i>       | <i>Oui</i>                      |
| <i>Para sierras de:</i>         |                                 |
| <i>For saw:</i>                 | <i>Ø280, 300 mm.</i>            |
| <i>Pour scies de:</i>           |                                 |
| <i>Dimensiones:</i>             |                                 |
| <i>Dimensions:</i>              | <i>460x350x800 mm.</i>          |
| <i>Dimensions:</i>              |                                 |
| <i>Peso:</i>                    |                                 |
| <i>Weight:</i>                  | <i>26,0 Kg.</i>                 |
| <i>Poids:</i>                   |                                 |

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Esterilizador de sierras circular. Compuesto por un recipiente para uso de agua fría con pistola y recipiente para la esterilización de sierras

**MAIN FEATURES**

Circular saw sterilizer. Composed of a container to use cold water pistol and container for sterilizing saws.

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Stérilisateur de scies circulaires. Composé d'un récipient pour usage d'eau froide avec pistolet et récipient pour la stérilisation de scies

# ESTERILIZACIÓN STERILIZER STERILISATION



Higiene Industria Alimentaria



AW 510301  
AW 510302

AW 510303  
AW 510304

## 5 elements:

- 3 cuchillos / knives / couteaux
- 1 afilador / liner / aiguiser
- 1 par guantes / gloves pair /paire de gants

## 6 elements:

- 4 cuchillos / knives / couteaux
- 1 afilador / liner / aiguiser
- 1 par guantes / gloves pair /paire de gants

Nota: Opción poner candado seguridad en cada soporte del porta cuchillos

Note: Option to put each support security lock holder knives

Note: Possibilité de mettre chacun des couteaux de soutien aux porteurs de titres de verrouillage

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Armario y materiales en acero inoxidable. Puertas en plástico transparente e interruptor de seguridad. Esterilización por rayos U.V. Tiempo ajustable y paro automático.

## MAIN FEATURES

Cabinet made of stain steel materials. Door of safe transparent plastic. Sterilization with U.V rays. Sterilization time adjusted.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Armoire et matériels en acier inoxydable. Portes en plastique transparent et interrupteur de sécurité. Stérilisation par rayons U.V. Temps ajustable et arrêt automatique

| REF.: | AW-510701 | AW-510702 | AW-510703 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|-------|-----------|-----------|-----------|

Esterilización porta cuchillos, herramientas y guantes

Knives, instruments and gloves sterilization

Stérilisation de porte couteaux, outils et gants

|              |                   |                    |                    |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidad:   | 8 porta cuchillos | 10 porta cuchillos | 16 porta cuchillos |
| Capacity:    | 8 knives basket   | 10 knives basket   | 16 knives basket   |
| Capacité:    | 8 porte couteaux  | 10 porte couteaux  | 16 porte couteaux  |
| Dimensiones: |                   |                    |                    |
| Dimensions:  | 1170x300x880      | 1440x300x880       | 1170x300x1335      |
| Dimensions:  |                   |                    |                    |
| Peso:        |                   |                    |                    |
| Weight:      | 28,5 Kg.          | 35,50 Kg.          | 43,0 Kg.           |
| Poids:       |                   |                    |                    |

| REF.: | AW-510704 | AW-510801 | AW-510802 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|-------|-----------|-----------|-----------|

Armario esterilización

Sterilization cabinet

Armoire de stérilisation

Armario esterilización para guantes

Gloves sterilization cabinet

Armoire de stérilisation pour gants

|              |                    |             |             |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| Capacidad:   | 21 porta cuchillos | 12 guantes  | 18 guantes  |
| Capacity:    | 21 knives basket   | 12 gloves   | 18 gloves   |
| Capacité:    | 21 porte couteaux  | 12 gants    | 18 gants    |
| Dimensiones: |                    |             |             |
| Dimensions:  | 1040x300x2100      | 500x300x865 | 800x300x865 |
| Dimensions:  |                    |             |             |
| Peso:        |                    |             |             |
| Weight:      | 51,0 Kg.           | 19,0 Kg.    | 25,0 Kg.    |
| Poids:       |                    |             |             |

| REF.: | AW-510301 | AW-510302 | AW-510303 | AW-510304 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Porta cuchillos

Knives basket

Porte couteaux

|              |             |             |                         |                         |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Versión:     |             |             |                         |                         |
| Version:     | metal       | metal       | varilla dipstick grille | varilla dipstick grille |
| Versión:     |             |             |                         |                         |
| Capacidad:   |             |             |                         |                         |
| Capacity:    | 5 elements  | 6 elements  | 5 elements              | 6 elements              |
| Capacité:    |             |             |                         |                         |
| Dimensiones: |             |             |                         |                         |
| Dimensions:  | 215x480 mm. | 265x480 mm. | 120x480 mm.             | 180x470 mm.             |
| Dimensions:  |             |             |                         |                         |
| Peso:        |             |             |                         |                         |
| Weight:      | 1,0 Kg.     | 1,3 Kg      | 1,6 Kg.                 | 1,9 Kg                  |
| Poids:       |             |             |                         |                         |

# **COFRE ESTERILIZADOR - PORTA CUCHILLOS** **KNIVES STERILIZER WITH COVER - BASKET KNIVES** **APPAREIL DESINFECTION COUTEAUX - PORTE COUTEAUX**



|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Material:</i>              | <i>Acero inoxidable</i>                                                                                       |
| <i>Made of::</i>              | <i>Stainless steel</i>                                                                                        |
| <i>Matériel:</i>              | <i>Acier inoxydable</i>                                                                                       |
| <i>Conexión agua:</i>         |                                                                                                               |
| <i>Water connection:</i>      | <i>3/4"</i>                                                                                                   |
| <i>Connexion de l'eau:</i>    |                                                                                                               |
| <i>Desagüe:</i>               |                                                                                                               |
| <i>Water discharge spout:</i> | <i>1/2"</i>                                                                                                   |
| <i>Assèchement :</i>          |                                                                                                               |
| <i>Control temperatura</i>    | <i>Si</i>                                                                                                     |
| <i>Temperature control</i>    | <i>Yes</i>                                                                                                    |
| <i>Control temperatura:</i>   | <i>Oui</i>                                                                                                    |
| <i>Calentador eléctrico:</i>  |                                                                                                               |
| <i>Electric heater:</i>       | <i>6 Kw - 400 V.</i>                                                                                          |
| <i>Puissance:</i>             |                                                                                                               |
| <i>Capacidad:</i>             | <i>60 cuchillos</i>                                                                                           |
| <i>Capacity:</i>              | <i>60 knives</i>                                                                                              |
| <i>Capacité</i>               | <i>60 couteaux</i>                                                                                            |
| <i>Dimensiones:</i>           |                                                                                                               |
| <i>Dimensions:</i>            | <i>1120 x 570 x 850 mm</i>                                                                                    |
| <i>Dimensions:</i>            |                                                                                                               |
| <i>Peso:</i>                  |                                                                                                               |
| <i>Weight:</i>                | <i>85 Kg</i>                                                                                                  |
| <i>Poids:</i>                 |                                                                                                               |
| <i>AW-510201</i>              | <i>Inserto de plástico</i><br><i>Plastic insert</i><br><i>Insère plastique</i>                                |
| <i>AW-510202</i>              | <i>12 porta (ref.: AW-510301)</i><br><i>12 baskets (ref.: AW-510301)</i><br><i>12 porte (ref.: AW-510301)</i> |
| <i>AW-510203</i>              | <i>16 porta (ref.: AW-510301)</i><br><i>16 baskets (ref.: AW-510301)</i><br><i>16 porte (ref.: AW-510301)</i> |
| <i>AW-510204</i>              | <i>10 porta (ref.: AW-510304)</i><br><i>10 baskets (ref.: AW-510304)</i><br><i>10 porte (ref.: AW-510304)</i> |

## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Depósito esterilizador para porta cuchillos

## **MAIN FEATURES**

Knives sterilizer with cover - basket knives.

## **CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Appareil de désinfection couteaux - porte couteaux

## LAVADO-SECADO DE UTENSILIOS Y GANTES BASKET AND GLOVE WASHING POOL LAVAGE - SECHAGE D'USTENSILES ET GANTS



Material: Acero inoxidable  
Made of: Stainless steel  
Matériel: Acier inoxydable

Conexión agua: 1/2"  
Water connection:  
Connexion de l'eau:

Conexión aire: 1/2"  
Air connection:  
Connexion de l'air:

Presión del aire: 6+20 bar  
Air press:  
Pression d'air:

Desagüe: PVC ø 50 mm.  
Water discharge spout:  
Assèchement :

Ref.: AW-551201

Versión : Pared  
Version : Wall  
Version : Mural

Dimensiones: 700 x 500 x 900 mm  
Dimensions:  
Dimensions:

Peso: 30 Kg  
Weight:  
Poids:

Ref.: AW-551202

Versión : Pie  
Version : Free standing  
Version : Pied

Dimensiones: 700 x 500 x 1500 mm  
Dimensions:  
Dimensions:

Peso: 30,0 Kg  
Weight:  
Poids:

AW-551203 Pistola "JET" - JET gun

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Recipiente para el lavado y secado de guantes, cuchillos y todos aquellos utensilios de dimensiones reducidas.

### MAIN FEATURES

Washing and drying pool for basket, glove and fine instruments.

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Récipient pour le lavage et séchage de gants, couteaux et tous les ustensiles de démentions réduites.

## MATA INSECTOS ELÉCTRICOS ELECTRIC INSECTS KILLERS TUE-INSECTES ELECTRIQUE



| AW-510601   |                   | AW-510602          |
|-------------|-------------------|--------------------|
| Cuerpo:     | Acero inoxidable  |                    |
| Body:       | Stainless steel   |                    |
| Corps:      | Acier inoxydable  |                    |
| Cobertura:  | 50 m <sup>2</sup> | 100 m <sup>2</sup> |
| Coverage:   |                   |                    |
| Champ:      |                   |                    |
| Potencia:   | 2 x 15 W.         | 2 x 20 W.          |
| Supply:     |                   |                    |
| Puissance:  |                   |                    |
| Dimensiones | 477x125x335       | 630x125x335        |
| Dimensions: |                   |                    |
| Dimensions: |                   |                    |
| Peso:       | 6,5 Kg.           | 10,0 Kg.           |
| Weight:     |                   |                    |
| Poids:      |                   |                    |
| AW-510603   |                   |                    |
| Cuerpo:     | Acero inoxidable  |                    |
| Body:       | Stainless steel   |                    |
| Corps:      | Acier inoxydable  |                    |
| Cobertura:  | 70 m <sup>2</sup> |                    |
| Coverage:   |                   |                    |
| Champ:      |                   |                    |
| Potencia:   | 2 x 15 W.         |                    |
| Supply:     |                   |                    |
| Puissance:  |                   |                    |
| Dimensiones | 480x110x260       |                    |
| Dimensions: |                   |                    |
| Dimensions: |                   |                    |
| Peso:       | 4,0 Kg.           |                    |
| Weight:     |                   |                    |
| Poids:      |                   |                    |

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mata insectos eléctrico de 230 V. - 50 Hz

### MAIN FEATURES

Electric insects killer of de 230 V. - 50 Hz

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tue-insectes électrique de 230 V. - 50 Hz.

## LAVAMANOS INDIVIDUAL SINGLE HAND BASINS LAVE-MAINS INDIVIDUELS

ACCIONAMIENTO CADERA  
KNEE OPERATED  
ACTIONNEMENT HANCHE



Conexión agua fría:  
Cold water connection:  $\frac{1}{2}$ "  
Connexion de l'eau froide :

Conexión agua caliente:  
Hot water connection:  $\frac{1}{2}$ "  
Connexion de l'eau chaude :

Desagüe:  
Water discharge spout:  $1\frac{1}{2}$ "  
Assèchement

Tiempo descarga agua:  
Water discharge time: 3+6 segundos  
Durée d'eau:

Dimensiones:  
Dimensions: 450x400x250 mm.  
Démentions:

Dosificador jabón:  
Soap dispenser: No  
Doseur de savon: Non

| REF.:                | AW-520101 | AW-520102 |
|----------------------|-----------|-----------|
| Válvula mezcladora:  | Si        | No        |
| Mixer valve:         | Yes       | No        |
| Soupape mélangeuse : | Oui       | Non       |
| Peso:                |           |           |
| Weight:              | 7,0 Kg.   | 7,0 Kg.   |
| Poids:               |           |           |

| REF.:                | AW-520103             |
|----------------------|-----------------------|
| Válvula mezcladora:  | Si                    |
| Mixer valve:         | Yes                   |
| Soupape mélangeuse : | Oui                   |
| Salpicadero:         | Si (altura 850 mm.)   |
| Splash back:         | Yes (height 850 mm.)  |
| Tableau frontal:     | Oui (hauteur 580 mm.) |
| Peso:                |                       |
| Weight:              | 10,0 Kg.              |
| Poids:               |                       |

\*) Opcional: posibilidad de pie  
\*) Optional: possible to make base  
\*) Optionnelle: possibilité the pied

**LAVAMANOS INDIVIDUAL**  
**SINGLE HAND BASINS**  
**LAVE-MAINS INDIVIDUELS**



ACCIONAMIENTO PEDAL Y FOTOCÉLULA  
PEDALS AND SENSOR CELL OPERATED  
ACTIONNEMENT AVEC PÉDALE ET PHOTOCELLULE



*Material:* **Acero inoxidable**  
*Made of:* **Stainless steel**  
*Matériel:* **Acier inoxydable**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <i>Válvula mezcladora:</i>  | <b>Si</b>  |
| <i>Mixer valve:</i>         | <b>Yes</b> |
| <i>Soupape mélangeuse :</i> | <b>Oui</b> |
| <i>Dosificador jabón:</i>   | <b>Si</b>  |
| <i>Soap dispenser:</i>      | <b>Yes</b> |
| <i>Doseur de savon:</i>     | <b>Oui</b> |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <i>Dimensiones</i> |                            |
| <i>Dimensions:</i> | <b>520 x 420 x 890 mm.</b> |
| <i>Dimensions:</i> |                            |

|              |                   |                     |
|--------------|-------------------|---------------------|
| <i>REF.:</i> | <b>HP-2003-01</b> | <b>HP-2003-01 F</b> |
|              | <i>Pedal</i>      | <i>Fotocélula</i>   |
|              | <i>Pedal</i>      | <i>Sensor cell</i>  |
|              | <i>Pédale</i>     | <i>Photocellule</i> |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <i>REF.:</i> | <b>HP-2003 C</b> |
|--------------|------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <i>Accionamiento cadera</i> |
| <i>Knee operated</i>        |
| <i>Actionnement hanche</i>  |



## LAVAMANOS INDIVIDUAL SINGLE HAND BASINS LAVE-MAINS INDIVIDUELS



\*) Opcional: posibilidad de pie  
\*) Optional: possible to make base  
\*) Optionnelle: possibilité the pied

Ref : AW-520201 / AW-520202  
Fotocélula en caño  
Sensor cell in spout  
Senseur dans le robinet

Ref : AW-520203  
Fotocélula en panel frontal  
Sensor cell in splash back  
Senseur dans le tableau frontal

Ref : AW-520204  
Fotocélula en cuerpo pica  
Sensor cell in hand basing casing  
Senseur dans la carcasse

### ACCIONAMIENTO FOTOCÉLULA SENSOR CELL OPERATED ACTIONNEMENT PHOTO CELLULAIRE

Conexión agua fría:  
Cold water connection: 1/2"  
Connexion de l'eau froide :

Conexión agua caliente:  
Cold water connection: 1/2"  
Connexion de l'eau chaude :

Desagüe:  
Water discharge spout: 1 1/2"  
Assèchement

Tiempo descarga agua:  
Water discharge time: 6 segundos  
Durée d'eau:

Dimensiones:  
Dimensions: 450x400x250 mm.  
Démentions:

Dosificador jabón:  
Soap dispenser: No  
Doseur de savon: Non

Corriente eléctrica:  
Power voltage: 230 V.  
Courant électrique:

| REF.:                | AW-520201 | AW-520202 |
|----------------------|-----------|-----------|
| Control voltaje:     |           |           |
| Voltage control:     | 24 V.     | 24 V.     |
| Control voltage:     |           |           |
| Válvula mezcladora:  | Si        | No        |
| Mixer valve:         | Yes       | No        |
| Soupape mélangeuse : | Oui       | Non       |
| Peso:                |           |           |
| Weight:              | 8,0 Kg.   | 8,,0 Kg.  |
| Poids:               |           |           |

| REF.:                | AW-520303             | AW-520304 |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| Control voltaje:     |                       |           |
| Voltage control:     | 12 V.                 | 12 V.     |
| Control voltage:     |                       |           |
| Válvula mezcladora:  | Si                    | Si        |
| Mixer valve:         | Yes                   | Yes       |
| Soupape mélangeuse : | Oui                   | Oui       |
| Salpicadero:         | Si (altura 850 mm.)   |           |
| Splash back:         | Yes (height 850 mm.)  |           |
| Tableau frontal:     | Oui (hauteur 580 mm.) |           |
| Peso:                |                       |           |
| Weight:              | 11,0 Kg.              | 8,,0 Kg.  |
| Poids:               |                       |           |

## LAVAMANOS INDIVIDUAL ECO ECO SINGLE HAND BASINS LAVE-MAINS INDIVIDUELS ECO



*Material:* Acero inoxidable  
*Made of:* Stainless steel  
*Matériel:* Acier inoxydable

*Conexión agua fría:*  
*Cold water connection:* 1/2"  
*Connexion de l'eau froide :*

*Conexión agua caliente:*  
*Cold water connection:* 1/2"  
*Connexion de l'eau chaude :*

*Desagüe:*  
*Water discharge spout:* 1 1/2"  
*Assèchement*

*Tiempo descarga agua:*  
*Water discharge time:* 3+6 segundos  
*Durée d'eau:*

*Dimensiones:*  
*Dimensions:* 450x320x250 mm.  
*Démentions:*

*Dosificador jabón:* No  
*Soap dispenser:* No  
*Doseur de savon:* Non

*REF.:* **AW-520301** **AW-520302**

*Accionamiento:* Botón cadera  
*Water started:* Knee button  
*Actionnement de l'eau:* Bouton hanche

*Peso:*  
*Weight:* 6,0 Kg.  
*Poids:* 8,5 Kg.

*REF.:* **AW-520303**

*Accionamiento:* Fotocélula (en panel frontal)  
*Water started:* Sensor cell (in splash back)  
*Actionnement de l'eau:* Photocellule (dans le tableau frontal)  
*Salpicadero:* Si (altura 310 mm.)  
*Splash back:* Yes (height 310 mm.)  
*Tableau frontal:* Oui (hauteur 310 mm.)

*Peso:*  
*Weight:* 9,5 Kg.  
*Poids:*

\*) Opcional: posibilidad de pie

\*) Optional: possible to make base

\*) Optionnelle: possibilité the pied

## LAVAMANOS COLECTIVO MULTI-STAND GUTTER WASH BASIN LAVE-MAINS COLLECTIFS



AW 530902D

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Material:</i>              | <i>Acero inoxidable</i>                         |
| <i>Made of::</i>              | <i>Stainless steel</i>                          |
| <i>Matériel:</i>              | <i>Acier inoxydable</i>                         |
| <i>Altura borde frontal:</i>  |                                                 |
| <i>Back board:</i>            | 100 mm.                                         |
| <i>Hauteur du bord:</i>       |                                                 |
| <i>Agua:</i>                  | <i>Caliente y fría</i>                          |
| <i>Water:</i>                 | <i>Cold and hot</i>                             |
| <i>Eau:</i>                   | <i>Chaude et froide</i>                         |
| <i>Desagüe:</i>               | <i>1½" - derecha o izquierda</i>                |
| <i>Water discharge spout:</i> | <i>1½" - on the right or left</i>               |
| <i>Assèchement</i>            | <i>1½" - droite ou gauche</i>                   |
| <i>Versión A:</i>             | <i>Fotocélula en caño</i>                       |
| <i>Version A:</i>             | <i>Cell sensor in the outlet</i>                |
| <i>Versión A:</i>             | <i>Photocellule dans le robinet</i>             |
| <i>Versión B:</i>             | <i>Fotocélula salpicadero (400 mm.)</i>         |
| <i>Version B:</i>             | <i>Sensor cell in the splash back (400 mm.)</i> |
| <i>Versión B:</i>             | <i>Photocellule au tableau (400 mm.)</i>        |
| <i>Versión C:</i>             | <i>Fotocélula en cuerpo pica</i>                |
| <i>Version C:</i>             | <i>Sensor cell in the front wall</i>            |
| <i>Versión C:</i>             | <i>Photocellule corps du lavabo</i>             |
| <i>Versión D:</i>             | <i>Botón cadera</i>                             |
| <i>Version D:</i>             | <i>Knee operated valve</i>                      |
| <i>Versión D:</i>             | <i>Bouton hanche</i>                            |

| <i>Ref.:</i>     | <i>Dimensiones</i><br><i>Dimensions:</i><br><i>Dimensions:</i> | <i>Nº puestos:</i><br><i>Nº stations :</i><br><i>Nº positions :</i> | <i>Peso:</i><br><i>Weight:</i><br><i>Poids:</i> |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>AW-530901</b> | <b>1200X500 mm.</b>                                            | <b>2</b>                                                            | <b>26,0 Kg.</b>                                 |
| <b>AW-530902</b> | <b>1800X500 mm.</b>                                            | <b>3</b>                                                            | <b>33,0 Kg.</b>                                 |
| <b>AW-530903</b> | <b>2400X500 mm.</b>                                            | <b>4</b>                                                            | <b>40,0 Kg.</b>                                 |
| <b>AW-530904</b> | <b>3000X500 mm.</b>                                            | <b>5</b>                                                            | <b>47,0 Kg.</b>                                 |

## LAVAMANOS COLECTIVO MULTI-STAND GUTTER WASH BASIN LAVE-MAINS COLLECTIFS



Salpicadero

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Versión A: | Fotocélula en caño                      |
| Version A: | Cell sensor in the outlet               |
| Versión A: | Photocellule dans le robinet            |
| Versión B: | Fotocélula salpicadero (400 mm.)        |
| Version B: | Sensor cell in the splash back (400 mm) |
| Versión B: | Photocellule au tableau (400 mm.)       |
| Versión C: | Fotocélula en cuerpo pica               |
| Version C: | Sensor cell in the front wall           |
| Versión C: | Photocellule corps du lavabo            |
| Versión D: | Botón cadera                            |
| Version D: | Knee operated valve                     |
| Versión D: | Bouton hanche                           |



|           |                  |
|-----------|------------------|
| Material: | Acero inoxidable |
| Made of:: | Stainless steel  |
| Matériel: | Acier inoxydable |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Agua caliente-fría:    | Si  |
| Heat-cold water:       | Yes |
| Eau chaude-froide      | Oui |
| Desagüe:               |     |
| Water discharge spout: | 1½" |
| Ecoulement :           |     |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Salpicadero:     | Si (altura 400 mm.)   |
| Splash back:     | Yes (height 400 mm.)  |
| Tableau frontal: | Oui (hauteur 400 mm.) |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Modelos : | Con pie-pedestal (Ø 100 mm.)    |
| Models :  | With free-standing (Ø 100 mm.)  |
| Modèles   | Avec pied-piédestal (Ø 100 mm.) |

| Ref.:     | Dimensiones :<br>Dimensions:<br>Dimensions: | Nº puestos:<br>Nº stations :<br>Nº positions : | Peso:<br>Weight:<br>Poids: |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| AW-531000 | 600X450 mm.                                 | 1                                              | 13,5 Kg.                   |
| AW-531001 | 1200X450 mm.                                | 2                                              | 28,5 Kg.                   |
| AW-531002 | 1800X450 mm.                                | 3                                              | 43,0 Kg.                   |
| AW-531003 | 2400X450 mm.                                | 4                                              | 60,0 Kg.                   |
| AW-531004 | 2800X450 mm.                                | 5                                              | 65,0 Kg.                   |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Modelos : | Montado en pared    |
| Models :  | Mounted to the wall |
| Modèles   | Fixes au mur        |

| Ref.:     | Dimensiones :<br>Dimensions:<br>Dimensions: | Nº puestos:<br>Nº stations :<br>Nº positions : | Peso:<br>Weight:<br>Poids: |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| AW-531005 | 1200X450 mm.                                | 2                                              | 30,0 Kg.                   |
| AW-531006 | 1800X450 mm.                                | 3                                              | 42,0 Kg.                   |
| AW-531007 | 2400X450 mm.                                | 4                                              | 54,0 Kg.                   |
| AW-531008 | 2800X450 mm.                                | 5                                              | 62,0 Kg.                   |

|           |        |
|-----------|--------|
| Modelos : | Pedal  |
| Models :  | Pedal  |
| Modèles   | Pédale |

| Ref.:    | Dimensiones :<br>Dimensions:<br>Dimensions: | Nº puestos:<br>Nº stations :<br>Nº positions : | Peso:<br>Weight:<br>Poids: |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| HP-108-2 | 1020x450 mm.                                | 2                                              |                            |
| HP-108-3 | 1560X450 mm.                                | 3                                              |                            |
| HP-108-4 | 2020x450 mm.                                | 4                                              |                            |
| HP-108-6 | 3120x450 mm.                                | 6                                              |                            |

## ESTACIÓN SANITARIA SANITARY STATION STATION SANITAIRE



Material: Acero inoxidable  
Made of: Stainless steel  
Matériel: Acier inoxydable

Panel acero inoxidable: B x H = 530x580 mm.  
Stainless steel board:  
Panel acier inoxydable

Esterilizador cuchillos: AW-510101  
Knives sterilizer:  
Stérilisateur couteaux:

Distribuidor papel: AW-520501  
Hand wipe dispenser:  
Distributeur du papier:

Distribuidor de jabón: AW-520401  
Soap dispenser:  
Distributeur du savon:

Papelera: AW-520901  
Basket for paper:  
Poubelle:

| Ref.:     | Accionamiento<br>Activating<br>Activation                                            | Peso:<br>Weight:<br>Poids: |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AW-520601 | Fotocélula exterior<br>Photocell in the outlet<br>Photocellule extérieure            | 24,0 Kg.                   |
| AW-530602 | Fotocélula panel frontal<br>Photocell in splash back<br>Photocellule panel frontal   | 24,0 Kg.                   |
| AW-530603 | Fotocélula pared frontal<br>Photocell in the front wall<br>Photocellule mur frontale | 24,0 Kg.                   |
| AW-53604  | Botón cadera<br>Knee button<br>Bouton hanche                                         | 24,0 Kg.                   |

## ESTACIÓN SANITARIA SANITARY STATION STATION SANITAIRE



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Material:</i>                   | <i>Acero inoxidable</i>        |
| <i>Made of::</i>                   | <i>Stainless steel</i>         |
| <i>Matériel:</i>                   | <i>Acier inoxydable</i>        |
| <i>Panel acero inoxidable:</i>     | <i>Monolítico hermético</i>    |
| <i>Stainless steel board:</i>      | <i>Monolithic whole</i>        |
| <i>Panel acier inoxydable</i>      | <i>Monolithique hermétique</i> |
| <i>Esterilizador cuchillos:</i>    |                                |
| <i>Knives sterilizer:</i>          | <i>AW-510101</i>               |
| <i>Stérilisateur couteaux:</i>     |                                |
| <i>Dispensador de papel:</i>       |                                |
| <i>Hand wipe dispenser:</i>        | <i>AW-520501</i>               |
| <i>Distributeur du papier:</i>     |                                |
| <i>Distribuidor de jabón:</i>      |                                |
| <i>Soap dispenser:</i>             | <i>AW-520401/AW-520701</i>     |
| <i>Distributeur du savon:</i>      |                                |
| <i>Distribuidor desinfectante:</i> |                                |
| <i>Disinfectant dispenser:</i>     | <i>AW-520701</i>               |
| <i>Distributeur désinfectant:</i>  |                                |
| <i>Papelera:</i>                   |                                |
| <i>Basket for paper:</i>           | <i>AW-520901</i>               |
| <i>Poubelle:</i>                   |                                |
| <i>Altura</i>                      |                                |
| <i>Height</i>                      | <i>1.450 mm.</i>               |
| <i>Hauteur</i>                     |                                |

| <i>Ref.:</i>     | <i>Accionamiento</i><br><i>Activating</i><br><i>Activation</i>                                          | <i>Peso:</i><br><i>Weight:</i><br><i>Poids:</i> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>AW-520801</i> | <i>Cadera</i><br><i>Knee</i><br><i>Hanche</i>                                                           | <i>30,0 Kg.</i>                                 |
| <i>AW-520802</i> | <i>Fotocélula exterior</i><br><i>Photocell in the outlet</i><br><i>Photocellule extérieure</i>          | <i>30,0 Kg.</i>                                 |
| <i>AW-520803</i> | <i>Fotocélula panel frontal</i><br><i>Photocell in splash back</i><br><i>Photocellule panel frontal</i> | <i>30,0 Kg.</i>                                 |

TAQUILLAS  
LOCKERS  
ARMOIRE CASIER




Higiene Industria Alimentaria



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Material:</i>        | <i>Acero inoxidable</i> |
| <i>Made of::</i>        | <i>Stainless steel</i>  |
| <i>Matériel:</i>        | <i>Acier inoxydable</i> |
| <i>Puertas enteras:</i> | <i>Si</i>               |
| <i>Full doors:</i>      | <i>Yes</i>              |
| <i>Portes entières:</i> | <i>Oui</i>              |
| <i>Puertas medias:</i>  | <i>Si</i>               |
| <i>Half doors:</i>      | <i>Yes</i>              |
| <i>Demi-portes:</i>     | <i>Oui</i>              |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <i>2 Puertas enteras:</i> |                         |
| <i>2 Full doors:</i>      |                         |
| <i>2 Portes entières</i>  | <i>600x2100x450 mm.</i> |
| <i>4 Puertas medias</i>   |                         |
| <i>4 Half doors</i>       |                         |
| <i>4 Demi portes:</i>     |                         |

**Ref.: HP 2001-01**



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <i>3 Puertas enteras:</i> |                         |
| <i>3 Full doors:</i>      |                         |
| <i>3 Portes entières</i>  | <i>900x2100x450 mm.</i> |
| <i>6 Puertas medias</i>   |                         |
| <i>6 Half doors</i>       |                         |
| <i>6 Demi portes:</i>     |                         |

**Ref.: HP 2001-02**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>4 Puertas enteras:</i> |                          |
| <i>4 Full doors:</i>      |                          |
| <i>4 Portes entières</i>  | <i>1200x2100x450 mm.</i> |
| <i>8 Puertas medias</i>   |                          |
| <i>8 Half doors</i>       |                          |
| <i>8 Demi portes:</i>     |                          |

**Ref.: HP 2001-03**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>5 Puertas enteras:</i> |                          |
| <i>5 Full doors:</i>      |                          |
| <i>5 Portes entières</i>  | <i>1500x2100x450 mm.</i> |
| <i>10 Puertas medias</i>  |                          |
| <i>10 Half doors</i>      |                          |
| <i>10 Demi portes:</i>    |                          |

**Ref.: HP 2001-04**



AW 520401



AW 520402



AW 520701



AW 520901

DISPENSADOR JABÓN - 0,5 L / 1L.  
SOAP DISPENSER - 0,5 L / 1L.  
DISPENSATEUR DU SAVON - 0,5 L / 1L.

| Ref.:     | Fondo<br>Depth<br>Fond<br>mm. | Ancho<br>Width<br>Large<br>mm. | Alto<br>Width<br>Haut<br>mm. | Material:<br>Made of::<br>Matériel: | Peso:<br>Weight:<br>Poids:<br>Kg. |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| AW-520401 | 95                            | 100                            | 180                          | Inox                                | 0,5                               |
| AW-520402 | 80                            | 100                            | 160                          | ABS                                 | 0,2                               |
| AW-520403 | 95                            | 100                            | 265                          | Inox                                | 0,5                               |

DISPENSADOR PAPEL - 250 UDS.  
HAND WIPE DISPENSER - 250 UDS.  
DISTRIBUTEUR DE PAPIER - 250 UDS.

|           |       |       |     |      |     |
|-----------|-------|-------|-----|------|-----|
| AW-520501 | 120   | 290   | 210 | Inox | 2,0 |
| AW-520502 | 80140 | 10280 | 230 | ABS  | 1,2 |

DISPENSADOR DESINFECTANTE 0,5L.  
DISINFECTANT DISPENSER, 0,5 L.  
DISTRIBUTEUR DE DESINFECTANT, 0,5 L

|           |     |    |     |      |     |
|-----------|-----|----|-----|------|-----|
| AW-520701 | 220 | 80 | 295 | Inox | 1,0 |
|-----------|-----|----|-----|------|-----|

PAPELERA  
BASKET PAPER  
POUBELLE

|           |     |     |     |      |     |
|-----------|-----|-----|-----|------|-----|
| AW-520901 | 220 | 270 | 400 | Inox | 4,0 |
|-----------|-----|-----|-----|------|-----|

Banco vestuario:  
Bench for changing rooms 350x2080x450 (alt) mm.  
Banc vestiaire:

Ref HP 2002-01

Soporte sacos pie regulable  
Bag holders, adjustable stick  
Support sacs pied réglable

Ref HP 1005-01

Soporte sacos pie regulable y tapa pedal  
Bag holders, adjustable stick and pedal heat  
Support sacs pied réglable et couvercle a pédale

Ref HP 1005-02

Soporte sacos con fijaciones mesa  
Bag holders, table fixation  
Support sacs avec fixations table

Ref HP 1005-03

Cesta papelera perforada pared: 400x100x500 mm.  
Open wall basket: 400x100x500 mm.  
Corbeille a papier perforée fixations lave-mains 400x100x500 mm.

Ref HP 2014-01

Cesta papelera perforada fijación lavamanos 400x100x500 mm.  
Open hand basin basket: 400x100x500 mm.  
Corbeille a papier perforée fixations lave-mains 400x100x500 mm.

Ref HP 2014-01

Soporte para rollos de papel Ø-400 con tapa  
Holder for bobine paper Ø-400 with cover  
Support pour rouleaux de papier Ø-400 avec cache

Ref HP 2007-01

Soporte para rollos de papel Ø-400 sin tapa  
Holder for bobine paper Ø-400 without cover  
Support pour rouleaux de papier Ø-400 sans cache

Ref HP 2007-02



## VALLAS Y POSTES PROTECCIÓN STAINLESS STEEL RAILING RAMBARDES ET POSTES DE PROTECTION



Valla protección  
Protection railing  
Rambarde protection  
Altura x largo (máx.)  
Height x length (max.)  
Hauteur x largeur (máx.)

Empotrar  
Embed  
Pour encastrer

650 x 3000 mm.

**Ref.: HP 3008-01**

Poste protección  
Protection post  
Poste protection  
Altura  
Height  
Hauteur

Empotrar  
Embed  
Pour encastrer

650 mm.

**Ref.: HP 3008-02**

Valla protección  
Protection railing  
Rambarde protection  
Altura x largo (máx.)  
Height x length (max.)  
Hauteur x largeur (máx.)

Placas fijación  
Fixing plates  
Plaques de fixation

650 x 3000 mm.

**Ref.: HP 3008-03**


Poste protección  
Protection post  
Poste protection  
Altura  
Height  
Hauteur

Placas fijación  
Fixing plates  
Plaques de fixation

650 mm.

**Ref.: HP 3008-04**

## VALLAS Y POSTES PROTECCIÓN STAINLESS STEEL RAILING RAMBARDES ET POSTES DE PROTECTION



Fabricado en acero inoxidable  
Make of in stainless steel  
Fabrique en acier inoxydable

Perfil cantonera  
Corner button protection  
Profile cantonnier

Tramo de 3 m.

**Ref.: HP 3007-01**

Perfil rinconera  
Corner angle protection  
Profile d'angle

Tramo de 3 m.

**Ref.: HP 3007-02**

Escuadra cantonera  
Square butt  
Equerre cantonnière

**Ref.: HP 3007-03**

Escuadra rinconera  
Square Corner  
Equerre d'angle

Placas fijación  
Fixing plates  
Plaques de fixation

**Ref.: HP 3007-04**

## LAVA DELANTALES APRON WASHER LAVE TABLIERS



|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Conexión agua:                |                                      |
| Water connection:             | 1/2"                                 |
| Connexion de l'eau :          |                                      |
| Desagüe:                      |                                      |
| Water discharge spout:        | PVC ø 50 mm.                         |
| Assèchement                   |                                      |
| Material:                     | Acero inoxidable                     |
| Made of::                     | Stainless steel                      |
| Matériel:                     | Acier inoxydable                     |
| Dimensiones:                  |                                      |
| Dimensions:                   | 1000x400x1950 mm.                    |
| Démentions :                  |                                      |
| Dosificador jabón:            |                                      |
| Soap dispenser:               | No                                   |
| Doseur de savon:              |                                      |
| Peso:                         |                                      |
| Weight:                       | 32,0 Kg.                             |
| Poids:                        |                                      |
| AW-551001                     | con cepillo /with brush/ avec brosse |
| AW-551002                     | Con cepillo + pistola                |
|                               | With brush + pistol                  |
|                               | Avec brosse + pistolet               |
| Ref. pistola/pistol/pistolet: | AW-540201                            |



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Conexión agua:        |                  |
| Water connection:     | 1/2"             |
| Connexion de l'eau    |                  |
| Material:             | Acero inoxidable |
| Made of::             | Stainless steel  |
| Matériel:             | Acier inoxydable |
| Dimensiones:          |                  |
| Dimensions:           | 1070 x 1700      |
| Démentions :          |                  |
| Accionamiento agua    |                  |
| Water started:        | Manual           |
| Actionnement de l'eau |                  |
| Dosificador jabón:    | Si               |
| Soap dispenser:       | Yes              |
| Doseur de savon:      | Oui              |
| Ref.                  | HP 2005-01       |

## LAVA DELANTALES Y GANTES MECÁNICO MECHANICAL APRON AND GLOVE WASHER LAVE TABLIERS ET GANTS MÉCANICIEN

AW-551101



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Conexión agua:         |                     |
| Water connection:      | 1/2"                |
| Connexion de l'eau :   |                     |
| Desagüe:               |                     |
| Water discharge spout: | PVC ø 50 mm.        |
| Assèchement            |                     |
| Material:              | Acero inoxidable    |
| Made of::              | Stainless steel     |
| Matériel:              | Acier inoxydable    |
| Dimensiones:           |                     |
| Dimensions:            | 1800x400x850 mm.    |
| Démentions :           |                     |
| Corriente eléctrica:   |                     |
| Power voltage:         | 400 V - 2x0,25 Kw.. |
| Courant électrique:    |                     |
| Peso:                  |                     |
| Weight:                | 130,0 Kg.           |
| Poids:                 |                     |

AW-551101

## SECA DELANTALES APRON DRYER SECHE TABLIERS



| Modelos :<br>Models :<br>Modèles            | Pie<br>Standing<br>Pied                                 | Pared<br>Wall<br>Murale                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Material:<br>Made of::<br>Matériel:         | Acero inoxidable<br>Stainless steel<br>Acier inoxydable | Acero inoxidable<br>Stainless steel<br>Acier inoxydable |
| Dimensiones:<br>Dimensions:<br>Démentions : | 1200x800x1800<br>mm.                                    | 8000x800x1800<br>mm.                                    |
| Capacidad<br>Capacity:<br>Capacite:         | 10 colgadores<br>10 hangers<br>10 tabliers              | 10 colgadores<br>10 hangers<br>10 tabliers              |
| Peso:<br>Weight:<br>Poids:                  | 26,0 Kg                                                 | 20,0 Kg                                                 |
|                                             | AW-554001                                               | AW-554002                                               |

# SECA DELANTALES Y ARMARIO DESINFECCIÓN APRON DRYER AND DISINFECTING CABINET SECHE TABLIERS ET CABINET DE DÉSINFECTION



|                                                                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Voltaje</i><br><i>Voltage:</i><br><i>Voltage</i>              | 230 V. - 50 Hz.   | 230 V. - 50 Hz.   |
| <i>Temperatura</i><br><i>Temperature:</i><br><i>Température</i>  | ~ 35º C           | ~ 35º C           |
| <i>Dimensiones:</i><br><i>Dimensions:</i><br><i>Démentions :</i> | 1400x400x2300 mm. | 1400x750x2300 mm. |
| <i>Capacidad</i><br><i>Capacity:</i><br><i>Capacité:</i>         | 20                | 40                |
| <i>Peso:</i><br><i>Weight:</i><br><i>Poids:</i>                  | 58,0 Kg           | 71,0 Kg           |
|                                                                  | <b>AW-554101</b>  | <b>AW-554102</b>  |

SECA BOTAS  
BOOT DRYER  
SECHE BOTTES



Higiene Industria Alimentaria

*Modelo SOR*



|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <i>Voltaje</i><br><i>Voltage:</i><br><i>Voltage</i> | <i>220 V</i> |
|-----------------------------------------------------|--------------|

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Temperatura</i><br><i>Temperature:</i><br><i>Température</i> | <i>30-35° C</i> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                               |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Marcha/paro</i><br><i>Star/stop</i><br><i>Marche/arrêt</i> | <i>Botón interruptor</i><br><i>Button switch</i><br><i>Bouton interrupteur</i> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Desinfección</i><br><i>Disinfection</i><br><i>Désinfection</i> | <i>Ozono</i> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <i>Tipo</i><br><i>Type</i><br><i>Tipe</i> | <i>Unilateral</i> |
|-------------------------------------------|-------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>HP02-101:</b> | <b>SOR 10/1</b> |
|------------------|-----------------|

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Capacidad</i><br><i>Capacity:</i><br><i>Capacite:</i> | <i>10 pares</i> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Dimensiones:</i><br><i>Dimensions:</i><br><i>Dimensions:</i> | <i>1835x650x390 mm.</i> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>HP02-201:</b> | <b>SOR 20/1</b> |
|------------------|-----------------|

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Capacidad</i><br><i>Capacity:</i><br><i>Capacite:</i> | <i>20 pares</i> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Dimensiones:</i><br><i>Dimensions:</i><br><i>Dimensions:</i> | <i>1835x1140x390 mm.</i> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>HP02-301:</b> | <b>SOR 30/1</b> |
|------------------|-----------------|

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Capacidad</i><br><i>Capacity:</i><br><i>Capacite:</i> | <i>30 pares</i> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Dimensiones:</i><br><i>Dimensions:</i><br><i>Dimensions:</i> | <i>1835x1680x390 mm.</i> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|

SECA BOTAS  
BOOT DRYER  
SECHE BOTTES



Higiene Industria Alimentaria

*Modelo SOR*



*Voltaje*  
*Voltage:* 220 V  
*Voltage*

*Temperatura*  
*Temperature:* 30-35° C  
*Température*

*Marcha/paro* Botón interruptor  
*Star/stop* Button switch  
*Marche/arrêt* Bouton interrupteur

*Desinfección*  
*Disinfection* Ozono  
*Désinfection*

*Tipo*  
*Type* Bilateral  
*Tipe*

**HP02-202:** **SOR 20/2**

*Capacidad*  
*Capacity:* 20 pares  
*Capacité:*

*Dimensiones:*  
*Dimensions:* 1835x650x660 mm.  
*Dimensions:*

**HP02-401:** **SOR 40/2**

*Capacidad*  
*Capacity:* 40 pares  
*Capacité:*

*Dimensiones:*  
*Dimensions:* 1835x1140x660 mm.  
*Dimensions:*

**HP02-602:** **SOR 60/2**

*Capacidad*  
*Capacity:* 60 pares  
*Capacité:*

*Dimensiones:*  
*Dimensions:* 1835x1680x660 mm.  
*Dimensions:*

SECA BOTAS  
BOOT DRYER  
SECHE BOTTES



Higiene Industria Alimentaria



*Voltaje*  
*Voltage:*  
*Voltage*

230 V. - 50 Hz.

*Temperatura*  
*Temperature:*  
*Température*

~ 32° C

*Marcha/para*  
*Star/stop*  
*Marche/arrêt*

*Programación*  
*Programmable*  
*Programmation*

*Tiempo seca*  
*Dryer time:*  
*Temps*  
*séchage:*

2+6 horas

*Potencia:*  
*Supply:*  
*Puissance:*

2 Kw.

*Ventiladores:*  
*Fans:*  
*Ventilateurs:*

380 m<sup>3</sup>/h

|                                                                 | <b>AW-552801</b>     | <b>AW-552802</b>     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Tipo</i><br><i>Type</i><br><i>Type</i>                       | <b>Bilateral</b>     | <b>Bilateral</b>     |
| <i>Capacidad</i><br><i>Capacity:</i><br><i>Capacité:</i>        | <b>20 pares</b>      | <b>40 pares</b>      |
| <i>Dimensiones:</i><br><i>Dimensions:</i><br><i>Dimensions:</i> | <b>680x710x2000</b>  | <b>1080x710x2000</b> |
| <i>Peso:</i><br><i>Weight:</i><br><i>Poids:</i>                 | <b>54,50 Kg.</b>     | <b>72,50 Kg.</b>     |
|                                                                 | <b>AW-552901</b>     | <b>AW-552902</b>     |
| <i>Tipo</i><br><i>Type</i><br><i>Type</i>                       | <b>Unilateral</b>    | <b>Unilateral</b>    |
| <i>Capacidad</i><br><i>Capacity:</i><br><i>Capacité:</i>        | <b>20 pares</b>      | <b>30 pares</b>      |
| <i>Dimensiones:</i><br><i>Dimensions:</i><br><i>Dimensions:</i> | <b>1200x425x2000</b> | <b>1750x425x2000</b> |
| <i>Peso:</i><br><i>Weight:</i><br><i>Poids:</i>                 | <b>60,0 Kg.</b>      | <b>74,0 Kg.</b>      |

SECA BOTAS  
BOOT DRYER  
SECHE BOTTES



Higiene Industria Alimentaria

Modelos AW5510-



**Voltaje**  
**Voltage:** 230 V. - 50 Hz.  
**Voltage**

**Temperatura**  
**Temperature:** ~ 40° C  
**Température**

**Marcha/paro** Botón interruptor  
**Star/stop** Button switch  
**Marche/arrêt** Bouton interrupteur

**Tiempo seca**  
**Dryer time:** 2+6 horas  
**Temps séchage:**

|                                                                 | <b>AW-553001</b>                          | <b>AW-553003</b>                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tipo</b><br><b>Type</b><br><b>Tipe</b>                       | <i>Pared</i><br><i>Wall</i><br><i>Mur</i> | <i>Pared</i><br><i>Wall</i><br><i>Mur</i> |
| <b>Capacidad</b><br><b>Capacity:</b><br><b>Capacite:</b>        | 12 pares                                  | 18 pares                                  |
| <b>Dimensiones:</b><br><b>Dimensions:</b><br><b>Dimensions:</b> | 1000x400x1000                             | 1000x400x1400                             |
| <b>Potencia:</b><br><b>Supply:</b><br><b>Puissance:</b>         | 0,6 Kw.                                   | 0,9 Kw.                                   |
| <b>Peso:</b><br><b>Weight:</b><br><b>Poids:</b>                 | 32,50 Kg.                                 | 46,0 Kg.                                  |
|                                                                 | <b>AW-553002</b>                          | <b>AW-553004</b>                          |
| <b>Tipo</b><br><b>Type</b><br><b>Tipe</b>                       | <i>Pie</i><br><i>Stand</i><br><i>Pie</i>  | <i>Pie</i><br><i>Stand</i><br><i>Pie</i>  |
| <b>Capacidad</b><br><b>Capacity:</b><br><b>Capacite:</b>        | 12 pares                                  | 18 pares                                  |
| <b>Dimensiones:</b><br><b>Dimensions:</b><br><b>Dimensions:</b> | 1000x400x1500                             | 1000x400x1800                             |
| <b>Potencia:</b><br><b>Supply:</b><br><b>Puissance:</b>         | 0,6 Kw.                                   | 0,9 Kw.                                   |
| <b>Peso:</b><br><b>Weight:</b><br><b>Poids:</b>                 | 36,0 Kg.                                  | 50,0 Kg.                                  |

SECA BOTAS  
BOOT DRYER  
SECHE BOTTES



Higiene Industria Alimentaria



**AW-553102**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <i>Tipo</i>         | <i>Rack Pared</i>  |
| <i>Type</i>         | <i>Wall rack</i>   |
| <i>Tipa</i>         | <i>Rack mural</i>  |
| <i>Capacidad</i>    |                    |
| <i>Capacity:</i>    | <i>3 pares</i>     |
| <i>Capacite:</i>    |                    |
| <i>Dimensiones:</i> |                    |
| <i>Dimensions:</i>  | <i>75x1000 mm.</i> |
| <i>Dimensions:</i>  |                    |
| <i>Peso:</i>        |                    |
| <i>Weight:</i>      | <i>5,0 Kg.</i>     |
| <i>Poids:</i>       |                    |

**AW-553101**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <i>Tipo</i>         | <i>Pared</i>        |
| <i>Type</i>         | <i>Wall</i>         |
| <i>Tipa</i>         | <i>Murale</i>       |
| <i>Capacidad</i>    |                     |
| <i>Capacity:</i>    | <i>21 pares</i>     |
| <i>Capacite:</i>    |                     |
| <i>Dimensiones:</i> |                     |
| <i>Dimensions:</i>  | <i>900x1400 mm.</i> |
| <i>Dimensions:</i>  |                     |
| <i>Peso:</i>        |                     |
| <i>Weight:</i>      | <i>32,0 Kg.</i>     |
| <i>Poids:</i>       |                     |