

# **BATIDOR DE ESTIÉRCOL GIRATORIO**



**RECK**



# HERC potente, robusto,

## El batidor de estiércol para rendimiento máximo

La empresa RECK ofrece con el batidor giratorio HERCULES una solución absolutamente potente para tractores hasta 300 CV. Se puede agitar tanques de almacenamiento hasta una altura exterior de 1,5 m desde una sola posición y sin desplazar el tractor. Se accede a pasillos estrechos entre balsas grandes y se puede emplear el agi-

tador sin perdida de tiempo. El batidor giratorio Hercules de RECK es orientable hidráulicamente hasta 170° (izquierda y derecha). Así se puede agitar e homogeneizar el estiércol desde diferentes partes de la balsa de manera rápida y sencilla.





# ULES


## versátil

### Características técnicas/Accesorios


- Altura exterior del depósito : 1,5 m, Longitudes de las barras de agitación: 7-9 m
- Engranaje para tractores hasta 300 CV y 800 rpm
- Eje de batidor 45 mm ø

- Acoplamiento para CAT II / III
- Punta estriada de  $1 \frac{3}{4}$  pulgadas
- Hélice de gran rendimiento ø 600 mm
- Pies de soporte ajustables en altura hidráulicamente (accesorios)

### Zubehör



Pie de apoyo de hélice-largo



Pie de apoyo de hélice DUO



Anillo de protección con fijación de neumático(sin neumático)



Pies de soporte ajustables en altura hidráulicamente (accesorios)

# BATIDOR DE ESTIÉRCOL GIRATORIO

**RECK**

Agrartechnik

RECK-Technik GmbH & Co. KG

Reckstrasse 1-5

88422 Betzenweiler, Alemania

Teléfono +49 (0) 7374 18-83

Fax +49 (0) 7374 18-466

[info@reck-agrar.com](mailto:info@reck-agrar.com)

[www.reck-agrar.com](http://www.reck-agrar.com)

IDN 100.010.921 actualizado 2017.03 ES  
Reservados los derechos de modificación. Reproducción, también en extractos, sólo con  
autorización por escrito de la empresa RECK. Certificado en gestión de calidad ISO 9001

