

DOSIFICAR ADITIVOS

Accesorio original para **RECK JUMBO II** Distribuidor de ensilaje




RECK



SILjet da

Sus ventajas

- fácil montaje, uso y mantenimiento
- no motor adicional necesario
- capacidad de bombeo apto para grandes cantidades de producción
- manejo confortable desde la cabina del conductor
- robusto, fiable, fácil de limpiar
- el sistema es resistente a los ácidos, lejías y microbios
- fácil limpieza y mantenimiento
- utilizable para maquinas de acoplamiento frontal o trasero
- minimiza los riesgos de salud por la distancia al chorro
- Sin sedimentos dentro del tanque gracias a la función de mezcla





dosificar conservar aplicar

Características técnicas

Contenido del tanque	80 l
Accionamiento de bomba	Toma de fuerza
Alargamiento efectivo de la toma de fuerza	115 mm
Bomba	Acero inoxidable
Revoluciones de trabajo	500...1000 min ⁻¹

Presión del sistema	2 a 8 bares, regulable
Inyectores	2 Inyectores planos
Caudal volumétrico	0,8 hasta 10 l/min
Tensión de alimentación	12 V DC
Toma de corriente	3 A

Accesorio original para RECK JUMBO II Distribuidor de ensilaje



Su beneficio

- aplicación exactamente dosificada - basta pulsar un botón!
- distribución adaptada y uniforme de los aditivos de ensilado
- aumento de la productividad y mayor calidad de ensilaje

DOSIFICAR ADITIVOS

Accesorio original para RECK JUMBO II Distribuidor de ensilaje

RECK
Agrartechnik

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5
88422 Betzenweiler, Alemania
Teléfono +49 (0) 7374 18-83
Fax +49 (0) 7374 18-466
info@reck-agrar.com
www.reck-agrar.com