



 **Sauleda** Technical

Digital Print

Sauleda fabrica una gama de lonas especiales para la impresión solvente, ampliamente utilizadas en publicidad tanto en anuncios de exterior e interior, en decoración de tiendas, exposiciones, stand, realizando las imágenes que han de ser vistas.

Una selección de tejidos idóneos según sean las distancias de visión y necesidades lumínicas, que permiten una mejor calidad de impresión y buen acabado del tejido impreso.

Principales usos:

- Cartelería • Displays (interior y exterior) • Banners • Vitrinas • Cortinas para ventas

Sauleda manufactures a special range of fabrics for excellent printing that are widely used for indoor and outdoor advertising, store decoration, exhibitions and stands, which enhance the images being advertised.

A perfect selection of fabrics, depending on the viewing distances and lighting needs, permitting better printing quality and an excellent finish in the printed fabric.

Main uses:

- Posters • Displays (indoor and outdoor) • Banners • Showcases • Sales curtains • Digital printing



FRONTLIT

6558 160 cm • 6553 320 cm



DOMINO 6029



Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

| | FRONTLIT | BACKLIT |
|--|-------------------------|--|
| Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe | Poliester AT 1100 Dtex | Poliester AT 550 Dtex |
| Ancho • Width • Largeur • Breite | 160 cm • 320 cm | 320 cm |
| Peso • Weight • Poids • Gewicht | 500 gr / m ² | 380 gr / m ² |
| Acabado • Finish • Finition • Fertigung | Lacado 2 caras Mate | Lacado 1c. brillo Lacquered 1 f.brightness |
| Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke | 0,43 mm | 0,35 mm |
| Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft | | |
| Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette | Urdimbre 250 daN/5cm | Urdimbre 180 daN/5cm |
| Trama • Weft • Trame • Schuss | Trama 100 daN/5cm | Trama 150 daN/5cm |
| Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit | | |
| Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette | Urdimbre 20 daN/5cm | Urdimbre 15 daN/5cm |
| Trama • Weft • Trame • Schuss | Trama 15 daN/5cm | Trama 10 daN/5cm |
| Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung | 8 daN/5cm | 6 daN/5cm |
| Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge | 25 ml | 50 ml |

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Impresión Digital • Digital Print • Digitaldruck





BACKLIT 6489



BLACKOUT

6536 100 cm • 6537 300 cm



ACRILPRINT

• 6031 153 cm • 6032 200 cm



MESH

• 6078 320 cm • 6079 500 cm



Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

| BLACKOUT | DOMINO | ACRILPRINT | MESH |
|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| Poliester AT 1100 Dtex | Poliester AT 1100 Dtex | Acrylic Masacril© | Poliester AT1100 Dtex |
| 100 cm • 300 cm | 250 cm | 153 cm • 200 cm | 320 cm / 500 cm |
| 800 gr / m2 | 620 gr / m2 | 330 gr / m2 | 250 gr / m2 |
| Mate • Matt | Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces | Esp. impresión 1 c. • Special Printing 1 f. | Lacado • Lacquered |
| 0,62 mm | 0,47 mm | | 0,43 mm |
| Urdimbre 270 daN/5cm | Urdimbre 270 daN/5cm | Urdimbre 140 daN/5cm | Urdimbre 150 daN/5cm |
| Trama 230 daN/5cm | Trama 230 daN/5cm | Trama 95 daN/5cm | Trama 180 daN/5cm |
| Urdimbre 28 daN/5cm | Urdimbre 30 daN/5cm | | Urdimbre 45 daN/5cm |
| Trama 23 daN/5cm | Trama 23 daN/5cm | | Trama 50 daN/5cm |
| 10 daN/5cm | 10 daN/5cm | | IGNÍFUGO FR M2 |
| 100 ml • 50 ml | 56 ml | 50 ml | 50 ml |



SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com