

www.enolviz.com

PRODUCTOS ENOLÓGICOS
EQUIPAMIENTOS DE BODEGA





Válvula Bellot

VOG-210

Más higiénico, totalmente desmontable, sin aristas, formado por elementos de fácil limpieza.

Más práctico, el SO₂ está contenido en una cubeta desmontable con una capacidad de 0,5 litros, sólida, de fácil sujeción y lavado.


Más reciclable, el tipo de materiales utilizados permite que todas las piezas puedan reciclarse cuando termine la vida útil del tapón.

Más económico, gracias a una tapa hidráulica más estanca, el SO₂ se conserva en condiciones de servicio durante el mayor tiempo posible.



Más respetuoso con el medio ambiente, este tapón se distribuye desmontado para ahorrar espacio durante el transporte y causar así un menor impacto ambiental.

Más diseño, el tapón VOG210 ha obtenido el TADI 2009 (PREMIO Eco-concepción). Lo hemos creado con la ayuda de una agencia de diseño para que se integre perfectamente en las bodegas de hoy.





Enolviz, empresa de servicios enológicos, le ofrece una amplia gama de soluciones para ayudarle en su trabajo diario.

Completamos el campo de acción con Enolviz Montajes poniendo a su disposición todo lo necesario para el correcto montaje y funcionamiento de su instalación.

Si necesita información adicional o no encuentra en este catálogo lo que busca no dude en llamarnos.

Disponemos de un servicio asistencia técnica propio con personal cualificado. Además de un Dpto. de alquiler de maquinaria vinícola, Taller de calderería inox. y Repuestos.

Estamos en nuestras delegaciones de:

- BILBAO. 944.445.249
- PEÑAFIEL. 983.880.029
- FUENMAYOR. 941.450.839

**ENOLVIZ participa
en la serie de televisión
“Gran Reserva”**



índice

02 depósitos

03 pequeña maquinaria

04 barricas y accesorios

05 limpieza de barricas

06 filtración y consumibles

07 microfiltración y tangencial

08 llenado y taponado

09 capsulado y etiquetado

10 equipos de bombeo

11 mangueras

12 laboratorio y análisis

13 productos de limpieza

14 envases de plástico

15 embalajes y celulosas

16 gases y accesorios

17 equipos de protección

18 accesorios inoxidable

20 bucher vaslin

DEPOSITOS CERRADOS



DEPOSITOS CERRADOS
CON CAMISA

DEP. S/LL CON PATAS



DEP. S/LL FONDO
CÓNICO Y PATAS



DEP. S/LL FONDO PLANO



ACCESORIOS DEPOSITOS



LECHERAS INOX.

CUBAS DE
FERMENTACIÓN



HERVIDORES CON TAPA

DEP. CERRADOS TODAS LAS
CAPACIDADES Y FORMAS





DESP. MANUAL ESMALTADA



DESP. C/M ESMALTADA



DESP. C/M INOX.



DESP. C/B ESMALTADA



DESP. C/B INOX. 2000 KG.



DESP. C/B INOX. 3000 KG.



DESP. C/M Y TOLVA INOX



ESTRUJADOR MANUAL



ESTRUJADOR INOX. C/M



PATAS-TOLVA PARA DESP. C/M



PRENSA VERTICAL MANUAL

PRENSA
HIDRÁULICA
MANUAL



PRENSA
REFORZADA A
MOTOR



04 | barricas y accesorios



CARRO RELLENA BARRICAS



DURMIENTES



CARRO TRANSPORTE



TAPONES
Cristal
Silicona



CAÑO REFRIGERACIÓN



BASTONES DE LLENADO Y VACIADO



PIPETAS SACA MUESTRAS



PALOS DE BATONAGE



LAMPARA FLUORESCENTE



PORTA ZUFRINES





LAVABARRICAS AUTOMÁTICO FR2



MANÓMETRO REGULADOR



CAÑOS DE LIMPIEZA DEPÓSITOS



LAVABARRICAS DUPLEX



BASTONES DE LAVADO Simple y flexible



LAVABARRICAS FR1

Una gama completa de generadores Vapor móviles y fijos para la LIMPIEZA, DESTARTARIZACIÓN Y DESINFECCIÓN de barricas y depósitos mediante vapor estéril y desmineralizado.




BARRICLEAN DE UN CAÑO



LAVABARRICAS




BARRICLEAN DE DOS CAÑOS

**FILTRO PLACAS INOX.**


Tamaño placas: 40 x 40 cm
Platos prensos mazizos inox
Doble entrada y salida
Fabricado completamente en Inox
Desde 10 a 80 placas

FILTRO PLACAS SOBREMESA

Tamaño placas: 20 x 20 cm
Estructura esmaltada
Con bomba y bandeja de recogida

**FILTRO PLACAS**

Tamaño placas: 20 x 20 cm
Estructura Inox
Con bomba y bandeja de recogida

**FILTRO PLACAS ALUMINIO**

Tamaño placas: 40 x 40 cm
Platos prensos de 65 mm
Doble entrada y salida
Chasis Inox sobre ruedas
Desde 10 a 80 placas

PLACAS FILTRACIÓN

de 0,15 a 20 micras
20 x 20 cm, 32 x 32 cm y 40 x 40 cm


**CARTUCHOS FILTRANTES**
Nominales y absolutos

1ª ETAPA: Pre-filtración
2ª ETAPA: Profundidad
3ª ETAPA: Amicróbico
Filtración de agua

**DISCOS FILTRACIÓN**

Diámetro 31 cm
Con agujeros
De 0,15 a 20 micras

**MÓDULOS LENTICULARES****TIERRAS FILTRANTES****DEPÓSITO REGENERADOR DE CARTUCHOS**




■ 5 + 3 + AGUA



■ 5 + 3 + 3 + AGUA



■ 1 + 1 + AGUA




■ 5 + 5 + 3 + AGUA



■ FLAVY F x 3

FLAVY F x 6





LLENADORA 6 CAÑOS CON BOMBA Y FILTRO



LLENADORA 2 CAÑOS CON BOMBA Y FILTRO



LLENADORA 4 CAÑOS



LLENADORA 6 CAÑOS



LLENADORA 4 CAÑOS



LLENADORA 2 CAÑOS SOBREMESA



LLENADOR RIDO



ENOLMASTER



ENOLMATIC



TAPONES SINTÉTICOS NOMACOR

- NO hay sabor acorchado.
- NO hay goteo.
- Oxidación controlada.
- Evolución del vino similar en todas las botellas.
- Utiliza los equipos estándar de embotellado.

MEDIDOR DE OXÍGENO EN BOTELLA Nomasense



ENCHORCHADORA MANUAL



TAPONADORA MANUAL

TAPONADORA SEMI-AUTOMÁTICA CON ADICIÓN DE N₂ Y BOMBA DE VACÍO



TAPONADORA SEMI-AUTOMÁTICA





**CAPSULADORA
RULINAS + PIE**



**CAPSULADORA
RULINAS**



CAPSULAS
Completo y retráctil
Anónimas y personalizadas



CAPSULADORA RETRÁCTIL



**ETIQUETADORA
MANUAL**



**ETIQUETADORA CON
NÚMERO DE LOTE**



ETIQUETADORA DE PRECISIÓN



**ETIQUETADORA
SEMI-AUTOMÁTICA**



CONTENEDOR ESMALTADO



BANDEJAS TERMOCONFORMADAS





**BOMBAS CON
VARIADOR
ELECTRÓNICO**



**BOMBAS PARA
GRANDES
CAUDALES**



**BOMBAS CON
PRESOSTATOS**



**BOMBAS
CENTRÍFUGAS**



**BOMBAS
CON BAY-PAS**



**BOMBA DE
FLOTACIÓN**



BOMBAS PARA REMONTADOS

CUENTALITROS



**BOMBAS PARA
LLENADO BARRICAS**



**BOMBA MONO DE
TORNILLO HELICOIDAL**






■ CRISTALFLEX



■ ENOFLEX



■ GARDENFLEX



■ MALLAFLEX



■ SPRINGVIN



■ CITERDIAL



■ VINITRELL



■ LACTADIAL



■ ALCODIAL



■ ALIKLER



■ VENDANGE



■ ALIKLER D



■ SUPERVRAC AL



■ MILLESIME



■ TRELLVIN



■ TRELLVIN L



■ SOPORTE TUBULAR PARA MANGUERAS

■ SOPORTES MANGUERAS AGUA



TERMÓMETROS



TIRAS INDICADOR PH



MANÓMETROS



INDICADOR DIGITAL PH



SOPORTES



REFLECTOMETROS



DENSÍMETROS MOSTÍMETROS ALCOHÓMETROS



BASCULAS DIGITALES

SOPORTE PIPETAS



PIPETAS GRADUADAS



BURETAS



MATRACES AFORADOS



GRADILLAS



ERLENMEYER



MATRACES ESFÉRICOS



MECHEROS LABORATORIO



TARROS, FRASCOS Y CUENTAGOTAS

PROBETAS



EMBUDOS



REACTIVOS PARA ANALÍTICAS



ESCOBILLAS



PINZAS MADERA



servicio de laboratorio

Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos

- Ácidos orgánicos (málico, láctico, cítrico...)
- Aldehídos
- Azúcares
- Nitrógeno
- Metales
- Grado alcohólico (destilación)

- Densidad
- Maduración en uvas
- Sulfuroso (métodos Paul y potenciométrico)
- Sustancias fenólicas (IPT, color, antocianos, etc.)
- Aminoácidos biogénicos

- Ocratoxina
- Control microbiológico (levaduras, bacterias, etc.)
- Otras determinaciones a petición del cliente





CABEZAL GIRATORIO



LAVADEPÓSITOS BASE



BOLAS DE LIMPIEZA



■ ESCURRE BOTELLAS



■ LAVA BOTELLAS

■ LAVA GARRAFONES



■ CEPILLOS LAVADEPÓSITOS



■ HARAGANES



■ BARREDORAS FREGADORAS



■ ASPIRADORES



■ HIDROLIMPIADORAS



JABÓN VINÍCOLA



PUROXID NU



ARUPOS LÍQUIDO



SOPURACID GR



PURESOL LÍQUIDO



ALCAMIX L



SOPUROXID 15

14 envases de plástico



CESTA
PORTABOTELLAS



JARRAS, GARRAFAS, PROBETAS, EMBUDOS,
TRANSVASADORES, TARROS ROSCA, ETC



BALDES REDONDOS



BALDES RECTANGULARES



CUBOS
GRADUADOS



BALDES REDONDOS
CON ASAS



DEPÓSITOS REDONDOS 350 - 500 - 750 - 1000 L.



CAPAZOS DE VENDIMIA



BANDEJAS RECTANGULARES



CAJAS DE VENDIMIA



PALET EUROPEOS





**SOPORTES
PARA PAPEL**




**PLÁSTICO
RETRACTIL**



**MANGUITOS
RETRACTIL**

**APLICADOR
CINTA**



CINTA ADHESIVA
Anónima
Personalizada



**BOBINAS DE
CELULOSA**




CAJAS DE CARTÓN
Todas las medidas
Rejillas incorporadas



**ESTUCHES DE
CARTÓN**



ESTUCHES DE MADERA



**PLÁSTICO
BURBUJA**

MANTA TÉRMICA



**LLENADORAS
BAGIN.BOX**




CAJAS Y BOLSAS BAGIN.BOX



ESTUCHES POLIESPAN
1 bot., 3 bot. y separadores

GASES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



HIELO SECO - NIEVE CARBÓNICA



- Control de la temperatura de la uva en la vendimia y durante el transporte hasta la bodega.
- Inertización, crio-extracción o supra-extracción.
- Refrigeración pre-fermentación de mostos, con nieve carbónica.

GUANTES



GUANTE DE LÁTEX



GUANTE CUERO SINTÉTICO



GUANTE SERRAJE



GUANTE FLOR VACUNO



GUANTE PARA ÁCIDOS



GUANTE DE NITRILO



GUANTE NITRILO-LÁTEX

GRASAS Y SPRAY CALIDAD ALIMENTARIA



BOMBA DE ENGRASE



GAFAS DE PROTECCIÓN

METROS



PANTALLAS PROTECCIÓN FACIAL



MASCARILLAS CON FILTROS INTERCAMBIABLES



MASCARILLAS DE PAPEL



CASCOS Y TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA



18


accesorios inoxidable



LLAVE RACORD
FIJA Y ARTICULADA



CATAVINOS
DEPOSITO
GRIFOS DE NIVEL



MARIPOSA
SOLDAR

BOLA
SOLDAR

BOLA GAS



MIRILLAS INOX
CRISTAL MIRILLAS



PISTOLA
SACACORCHOS
NEUMÁTICO



CODOS

TAPÓN CIEGO
DOBLE CAUCHO



ENLACES RÁPIDO



TAPÓN
FILTRO
CARTUCHOS



VÁLVULAS DEPÓSITOS



VÁLVULAS ANTIRETORNO

REDUCCIONES



BIFURCACIONES

ENLACES
DIN - ITA - RIOJA - MACÓN



JUNTAS

Racord, filtros, válvulas,
tapones, embotelladoras.



ABRAZADERAS AISI-316

RACORERIA GAS

Espigas, enlaces, entroques.





ENOREMONTADOR
HÉLICE



ENOREMONTADOR
CON BRAZOS



BALSA DE REMONTADOS
400 L. - 800 L.



CUÑAS
CERRADA
Y ABIERTA



PANEL
PORTA-ACCESORIOS



TOMA MUESTRAS
1 botella y 3 botellas



EMBUDOS



CUBO
15 litros



DRENAJE
ASPIRACIÓN

BAZUQUEADORES



SUJECCIÓN PARA
BOTELLAS A PARED



CARROS PORTABOTELLAS

GARIA
INOX



PALA
ALUMINO



RASTRILLO



PALET INOX



Filtración tangencial



Ósmosis e intercambio iónico.



Centrífugas



Generador de vapor

CONCESIONARIO OFICIAL

BUCHER
vaslin

Prensas
Despalilladoras
Bombas de vendimia





CENTRAL Alhóndiga de Gaztelondo, 5 - 2ª planta, nº 38
48002 Bilbao
Tfno. 944 445 249
Fax: 944 102 012
enolviz@enolviz.es

SUCURSALES Ctra. Nacional 122, Km. 309
47300 Peñafiel (Valladolid)
Tfno. 983 880 029
Fax: 983 878 149
penafiel@enolviz.es

Polígono Buicio, parcela 3
26360 Fuenmayor (La Rioja)
Tfno. 941 450 839
Fax: 941 450 879
fuenmayor@enolviz.es

www.enolviz.com

