


**CHERUBINI**  
tocco italiano dal 1947

# SENSO RX



Específico para screen y cortina enrollable.





## Senso RX

Específico para screen  
y cortina enrollable.




- > **Motor con fin de carrera electrónico con radio integrada y control por cable**
- > **Una serie de motores versátil, disponible en distintos tamaños y potencias**
- > **Funciones específicas:**
  - Función de super-sensibilidad en la detección de obstáculos activable y regulable en tres niveles, ideal para cortina enrollable y mosquiteras.
  - Detección de obstáculos durante la recogida con regulación de la sensibilidad a tres niveles.
  - Paro por elementos mecánicos durante el cierre.
  - Posibilidad de memorizar una posición intermedia.
  - Posibilidad de programación desde el emisor y desde el inversor.
  - Conexión vía radio con los controles climáticos Cherubini.

## Senso RX

### Funciones específicas

- Función de super-sensibilidad en la detección de obstáculos activable y regulable en tres niveles, ideal para cortina enrollable y mosquiteras
- Detección de obstáculos durante la recogida con regulación de la sensibilidad a tres niveles.
- Paro por elementos mecánicos durante el cierre



➤ Posibilidad de memorizar una posición intermedia




➤ Posibilidad de programación desde el emisor y desde el inversor

## Senso RX Ø35

Código	Cabeza	Par motor	Velocidad	L (mm)	Certificaciones
AEA35033000	Resina	3 Nm	30 rpm	547	CE
AEA35053000	Resina	5 Nm	30 rpm	547	CE
AEA35091600	Resina	9 Nm	16 rpm	547	CE


### Dimensiones



## Senso RX Ø45

Código	Cabeza	Par motor	Velocidad	L (mm)	Certificaciones
AEA45101700	Resina	10 Nm	17 rpm	510	CE
AEA45151700	Resina	15 Nm	17 rpm	546	CE
AEA45251700	Resina	25 Nm	17 rpm	586	CE
AEA45073000	Resina	7 Nm	30 rpm	546	CE
AEA45153000	Resina	15 Nm	30 rpm	586	CE

### Dimensiones



## Senso RX

### Sistemas compatibles

#### Senso RX

Todos los mandos a distancia Cherubini

Controles climáticos


Emisor Domótico

Receptores domóticos

DOMI

Blue Bus TDS / Blue Bus TDS RX

### Conexión eléctrica motor



MARRÓN - FASE

BLANCO - ACCIONAMIENTO CABLEADO

AZUL - NEUTRO

AMARILLO - VERDE  $\oplus$

# CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

## CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55  
25081 Bedizzole (BS) / Italia  
Tel. +39 030 6872.039  
Fax +39 030 6872.040  
info@cherubini.it  
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>  
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>  
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



## CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet  
165 Impasse Ampère  
30600 Vauvert / Francia  
Tel. +33 466 77 88 58  
Fax +33 466 77 92 32  
info@cherubini.fr  
www.cherubini.fr

## CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H  
Apdo.283 - P.I. El Castillo  
03630 Sax. Alicante / España  
Tel. +34 966 967 504  
Fax +34 966 967 505  
info@cherubini.es  
www.cherubini.es

## CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40  
53121 Bonn / Alemania  
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35  
Fax +49 (0) 228 962 976 36  
info@cherubini-group.de  
www.cherubini-group.de

## CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,  
BaoMa Road - ShuiBian  
HengLi - DongGuan / China  
Tel. +86 (0) 769 8337 3981  
Fax +86 (0) 769 8337 2896  
info@cherubini.cn  
www.cherubini.it