

LINEAS DE PRECOCINADOS PARA REBOZADO Y/O EMPANADO



MECALSA




*Más información
en nuestra web*





LINEAS DE PRECOCINADOS PARA **REBOZADO Y/O EMPANADO**

- **Líneas estándar de ancho útil de banda de 600 a 800 mm, posibilidad de otras medidas.**
- **Líneas versátiles para cualquier tipo de producto, rebozado y/o empanado.**
- **Diseñadas para producciones de 500 a 2000 Kgrs/hora (dependiendo del tipo de producto a trabajar, anilla de calamar, croquetas, varitas, filetes, nuggets,).**



*Mas información
en nuestra web*




Formar – Enharinar – Encolar – Empanar – Freír – Cocer – Congelar

ESCALDADOR-ENFRIADOR



MECALSA



*Más información
en nuestra web*



(MODELOS: MC ESC/ENF 600/800)
POTENCIA ELÉCTRICA: 2,5 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H

(MODELO: MC VB - G)
POTENCIA ELÉCTRICA: 1,6 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H



HARINADORA - EMPANADORA



MECALSA



(MODELOS: MC ENH-600/800)
POTENCIA ELÉCTRICA: 3,4 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H

*Mas información
en nuestra web*



*Mas información
en nuestra web*



ENCOLADORA



MODELOS: MC ENC 600/800
POTENCIA ELÉCTRICA: 2,24 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H



MECALSA

REBOZADORA




MODELOS: MC RBZ -BZ 600/800
POTENCIA ELÉCTRICA: 2,6 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H



REBOZADORA



MODELOS: MC RBZ - 600/800
POTENCIA ELÉCTRICA: 2,6 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H



*Mas información
en nuestra web*





MECALSA

FREIDORA



(MODELOS: MC FRE/I3 - 800/2000)
POTENCIA ELÉCTRICA: 9 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H

*Mas información
en nuestra web*



FREIDORA



(MODELO: MC -FR RM/5000)

**PARA TODO TIPO DE
PRODUCTO Y ESPECIALIDAD**


*Mas información
en nuestra web*



MECALSA



FREIDORA



Mas información
en nuestra web



MECALSA

FREIDORA


(MODELOS: MC FRE/I3 - 800/2000)



*Mas información
en nuestra web*



COCEDOR/HORNEADOR CONTINUO PARA **ASADO/PRECOCINADO**



TIPOS:
MC HC-650-10000
MC HC-450-8000

*Mas información
en nuestra web*



MECALSA

PRENFRIADOR CONTINUO



(MODELOS: MC PRE/GEVP - 800/2000)
POTENCIA ELÉCTRICA: 2 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H



MECALSA

*Más información
en nuestra web*



VIBRADOR ALIMENTACION **TUNEL DE CONGELACION**

*Mas información
en nuestra web*



(MODELO: MC VB-P)
POTENCIA ELÉCTRICA: 0.24 KW
PRODUCCIÓN: 800 - 2000 KG/H





**FORMADORA DE CAJAS
CON BOLSA PREFORMADA**



MECALSA

*Mas información
en nuestra web*



PROCESOS DE FINAL DE LINEA

PESADO Y EMBOLSADO





MECALSA

SEDE EN GALICIA

POLIGONO INDUSTRIAL DE XARAS
15960 RIVEIRA (A CORUÑA) ESPAÑA
TEL.981 874059 FAX.981 874052
E-MAIL: administracion@mecal.es
PAGINA WEB: www.mecal-sa.com

DELEGACION EN CANTABRIA

POLIGONO INDUSTRIAL DE SANTAÑA
SANTAÑA (CANTABRIA) ESPAÑA
TEL.942 663084 FAX.942 663078
E-MAIL: administracion@mecal.es
PAGINA WEB: www.mecal-sa.com

*Mas información
en nuestra web*

