


REGIO

COFRE PUNTO RECTO



TOLDOS PARA VENTANAS Y BALCONES



El cofre ideal para ventanas y pequeños balcones



Modelo de toldo autoprotegido gracias a un cofre que permite que la lona y el sistema queden resguardados cuando el toldo está cerrado. Así, la vida útil del toldo se alarga. Está equipado con soportes para colocación frontal a techo o interior de reducidas dimensiones que facilitan la instalación en cualquier espacio.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Ventanas
- Pequeñas terrazas

Un toldo único:

- Alta capacidad de protección de la lona para conservarla en perfecto estado.
- Diseño elegante y funcional para conseguir una perfecta integración arquitectónica.



¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



- 1 ¡Automatice su toldo!** Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado, mando a distancia y automatizado.



- 2 ¡Lacados personalizados!** Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



- 3 ¡Gran variedad de tejidos!** Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Los brazos tienen un sistema de tensión oculto que optimiza su rendimiento.



Este sistema cofre se puede instalar a techo, frontal o entre paredes.

Características técnicas

> Dimensiones máximas del toldo

Línea	Salida
5,50 m.	1,60 m.

Para cada medida de línea lleva el número de soportes necesarios para su colocación.

> Perfiles



> Soportes



Soporte entre paredes



Soporte frontal-techo



> Tipología de sujeción



Sujeción a pared (en mm.)



Sujeción a techo (en mm.)



SUJECCIÓN ENTRE PAREDES

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

