


Correderas

Sliding Windows

Coulissantes



- 56 Cierre de Nylon
Nylon Lateral Closing
Fermeture en Plastique
- 57 Cierre Zamak Estrecho
Strait Zamak Lateral Closing
Fermeture Étroite Zamak
- 58 Cierre sin Tornillos Estrecho
Strait Closing Without Screws
Fermeture sans Vis Étroite
- 59 Cierre sin Tornillos Ancho
Width Closing Without Screws
Fermeture sans Vis Large
- 60 Asa Tirador
Pull Handle for Lateral Closing Gear
Poignée
- 61 Ganchos de Marco
Frame Hooks
Gâches et Pênes
- 62 Kits para Correderas
Kits for Sliding Windows
Kits pour Coulissantes
- 63 Ruedas
Rollers
Roulettes
- 64 Relación Ruedas
Rollers
Roulettes
- 65 Cierre Multipunto CM75
Multipoint Locking CM75
Verrouillage Multipoint CM75
- 66 Cierre Multipunto CM15
Multipoint Locking CM15
Verrouillage Multipoint CM15
- 67 Cierre Multipunto CM25
Multipoint Locking CM25
Verrouillage Multipoint CM25
- 68 Componentes Multipunto
Multi-components
Composants Multipoint


Cierre de Nylon

Nylon Lateral Closing

Fermeture en Plastique

- Cierre embutido fabricado en poliamida inyectada.
- Sirve para cualquier carpintería con solo cambiar los ganchos de cierre y marco.
- Lateral closing gear made of polyamide injected.
- Valid for several carpentries only changing the hook and the frame hook.
- Fermeture en Poliamide injectée.
- Elle sert pour tous types de menuiserie modifiant les gâches et pènes.

Ref. 403




Cierre Zamak Estrecho

Strait Zamak Lateral Closing

Fermeture Étroite

- Cierre embutido **Estrecho** de carcasa y pulsador realizado en zamak inyectado.
- Valido para funcionamiento en modo automático (muelle) como en modo manual (condena), con solo invertir la posición de una pieza plástica situada en la parte posterior.
- **Strait** lateral current closing gear made completely in zamak injected.
- Suitable for automatic drive or manual only turning a reversible piece in the backside.
- Fermeture **Étroite** faite complètement en zamak injecté.
- Automatique (ressort) ou bien manuel (statique), seulement si on change une pièce en plastique.

Ref. 391




Cierre sin Tornillos Estrecho

Strait Closing without Screws

Fermeture sans Vis Étroite

- Fijación inmediata por presión, sin tornillos visibles.
 - Válida para gran cantidad de series correderas, tanto de corte recto como perimetrales.
 - Materiales de primera calidad: caja en aluminio extruido, pulsador en poliamida, muelles de acero inoxidable.
 - Posibilidad de modo manual (condena) como automático (muelle).
 - Cajado del perfil de hoja: **150 x 20 mm**. Importante su correcta mecanización.
- Fast assembly with pressure without screws.
 - Suitable for all kind of sliding windows.
 - Best quality raw materials: body in extruded aluminium, pulser in polyamide and stainless steel springs.
 - Can be manual and automatic pulser.
 - Recess of the profile sheet: **150 x 20 mm**. Accurate mechanization is required.
- Fixée par pression, sans vis.
 - Fermeture utilisée pour coupe à 45° ou coupe droite.
 - Matériaux : Aluminium extrudé, plastique, ressorts en inox.
 - Possibilité manuel ou automatique.
 - Le trou du profilé doit être de **150 x 20**. Très important la mécanisation du profilé.

Ref. 397




Cierre sin Tornillos Ancho

Width closing without Screws

Fermeture sans Vis Large

- Fijación inmediata por presión, sin tornillos visibles.
 - Valida para de series correderas de tamaño medio - grande, tanto de corte recto como perimetrales.
 - Materiales de primera calidad: caja en aluminio extruido, pulsador en poliamida, ganchos en zamak cincado, muelles de acero inoxidable.
 - Posibilidad de modo manual (condena) como automático (muelle).
 - Cajado del perfil de hoja: **150 x 22 mm**. Importante su correcta mecanización.
- Fast assembly with pressure without screws.
 - Suitable for middle - big windows.
 - Best quality raw materials: body of extruded aluminium, button of polyamide, hook of zamak, and stainless steel springs.
 - Can be manual and automatic button.
 - Recess of the profile sheet: **150 x 22 mm**. A accurate mechanization is required.
- Fixée para pression, sans vis.
 - Fermeture utilisée pour coupe a 45° ou coupe droite de fenêtres de grande taille.
 - Matériaux : Aluminium extrudé, plastique, ressorts en inox.
 - Possibilité manuel ou automatique.
 - Le trou du profilé doit être de **150 x 22**. Très important la mécanisation du profilé.

Ref. 398



Asa Tirador

Pull Handle for Lateral Closing Gear


Poignée

- Fabricada en aluminio extruido y zamak inyectado.
- Aplicable a los cierres 403, 391, 397 y 398.
- Se aconseja utilizar en puertas balconeras.

- Made of aluminium and zamak injected.
- Suitable for the 403, 391, 397, 398 closing.
- We recommend using them in balcony windows.

- Fabriquée en aluminium et zamak injecté.
- Pour les fermetures 403, 391, 397 y 398.
- Utilisée pour portes.


Ref. 418 (397)



Ganchos de Marco


Frame Hooks

Crochets de Cadre




Cod: 0011

Standard 8 mm
7180 Superpuesta – Exlabesa -




Cod: 0016

BL/Triana
CW-60/ Alumafel




Cod: 0021

640/ Aluprom 21
2300/ 6090 Alcar/ 700 Sopena




Cod: 0024

LG
Giralda




Cod: 0025

Standard 6 mm
2300 Superpuesto
Sport-20
Diana Ventana




Cod: 0026

G-29
5000




Cod: 0032

Eur 300 - Alugon -




Cod: 0063

2300 Cuña Ancha




Cod: 0081

1850 – Aluzal –
BA-61 – Exlabesa -




Cod: 0083

1950 – Aluzal –
7180 – Exlabesa –
5200
C047




Cod: 0087

P-60
P-65
Eur 200 – Alugon –
Elite Ventana




Cod: 0088

CW-70
CW-75
G-96



Cod: 0091

Perimetral de 60



Cod: 0091-0

Perimetral de 70


Kits para Correderas

Kits for Sliding Windows


Kits pour Coulissantes

- Destinadas a proporcionar un deslizamiento suave de la hoja y un alto grado de estanqueidad, tanto en marcos como en hojas.
 - Material: Piezas de poliamida y caucho.
 - Se dispone de una amplia variedad de kits para las distintas correderas del mercado: Corte recto y Perimetral.
 - Consultar series.
- Pieces made in high quality polyamide and rubber, which provide a high level of water tightness in the closing and a good sliding for the leaf.
 - Wide variety of kits for the different series of the market: 45° Cut and 90°.
 - Ask for diferents models.
- Utilisation: Pour que les fenêtres glissent léger et doucement ainsi que pour une éhantéité impécable sur les cadres et feuilles.
 - Matériaux: Poliamide et caouchout.
 - Possibilité pour coupe 45° ou coupe droite.
 - Consulter pour les différentes series.


Ref. 0117 (Perimetral 60)



Ref. 0121 (Perimetral 70)




Ref. 0103-A (Corte Recto)



Ruedas Roller For Sliding Windows Roulettes

- En Acofal disponemos de una amplia gama de ruedas de diferentes medidas, materiales, funciones y rodamientos, por lo que podemos ofrecer la mejor solución para multitud de perfiles.
 - Materiales: nylon, aluminio, zamak.
 - Función: fijas o regulables/ tandem o simples.
 - Rodamientos: bolas o agujas.
 - Mostramos a continuación un pequeño abanico de posibilidades.
 - Posibilidad de fabricación mediante especificaciones del cliente.
- Acofal has a wide range of wheels. There are different measures, materials and wheels, It is for this reason that we can offer to you the best solutions for your profiles.
 - Made of: nylon, aluminium, zamak.
 - Functions: fixed or adjustable, tandem or single.
 - Rollers: balls or needles.
 - We show a small sample of them.
 - We can make under customer's specifications.
- Acofal fabrique tous types de roulettes en mesures, matériaux, fonctionnement et modèles pour pouvoir s'adapter aux différentes menuiseries.
 - Matériaux: en plastique, aluminium, zamak.
 - Utilité: fixes, réglables/ simple ou double.
 - Roulement: boules ou aiguilles.
 - Possibilité de les fabriquer sous especifications des clients.

Ref. Según serie





Relación Ruedas

Relationship Wheels


Roue Relation

Relación Ruedas Zamak





Cod: 0221

640
1850 - Aluzal -
60-90 - Alcar -
6200 - Cortizo -
Aluprom 21
BA-61 - Exlabesa -
GP-95





Cod: 0220

2300
C-60
C-65
Sport 20




Cod: 0222

7180 - Exlabesa -
1950 - Aluzal -
Aluprom 14
CW 70 - KL -
CW 75 - KL -
G 96
9071 - Alcar -





Cod: 0224

70.000




Cod: 0237

800
75-GV
94-GP




Cod: 0252-1

Extrugasa 70
IT-205 Exlabesa
2000 Cortizo
Giralda Perimetral
Marina C70 - Marina C75 RPT
Aluprom 18
C-70 / C-75 Sopena





Cod: 0252-2

Ext. Metalicas s/ 4600
Aldana





Cod: 0252-3

Relación Ruedas Nylon





Cod: 0219

Triana
BL





Cod: NV70_TFB

Extrugasa 70
Extralum 70
Alugom Silver 70



Cod: NFORMTFB

Forma Alumafel
Aluprom 15 Extrual



Cod: NAL18TFB



Aluprom 18 Aluval
Aluprom 18 Extrual
IT-205 Exlabesa
C-70 Sopena
2000 Cortizo

Cierre Multipunto CM75


Multipoint Locking CM75

Verrouillage Multipoint CM75

Ref. CM75



Corredera Perimetral CM75
Perimetral Sliding Windows CM75
Coulissant Perimetral CM75





REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	LONGITUD LENGTH LONGUEUR	PUNTOS CIERRE LOCK POINT POINT DE FERMETURE	SEGURO ANTIELEVACIÓN SLIDING STRIKER ANTIÉLÉVATION	CALZO MARCO CENTERING ZAMAK CALLES
CM75 270/1	270 mm	1	1	1
CM75 600/2	600 mm	2	1	2
CM75 1000/2	1000 mm	2	1	2
CM75 1600/3	1600 mm	3	1	3
CM75 1800/3	1800 mm	3	1	3

Cierre Multipunto CM15

Multipoint Locking CM15

Verrouillage Multipoint CM15


Ref. CM15



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	LONGITUD LENGTH LONGUEUR	PUNTOS CIERRE LOCK POINT POINT DE FERMETURE	SEGURO ANTIELEVACIÓN SLIDING STRIKER ANTIÉLÉVATION	CALZO MARCO CENTERING ZAMAK CALLES
CM15 270/1	270 mm	1	1	1
CM15 600/2	600 mm	2	1	2
CM15 1000/2	1000 mm	2	1	2
CM15 1600/3	1600 mm	3	1	3
CM15 1800/3	1800 mm	3	1	3

Corredera Corte Recto CM15
Sliding Windows Straight Cut CM15
Coulissant Coupe Droite CM15

Corredera Perimetral CM15
Perimetral Sliding Windows CM15
Coulissant Perimetral CM15




Cierre Multipunto CM25

Multipoint Locking CM25

Verrouillage Multipoint CM25

Ref. CM25



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	LONGITUD LENGTH LONGUEUR	PUNTOS CIERRE LOCK POINT POINT DE FERMETURE	SEGURO ANTIELEVACIÓN SLIDING STRIKER ANTIÉLÉVATION	CALZO MARCO CENTERING ZAMAK CALLES
CM25 CERR 1600	1600 mm	3	1	3
CM25 CERR 1800	1800 mm	3	1	3

Componentes Multipunto

Multi-component

Composants Multipoint




Ref. 0460-LL



Ref. 0460




Ref. 0461




CERR-MARCO


SEGURO-ANTI




CALZO DISTANCIADOR 1




CALZO DISTANCIADOR 2




CALZO DISTANCIADOR 3



CALZO DISTANCIADOR 4



CALZO MARCO
Corte Recto



CALZO MARCO
Perimetral