

Varios Others Divers




- 90 Pies de Barandilla
Railing Feet
Pies de Rampe
- 92 Tirador Puerta
Door Handle
Poignée pur Porte
- 93 Grapas para Junquillo Curvo
Curved Clip
Agrafe
- 94 Escuadras Mosquitera Corredera
Corner joint for Mosquitoes'Window
Equerres Moustiquaire Coulissantes
- 95 Aireador de Guía
Aerator Guide
Aérateur de Guidage
- 96 Varios
Others
Divers
- 97 Varios
Others
Divers

Pies de Barandilla



Railing Feet

Pies de Rampe




Ref. 0650

- Pies de Barandilla en Zamak para tubo de 30 x 30.
- Zamak railing feet 30 x 30.
- Pie de Rampe en Zamak pour tube de 30 x 30.




Ref. 0652

- Pies de Barandilla en Aluminio para tubo de 30 x 30 y 40 x 40.
- Aluminum railing feet 30x 30 and 40 x 40.
- Pie de Rampe en Aluminium pour tube de 30 x 30 et 40 x 40.




Ref. 0657

- Pies de Barandilla en Aluminio para tubo de 40 x 20.
- Aluminum railing feet 40 x 20.
- Pie de Rampe en Aluminium pour tube de 40 x 20.





Pies de Barandilla Railing Feet Pies de Rampe





Ref. 0658

- Pies de Barandilla en Aluminio para tubo de 40 x 40.
- Aluminum railing feet 40 x 40.
- Pie de Rampe en Aluminium pour tube de 40 x 40.




Ref. 0659

- Pies de Barandilla en Aluminio para tubo de 40 x 20 desplazado.
- Aluminum railing feet 40 x 20 displaced.
- Pie de Rampe en Aluminium pour tube de 40 x 20 déplacé.



Ref. 0655

- Tapa Pasamanos.
- Top gails.
- Couvercle passe main.



Tirador Puerta

Door Handle



Poignée pour Portes

- Tubo de aluminio Ø 40 mm. Sección 1,5 mm.
- Codos de fijación en aluminio extruido.
- Tapas para tubos en aluminio inyectado.
- Juntas y arandelas plásticas para el apoyo de los codos en el perfil, para evitar marcar la perfilería de la hoja.
- Todos los componentes tienen un acabado galvanotécnico imitación Inox de alta calidad y durabilidad contrastada.
- **Sistema antirrobo de los codos y barra exterior:** los codos exteriores van roscados directamente a la barra.
- **Medidas disponibles:** 0,5 metros y 2 metros.

- Aluminum tube Ø 40 mm. Section 1.5 mm.
- Ends fixing made of extruded aluminum.
- Caps for tubes in aluminum.
- Boards and plastic washers to support the ends in the profile to avoid dialing the profiling of the leaf.
- All components are made of electroplating high quality imitation stainless and durability contrasted.
- **Antitheft system:** The ends are threaded directly to the tube.
- **Different measures:** 0.5 Mts and 2 Mts.

- Tube en aluminium Ø 40 mm. Section 1,5 mm.
- Joints de Fixation sont en Aluminium extrudé et les tapettes en aluminium injecté.
- Pour éviter que les joints griffe les tube d'aluminium, elles portent des pièces plastique.
- Tous les composants sont fait en finition galvanotechnique.
- **Pour éviter qu'on nous la vole**, les joints sont accrochés directement aux tubes.
- **Mesures disponibles:** 0,5 mètres y 2 mètres.

Ref. X02..



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDA MEASURE MESURE	SIMPLE / JUEGO SIMPLE / COUPLE SIMPLE / DOUBLE
X0220	2 metros	Juego
X0221	2 metros	Simple
X0222	0,5 metros	Juego
X0223	0,5 metros	Simple




Grapas para Junquillo Curvo Cuved Clip Agrafe

- Grapas de fijación del junquillo curvo al perfil de carpintería.
- Realizadas en poliamida inyectada.


- Fix Clip to the carpentries profiles.
- Made of injected polyamide.

- Agrafes
- Matériel: Polyamide Injectée.


Ref. 0468-B




Ref. 0468-G



Ref. 0468-K



Ref. 0468-M





Escuadras Mosquitera Corredera

Corner joint for Mosquitos' Window

Equerres Moustiquaire Coulissantes


- Conjunto de escuadras para mosquitera en sistemas de correderas.
- Corner joint for Mosquitos' sliding windows.
- Équerres pour les moustiquaires de coulissantes.

Ref. 575



Aireador de guía Roller Guide Aerator Aérateur


Ref. Air-9 / Air-17




Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques	Ref. Air-9	Ref. Air-17
Caudal de aire a 20 Pa Air Flow at 20 Pa Le débit d'air à 20 Pa	5,01 l/sg	10,07 l/sg
Aislamiento acústico (Dw, e w) Sound absorption (Dw, e w) Absorption acoustique		40 dB
Superficie aireación Surface aeration L'aération de surface	26 cm ²	42 cm ²
Resistencia al fuego Fire resistance Résistance au feu	M1	M1

Varios Others Divers



Ref. JPM1135
Soporte Lama Fija
Nylon Support for Slats
Support en Plastique




Ref. 2N1058
Salida de aguas
Plugs of Drainage
Verse d'eau



Ref. 0576
Tensor División Oficinas
T-union for Office Separation
Tenseur pour division d'Usines




Ref. 1V...
Calzo Acristalar
Wedges for Glass
Cales pour les Vitrines



Varios Others Divers



Ref. T00011

Juego tapas perfil cruce Alupron
Pair of lids for Alupron's profile
Pair de couvercle serie Alupron




Ref. T00010

Juego tapas perfil cruce perimetral
Pair of lids for 45° profile
Pair de couvercle pour poupe à 45°




Ref. 20 x 20-N

Taco polietileno 20 x 20 negro
20 x 20 black polyethylene lids
20 x 20 couvercle polyéthylène noir





Ref. 0563

Tapón redondo de 12 mm
12 mm round plug
12 mm couvercle ronde





Ref. T08499

Conjunto rodamiento perfil lama cierre
Bearing assembly
Ensemble de roulette pour rideaux



Ref. T15984

Juego tapas lama tubular 100
Pair of lids for perimetral profile
Pair de couvercle pour coup 90°



ACOFAL SLU, se reserva la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportuno a los productos presentes en este catálogo sin ningún preaviso, siempre y cuando no afecte a la funcionalidad de los mismos.



ACOFAL, S.L.



ACOFAL, S.L.



PLATAFORMA LOGÍSTICA PLAZA
C/ BURTINA, 20, NAVE A
50197 ZARAGOZA (ESPAÑA)
TEL. +34 976 538 280 • FAX +34 976 532 523
E-MAIL: ACOFAL@ACOFAL.ES
WWW.ACOFAL.ES