

Revestimientos para terrazas.

Suelos para espacio y tiempo

Perfil para terrazas terraza bz

Nuevo: ¡Con la homologación de la inspección de obras alemana para balcones!

2012
Modelos homologados
N.º comprobación
Z-10.9-434

NUEVO

werzalit®
RESISTENTE. ATRACTIVO.

terraza	p. 4 – 11
paseo	p. 12 – 17
entero	p. 18 – 23
Limpieza y cuidados	p. 26
Colores y acabados	p. 27



Portada:
Perfil terraza, acabado tipo medio,
color: 483 topino,
elegancia con superficie aterciopelada

Esta página:
Agradable para sus pies –
cassette para terrazas terraza,
color: 482 terracotta



Sin astillas ni grietas:
baldosa para terrazas paseo,
acabado largo,
color: 484 marrone

La combinación más bella de madera y plástico

terrace, paseo y entero: los suelos pueden ser bonitos, resistentes y prácticos a la vez. Los revestimientos para terrazas de WERZALIT ofrecen una alternativa real a los suelos de madera.

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Aspecto de madera natural y de alta calidad
- ✓ Agradable para andar descalzo, no se rompe ni se astilla
- ✓ Resistente a la intemperie
- ✓ Antideslizante también en mojado
- ✓ Fácil de cuidar y poco mantenimiento
- ✓ Ahora también disponible como revestimiento para suelos de balcón
- ✓ Certificación PEFC
- ✓ Reciclable
- ✓ 5 años de garantía
- ✓ Sin maderas tropicales




Resistente y duradero

Los revestimientos para terrazas WERZALIT constan del material de madera y polímero de alta calidad S2 (WPC = Wood Plastic Composite), que reúne lo mejor de la madera y del plástico: aspecto de madera natural y durabilidad. Se trata de un material estable de forma y resistente a la intemperie y a las influencias externas, como el frío, calor, lluvia ácida, agua salina y con cloro, hongos destructores de la madera e insectos. Las distintas superficies son antideslizantes y no se rompen ni se astillan, por lo que resultan extremadamente cómodas para andar. La amplia gama para terrazas de WERZALIT ofrece productos con distintas características, superficies y formatos para adaptarse a sus deseos y necesidades personales.

Colores naturales

Al contrario que sucede con la madera, los revestimientos para terrazas WERZALIT no se vuelven grises con el paso del tiempo. El único cambio podría ser una adaptación natural del color, como un aclaramiento provocado por la intemperie. No obstante, los revestimientos para terrazas no pierden el carácter natural de su color. Requieren muy poco mantenimiento, son muy fáciles de cuidar y son reciclables. En la página 26 encontrará información detallada sobre el cuidado.



Disfrute relajadamente con juntas
longitudinales cerradas:
Perfil terraza, acabado tipo medio,
color: 485 carbone,
ángulo de recubrimiento de aluminio anodizado claro



Terrazas y balcones, caminos o escaleras – terraza es el suelo para exterior de ensueño. Tanto en perfil como en cassette para terrazas, su aspecto natural y de alta calidad le confiere estilo, sus excelentes características lo hacen resistente y duradero. Con terraza es un placer diseñar las superficies exteriores.



Focus Know-how
Silber 2005



El perfil para terrazas terraza ha sido distinguido con el premio de diseño e innovación de Baden-Württemberg.



Aspecto natural, muy fácil de limpiar:
Perfil terraza, acabado tipo medio,
color: 484 marrone

Perfil para terrazas terraza. Belleza natural

El perfil para terrazas terraza se puede utilizar por ambas caras. Ambas superficies – fino, con unas ranuras más delgadas, y medio, con ranuras más anchas – se caracterizan por un diseño marcadamente clásico y una junta longitudinal cerrada.

Ingenioso y sencillo: muy cómodo de colocar

El perfil terraza posee un sistema de encaje patentado que garantiza una colocación sin problemas con juntas longitudinales anchas o estrechas, según sus deseos. La particularidad: juntas longitudinales cerradas que impiden que pueda caer suciedad y comida o que puedan crecer malas hierbas. El empleo de material de fijación se limita en terraza a un número reducido de tornillos. Se colocan cubiertos y por ello quedan ocultos. Una sencilla herramienta de madera es totalmente suficiente para el montaje. Todo ello vale la pena. Se ahorra tiempo y dinero.

Estable y robusto

Con una capacidad de hasta 500 kg/m², el sistema de encaje también proporciona una gran estabilidad superficial, con unos perfiles que se pueden apoyar a distancias de hasta 600 mm*. Los perfiles terraza se presentan en los colores terracotta, topino, marrone y carbone.


* No es válido para las estructuras autoportantes ni para los balcones. Encontrará más información en el capítulo sobre el perfil para terrazas terraza bz, en las páginas 8 y 9.

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Diseño muy elegante con multitud de posibilidades
- ✓ Colocación rápida y económica
- ✓ Fijaciones ocultas
- ✓ Gran estabilidad
- ✓ Sistema minucioso y de un único proveedor
- ✓ Junta longitudinal cerrada
- ✓ 5 años de garantía



Perfil terraza, acabado medio,
color: 484 marrone



Perfil para terrazas terraza


Datos técnicos	Perfil terraza
Anchura de cobertura	aprox. 150 mm con junta de aprox. 5 mm, aprox. 155 mm con junta de aprox. 10 mm
Longitud de suministro*	4 m, 5 m, 6 m (corte en bruto)
Antideslizante según DIN 51130	Clase R 10/V 8 (medio), clase R 11/V 10 (fino)
Antideslizante según DIN 51097	Clase C (la mejor clase antideslizante)
Material necesario/m ²	aprox. 6,7 m ln con junta de 5 mm, aprox. 6,5 m ln con junta de 10 mm
Altura	38 mm

* Longitudes especiales disponibles bajo petición.


Accesorios para el perfil para terrazas terraza

Todo lo que necesite para el montaje del suelo terraza lo recibirá de un único proveedor. Así evitará problemas en la búsqueda de los accesorios apropiados. Al mismo tiempo obtendrá un


sistema bien pensado que se adapta a la primera – permitiendo un diseño individual y una estética perfecta y profesional.




Rastrel de subconstrucción bz¹




Almohadilla de goma




Estribo de fijación




Listón de terminación de aluminio




Perfil cubrej. aluminio (perfil básico)




Perfil cubrej. aluminio (perfil recburim.)




Perfil de recubrim. de cantos aluminio (perfil básico)



Perfil de recubrim. de cantos aluminio (perfil recburim.)



Perfil de conexión de pared de aluminio²



Ángulo de recubrimiento de aluminio

- 1) Rastrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la homogeneidad de color.
- 2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Perfil para terrazas terraza bz

Nuevo: ¡Con la homologación de la inspección de obras alemana para balcones!

2012^{*}
Modelos homologados
N.º comprobación
Z-10.9-434

NUEVO

Perfil para terrazas terraza bz,
tipo de acabado medio,
color: 484 carbone

* Tanto el perfil para terrazas terraza bz como el rastrel de subconstrucción bz correspondiente cumplen todos los requisitos de las reglamentaciones técnicas en vigor, las especificaciones estáticas y las directrices técnicas para perfiles de sustentación de carga en revestimientos para suelos.

Perfil para terrazas terraza bz.

El revestimiento para terrazas con sustentación

Con el perfil para terrazas terraza bz, WERZALIT es el primer fabricante en ofrecer un revestimiento para suelos con sustentación de carga homologado por la inspección de obras. Además, ¡el perfil terraza bz también puede utilizarse en balcones!

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Homologado por la inspección de obras como revestimiento para suelos con sustentación de carga
- ✓ Colocación rápida y económica
- ✓ Fijaciones ocultas
- ✓ Sistema minucioso y de un único proveedor
- ✓ Junta longitudinal cerrada
- ✓ Diseño muy elegante con multitud de posibilidades
- ✓ 5 años de garantía

Sustentación de carga y homologación

El perfil para terrazas terraza bz y el rastrel de subconstrucción correspondiente bz pueden utilizarse como revestimiento para suelos sin estructura de sustentación para balcones y terrazas, plataformas de salida, arcadas y logias, escaleras y descansillos. Los perfiles para terrazas terraza bz pueden montarse tanto en interiores como en exteriores.


¡Ahorre tiempo y dinero!

El uso de terraza bz permite ahorrar tanto tiempo como dinero, puesto que no requiere ninguna subestructura de sustentación de carga. Naturalmente, el programa de accesorios WERZALIT también contiene los tornillos adecuados homologados por la inspección de obras. Pueden identificarse por la designación bz.



El perfil terraza bz únicamente puede utilizarse como perfil de sustentación de carga si se cumplen todas las prescripciones de la homologación de la inspección de obras.

Perfil para terrazas terraza bz y accesorios



- 1) Rastrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la homogeneidad de color.
- 2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Datos técnicos	Perfil terraza bz
Anchura de cobertura	aprox. 150 mm con junta de aprox. 5 mm, aprox. 155 mm con junta de aprox. 10 mm
Longitud de suministro*	4 m, 5 m, 6 m (corte en bruto)
Antideslizante según DIN 51130	Clase R 10/V 8 (medio), clase R 11/V 10 (fino)
Antideslizante según DIN 51097	Clase C (la mejor clase antideslizante)
Material necesario/m²	aprox. 6,7 m ln con junta de 5 mm, aprox. 6,5 m ln con junta de 10 mm
Altura	38 mm

* Longitudes especiales disponibles bajo petición.

Encontrará más información sobre terraza en www.werzalit.com

También apto para tejados planos


Cassette para terrazas terraza,
color: 484 marrone,
moderno revestimiento
para terrazas que ofrece bienestar

Cassette para terrazas terraza. Cuadrado. Práctico

El cassette para terrazas cuadrado terraza ofrece una alternativa atractiva a los perfiles, incluso como revestimiento para suelos para tejados planos. El cassette puede montarse en paralelo, ajedrezado o semiinvertido.

El revestimiento para terrazas con formato

Unas dimensiones prácticas, de aprox. 44x44 cm, y un inteligente sistema de unión por encaje permiten una colocación rápida. Los medios de fijación cubiertos garantizan un aspecto profesional y lleno de elegancia. El cassette terraza también ofrece soluciones para aquellos lugares donde no es adecuado el uso de un perfil. Por ejemplo, resulta ideal para edificios o tejados planos sellados y transitables, en los cuales no pueden utilizarse estribos de fijación para fijar la subestructura. No requiere fijación al suelo.



Cassette para terrazas terraza

Datos técnicos	Cassettes terraza
Anchura de cobertura	aprox. 442 mm x 442 mm con junta de aprox. 3 mm
Dimensión	aprox. 439 mm x 439 mm
Antideslizante según DIN 51097	Clase C (la mejor clase antideslizante)
Material necesario/m ²	aprox. 5,1 uds.
Altura	38 mm



**Focus Green
Silber 2008**




Los cassettes para terrazas terraza fueron premiados como "Producto del año 2008" y recibieron el premio de diseño e innovación de Baden-Württemberg.




Ideal para tejados planos:
cassette para terrazas terraza,
color: 484 marrone


Accesorios para el cassette para terrazas terraza




Rastrel de subconstrucción bz¹




Perfil de subconstrucción de aluminio




Almohadilla de goma




Listón de terminación de aluminio




Perfil cubrejuntas de aluminio (perfil básico)




Perfil cubrej. aluminio (perfil recubrim.)




Perfil de recubrim. de cantos aluminio (perfil básico)



Perfil de recubrim. de cantos aluminio (perfil recubrim.)



Perfil de conexión de pared de aluminio²



Ángulo de recubrimiento de aluminio

- 1) Rastrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la homogeneidad de color.
- 2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Diseño muy elegante con multitud de posibilidades
- ✓ También apto para tejados planos
- ✓ Colocación rápida y económica
- ✓ Fijaciones ocultas
- ✓ Gran estabilidad
- ✓ Sistema minucioso y de un único proveedor
- ✓ 5 años de garantía

Encontrará más información sobre terraza en
www.werzalit.com



Vivir al aire libre – con las baldosas
para terrazas paseo, acabado fino,
color: 482 terracotta



paseo impresiona por sus bajas alturas de montaje, claro diseño y su superficie mate aterciopelada, por la que puede caminar perfectamente descalzo. Los perfiles y baldosas para terrazas paseo son ideales para terrazas, caminos o escaleras exteriores. Gracias a la técnica de instalación rápida sin subestructura, las baldosas para terrazas paseo son perfectas también para construcciones provisionales como stands feriales o chiringuitos.



paseo, tipo de acabado fino,
color: 482 terracotta,
diseño moderno, sin adornos

Perfil para terrazas paseo. Diseño claro


Los perfiles para terrazas paseo se presentan en un diseño claro y sin adornos. Las dos superficies cepilladas tienen el aspecto característico y natural de la madera.

Perfecto para los amantes del bricolaje

Gracias a un sencillo método de fijación mediante grapas de montaje, los aficionados al bricolaje experimentados también podrán montar los perfiles paseo sin esfuerzo. Es más, al igual que todos los revestimientos para terrazas WERZALIT, son tan fáciles de manipular como la madera.

Carácter natural

El perfil para terrazas paseo puede utilizarse por ambos lados gracias a sus dos superficies diferentes: fino, con una textura ranurada más fina, y medio, con una estructura más gruesa y ranuras finas superpuestas. El acabado cepillado adicional mejora las propiedades antideslizantes (incluso en mojado) y dota al paseo del aspecto de una superficie típica de madera. La junta longitudinal abierta también ayuda a conferirle este estilo claro. Los perfiles paseo están pintados por penetración y se descolorean de forma natural a la intemperie sin perder el carácter básico de su color.



Perfil paseo

Datos técnicos	Perfil paseo
Anchura de cobertura	aprox. 145 mm con junta de aprox. 5 mm
Longitud de suministro*	4 m (corte en bruto)
Antideslizante según DIN 51097	Clase R 10/V 6
Rutschbeständigkeit nach DIN 51097	Clase C (la mejor clase antideslizante)
Material necesario/m²	aprox. 6,9 m ln
Altura	30 mm

* Longitudes especiales disponibles bajo petición.

Fijación estable e invisible

Para la fijación se necesitan aproximadamente 20 grapas de montaje por m². Están colocadas de forma prácticamente invisible.


Sistema perfecto, fácil instalación

El sistema está bien pensado, de modo que los trabajos de instalación pueden ser realizados también fácilmente por aficionados al bricolaje experimentados. Encontrará instrucciones de instalación detalladas, incluidas indicaciones de mantenimiento, siempre actualizadas en www.werzalit.com o en su distribuidor especializado más próximo.




Con el perfil para terrazas paseo, la terraza soñada se hace realidad. paseo, tipo de acabado medio color: 483 topino


Accesorios para el perfil para terrazas paseo




Rastrel de subconstrucción bz¹




Almohadilla de goma




Estribo de fijación




Grapa de montaje




Listón de terminación de aluminio




Perfil cubrejuntas de aluminio (perfil básico)




Perfil cubrej. aluminio (perfil recubrim.)




Perfil de recubrim. de cantos aluminio (perfil básico)



Perfil de recubrim. de cantos aluminio (perfil recubrim.)



Perfil de conexión de pared de aluminio²



Ángulo de recubrimiento de aluminio

- 1) Rastrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la homogeneidad de color.
- 2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Altura de montaje reducida
- ✓ Fácil de colocar
- ✓ Utilizable en ambos lados
- ✓ Subestructura sencilla
- ✓ Manipulación similar a la madera
- ✓ Fijación prácticamente oculta
- ✓ Con accesorios adecuados
- ✓ 5 años de garantía

Encontrará más información sobre paseo en www.werzalit.com



Baldosa para terrazas paseo,
acabado fino,
color: 482 terracotta

Baldosa para terrazas paseo. Un juego de niños

Las baldosas para terrazas paseo son la alternativa cuadrada a los perfiles. Convencen por su altura de montaje, extraordinariamente reducida, y una colocación extremadamente fácil sin subestructura.

100 % flexible

Las baldosas paseo resultan ideales para terrazas, caminos, balcones y espacios de wellness. Gracias a que no necesitan subestructura, también resultan aptas para las construcciones suspendidas, como en ferias y bares de playa.

Diseño libre de las superficies de los suelos


Las baldosas están disponibles en dos variantes de superficie: fino, con una moderna estructura ranurada y largo, con un aspecto más clásico a base de listones. La posibilidad de colocarlas paralelas, en patrón ajedrezado o semiinvertidas abre las puertas a numerosas opciones de diseño.

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Altura de montaje muy reducida
- ✓ La colocación es un juego de niños
- ✓ Sin subestructura
- ✓ Sin fijación
- ✓ 5 años de garantía



Baldosas para terrazas paseo,
acabado largo, color: 484 marrone,
instaladas en diseño ajedrezado



Dimensiones excelentes, práctico embalaje

Con unas dimensiones de aprox. 316 mm x 316 mm, las baldosas paseo no sólo tienen un tamaño manejable, sino también un bonito diseño. La práctica unidad de embalaje de 10 uds. se corresponde exactamente a un metro cuadrado de las baldosas para terrazas paseo.

Instalación sin herramientas

Las baldosas paseo pueden instalarse directamente sobre una superficie cerrada plana con un desagüe suficiente. El revestimiento para terrazas descansa en toda su superficie sobre la subestructura. Los elementos de unión positiva y no positiva permiten conexiones estables y la instalación sin herramientas. Cuando hay que cortar, las baldosas se sierran fácilmente, como la madera.

Datos técnicos	Baldosas paseo
Anchura de cobertura	aprox. 316 mm x 316 mm con junta de aprox. 3 mm
Dimensión	aprox. 313 mm x 313 mm
Antideslizante según DIN 51097	Clase C (la mejor clase antideslizante)
Material necesario/m ²	10 uds.
Altura	20 mm



Perfil sólido para terrazas entero,
acabado broso, color: 485 carbone,
en colocación alternada



El perfil sólido para terrazas entero permite hacer realidad con total facilidad los requisitos más excepcionales, como redondeos y tendidos cortos. Gracias al diseño macizo los cantos que se producen al cortarlo siempre son cerrados, sin necesidad de utilizar perfiles de recubrimiento adicionales.



Perfil sólido para terrazas entero,
acabado broso, color: 485 carbone

Perfil sólido para terrazas entero. El perfil con grandes ventajas

El perfil sólido macizo para terrazas entero puede utilizarse por ambos lados y destaca, entre otras cosas, por su desagüe integrado.





Una junta abierta y cerrada al mismo tiempo

entero posee una particularidad única en el segmento de los perfiles sólidos para terrazas. El sistema machihembrado permite lograr una terraza con una superficie visualmente cerrada por la que no puede crecer mala hierba. Al mismo tiempo la junta longitudinal oculta actúa como una junta de drenaje.

Manipulación excelente

Los perfiles entero son tan fáciles de manipular como la madera. Gracias a su ejecución maciza, los cantos permanecen siempre cerrados, incluso al cortar los perfiles, gracias a lo que pueden realizarse todo tipo de redondeos en las superficies de terrazas sin necesidad de utilizar perfiles de recubrimiento adicionales. Esta ejecución y conformación permiten una altura de montaje reducida con distancias de apoyo grandes. entero también resulta ideal para longitudes de colocación cortas, como por ejemplo en caminos de jardín estrechos.

Perfil sólido para terrazas entero y accesorios



Datos técnicos	entero
Anchura de cobertura	aprox. 139,5 mm con junta de aprox. 7,5 mm
Longitud de suministro*	3 m, 4 m, 5 m (corte en bruto)
Antideslizante según DIN 51130	Clase R 10 – superficie broso Clase R 10 – superficie solco
Antideslizante según DIN 51097	Clase C (la mejor clase antideslizante) – superficie broso, solco
Material necesario/m ²	aprox. 7,17 m ln
Altura	21 mm

* Longitudes especiales disponibles bajo petición.

Diseño moderno totalmente natural


El perfil entero puede utilizarse por ambos lados: el lado de perfil broso, plano y cepillado, y el lado de perfil solco, de ranurado clásico, proporcionan un diseño claro y pulcro acentuado por los dos colores naturales marrone y carbone. Como todos los perfiles para terrazas WERZALIT, la serie entero es extremadamente duradera, resistente y fácil de mantener.



Perfil sólido para terrazas entero,
acabado brosso, color: 484 marrone




Estribo de fijación




Grapa de montaje




Ángulo de recubrimiento de aluminio



Perfil de recubrim. de cantos aluminio (perfil básico)



Perfil de recubrim. de cantos aluminio (perfil recubrim.)





Perfil de conexión de pared de aluminio²


- 1) Rastrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la homogeneidad de color.
- 2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Drenaje de agua y capacidad de carga

La técnica de fijación especial mediante una grapa de montaje invisible con aletas distanciadoras flexibles garantiza la capacidad de carga estática y el drenaje de agua integrado. Su función consiste en garantizar una distancia de juntas suficiente, incluso con la máxima dilatación. La superficie brosso permite realizar una colocación sin pendiente: el agua puede evacuarse sin problemas, algo perfecto para los alrededores de una piscina. No obstante, recomendamos una colocación con pendiente; puesto que el lado ranurado solco únicamente puede colocarse con una pendiente adecuada.



Distancia de las juntas en el montaje con grapas de montaje



Distancia entre juntas después la dilatación transversal máxima

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Junta longitudinal visualmente cerrada
- ✓ Posibilidad de colocación sin pendiente, aunque es altamente recomendable
- ✓ Superficie de alta calidad que no se astilla
- ✓ Resistente a la intemperie, los hongos destructores de la madera y los insectos
- ✓ Poco mantenimiento y fácil de cuidar
- ✓ Certificación PEFC
- ✓ 5 años de garantía

Encontrará más información sobre entero en www.werzalit.com



Perfil sólido para terrazas entero plus,
acabado broso, color: 484 marrone

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Junta longitudinal y transversal visualmente cerrada
- ✓ Posibilidad de colocación sin pendiente, aunque es altamente recomendable
- ✓ Superficie de alta calidad que no se astilla
- ✓ Resistente a la intemperie, los hongos destructores de la madera y los insectos
- ✓ Poco mantenimiento y fácil de cuidar
- ✓ Certificación PEFC
- ✓ 5 años de garantía

Perfil sólido para terrazas entero plus. Para una superficie totalmente cerrada

Además de tener multitud de propiedades acreditadas como en el perfil sólido para terrazas entero, el perfil entero plus destaca por una unión machihembrada en el lado frontal.

Totalmente cerrado

El perfil sólido para terrazas entero plus posee una unión machihembrada tanto en los lados longitudinales como en los frontales. Lo mejor de entero plus: la junta visualmente cerrada también se extiende por los lados frontales. Gracias a esto, este perfil permite diseñar superficies de terraza totalmente cerradas que impiden el crecimiento de malas hierbas.

Flexible y práctico

Los puntos fuertes del perfil entero plus también se hacen patentes en las superficies grandes. Este perfil sólido para terrazas únicamente se coloca en disposición alternada, sin ningún accesorio adicional, como por ejemplo perfiles de recubrimiento. El diseño clásico y de líneas rectas del perfil da forma a una superficie clara y purista.

Encontrará más información sobre entero en
www.werzalit.com




Perfil sólido para terrazas entero plus,
acabado brosso, color: 485 carbone


Perfil sólido para terrazas entero plus y accesorios



Perfil sólido para
terrazas entero plus




Ángulo de recubri-
miento de aluminio




Rastrel de
subconstrucción bz¹



Almohadilla de goma




Estribo de fijación




Grapa de montaje



Listón de terminación
de aluminio




Perfil cubrejuntas
de aluminio
(perfil básico)




Perfil cubrej. aluminio
(perfil recubrim.)



Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil básico)



Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil recubrim.)



Perfil de conexión de
pared de aluminio²

Datos técnicos	entero plus
Anchura de cobertura	aprox. 139,5 mm con junta de aprox. 7,5 mm
Longitud de suministro	2 m
Antideslizante según DIN 51130	Clase R 10 – superficie brosso Clase R 10 – superficie solco
Antideslizante según DIN 51097	Clase C (la mejor clase antideslizante) – superficie brosso, solco
Material necesario/m²	aprox. 7,17 m ln
Altura	21 mm

Diseño moderno totalmente natural

El perfil entero plus puede utilizarse por ambos lados: la superficie de perfil brosso, plana y cepillada, tiene un aspecto pulcro, mientras que la superficie solco presenta un ranurado clásico. Ambas superficies tienen un diseño claro acentuado por los dos colores naturales: marrone y carbone. Como todos los perfiles para terrazas WERZALIT, la serie entero es extremadamente duradera, resistente y fácil de mantener.

Ventajas sólidas

entero plus es tan fácil de tratar como la madera. Gracias a su ejecución maciza, los cantos permanecen siempre cerrados, incluso al cortar los perfiles, gracias a lo que pueden realizarse todo tipo de redondeos en las superficies de terrazas sin necesidad de utilizar perfiles de recubrimiento adicionales. Esta ejecución y conformación permiten una altura de montaje reducida con distancias de apoyo grandes.

Drenaje de agua y capacidad de carga

El perfil entero plus tiene el mismo sistema de drenaje que el perfil entero. Encontrará más información en la página 21.

- 1) Rastrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la homogeneidad de color.
- 2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.



Baldosa para terrazas paseo,
acabado fino,
color: 484 marrone;
tablero de mesa scena, Bosco,
066 nogal brasileño blanco



Perfil sólido para terrazas entero,
acabado broso,
color: 484 marrone,
en colocación alternada



Baldosa para terrazas paseo,
acabado fino,
color: 482 terracotta

Limpieza y cuidados. Para una terraza bonita durante más tiempo

Los revestimientos para terrazas WERZALIT están teñidos por penetración, por lo que las pérdidas de color por la intemperie son algo completamente natural. No es necesario hacer ningún trabajo especial para que la terraza conserve su belleza y elegancia durante más tiempo. Para limpiar la suciedad incrustada, se recomiendan los limpiadores para terrazas especiales de WERZALIT.

Limpieza periódica

La suciedad gruesa debe limpiarse lo antes posible. A fin de prevenir el crecimiento de algas y bacterias, se recomienda eliminar inmediatamente la suciedad y los residuos naturales, como mínimo una vez al año. Encontrará instrucciones de cuidado detalladas en nuestro sitio web: www.werzalit.com.


Con productos convencionales

Los revestimientos para terrazas WERZALIT deben limpiarse en sentido longitudinal con agua y productos de limpieza domésticos convencionales. Para ello, pueden utilizarse electrodomésticos de limpieza corrientes. Los revestimientos para terrazas WERZALIT pueden limpiarse sin problemas con un limpiador de alta presión.

Revestimientos para terrazas Colores y acabados

terraza/terraza bz

Perfil para terrazas, 2 caras, fino y medio




terraza

Cassette para terrazas




paseo

Perfil para terrazas, 2 caras, fino y medio



paseo

Baldosa para terrazas, dos acabados, fino o largo




entero/entero plus

Perfil sólido para terrazas, 2 caras, broso y solco



Accesorios de aluminio



werzalit®
RESISTENTE. ATRACTIVO.

ES/PT

España/Portugal
WERZALIT España y Portugal, S.L.
c/Torrent, 40
17430 Santa Coloma de Farners (Gerona)
Teléfono +34 972/87 75 88
Fax +34 972/84 38 14
E-mail jordirawal@werzalitiberica.com
emartorell@werzalitiberica.com
www.werzalit.com

AOC

All Other Countries
www.werzalit.com

terraza®

Reservado todos los derechos. Todos los textos, imágenes, gráficos y demás informaciones publicadas, están protegidas por Copyright / derechos de autor y otras leyes de protección de la propiedad intelectual de WERZALIT GmbH + Co. KG. Queda prohibida la copia, por cualquier medio, acceso a terceros, divulgación, almacenamiento, modificación total o parcial de los contenidos para fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de WERZALIT GmbH + Co. KG.

Todos los colores y decorados mostrados en el folleto pueden diferir de los tonos originales por motivos técnicos de impresión.

Nr. 90 064 550/04/13/WA