




## La herramienta de programación PLUG y PLAY!



NETLink® USB Compact – Enlace PROFIBUS-USB miniaturizado

## NETLink® USB Compact – Enlace PROFIBUS-USB miniaturizado


## Características

- Soporta las herramientas de proyección S7 más comunes
- Hasta 32 conexiones simultáneas con el bus
- Soporta parametrización de esclavos pasivos
- Driver USB para XP y WIN 7
- Velocidades PROFIBUS de 9,6 kbit/s hasta 12 Mbit/s
- Indicadores LED multicolor para el estatus operativo
- Alimentación por USB
- Conector PG adicional de serie

Nuestro NETL ink® USB Compact reúne flexibilidad y tamaño pe-
queño con las ventajas de "plug and play" en USB. Puede conectarse
en cualquier puerto MPI / PROFIBUS del sistema, el conector PG
integrado permite la conexión de adicionales participantes o dispo-
sitivos de diagnóstico. Con el cable USB 2.0 highspeed de 3 metros
que viene integrado de manera fija se conecta con el PC. El puerto
USB alimenta al NETL ink® USB Compact con corriente y ofrece
separación galvánica de MPI/PPI/PROFIBUS. Soporta los protocolos
USB Fullspeed (12 Mbit/s) e Highspeed (480 Mbit/s) con auto-reco-
nocimiento. La programación o visualización en el bus de campo
se realiza con la máxima velocidad de 12Mbit/s y con máximo 32
canales PROFIBUS abiertos simultáneamente. Si el PLC envía los
parámetros del PROFIBUS, el NETL ink® USB Compact los reconoce
automáticamente para ir "online", en caso contrario participa en la
comunicación PROFIBUS con la función Single-Máster. La función
Single-Máster también permite comunicar con dispositivos pasivos
de manera directa sin necesidad de un PLC maestro. El driver de co-
municación incluido en la entrega se instala automáticamente en la
interface PG del software de proyección. Nuestro software SHTools
viene incluido como herramienta de configuración y diagnosis
y permite realizar actualizaciones de firmware o funcionalidades
nuevas.

La última versión siempre esta disponible para su descarga gratuita en nuestra web: www.helmholz.com

Datos de pedido	
	Número ref.
NETL ink® USB Compact (incl. Manual Quick Start impreso, CD con software y manual de usuario)	700-892-MPI21
Manual usuario NETL ink® USB Compact, deutsch/englisch, impreso	900-892-MPI21



Cambios y errores reservados. 08-201