





Cables de acero y accesorios

25012-13-14-25 Cable De Acero

Unidad: Rollo

Material: Cable de acero zincado

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 7 x 19. Rollo



- Ø3 - Max puerta de peso 196 kg: peso/mtr 0.034kg
- Ø4 - Max puerta de peso 348 kg: peso/mtr 0.05kg
- Ø5 - Max puerta de peso 544 kg: peso/mtr 0.09kg
- Ø6- Max puerta de peso 784 kg: peso/mtr 0.13kg

Aplicación: Residencial / industrial

Cantidad por caja: 250

Cantidad por palet: 9000

Número de artículo Descripción Detalles

25012	Steel Cable	Ø: 3mm - 250mtr
25012-100	Steel Cable	Ø: 3mm - 100mtr
25013	Steel Cable	Ø: 4mm - 250mtr
25013-100	Steel Cable	Ø: 4mm - 100mtr
25014	Steel Cable	Ø: 5mm - 250mtr
25014-100	Steel Cable	Ø: 5mm - 100mtr
25113	Steel Cable	Ø: 6mm - 250mtr

25101-104 Opresor De Aluminio Para Cable Ovalado

Unidad: 100 piezas

Material: Aluminio

Descripción: Opresor de aluminio para cable ovalado para cables de acero.


Se aconsejan las tenazas para cable: 90001.



Aplicación: Residencial / industrial

Cantidad por caja: 100

Cantidad por palet: 10000



Número de artículo Descripción Detalles

25101	Ø: 3mm B: 7.8mm L: 15mm
25102	Ø: 4mm B: 9.5mm L: 17mm
25103	Ø: 5mm B: 11.7mm L: 25mm
25104	Ø: 6mm B: 14.2mm L: 29mm


25105-107

Opresor Para Cable Redondo

Unidad: 100 pieza

Material: Aluminio

Descripción: Opresor para cable redondo de aluminio. Se aconsejan las tenazas para cable: 90001.

Aplicación: Residencial / industrial


Número de artículo Descripción Detalles

25105	A: 3mm L: 11mm
25106	A: 4mm L: 14mm
25107	A: 5mm L: 18mm

25110

Cable Ensamblado 3mm

Unidad: Mtr.

Material: Cable de acero zincado plateado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1960 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Máx. peso puerta: 184 kg.


Cable Ø: 3mm

Aplicación: Residencial

Número de artículo Descripción Detalles

25110-10	Cable Ensamblado L: 10 mtr, 0.68kg
25110-3	Cable Ensamblado L: 3 mtr, 0.2kg
25110-4	Cable Ensamblado L: 4 mtr, 0.3kg
25110-5	Cable Ensamblado L: 5 mtr, 0.33kg
25110-6	Cable Ensamblado L: 6 mtr, 0.45kg
25110-7	Cable Ensamblado L: 7 mtr, 0.47kg
25110-8	Cable Ensamblado L: 8 mtr, 0.54kg
25110-9	Cable Ensamblado L: 9 mtr, 0.66kg

25111

Cable Ensamblado 4mm
Unidad: Mtr.

Material: Cable de acero zincado plateado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Máx. peso puerta: 295 kg.

Cable Ø: 4mm

Aplicación: Industrial

Número de artículo	Descripción	Detalles
25111-10	Cable Ensamblado L: 10 mtr,	1,15kg
25111-11	Cable Ensamblado L: 11 mtr,	1,28kg
25111-12	Cable Ensamblado L: 12 mtr,	1,39kg
25111-3	Cable Ensamblado L: 3 mtr,	0,35kg
25111-4	Cable Ensamblado L: 4 mtr,	0,49kg
25111-5	Cable Ensamblado L: 5 mtr,	0,61kg
25111-6	Cable Ensamblado L: 6 mtr,	0,72kg
25111-7	Cable Ensamblado L: 7 mtr,	0,8kg
25111-8	Cable Ensamblado L: 8 mtr,	0,88kg
25111-9	Cable Ensamblado L: 9 mtr,	1kg

25112

Cable Ensamblado 5mm
Unidad: Mtr.

Material: Cable de acero zincado plateado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Máx. peso puerta: 462 kg.

Cable Ø: 5mm

Aplicación: Industrial

Número de artículo	Descripción	Detalles
25112-10	Cable Ensamblado L: 10 mtr,	1,71kg
25112-11	Cable Ensamblado L: 11 mtr,	1,98kg
25112-12	Cable Ensamblado L: 12 mtr,	2,06kg
25112-14	Cable Ensamblado L: 14 mtr,	2,4kg
25112-4	Cable Ensamblado L: 4 mtr,	0,70kg
25112-5	Cable Ensamblado L: 5 mtr,	1,00kg
25112-6	Cable Ensamblado L: 6 mtr,	1,07kg
25112-7	Cable Ensamblado L: 7 mtr,	1,08kg
25112-8	Cable Ensamblado L: 8 mtr,	1,41kg
25112-9	Cable Ensamblado L: 9 mtr,	1,63kg

25113

Cable Ensamblado 6mm

Unidad: Mtr.

Material: Cable de acero zincado plateado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Máx. peso puerta: 665 kg.

Cable Ø: 6mm

Aplicación: Industrial

Número de artículo Descripción Detalles

25113-10	Cable ensemb L: 10 mtr, 1,71kg
25113-11	Cable ensemb L: 11 mtr, 2kg
25113-12	Cable ensemb L: 12 mtr, 2,05kg
25113-13	Cable ensemb L: 13 mtr, 3,12kg
25113-15	Cable ensemb L: 15 mtr, 3,6kg
25113-5	Cable ensemb L: 5 mtr, 1kg
25113-6	Cable ensemb L: 6 mtr, 1,07kg
25113-7	Cable ensemb L: 7 mtr, 1,08kg
25113-8	Cable ensemb L: 8 mtr, 1,42kg
25113-9	Cable ensemb L: 9 mtr, 1,63kg

25114


Cable de acero con opresor de acero 3mm

Unidad: Mtr.

Material: Cable de acero zincado plateado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Máx. peso puerta: 166 kg.

Cable Ø: 3mm

Aplicación: Industrial / Paracaídas Cable Ajustable 25454


Número de artículo Descripción

Detalles

25114-10	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 10 mtr
25114-20	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 20 mtr
25114-3	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 3 mtr
25114-4	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 4 mtr
25114-5	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 5 mtr
25114-6	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 6 mtr
25114-7	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 7 mtr
25114-8	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 8 mtr
25114-9	Cable de acero con opresor de acero 3 mm, L= 9 mtr


25115

Cable de acero con opresor de acero 4mm
Unidad: Mtr.

Material: Cable de acero zincado plateado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Máx. peso puerta: 295 kg.

Cable Ø: 4mm

Aplicación: Industrial / Paracaídas Cable Ajustable 25454

Número de artículo Descripción
Detalles

25115-10	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 10 mtr
25115-11	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 11 mtr
25115-12	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 12 mtr
25115-3	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 3 mtr
25115-4	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 4 mtr
25115-5	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 5 mtr
25115-6	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 6 mtr
25115-7	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 7 mtr
25115-8	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 8 mtr
25115-9	Cable de acero con opresor de acero 4 mm, L= 9 mtr


25116

Cable de acero con opresor de acero 5mm
Unidad: Par

Material: Cable de acero zincado plateado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Máx. peso puerta: 462 kg.

Cable Ø: 5mm

Aplicación: Industrial / Paracaídas Cable Ajustable 25454

Número de artículo Descripción
Detalles

25116-10	Cable de acero con opresor de acero 5 mm, L= 10 mtr
25116-11	Cable de acero con opresor de acero 5 mm, L= 11 mtr
25116-4	Cable de acero con opresor de acero 5 mm, L= 4 mtr
25116-5	Cable de acero con opresor de acero 5 mm, L= 5 mtr
25116-6	Cable de acero con opresor de acero 5 mm, L= 6 mtr
25116-7	Cable de acero con opresor de acero 5 mm, L= 7 mtr
25116-8	Cable de acero con opresor de acero 5 mm, L= 8 mtr
25116-9	Cable de acero con opresor de acero 5 mm, L= 9 mtr


25117

Cable de acero con opresor de acero 6mm
Unidad: Par

Material: Cable de acero zincado plateado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Máx. peso puerta: 665 kg.

Cable Ø: 6mm


Aplicación: Industrial / Paracaídas Cable Ajustable 25454

Número de artículo Descripción
Detalles

25117-10	Cable de acero con opresor de acero 6 mm, L= 10 mtr
25117-11	Cable de acero con opresor de acero 6 mm, L= 11 mtr
25117-12	Cable de acero con opresor de acero 6 mm, L= 12 mtr
25117-5	Cable de acero con opresor de acero 6 mm, L= 5 mtr
25117-6	Cable de acero con opresor de acero 6 mm, L= 6 mtr
25117-7	Cable de acero con opresor de acero 6 mm, L= 7 mtr
25117-8	Cable de acero con opresor de acero 6 mm, L= 8 mtr
25117-9	Cable de acero con opresor de acero 6 mm, L= 9 mtr

25212-215

Cable De Acero 6 X 19 + PP
Unidad: Rollo

Material: Cable de acero zincado con núcleo de PP

Descripción: Fuerza de extensión máx. 1770 N/mm². Tipo 6 x 19 + 1PP. Rollo contiene 250 mtr.

Aplicación: Residencial / industrial

Número de artículo Descripción
Detalles

25212	Cable de acero zincado con núcleo de PP Ø: 3mm Weight/mtr: 0.04 kg Max door weight: 166 kg
25213	Cable de acero zincado con núcleo de PP Ø: 4mm Weight/mtr: 0.06 kg Max door weight: 295 kg
25214	Cable de acero zincado con núcleo de PP Ø: 5mm Weight/mtr: 0.08 kg Max door weight: 462 kg
25215	Cable de acero zincado con núcleo de PP Ø: 6mm Weight/mtr: 0.1 kg Max door weight: 665 kg

25801-804


Ojo para cable

Unidad: 100 piezas

Material: acero galvanizado

Descripción: Ojo para cable de acero, galvanizado.

Aplicación: Residencial / industrial



Número de artículo	Descripción	Detalles
25801	Ojo para cable	A: 3.5mm B: 11mm C: 23mm Cable diameter: 3mm
25802	Ojo para cable	A: 5mm B: 14mm C: 28,5mm Cable diameter: 4mm
25803	Ojo para cable	A: 6mm B: 15mm C: 30mm Cable diameter: 5mm
25804	Ojo para cable	A: 7mm B: 16mm C: 33mm Cable diameter: 6mm

90001

Tenazas Prensadoras De Cable 1.5-5.0mm

Unidad: 1 pieza

Peso: 2,71 kg

Descripción: Tenazas para presionar opresores de cable.

Aplicación: Residencial



90002

Tenazas Para Cable

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,88 kg

Descripción: Tenazas manuales para corte de cable

Aplicación: Residencial



90003

Tenazas 1.5-5.0 mm

Unidad: 1 pieza

Peso: 2,5 kg

Descripción: Tenazas para presionar opresores de cable.

Aplicación: Residencial

