



Carriles premontados

Vista general de carriles premontados para el sistema REN70



Juego horizontal REN70 (pareja).



Segmento de curva REN70 (pareja).

	Juego vertical REN70 (pareja).		Juego horizontal REN70 (pareja).		Segmento de curva REN70(pareja).
	atornillado	remachado	atornillado	remachado	remachado
Altura de apertura	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo
2000	43000-2000	43010-2000	43001-2000	43011-2000	43012
2125	43000-2125	43010-2125	43001-2125	43011-2125	43012
2250	43000-2250	43010-2250	43001-2250	43011-2250	43012
2375	43000-2375	43010-2375	43001-2375	43011-2375	43012
2500	43000-2500	43010-2500	43001-2500	43011-2500	43012
2750	43000-2750	43010-2750	43001-2750	43011-2750	43012
3000	43000-3000	43010-3000	43001-3000	43011-3000	43012

Juego vertical REN70 (pareja).




Cantidad por caja: 2

Cantidad por palet: 10

Número de artículo	Descripción	Detalles
43000-2000	Conjunto guías vertical REN70 atornillada	H= 2000 mm
43000-2125	Conjunto guías vertical REN70 atornillada	H= 2125 mm
43000-2250	Conjunto guías vertical REN70 atornillada	H= 2250 mm
43000-2375	Conjunto guías vertical REN70 atornillada	H= 2375 mm
43000-2500	Conjunto guías vertical REN70 atornillada	H= 2500 mm
43000-2750	Conjunto guías vertical REN70 atornillada	H= 2750 mm
43000-3000	Conjunto guías vertical REN70 atornillada	H= 3000 mm
43001-2000	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2000 mm
43001-2125	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2125 mm
43001-2250	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2250 mm
43001-2375	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2375 mm
43001-2500	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2500 mm
43001-2750	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2750 mm
43001-3000	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 3000 mm
43010-2000	Conjunto guías vertical REN70 rivet	H= 2000 mm
43010-2125	Conjunto guías vertical REN70 rivet	H = 2125 mm
43010-2250	Conjunto guías vertical REN70 rivet	H = 2250 mm
43010-2375	Conjunto guías vertical REN70 rivet	H = 2375 mm
43010-2500	Conjunto guías vertical REN70 rivet	H = 2500 mm
43010-2750	Conjunto guías vertical REN70 rivet	H = 2750 mm
43010-3000	Conjunto guías vertical REN70 rivet	H = 3000 mm
43011-2000	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2000 mm
43011-2125	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2125 mm
43011-2250	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2250 mm
43011-2375	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2375 mm
43011-2500	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2500 mm
43011-2750	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2750 mm
43011-3000	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 3000 mm
43012	Curva premontada REN70 riivet	H=2000-3000 mm

Vista general de carriles premontados para el sistema SF200



Juego horizontal SF200 (pareja)

	Juego vertical SF200 (pareja)		Juego horizontal SF200 (pareja)	
Altura de apertura	atornillado	remachado	atornillado	remachado
1985	46000-2000	46010-2000	46001-2000	46011-2000
2110	46000-2125	46010-2125	46001-2125	46011-2125
2235	46000-2250	46010-2250	46001-2250	46011-2250
2360	46000-2375	46010-2375	46001-2375	46011-2375
2485	46000-2500	46010-2500	46001-2500	46011-2500
2735	46000-2750	46010-2750	46001-2750	46011-2750
2985	46000-3000	46010-3000	46001-3000	46011-3000

Juego vertical
SF200 (pareja)

Cantidad por caja: 2
Cantidad por palet: 10

Número de artículo	Descripción	Detalles
46000-2000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2000 mm
46000-2125	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2125 mm
46000-2250	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2250 mm
46000-2375	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2375 mm
46000-2500	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2500 mm
46000-2750	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2750 mm
46000-3000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 3000 mm
46001-2000	Conjunto guías horizontales SF200 atornillada	H= 2000 mm
46001-2125	Conjunto guías horizontales SF200 atornillada	H= 2125 mm
46001-2250	Conjunto guías horizontales SF200 atornillada	H= 2250 mm
46001-2375	Conjunto guías horizontales SF200 atornillada	H= 2375 mm
46001-2500	Conjunto guías horizontales SF200 atornillada	H= 2500 mm
46001-2750	Conjunto guías horizontales SF200 atornillada	H= 2750 mm
46001-3000	Conjunto guías horizontales SF200 atornillada	H= 3000 mm
46010-2000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2000 mm
46010-2125	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2125 mm
46010-2250	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2250 mm
46010-2375	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2375 mm
46010-2500	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2500 mm
46010-2750	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2750 mm
46010-3000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 3000 mm
46011-2000	Conjunto guías horizontales SF200 riivet	H= 2000 mm
46011-2125	Conjunto guías horizontales SF200 riivet	H= 2125 mm
46011-2250	Conjunto guías horizontales SF200 riivet	H= 2250 mm
46011-2375	Conjunto guías horizontales SF200 riivet	H= 2375 mm
46011-2500	Conjunto guías horizontales SF200 riivet	H= 2500 mm
46011-2750	Conjunto guías horizontales SF200 riivet	H= 2750 mm
46011-3000	Conjunto guías horizontales SF200 riivet	H= 3000 mm

Vista general de carriles premontados para el sistema SFR200



Juego horizontal SFR200 (pareja).



Segmento de curva SFR200 (pareja).

	Juego vertical SFR200 (pareja).		Juego horizontal SFR200 (pareja).		Segmento de curva SFR200 (pareja).
	atornillado	remachado	atornillado	remachado	remachado
Altura de apertura	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo
2000	45000-2000	45010-2000	45001-2000	45011-2000	45012
2125	45000-2125	45010-2125	45001-2125	45011-2125	45012
2250	45000-2250	45010-2250	45001-2250	45011-2250	45012
2375	45000-2375	45010-2375	45001-2375	45011-2375	45012
2500	45000-2500	45010-2500	45001-2500	45011-2500	45012
2750	45000-2750	45010-2750	45001-2750	45011-2750	45012
3000	45000-3000	45010-3000	45001-3000	45011-3000	45012



Número de artículo	Descripción	Detalles
45000-2000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2000 mm
45000-2125	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2125 mm
45000-2250	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2250 mm
45000-2375	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2375 mm
45000-2500	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2500 mm
45000-2750	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2750 mm
45000-3000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 3000 mm
45001-2000	Conjunto guías horizontales SFR200 atornillada	H= 2000 mm
45001-2125	Conjunto guías horizontales SFR200 atornillada	H= 2125 mm
45001-2250	Conjunto guías horizontales SFR200 atornillada	H= 2250 mm
45001-2375	Conjunto guías horizontales SFR200 atornillada	H= 2375 mm
45001-2500	Conjunto guías horizontales SFR200 atornillada	H= 2500 mm
45001-2750	Conjunto guías horizontales SFR200 atornillada	H= 2750 mm
45001-3000	Conjunto guías horizontales SFR200 atornillada	H= 3000 mm
45010-2000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2000 mm
45010-2125	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2125 mm
45010-2250	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2250 mm
45010-2375	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2375 mm
45010-2500	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2500 mm
45010-2750	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2750 mm
45010-3000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 3000 mm
45011-2000	Conjunto guías horizontales SFR200 riivet	H= 2000 mm
45011-2125	Conjunto guías horizontales SFR200 riivet	H= 2125 mm
45011-2250	Conjunto guías horizontales SFR200 riivet	H= 2250 mm
45011-2375	Conjunto guías horizontales SFR200 riivet	H= 2375 mm
45011-2500	Conjunto guías horizontales SFR200 riivet	H= 2500 mm
45011-2750	Conjunto guías horizontales SFR200 riivet	H= 2750 mm
45011-3000	Conjunto guías horizontales SFR200 riivet	H= 3000 mm
45012	Curva premontada SRR70-SFR200 riivet	H=2000-3000 mm

Vista general de carriles premontados para el sistema SRR70



Juego horizontal SRR70 (pareja).



Segmento de curva SRR70 (pareja).



	Juego vertical SRR70 (pareja).		Juego horizontal SRR70 (pareja).		Segmento de curva SRR70 (pareja).
Puerta estándar	atornillado	remachado	atornillado	remachado	remachado
Altura de apertura					
	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo
2000	44000-2000	44010-2000	44001-2000	44011-2000	44012
2125	44000-2125	44010-2125	44001-2125	44011-2125	44012
2250	44000-2250	44010-2250	44001-2250	44011-2250	44012
2375	44000-2375	44010-2375	44001-2375	44011-2375	44012
2500	44000-2500	44010-2500	44001-2500	44011-2500	44012
2750	44000-2750	44010-2750	44001-2750	44011-2750	44012
3000	44000-3000	44010-3000	44001-3000	44011-3000	44012

Número de artículo	Descripción	Detalles
44000-2000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2000 mm
44000-2125	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2125 mm
44000-2250	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2250 mm
44000-2375	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2375 mm
44000-2500	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2500 mm
44000-2750	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 2750 mm
44000-3000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 atornillada	H= 3000 mm
44001-2000	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2000 mm
44001-2125	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2125 mm
44001-2250	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2250 mm
44001-2375	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2375 mm
44001-2500	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2500 mm
44001-2750	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 2750 mm
44001-3000	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 atornillada	H= 3000 mm
44010-2000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2000 mm
44010-2125	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2125 mm
44010-2250	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2250 mm
44010-2375	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2375 mm
44010-2500	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2500 mm
44010-2750	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 2750 mm
44010-3000	Conjunto guías vertical SRR70-SFR200-SF200 rivet	H= 3000 mm
44011-2000	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2000 mm
44011-2125	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2125 mm
44011-2250	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2250 mm
44011-2375	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2375 mm
44011-2500	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2500 mm
44011-2750	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 2750 mm
44011-3000	Conjunto guías horizontales REN70-SRR70 riivet	H= 3000 mm
44012	Curva premontada SRR70-SFR200 riivet	H=2000-3000 mm

