



Muelles & Relleno de muelles

30002

Relleno de muelles Ø110mm


Relleno de muelle 30002

Características:

- Muelles Ø133 & 152mm
- Para eje de Ø25,4 & Ø31,75 mm.
- Reduce el nivel de ruido
- Ajuste sencillo
- Lg=3000 mm
- Artículo "Tapón" 30004, artículo tornillo 14028

Cantidad por caja: 10

Cantidad por palet: 50



30004

Tapón 30002


Características:

- Muelle Ø133 & Ø152 mm.
- Para eje de Ø25,4 & Ø31,75 mm.
- Reduce el nivel de ruido
- Encaje mejorado
- Integra distanciador, 25 mm
- Artículo "Tubo" 30002 (lg=3000 mm), artículo tornillo 14028

Downloads: Haga clic [aquí](#) para descargar el manual.

Cantidad por caja: 40

Cantidad por palet: 800




30006

Relleno de muelle Ø75mm

Relleno de muelle 30006

Características:

- Uso para muelles de Ø95 mm
- Para eje de Ø25,4 mm.
- Reduce el nivel de ruido
- Ajuste sencillo
- lg=3000 mm
- Artículo "Tapón" 30007, artículo tornillo 14028




30007

"Tapón" 30006



Características:

- Uso para muelles de Ø95 mm
- Para eje de Ø25,4 mm.
- Reduce el nivel de ruido
- Ajuste sencillo
- Artículo "Tubo" 30006 (lg=3000 mm), artículo tornillo 14028





Muelle de torsión: DIN 17223



Detalles: D_{int} - d - L



door-solutions

Número de artículo Descripción

31050L300	Muelle negro
31050R300	Muelle negro
31055L300	Muelle negro
31055L350	Muelle negro
31055R300	Muelle negro
31055R350	Muelle negro
31060L300	Muelle negro
31060R300	Muelle negro
32050L080	Muelle negro
32050L100	Muelle negro
32050L300	Muelle negro
32050R080	Muelle negro
32050R100	Muelle negro
32050R300	Muelle negro
32055L080	Muelle negro
32055L100	Muelle negro
32055L130	Muelle negro
32055L300	Muelle negro
32055L350	Muelle negro
32055R080	Muelle negro
32055R100	Muelle negro
32055R130	Muelle negro
32055R300	Muelle negro
32055R350	Muelle negro
32060L080	Muelle negro
32060L100	Muelle negro
32060L130	Muelle negro
32060L140	Muelle negro
32060L270	Muelle negro
32060L300	Muelle negro
32060R080	Muelle negro
32060R100	Muelle negro
32060R130	Muelle negro
32060R140	Muelle negro
32060R270	Muelle negro
32060R300	Muelle negro
32065L100	Muelle negro
32065L130	Muelle negro
32065L270	Muelle negro
32065L300	Muelle negro
32065L325	Muelle negro
32065R100	Muelle negro
32065R130	Muelle negro
32065R270	Muelle negro
32065R300	Muelle negro
32065R325	Muelle negro
32070L080	Muelle negro
32070L270	Muelle negro
32070L300	Muelle negro
32070L325	Muelle negro
32070L350	Muelle negro

Detalles

45-5.0-3000 Izquierdo
45-5.0-3000 Derecha
45-5.5-3000 Izquierdo
45-5.5-3500 Izquierdo
45-5.5-3000 Derecha
45-5.5-3500 Derecha
45-6.0-3000 Izquierdo
45-6.0-3000 Derecha
50-5.0-800 Izquierdo
50-5.0-1000 Izquierdo
50-5.0-3000 Izquierdo
50-5.0-800 Derecha
50-5.0-1000 Derecha
50-5.0-3000 Derecha
50-5.5-800 Izquierdo
50-5.5-1000 Izquierdo
50-5.5-1300 Izquierdo
50-5.5-3000 Izquierdo
50-5.5-3500 Izquierdo
50-5.5-800 Derecha
50-5.5-1000 Derecha
50-5.5-1300 Izquierdo
50-5.5-3000 Derecha
50-5.5-3500 Derecha
50-6.0-800 Izquierdo
50-6.0-1000 Izquierdo
50-6.0-1300 Izquierdo
50-6.0-1400 Izquierdo
50-6.0-2700 Izquierdo
50-6.0-3000 Izquierdo
50-6.0-800 Derecha
50-6.0-1000 Derecha
50-6.0-1300 Derecha
50-6.0-1400 Derecha
50-6.0-2700 Derecha
50-6.0-3000 Derecha
50-6.5-1000 Izquierdo
50-6.5-1300 Izquierdo
50-6.5-2700 Izquierdo
50-6.5-3000 Izquierdo
50-6.5-3250 Izquierdo
50-6.5-1000 Derecha
50-6.5-1300 Derecha
50-6.5-2700 Derecha
50-6.5-3000 Derecha
50-6.5-3250 Derecha
50-7.0-800 Izquierdo
50-7.0-2700 Izquierdo
50-7.0-3000 Izquierdo
50-7.0-3250 Izquierdo
50-7.0-3500 Izquierdo



door-solutions

32070R080	Muelle negro	50-7.0-800 Derecha
32070R270	Muelle negro	50-7.0-2700 Derecha
32070R300	Muelle negro	50-7.0-3000 Derecha
32070R325	Muelle negro	50-7.0-3250 Derecha
32070R350	Muelle negro	50-7.0-3500 Derecha
32075L350	Muelle negro	50-7.5-3500 Izquierdo
32075R350	Muelle negro	50-7.5-3500 Derecha
33055L300	Muelle negro	67-5.5-3000 Izquierdo
33055R300	Muelle negro	67-5.5-3000 Derecha
33060L100	Muelle negro	67-6.0-1000 Izquierdo
33060L120	Muelle negro	67-6.0-1200 Izquierdo
33060L140	Muelle negro	67-6.0-1400 Izquierdo
33060L300	Muelle negro	67-6.0-3000 Izquierdo
33060R100	Muelle negro	67-6.0-1000 Derecha
33060R120	Muelle negro	67-6.0-1200 Derecha
33060R140	Muelle negro	67-6.0-1400 Derecha
33060R300	Muelle negro	67-6.0-3000 Derecha
33065L067	Muelle negro	67-6.5-670 Izquierdo
33065L080	Muelle negro	67-6.5-800 Izquierdo
33065L100	Muelle negro	67-6.5-1000 Izquierdo
33065L120	Muelle negro	67-6.5-1200 Izquierdo
33065L300	Muelle negro	67-6.5-3000 Izquierdo
33065R080	Muelle negro	67-6.5-800 Derecha
33065R100	Muelle negro	67-6.5-1000 Derecha
33065R120	Muelle negro	67-6.5-1200 Derecha
33065R300	Muelle negro	67-6.5-3000 Derecha
33070L080	Muelle negro	67-7.0-800 Izquierdo
33070L100	Muelle negro	67-7.0-1000 Izquierdo
33070L120	Muelle negro	67-7.0-1200 Izquierdo
33070L140	Muelle negro	67-7.0-1400 Izquierdo
33070L160	Muelle negro	67-7.0-1600 Izquierdo
33070L325	Muelle negro	67-7.0-3250 Izquierdo
33070L350	Muelle negro	67-7.0-3500 Izquierdo
33070L375	Muelle negro	67-7.0-3750 Izquierdo
33070R080	Muelle negro	67-7.0-800 Derecha
33070R100	Muelle negro	67-7.0-1000 Derecha
33070R120	Muelle negro	67-7.0-1200 Derecha
33070R140	Muelle negro	67-7.0-1400 Derecha
33070R160	Muelle negro	67-7.0-1600 Derecha
33070R325	Muelle negro	67-7.0-3250 Derecha
33070R350	Muelle negro	67-7.0-3500 Derecha
33070R375	Muelle negro	67-7.0-3750 Derecha
33075L080	Muelle negro	67-7.5-800 Izquierdo
33075L100	Muelle negro	67-7.5-1000 Izquierdo
33075L120	Muelle negro	67-7.5-1200 Izquierdo
33075L275	Muelle negro	67-7.5-2750 Izquierdo
33075L340	Muelle negro	67-7.5-3400 Izquierdo
33075R080	Muelle negro	67-7.5-800 Derecha
33075R100	Muelle negro	67-7.5-1000 Derecha
33075R120	Muelle negro	67-7.5-1200 Derecha
33075R275	Muelle negro	67-7.5-2750 Derecha
33075R340	Muelle negro	67-7.5-3400 Derecha



door-solutions

33080L300	Muelle negro	67-8.0-3000 Izquierdo
33080R300	Muelle negro	67-8.0-3000 Derecha
34010L150	Muelle negro	95-10.0-1500 Izquierdo
34010L160	Muelle negro	95-10.0-1600 Izquierdo
34010R150	Muelle negro	95-10.0-1500 Derecha
34010R160	Muelle negro	95-10.0-1600 Derecha
34060L150	Muelle negro	95-6.0-1500 Izquierdo
34060L300	Muelle negro	95-6.0-3000 Izquierdo
34060R150	Muelle negro	95-6.0-1500 Derecha
34060R300	Muelle negro	95-6.0-3000 Derecha
34065L100	Muelle negro	95-6.5-1000 Izquierdo
34065L120	Muelle negro	95-6.5-1200 Izquierdo
34065L160	Muelle negro	95-6.5-1600 Izquierdo
34065L300	Muelle negro	95-6.5-3000 Izquierdo
34065L350	Muelle negro	95-6.5-3500 Izquierdo
34065R100	Muelle negro	95-6.5-1000 Derecha
34065R120	Muelle negro	95-6.5-1200 Derecha
34065R160	Muelle negro	95-6.5-1600 Derecha
34065R300	Muelle negro	95-6.5-3000 Derecha
34065R350	Muelle negro	95-6.5-3500 Derecha
34070L080	Muelle negro	95-7.0-800 Izquierdo
34070L100	Muelle negro	95-7.0-1000 Izquierdo
34070L120	Muelle negro	95-7.0-1200 Izquierdo
34070L140	Muelle negro	95-7.0-1400 Izquierdo
34070L160	Muelle negro	95-7.0-1600 Izquierdo
34070L300	Muelle negro	95-7.0-3000 Izquierdo
34070L713	Muelle negro	95-7.0-713 Derecha
34070R080	Muelle negro	95-7.0-800 Derecha
34070R100	Muelle negro	95-7.0-1000 Derecha
34070R120	Muelle negro	95-7.0-1200 Derecha
34070R140	Muelle negro	95-7.0-1400 Derecha
34070R160	Muelle negro	95-7.0-1600 Derecha
34070R300	Muelle negro	95-7.0-3000 Derecha
34070R713	Muelle negro	95-7.0-713 Derecha
34075L080	Muelle negro	95-7.5-800 Izquierdo
34075L100	Muelle negro	95-7.5-1000 Izquierdo
34075L120	Muelle negro	95-7.5-1200 Izquierdo
34075L160	Muelle negro	95-7.5-1600 Izquierdo
34075L325	Muelle negro	95-7.5-3250 Izquierdo
34075R080	Muelle negro	95-7.5-800 Derecha
34075R100	Muelle negro	95-7.5-1000 Derecha
34075R120	Muelle negro	95-7.5-1200 Derecha
34075R160	Muelle negro	95-7.5-1600 Derecha
34075R325	Muelle negro	95-7.5-3250 Derecha
34080L080	Muelle negro	95-8.0-800 Izquierdo
34080L100	Muelle negro	95-8.0-1000 Izquierdo
34080L120	Muelle negro	95-8.0-1200 Izquierdo
34080L140	Muelle negro	95-8.0-1400 Izquierdo
34080L160	Muelle negro	95-8.0-1600 Izquierdo
34080L325	Muelle negro	95-8.0-3250 Izquierdo
34080R080	Muelle negro	95-8.0-800 Derecha
34080R100	Muelle negro	95-8.0-1000 Derecha



door-solutions

34080R120	Muelle negro	95-8.0-1200 Derecha
34080R140	Muelle negro	95-8.0-1400 Derecha
34080R160	Muelle negro	95-8.0-1600 Derecha
34080R325	Muelle negro	95-8.0-3250 Derecha
34085L100	Muelle negro	95-8.5-1000 Izquierdo
34085L120	Muelle negro	95-8.5-1200 Izquierdo
34085L140	Muelle negro	95-8.5-1400 Izquierdo
34085L160	Muelle negro	95-8.5-1600 Izquierdo
34085L250	Muelle negro	95-8.5-2500 Izquierdo
34085L325	Muelle negro	95-8.5-3250 Izquierdo
34085L400	Muelle negro	95-8.5-4000 Izquierdo
34085R080	Muelle negro	95-8.5-800 Derecha
34085R100	Muelle negro	95-8.5-1000 Derecha
34085R120	Muelle negro	95-8.5-1200 Derecha
34085R140	Muelle negro	95-8.5-1400 Derecha
34085R160	Muelle negro	95-8.5-1600 Derecha
34085R250	Muelle negro	95-8.5-2500 Derecha
34085R325	Muelle negro	95-8.5-3250 Derecha
34085R400	Muelle negro	95-8.5-4000 Derecha
34090L120	Muelle negro	95-9.0-1200 Izquierdo
34090L140	Muelle negro	95-9.0-1400 Izquierdo
34090L160	Muelle negro	95-9.0-1600 Izquierdo
34090L300	Muelle negro	95-9.0-3000 Izquierdo
34090R120	Muelle negro	95-9.0-1200 Derecha
34090R140	Muelle negro	95-9.0-1400 Derecha
34090R160	Muelle negro	95-9.0-1600 Derecha
34090R300	Muelle negro	95-9.0-3000 Derecha
34095L140	Muelle negro	95-9.5-1400 Izquierdo
34095L160	Muelle negro	95-9.5-1600 Izquierdo
34095L325	Muelle negro	95-9.5-3250 Izquierdo
34095R140	Muelle negro	95-9.5-1400 Derecha
34095R160	Muelle negro	95-9.5-1600 Derecha
34095R325	Muelle negro	95-9.5-3250 Derecha
35005L350	Muelle negro	133-10.5-3500 Izquierdo
35005R350	Muelle negro	133-10.5-3500 Derecha
35010L140	Muelle negro	133-10.0-1400 Izquierdo
35010L160	Muelle negro	133-10.0-1600 Izquierdo
35010L325	Muelle negro	133-10.0-3250 Izquierdo
35010R140	Muelle negro	133-10.0-1400 Derecha
35010R160	Muelle negro	133-10.0-1600 Derecha
35010R325	Muelle negro	133-10.0-3250 Derecha
35080L300	Muelle negro	133-8.0-3000 Izquierdo
35080R300	Muelle negro	133-8.0-3000 Derecha
35085L100	Muelle negro	133-8.5-1000 Izquierdo
35085L120	Muelle negro	133-8.5-1200 Izquierdo
35085L140	Muelle negro	133-8.5-1400 Izquierdo
35085L250	Muelle negro	133-8.5-2500 Izquierdo
35085L325	Muelle negro	133-8.5-3250 Izquierdo
35085R120	Muelle negro	133-8.5-1200 Derecha
35085R140	Muelle negro	133-8.5-1400 Derecha
35085R250	Muelle negro	133-8.5-2500 Derecha
35085R325	Muelle negro	133-8.5-3250 Derecha



door-solutions

35090L120	Muelle negro	133-9.0-1200 Izquierdo
35090L140	Muelle negro	133-9.0-1400 Izquierdo
35090L160	Muelle negro	133-9.0-1600 Izquierdo
35090L275	Muelle negro	133-9.0-2750 Izquierdo
35090R120	Muelle negro	133-9.0-1200 Derecha
35090R140	Muelle negro	133-9.0-1400 Derecha
35090R160	Muelle negro	133-9.0-1600 Derecha
35090R275	Muelle negro	133-9.0-2750 Derecha
35095L120	Muelle negro	133-9.5-1200 Izquierdo
35095L140	Muelle negro	133-9.5-1400 Izquierdo
35095L160	Muelle negro	133-9.5-1600 Izquierdo
35095L300	Muelle negro	133-9.5-3000 Izquierdo
35095R120	Muelle negro	133-9.5-1200 Derecha
35095R140	Muelle negro	133-9.5-1400 Derecha
35095R160	Muelle negro	133-9.5-1600 Derecha
35095R300	Muelle negro	133-9.5-3000 Derecha
36005L120	Muelle negro	152-10.5-1200 Izquierdo
36005L140	Muelle negro	152-10.5-1400 Izquierdo
36005L160	Muelle negro	152-10.5-1600 Izquierdo
36005L325	Muelle negro	152-10.5-3250 Izquierdo
36005L350	Muelle negro	152-10.5-3500 Izquierdo
36005R120	Muelle negro	152-10.5-1200 Derecha
36005R140	Muelle negro	152-10.5-1400 Derecha
36005R160	Muelle negro	152-10.5-1600 Derecha
36005R325	Muelle negro	152-10.5-3250 Derecha
36005R350	Muelle negro	152-10.5-3500 Derecha
36010L100	Muelle negro	152-10.0-1000 Izquierdo
36010L120	Muelle negro	152-10.0-1200 Izquierdo
36010L140	Muelle negro	152-10.0-1400 Izquierdo
36010L160	Muelle negro	152-10.0-1600 Izquierdo
36010L275	Muelle negro	152-10.0-2750 Izquierdo
36010R120	Muelle negro	152-10.0-1200 Derecha
36010R140	Muelle negro	152-10.0-1400 Derecha
36010R160	Muelle negro	152-10.0-1600 Derecha
36010R275	Muelle negro	152-10.0-2750 Derecha
36011L140	Muelle negro	152-11.0-1400 Izquierdo
36011L160	Muelle negro	152-11.0-1600 Izquierdo
36011L350	Muelle negro	152-11.0-3500 Izquierdo
36011R140	Muelle negro	152-11.0-1400 Derecha
36011R160	Muelle negro	152-11.0-1600 Derecha
36011R350	Muelle negro	152-11.0-3500 Derecha
36012L160	Muelle negro	152-12.0-1600 Izquierdo
36012R160	Muelle negro	152-12.0-1600 Derecha
36015L160	Muelle negro	152-11.5-1600 Izquierdo
36015L350	Muelle negro	152-11.5-3500 Izquierdo
36015R160	Muelle negro	152-11.5-1600 Derecha
36015R350	Muelle negro	152-11.5-3500 Derecha
36080L160	Muelle negro	152-8.0-1600 Izquierdo
36080L300	Muelle negro	152-8.0-3000 Izquierdo
36080L350	Muelle negro	152-8.0-3500 Izquierdo
36080R160	Muelle negro	152-8.0-1600 Derecha
36080R300	Muelle negro	152-8.0-3000 Derecha





door-solutions

36080R350	Muelle negro	152-8.0-3500 Derecha
36085L140	Muelle negro	152-8.5-1400 Izquierdo
36085L160	Muelle negro	152-8.5-1600 Izquierdo
36085L300	Muelle negro	152-8.5-3000 Izquierdo
36085R140	Muelle negro	152-8.5-1400 Derecha
36085R160	Muelle negro	152-8.5-1600 Derecha
36085R300	Muelle negro	152-8.5-3000 Derecha
36090L120	Muelle negro	152-9.0-1200 Izquierdo
36090L140	Muelle negro	152-9.0-1400 Izquierdo
36090L160	Muelle negro	152-9.0-1600 Izquierdo
36090L325	Muelle negro	152-9.0-3250 Izquierdo
36090R120	Muelle negro	152-9.0-1200 Derecha
36090R140	Muelle negro	152-9.0-1400 Derecha
36090R160	Muelle negro	152-9.0-1600 Derecha
36090R325	Muelle negro	152-9.0-3250 Derecha
36095L120	Muelle negro	152-9.5-1200 Izquierdo
36095L140	Muelle negro	152-9.5-1400 Izquierdo
36095L160	Muelle negro	152-9.5-1600 Izquierdo
36095L275	Muelle negro	152-9.5-2750 Izquierdo
36095R120	Muelle negro	152-9.5-1200 Derecha
36095R140	Muelle negro	152-9.5-1400 Derecha
36095R160	Muelle negro	152-9.5-1600 Derecha
36095R275	Muelle negro	152-9.5-2750 Derecha

Galvanized_Springs **Muelle Galvanizados**

Muelle de torsión: DIN 17223



Detalles: D_{int} - d - L



door-solutions

Número de artículo	Descripción	Detalles
31950L300	Muelle Galvanizados 45-5.0-3000 Izquierdo	
31950R300	Muelle Galvanizados 45-5.0-3000 Derecha	
31955L350	Muelle Galvanizados 45-5.5-3500 Izquierdo	
31955R350	Muelle Galvanizados 45-5.5-3500 Derecha	
31960L300	Muelle Galvanizados 45-6.0-3000 Izquierdo	
31960R300	Muelle Galvanizados 45-6.0-3000 Derecha	
3295018000	Muelle Galvanizados 50-5.0-1800 Izquierdo	
3295018001	Muelle Galvanizados 50-5.0-1800 Derecha	
32950L120	Muelle Galvanizados 50-5.0-1200 Izquierdo	
32950L300	Muelle Galvanizados 50-5.0-3000 Izquierdo	
32950R120	Muelle Galvanizados 50-5.0-1200 Derecha	
32950R300	Muelle Galvanizados 50-5.0-3000 Derecha	
3295515000	Muelle Galvanizados 50-5.5-1500 Izquierdo	
3295515001	Muelle Galvanizados 50-5.5-1500 Derecha	
32955L100	Muelle Galvanizados 50-5.5-1000 Izquierdo	
32955L120	Muelle Galvanizados 50-5.5-1200 Izquierdo	
32955L130	Muelle Galvanizados 50-5.5-1300 Izquierdo	
32955L300	Muelle Galvanizados 50-5.5-3000 Izquierdo	
32955L325	Muelle Galvanizados 50-5.5-3250 Izquierdo	
32955L350	Muelle Galvanizados 50-5.5-3500 Izquierdo	
32955R100	Muelle Galvanizados 50-5.5-1000 Izquierdo	
32955R120	Muelle Galvanizados 50-5.5-1200 Derecha	
32955R130	Muelle Galvanizados 50-5.5-1300 Derecha	
32955R300	Muelle Galvanizados 50-5.5-3000 Derecha	
32955R325	Muelle Galvanizados 50-5.5-3250 Derecha	
32955R350	Muelle Galvanizados 50-5.5-3500 Derecha	
3296018000	Muelle Galvanizados 50-6.0-1800 Izquierdo	
3296018001	Muelle Galvanizados 50-6.0-1800 Derecha	
32960L080	Muelle Galvanizados 50-6.0-800 Izquierdo	
32960L100	Muelle Galvanizados 50-6.0-1000 Izquierdo	
32960L300	Muelle Galvanizados 50-6.0-3000 Izquierdo	
32960L360	Muelle Galvanizados 50-6.0-3600 Izquierdo	
32960R080	Muelle Galvanizados 50-6.0-800 Izquierdo	
32960R100	Muelle Galvanizados 50-6.0-1000 Derecha	
32960R120	Muelle Galvanizados 50-6.0-1200 Derecha	
32960R300	Muelle Galvanizados 50-6.0-3000 Derecha	
32960R360	Muelle Galvanizados 50-6.0-3600 Derecha	
3296520000	Muelle Galvanizados 50-6.5-2000 Izquierdo	
3296520001	Muelle Galvanizados 50-6.5-2000 Derecha	
32965L100	Muelle Galvanizados 50-6.5-1000 Izquierdo	
32965L130	Muelle Galvanizados 50-6.5-1300 Izquierdo	
32965L300	Muelle Galvanizados 50-6.5-3000 Izquierdo	
32965L325	Muelle Galvanizados 50-6.5-3250 Izquierdo	
32965R100	Muelle Galvanizados 50-6.5-1000 Derecha	
32965R130	Muelle Galvanizados 50-6.5-1300 Izquierdo	
32965R300	Muelle Galvanizados 50-6.5-3000 Derecha	
32965R325	Muelle Galvanizados 50-6.5-3250 Derecha	
32970L350	Muelle Galvanizados 50-7.0-3500 Izquierdo	
32970R350	Muelle Galvanizados 50-7.0-3500 Derecha	
32975L350	Muelle Galvanizados 50-7.5-3500 Izquierdo	
32975R350	Muelle Galvanizados 50-7.5-3500 Derecha	



door-solutions

3395516000	Muelle Galvanizados 67-5.5-1600 Izquierdo
3395516001	Muelle Galvanizados 67-5.5-1600 Derecha
3396020000	Muelle Galvanizados 67-6.0-2000 Izquierdo
3396020001	Muelle Galvanizados 67-6.0-2000 Derecha
33960L080	Muelle Galvanizados 67-6.0-800 Izquierdo
33960L140	Muelle Galvanizados 67-6.0-1400 Izquierdo
33960L300	Muelle Galvanizados 67-6.0-3000 Izquierdo
33960R080	Muelle Galvanizados 67-6.0-800 Derecha
33960R140	Muelle Galvanizados 67-6.0-1400 Derecha
33960R300	Muelle Galvanizados 67-6.0-3000 Derecha
3396518000	Muelle Galvanizados 67-6.5-1800 Izquierdo
3396518001	Muelle Galvanizados 67-6.5-1800 Derecha
33965L300	Muelle Galvanizados 67-6.5-3000 Izquierdo
33965R300	Muelle Galvanizados 67-6.5-3000 Derecha
3397020000	Muelle Galvanizados 67-7.0-2000 Izquierdo
3397020001	Muelle Galvanizados 67-7.0-2000 Derecha
33970L120	Muelle Galvanizados 67-7.0-1200 Izquierdo
33970L325	Muelle Galvanizados 67-7.0-3250 Izquierdo
33970R120	Muelle Galvanizados 67-7.0-1200 Derecha
33970R325	Muelle Galvanizados 67-7.0-3250 Derecha
33975L140	Muelle Galvanizados 67-7.5-1400 Izquierdo
33975L275	Muelle Galvanizados 67-7.5-2750 Izquierdo
33975L350	Muelle Galvanizados 67-7.5-3500 Izquierdo
33975R140	Muelle Galvanizados 67-7.5-1400 Derecha
33975R275	Muelle Galvanizados 67-7.5-2750 Derecha
33975R350	Muelle Galvanizados 67-7.5-3500 Derecha
33980L300	Muelle Galvanizados 67-8.0-3000 Izquierdo
33980R300	Muelle Galvanizados 67-8.0-3000 Derecha
34965L160	Muelle Galvanizados 95-6.5-1600 Izquierdo
34965L300	Muelle Galvanizados 95-6.5-3000 Izquierdo
34965R160	Muelle Galvanizados 95-6.5-1600 Derecha
34965R300	Muelle Galvanizados 95-6.5-3000 Derecha
34970L100	Muelle Galvanizados 95-7.0-1000 Izquierdo
34970L160	Muelle Galvanizados 95-7.0-1600 Izquierdo
34970L300	Muelle Galvanizados 95-7.0-3000 Izquierdo
34970R100	Muelle Galvanizados 95-7.0-1000 Derecha
34970R160	Muelle Galvanizados 95-7.0-1600 Derecha
34970R300	Muelle Galvanizados 95-7.0-3000 Derecha
34975L100	Muelle Galvanizados 95-7.5-1000 Izquierdo
34975L130	Muelle Galvanizados 95-7.5-1300 Izquierdo
34975L160	Muelle Galvanizados 95-7.5-1600 Izquierdo
34975L325	Muelle Galvanizados 95-7.5-3250 Izquierdo
34975R100	Muelle Galvanizados 95-7.5-1000 Derecha
34975R130	Muelle Galvanizados 95-7.5-1300 Derecha
34975R160	Muelle Galvanizados 95-7.5-1600 Derecha
34975R325	Muelle Galvanizados 95-7.5-3250 Derecha
34980L100	Muelle Galvanizados 95-8.0-1000 Izquierdo
34980L130	Muelle Galvanizados 95-8.0-1300 Izquierdo
34980L325	Muelle Galvanizados 95-8.0-3250 Izquierdo
34980R100	Muelle Galvanizados 95-8.0-1000 Derecha
34980R130	Muelle Galvanizados 95-8.0-1300 Derecha
34980R325	Muelle Galvanizados 95-8.0-3250 Derecha





door-solutions

34985L130	Muelle Galvanizados 95-8.5-1300 Izquierdo
34985L250	Muelle Galvanizados 95-8.5-2500 Izquierdo
34985R130	Muelle Galvanizados 95-8.5-1300 Derecha
34985R250	Muelle Galvanizados 95-8.5-2500 Derecha
34990L300	Muelle Galvanizados 95-9.0-3000 Izquierdo
34990R300	Muelle Galvanizados 95-9.0-3000 Derecha
36910L275	Muelle Galvanizados 152-10.0-2750 Izquierdo
36910R275	Muelle Galvanizados 152-10.0-2750 Derecha
36995L120	Muelle Galvanizados 152-9.5-1200 Izquierdo
36995L250	Muelle Galvanizados 152-9.5-2500 Izquierdo
36995R120	Muelle Galvanizados 152-9.5-1200 Derecha
36995R250	Muelle Galvanizados 152-9.5-2500 Derecha

Ventajas muelles Reforzados:

- Min. 25000 ciclos
- hasta 25% menos peso
- aspecto de alta calidad
- menos muelles duplex

Muelle de torsión: DIN 17223



Detalles: D_{int} - d - L



door-solutions

Número de artículo	Descripción	Detalles
32750L080	Muelle Reforzados 50-5.0-800 Izquierdo	
32750L120	Muelle Reforzados 50-5.0-1200 Izquierdo	
32750L140	Muelle Reforzados 50-5.0-1400 Izquierdo	
32750L180	Muelle Reforzados 50-5.0-1800 Izquierdo	
32750L300	Muelle Reforzados 50-5.0-3000 Izquierdo	
32750R080	Muelle Reforzados 50-5.0-800	Derecha
32750R120	Muelle Reforzados 50-5.0-1200	Derecha
32750R140	Muelle Reforzados 50-5.0-1400	Derecha
32750R180	Muelle Reforzados 50-5.0-1800	Derecha
32750R300	Muelle Reforzados 50-5.0-3000	Derecha
32755L140	Muelle Reforzados 50-5.5-1400 Izquierdo	
32755L180	Muelle Reforzados 50-5.5-1800 Izquierdo	
32755L300	Muelle Reforzados 50-5.5-3000 Izquierdo	
32755R140	Muelle Reforzados 50-5.5-1400	Derecha
32755R180	Muelle Reforzados 50-5.5-1800	Derecha
32755R300	Muelle Reforzados 50-5.5-3000	Derecha
32760L120	Muelle Reforzados 50-6.0-1200 Izquierdo	
32760L180	Muelle Reforzados 50-6.0-1800 Izquierdo	
32760L300	Muelle Reforzados 50-6.0-3000 Izquierdo	
32760R120	Muelle Reforzados 50-6.0-1200	Derecha
32760R180	Muelle Reforzados 50-6.0-1800	Derecha
32760R300	Muelle Reforzados 50-6.0-3000	Derecha
32765L140	Muelle Reforzados 50-6.5-1400 Izquierdo	
32765L325	Muelle Reforzados 50-6.5-3250 Izquierdo	
32765R140	Muelle Reforzados 50-6.5-1400	Derecha
32765R325	Muelle Reforzados 50-6.5-3250	Derecha
32770L300	Muelle Reforzados 50-7.0-3000 Izquierdo	
32770R300	Muelle Reforzados 50-7.0-3000	Derecha
32775L350	Muelle Reforzados 50-7.5-3500 Izquierdo	
32775R350	Muelle Reforzados 50-7.5-3500	Derecha
33755L300	Muelle Reforzados 67-5.5-3000 Izquierdo	
33755L686	Muelle Reforzados 67-5.5-686 Izquierdo	
33755R300	Muelle Reforzados 67-5.5-3000	Derecha
33755R686	Muelle Reforzados 67-5.5-686 Izquierdo	
33760L080	Muelle Reforzados 67-6.0-800 Izquierdo	
33760L120	Muelle Reforzados 67-6.0-1200 Izquierdo	
33760L180	Muelle Reforzados 67-6.0-1800 Izquierdo	
33760L300	Muelle Reforzados 67-6.0-3000 Izquierdo	
33760R080	Muelle Reforzados 67-6.0-800	Derecha
33760R120	Muelle Reforzados 67-6.0-1200	Derecha
33760R180	Muelle Reforzados 67-6.0-1800	Derecha
33760R300	Muelle Reforzados 67-6.0-3000	Derecha
33765L100	Muelle Reforzados 67-6.5-1000 Izquierdo	
33765L120	Muelle Reforzados 67-6.5-1200 Izquierdo	
33765L140	Muelle Reforzados 67-6.5-1400 Izquierdo	
33765L160	Muelle Reforzados 67-6.5-1600 Izquierdo	
33765L180	Muelle Reforzados 67-6.5-1800 Izquierdo	
33765L300	Muelle Reforzados 67-6.5-3000 Izquierdo	
33765L325	Muelle Reforzados 67-6.5-3250 Izquierdo	
33765R100	Muelle Reforzados 67-6.5-1000	Derecha
33765R120	Muelle Reforzados 67-6.5-1200	Derecha



door-solutions

33765R140	Muelle Reforzados 67-6.5-1400	Derecha
33765R160	Muelle Reforzados 67-6.5-1600	Derecha
33765R180	Muelle Reforzados 67-6.5-1800	Derecha
33765R300	Muelle Reforzados 67-6.5-3000	Derecha
33765R325	Muelle Reforzados 67-6.5-3250	Derecha
33770L080	Muelle Reforzados 67-7.0-800 Izquierdo	
33770L120	Muelle Reforzados 67-7.0-1200 Izquierdo	
33770L140	Muelle Reforzados 67-7.0-1400 Izquierdo	
33770L160	Muelle Reforzados 67-7.0-1600 Izquierdo	
33770L180	Muelle Reforzados 67-7.0-1800 Izquierdo	
33770L325	Muelle Reforzados 67-7.0-3250 Izquierdo	
33770R080	Muelle Reforzados 67-7.0-800	Derecha
33770R120	Muelle Reforzados 67-7.0-1200	Derecha
33770R140	Muelle Reforzados 67-7.0-1400	Derecha
33770R160	Muelle Reforzados 67-7.0-1600	Derecha
33770R180	Muelle Reforzados 67-7.0-1800	Derecha
33770R250	Muelle Reforzados 67-7.0-2500	Derecha
33770R325	Muelle Reforzados 67-7.0-3250	Derecha
33775L120	Muelle Reforzados 67-7.5-1200 Izquierdo	
33775L140	Muelle Reforzados 67-7.5-1400 Izquierdo	
33775L180	Muelle Reforzados 67-7.5-1800 Izquierdo	
33775L275	Muelle Reforzados 67-7.5-2750 Izquierdo	
33775L325	Muelle Reforzados 67-7.5-3250 Izquierdo	
33775R120	Muelle Reforzados 67-7.5-1200	Derecha
33775R140	Muelle Reforzados 67-7.5-1400	Derecha
33775R180	Muelle Reforzados 67-7.5-1800	Derecha
33775R275	Muelle Reforzados 67-7.5-2750	Derecha
33775R325	Muelle Reforzados 67-7.5-3250	Derecha
33780L300	Muelle Reforzados 67-8.0-3000 Izquierdo -	
33780R300	Muelle Reforzados 67-8.0-3000	Derecha
34760L120	Muelle Reforzados 95-6.0-1200 Izquierdo	
34760L300	Muelle Reforzados 95-6.0-3000 Izquierdo	
34760R090	Muelle Reforzados 95-6.0-900	Derecha
34760R120	Muelle Reforzados 95-6.0-1200	Derecha
34760R300	Muelle Reforzados 95-6.0-3000	Derecha
34765L080	Muelle Reforzados 95-6.5-800 Izquierdo	
34765L100	Muelle Reforzados 95-6.5-1000 Izquierdo	
34765L120	Muelle Reforzados 95-6.5-1200 Izquierdo	
34765L140	Muelle Reforzados 95-6.5-1400 Izquierdo	
34765L160	Muelle Reforzados 95-6.5-1600 Izquierdo	
34765L180	Muelle Reforzados 95-6.5-1800 Izquierdo	
34765L300	Muelle Reforzados 95-6.5-3000 Izquierdo	
34765L325	Muelle Reforzados 95-6.5-3250 Izquierdo	
34765L400	Muelle Reforzados 95-6.5-4000 Izquierdo	
34765R080	Muelle Reforzados 95-6.5-800	Derecha
34765R100	Muelle Reforzados 95-6.5-1000	Derecha
34765R120	Muelle Reforzados 95-6.5-1200	Derecha
34765R140	Muelle Reforzados 95-6.5-1400	Derecha
34765R160	Muelle Reforzados 95-6.5-1600	Derecha
34765R180	Muelle Reforzados 95-6.5-1800	Derecha
34765R300	Muelle Reforzados 95-6.5-3000	Derecha
34765R325	Muelle Reforzados 95-6.5-3250	Derecha



door-solutions

34765R400	Muelle Reforzados 95-6.5-4000	Derecha
34770L065	Muelle Reforzados 95-7.0-650 Izquierdo	
34770L080	Muelle Reforzados 95-7.0-800 Izquierdo	
34770L100	Muelle Reforzados 95-7.0-1000 Izquierdo	
34770L120	Muelle Reforzados 95-7.0-1200 Izquierdo	
34770L140	Muelle Reforzados 95-7.0-1400 Izquierdo	
34770L160	Muelle Reforzados 95-7.0-1600 Izquierdo	
34770L180	Muelle Reforzados 95-7.0-1800 Izquierdo	
34770L300	Muelle Reforzados 95-7.0-3000 Izquierdo	
34770L325	Muelle Reforzados 95-7.0-3250 Izquierdo	
34770L350	Muelle Reforzados 95-7.0-3500 Izquierdo	
34770R065	Muelle Reforzados 95-7.0-650	Derecha
34770R080	Muelle Reforzados 95-7.0-800	Derecha
34770R100	Muelle Reforzados 95-7.0-1000	Derecha
34770R120	Muelle Reforzados 95-7.0-1200	Derecha
34770R140	Muelle Reforzados 95-7.0-1400	Derecha
34770R160	Muelle Reforzados 95-7.0-1600	Derecha
34770R180	Muelle Reforzados 95-7.0-1800	Derecha
34770R300	Muelle Reforzados 95-7.0-3000	Derecha
34770R325	Muelle Reforzados 95-7.0-3250	Derecha
34770R350	Muelle Reforzados 95-7.0-3500	Derecha
34775L080	Muelle Reforzados 95-7.5-800 Izquierdo	
34775L100	Muelle Reforzados 95-7.5-100 Izquierdo	
34775L120	Muelle Reforzados 95-7.5-1200 Izquierdo	
34775L140	Muelle Reforzados 95-7.5-1400 Izquierdo	
34775L160	Muelle Reforzados 95-7.5-1600 Izquierdo	
34775L300	Muelle Reforzados 95-7.5-3000 Izquierdo	
34775L325	Muelle Reforzados 95-7.5-3250 Izquierdo	
34775L350	Muelle Reforzados 95-7.5-3500 Izquierdo	
34775R080	Muelle Reforzados 95-7.5-800	Derecha
34775R100	Muelle Reforzados 95-7.5-1000	Derecha
34775R120	Muelle Reforzados 95-7.5-1200	Derecha
34775R140	Muelle Reforzados 95-7.5-1400	Derecha
34775R160	Muelle Reforzados 95-7.5-1600	Derecha
34775R300	Muelle Reforzados 95-7.5-3000	Derecha
34775R325	Muelle Reforzados 95-7.5-3250	Derecha
34775R350	Muelle Reforzados 95-7.5-3500	Derecha
34780L080	Muelle Reforzados 95-8.0-800 Izquierdo	
34780L100	Muelle Reforzados 95-8.0-1000 Izquierdo	
34780L120	Muelle Reforzados 95-8.0-1200 Izquierdo	
34780L140	Muelle Reforzados 95-8.0-1400 Izquierdo	
34780L160	Muelle Reforzados 95-8.0-1600 Izquierdo	
34780L325	Muelle Reforzados 95-8.0-3250 Izquierdo	
34780L400	Muelle Reforzados 95-8.0-4000 Izquierdo	
34780R080	Muelle Reforzados 95-8.0-800	Derecha
34780R100	Muelle Reforzados 95-8.0-1000	Derecha
34780R120	Muelle Reforzados 95-8.0-1200	Derecha
34780R140	Muelle Reforzados 95-8.0-1400	Derecha
34780R160	Muelle Reforzados 95-8.0-1600	Derecha
34780R325	Muelle Reforzados 95-8.0-3250	Derecha
34780R400	Muelle Reforzados 95-8.0-4000	Derecha
34785L080	Muelle Reforzados 95-8.5-800 Izquierdo	



door-solutions

34785L100	Muelle Reforzados 95-8.5-1000 Izquierdo	
34785L120	Muelle Reforzados 95-8.5-1200 Izquierdo	
34785L140	Muelle Reforzados 95-8.5-1400 Izquierdo	
34785L160	Muelle Reforzados 95-8.5-1600 Izquierdo	
34785L180	Muelle Reforzados 95-8.5-1800 Izquierdo	
34785L250	Muelle Reforzados 95-8.5-2500 Izquierdo	
34785L300	Muelle Reforzados 95-8.5-3000 Izquierdo	
34785L325	Muelle Reforzados 95-8.5-3250 Izquierdo	
34785L360	Muelle Reforzados 95-8.5-3600 Izquierdo	
34785L400	Muelle Reforzados 95-8.5-4000 Izquierdo	
34785R080	Muelle Reforzados 95-8.5-800	Derecha
34785R100	Muelle Reforzados 95-8.5-1000	Derecha
34785R120	Muelle Reforzados 95-8.5-1200	Derecha
34785R140	Muelle Reforzados 95-8.5-1400	Derecha
34785R160	Muelle Reforzados 95-8.5-1600	Derecha
34785R180	Muelle Reforzados 95-8.5-1800	Derecha
34785R250	Muelle Reforzados 95-8.5-2500	Derecha
34785R300	Muelle Reforzados 95-8.5-3000	Derecha
34785R325	Muelle Reforzados 95-8.5-3250	Derecha
34785R360	Muelle Reforzados 95-8.5-3600	Derecha
34785R400	Muelle Reforzados 95-8.5-4000	Derecha
34790L080	Muelle Reforzados 95-9.0-800 Izquierdo	
34790L120	Muelle Reforzados 95-9.0-1200 Izquierdo	
34790L140	Muelle Reforzados 95-9.0-1400 Izquierdo	
34790L160	Muelle Reforzados 95-9.0-1600 Izquierdo	
34790L300	Muelle Reforzados 95-9.0-3000 Izquierdo	
34790L325	Muelle Reforzados 95-9.0-3250 Izquierdo	
34790L400	Muelle Reforzados 95-9.0-4000 Izquierdo	
34790R080	Muelle Reforzados 95-9.0-800	Derecha
34790R120	Muelle Reforzados 95-9.0-1200	Derecha
34790R140	Muelle Reforzados 95-9.0-1400	Derecha
34790R160	Muelle Reforzados 95-9.0-1600	Derecha
34790R300	Muelle Reforzados 95-9.0-3000	Derecha
34790R325	Muelle Reforzados 95-9.0-3250	Derecha
34790R400	Muelle Reforzados 95-9.0-4000	Derecha
34795L160	Muelle Reforzados 95-9.5-1600 Izquierdo	
34795L325	Muelle Reforzados 95-9.5-3250 Izquierdo	
34795L350	Muelle Reforzados 95-9.5-3500 Izquierdo	
34795R080	Muelle Reforzados 95-9.5-800	Derecha
34795R160	Muelle Reforzados 95-9.5-1600	Derecha
34795R325	Muelle Reforzados 95-9.5-3250	Derecha
34795R350	Muelle Reforzados 95-9.5-3500	Derecha
35705L160	Muelle Reforzados 133-10.5-1600 Izquierdo	
35705L350	Muelle Reforzados 133-10.5-3500 Izquierdo	
35705R350	Muelle Reforzados 133-10.5-3500	Derecha
35710L160	Muelle Reforzados 133-10.0-1600 Izquierdo	
35710L325	Muelle Reforzados 133-10.0-3250 Izquierdo	
35710R160	Muelle Reforzados 133-10.0-1600	Derecha
35710R325	Muelle Reforzados 133-10.0-3250	Derecha
35770L150	Muelle Reforzados 133-7.0-1500 Izquierdo	
35770R150	Muelle Reforzados 133-7.0-1500	Derecha
35775L150	Muelle Reforzados 133-7.5-1500 Izquierdo	



door-solutions

35775R150	Muelle Reforzados 133-7.5-1500	Derecha
35780L140	Muelle Reforzados 133-8.0-1400 Izquierdo	
35780L160	Muelle Reforzados 133-8.0-1600 Izquierdo	
35780L300	Muelle Reforzados 133-8.0-3000 Izquierdo	
35780L325	Muelle Reforzados 133-8.0-3250 Izquierdo	
35780R140	Muelle Reforzados 133-8.0-1400	Derecha
35780R160	Muelle Reforzados 133-8.0-1600	Derecha
35780R300	Muelle Reforzados 133-8.0-3000	Derecha
35780R325	Muelle Reforzados 133-8.0-3250	Derecha
35785L140	Muelle Reforzados 133-8.5-1400 Izquierdo	
35785L160	Muelle Reforzados 133-8.5-1600 Izquierdo	
35785L325	Muelle Reforzados 133-8.5-3250 Izquierdo	
35785R160	Muelle Reforzados 133-8.5-1600	Derecha
35785R325	Muelle Reforzados 133-8.5-3250	Derecha
35790L120	Muelle Reforzados 133-9.0-1200 Izquierdo	
35790L275	Muelle Reforzados 133-9.0-2750 Izquierdo	
35790R275	Muelle Reforzados 133-9.0-2750	Derecha
35795L300	Muelle Reforzados 133-9.5-3000 Izquierdo	
35795R300	Muelle Reforzados 133-9.5-3000	Derecha
36705L100	Muelle Reforzados 152-10.5-1000 Izquierdo	
36705L120	Muelle Reforzados 152-10.5-1200 Izquierdo	
36705L140	Muelle Reforzados 152-10.5-1400 Izquierdo	
36705L160	Muelle Reforzados 152-10.5-1600 Izquierdo	
36705L300	Muelle Reforzados 152-10.5-3000 Izquierdo	
36705L325	Muelle Reforzados 152-10.5-3250 Izquierdo	
36705R120	Muelle Reforzados 152-10.5-1200	Derecha
36705R140	Muelle Reforzados 152-10.5-1400	Derecha
36705R160	Muelle Reforzados 152-10.5-1600	Derecha
36705R300	Muelle Reforzados 152-10.5-3000	Derecha
36705R325	Muelle Reforzados 152-10.5-3250	Derecha
36710L080	Muelle Reforzados 152-10.0-800 Izquierdo	
36710L100	Muelle Reforzados 152-10.0-1000 Izquierdo	
36710L120	Muelle Reforzados 152-10.0-1200 Izquierdo	
36710L125	Muelle Reforzados 152-10.0-1250 Izquierdo	
36710L140	Muelle Reforzados 152-10.0-1400 Izquierdo	
36710L160	Muelle Reforzados 152-10.0-1600 Izquierdo	
36710L275	Muelle Reforzados 152-10.0-2750 Izquierdo	
36710L325	Muelle Reforzados 152-10.0-3250 Izquierdo	
36710L360	Muelle Reforzados 152-10.0-3600 Izquierdo	
36710L400	Muelle Reforzados 152-10.0-4000 Izquierdo	
36710R080	Muelle Reforzados 152-10.0-800	Derecha
36710R100	Muelle Reforzados 152-10.0-1000	Derecha
36710R120	Muelle Reforzados 152-10.0-1200	Derecha
36710R125	Muelle Reforzados 152-10.0-1250	Derecha
36710R140	Muelle Reforzados 152-10.0-1400	Derecha
36710R160	Muelle Reforzados 152-10.0-1600	Derecha
36710R275	Muelle Reforzados 152-10.0-2750	Derecha
36710R325	Muelle Reforzados 152-10.0-3250	Derecha
36710R360	Muelle Reforzados 152-10.0-3600	Derecha
36710R400	Muelle Reforzados 152-10.0-4000	Derecha
36711L140	Muelle Reforzados 152-11.0-1400 Izquierdo	
36711L160	Muelle Reforzados 152-11.0-1600 Izquierdo	



door-solutions

36711L325	Muelle Reforzados 152-11.0-3250 Izquierdo	
36711L350	Muelle Reforzados 152-11.0-3500 Izquierdo	
36711R140	Muelle Reforzados 152-11.0-1400	Derecha
36711R160	Muelle Reforzados 152-11.0-1600	Derecha
36711R325	Muelle Reforzados 152-11.0-3250	Derecha
36711R350	Muelle Reforzados 152-11.0-3500	Derecha
36712L160	Muelle Reforzados 152-12.0-1600 Izquierdo	
36712R160	Muelle Reforzados 152-12.0-1600	Derecha
36715L100	Muelle Reforzados 152-11.5-1000 Izquierdo	
36715L120	Muelle Reforzados 152-11.5-1200 Izquierdo	
36715L140	Muelle Reforzados 152-11.5-1400 Izquierdo	
36715L160	Muelle Reforzados 152-11.5-1600 Izquierdo	
36715L325	Muelle Reforzados 152-11.5-3250 Izquierdo	
36715L350	Muelle Reforzados 152-11.5-3500 Izquierdo	
36715L400	Muelle Reforzados 152-11.5-4000 Izquierdo	
36715R100	Muelle Reforzados 152-11.5-1000	Derecha
36715R120	Muelle Reforzados 152-11.5-1200	Derecha
36715R140	Muelle Reforzados 152-11.5-1400	Derecha
36715R160	Muelle Reforzados 152-11.5-1600	Derecha
36715R325	Muelle Reforzados 152-11.5-3250	Derecha
36715R350	Muelle Reforzados 152-11.5-3500	Derecha
36715R400	Muelle Reforzados 152-11.5-4000	Derecha
36775L140	Muelle Reforzados 152-7.5-1400 Izquierdo	
36775R140	Muelle Reforzados 152-7.5-1400	Derecha
36780L080	Muelle Reforzados 152-8.0-800 Izquierdo	
36780L120	Muelle Reforzados 152-8.0-1200 Izquierdo	
36780L140	Muelle Reforzados 152-8.0-1400 Izquierdo	
36780L160	Muelle Reforzados 152-8.0-1600 Izquierdo	
36780L300	Muelle Reforzados 152-8.0-3000 Izquierdo	
36780L325	Muelle Reforzados 152-8.0-3250 Izquierdo	
36780L350	Muelle Reforzados 152-8.0-3500 Izquierdo	
36780R080	Muelle Reforzados 152-8.0-800	Derecha
36780R120	Muelle Reforzados 152-8.0-1200	Derecha
36780R140	Muelle Reforzados 152-8.0-1400	Derecha
36780R160	Muelle Reforzados 152-8.0-1600	Derecha
36780R300	Muelle Reforzados 152-8.0-3000	Derecha
36780R325	Muelle Reforzados 152-8.0-3250	Derecha
36780R350	Muelle Reforzados 152-8.0-3500	Derecha
36785L080	Muelle Reforzados 152-8.5-800 Izquierdo	
36785L100	Muelle Reforzados 152-8.5-1000 Izquierdo	
36785L130	Muelle Reforzados 152-8.5-1300 Izquierdo	
36785L140	Muelle Reforzados 152-8.5-1400 Izquierdo	
36785L160	Muelle Reforzados 152-8.5-1600 Izquierdo	
36785L180	Muelle Reforzados 152-8.5-1800 Izquierdo	
36785L300	Muelle Reforzados 152-8.5-3000 Izquierdo	
36785L325	Muelle Reforzados 152-8.5-3250 Izquierdo	
36785L360	Muelle Reforzados 152-8.5-3600 Izquierdo	
36785L400	Muelle Reforzados 152-8.5-4000 Izquierdo	
36785R080	Muelle Reforzados 152-8.5-800	Derecha
36785R100	Muelle Reforzados 152-8.5-1000	Derecha
36785R130	Muelle Reforzados 152-8.5-1300	Derecha
36785R140	Muelle Reforzados 152-8.5-1400	Derecha




door-solutions

36785R160	Muelle Reforzados 152-8.5-1600	Derecha
36785R180	Muelle Reforzados 152-8.5-1800	Derecha
36785R300	Muelle Reforzados 152-8.5-3000	Derecha
36785R325	Muelle Reforzados 152-8.5-3250	Derecha
36785R360	Muelle Reforzados 152-8.5-3600	Derecha
36785R400	Muelle Reforzados 152-8.5-4000	Derecha
36790L120	Muelle Reforzados 152-9.0-1200 Izquierdo	
36790L160	Muelle Reforzados 152-9.0-1600 Izquierdo	
36790L325	Muelle Reforzados 152-9.0-3250 Izquierdo	
36790R120	Muelle Reforzados 152-9.0-1200	Derecha
36790R160	Muelle Reforzados 152-9.0-1600	Derecha
36790R325	Muelle Reforzados 152-9.0-3250	Derecha
36795L100	Muelle Reforzados 152-9.5-1000 Izquierdo	
36795L120	Muelle Reforzados 152-9.5-1200 Izquierdo	
36795L160	Muelle Reforzados 152-9.5-1600 Izquierdo	
36795L275	Muelle Reforzados 152-9.5-2750 Izquierdo	
36795L325	Muelle Reforzados 152-9.5-3250 Izquierdo	
36795L340	Muelle Reforzados 152-9.5-3400 Izquierdo	
36795L360	Muelle Reforzados 152-9.5-3600 Izquierdo	
36795L400	Muelle Reforzados 152-9.5-4000 Izquierdo	
36795R100	Muelle Reforzados 152-9.5-1000	Derecha
36795R120	Muelle Reforzados 152-9.5-1200	Derecha
36795R160	Muelle Reforzados 152-9.5-1600	Derecha
36795R275	Muelle Reforzados 152-9.5-2750	Derecha
36795R325	Muelle Reforzados 152-9.5-3250	Derecha
36795R340	Muelle Reforzados 152-9.5-3400	Derecha
36795R360	Muelle Reforzados 152-9.5-3600	Derecha
36795R400	Muelle Reforzados 152-9.5-4000	Derecha

pregalvanized

Galvanizados Asamblados

Unit: Pairs L/R



Número de artículo	Descripción	Detalles
30050	Pre-Assembled Galvanized	L=485mm A=50mm B=5,0mm
30400	Pre-Assembled Galvanized	L=660mm A=50mm B=5,5mm
30500	Pre-Assembled Galvanized	L=570mm A=50mm B=5,5mm
30600	Pre-Assembled Galvanized	L=710mm A=67mm B=6,5mm
3295004632	Pre-Assembled Galvanized	L=463mm A=50mm B=5,0mm
3295005072	Pre-Assembled Galvanized	L=507mm A=50mm B=5,0mm
3295005512	Pre-Assembled Galvanized	L=551mm A=50mm B=5,0mm
3295005752	Pre-Assembled Galvanized	L=575mm A=50mm B=5,0mm
3295005752	Pre-Assembled Galvanized	L=575mm A=50mm B=5,0mm
3295505882	Pre-Assembled Galvanized	L=588mm A=50mm B=5,5mm
3295506302	Pre-Assembled Galvanized	L=630mm A=50mm B=5,5mm
3295506772	Pre-Assembled Galvanized	L=677mm A=50mm B=5,5mm
3295507202	Pre-Assembled Galvanized	L=720mm A=50mm B=5,5mm
3295507532	Pre-Assembled Galvanized	L=753mm A=50mm B=5,5mm
3295507912	Pre-Assembled Galvanized	L=791mm A=50mm B=5,5mm
3296006812	Pre-Assembled Galvanized	L=681mm A=50mm B=6,0mm
3296007172	Pre-Assembled Galvanized	L=717mm A=50mm B=6,0mm
3296007602	Pre-Assembled Galvanized	L=760mm A=50mm B=6,0mm
3296008122	Pre-Assembled Galvanized	L=812mm A=50mm B=6,0mm
3296008622	Pre-Assembled Galvanized	L=862mm A=50mm B=6,0mm
3296009242	Pre-Assembled Galvanized	L=924mm A=50mm B=6,0mm
3296009822	Pre-Assembled Galvanized	L=982mm A=50mm B=6,0mm
3296010212	Pre-Assembled Galvanized	L=1021mm A=50mm B=6,0mm
3296508422	Pre-Assembled Galvanized	L=842mm A=50mm B=6,5mm
3296508812	Pre-Assembled Galvanized	L=881mm A=50mm B=6,5mm
3296509232	Pre-Assembled Galvanized	L=923mm A=50mm B=6,5mm
3296509712	Pre-Assembled Galvanized	L=971mm A=50mm B=6,5mm
3296510192	Pre-Assembled Galvanized	L=1019mm A=50mm B=6,5mm
3296510782	Pre-Assembled Galvanized	L=1078mm A=50mm B=6,5mm
3296511822	Pre-Assembled Galvanized	L=1182mm A=50mm B=6,5mm
3397008862	Pre-Assembled Galvanized	L=886mm A=67mm B=7,0mm
3397009162	Pre-Assembled Galvanized	L=916mm A=67mm B=7,0mm
3397009752	Pre-Assembled Galvanized	L=975mm A=67mm B=7,0mm
3397010072	Pre-Assembled Galvanized	L=1007mm A=67mm B=7,0mm
3397010662	Pre-Assembled Galvanized	L=1066mm A=67mm B=7,0mm
3397011212	Pre-Assembled Galvanized	L=1121mm A=67mm B=7,0mm

