



Perfiles de aluminio y de plástico

225040

Perfil en U con goma

Unidad: 1 pieza

Material: HPVC/TPE



Descripción: U-profile with seal for 20 mm EPCO and Italpannelli panels.

Aplicación: Residencial

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para EPCO 20 mm.](#)
[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para Italpannelli 20 mm.](#)

Cantidad por caja: 40

Cantidad por palet: 40



Número de artículo	Descripción	Detalles
225040-3050	Perfil en U con goma L=3050mm	
225040-5050	Perfil en U con goma L=5050mm	

80015

Perfil superior e inferior

Unidad: 1 pieza

Peso: 4 kg



Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 45 mm. Largo = 5600mm. Para goma inferior art. 80042, 80019 y superior art. 80028.

Aplicación: Residencial / Industrial

Cantidad por caja: 8

Cantidad por palet: 104



80030

Junta Para Puerta Peatonal


Unidad: 1 pieza

Peso: 3,9 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil para puerta peatonal con tope para la bisagra art. 80039. Anodizado. Largo = 6000mm.

Aplicación: Puerta peatonal



80030-H

Junta Para Puerta Peatonal



Unidad: 1 pieza

Peso: 4,2 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil para puerta peatonal para la bisagra de peatonal art. 80039. Anodizado. Largo = 6000mm.

Aplicación: puerta peatonal



80034

Perfil De Aluminio Con Cristal Simple


Unidad: 1 pieza

Peso: 1,34 kg

Material: Aluminio

Descripción: perfil para secciones de aluminio con cristal simple. Anodizado. Largo= 6000mm. Goma adicional: 80498.

Aplicación: Secciones de aluminio



80035

Perfil De Aluminio Con Cristal Doble



Unidad: 1 pieza

Peso: 0,76 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio con cristal doble. Anodizado. Largo= 6000mm. Goma adicional: 80498.

Aplicación: Secciones de aluminio



80039

Junta Para Puerta Peatonal


Unidad: 1 pieza

Peso: 2,38 kg

Material: Aluminio

Descripción: bisagra puerta peatonal de aluminio. Anodizado. Largo = 2500mm.

Aplicación: Puerta peatonal



80041

Perfil superior e inferior

Unidad: 1 pieza



Peso: 0,62 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 40mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 80495, 80019, 825100 y goma superior art. 80028, 825101.

Aplicación: Industrial

Alternativa: 80141, 820100



Art.: Largo (mm): Tipo:

80041	5600	Anodizado
80041-B	5600	Bruto
80041-6150	6150	Anodizado

80043

Perfil U


Unidad: 1 pieza

Peso: 2,43 kg


Material: Aluminio

Descripción: Perfil U Standard para kits de puerta peatonal. Para paneles de 40mm. Anodizado. Largo = 6000mm.

Aplicación: Puerta peatonal / Industrial / Residencial



DOCO
door-solutions
80043



80050

Kit Puerta Peatonal Din-R

Unidad: 1 pieza

Peso: 9,6 kg

Material: Aluminio

Descripción: Kit puerta peatonal, para paneles de 610 mm sin protección de dedos. Embalado en una caja que contiene: cierre, manilas, cilindro, bisagras, gomas y elementos de fijación.

Abertura: DIN Derecha

Aplicación: Industrial



80141

Perfil Superior E Inferior

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,49 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 40mm. Para goma inferior art. 80042, 80019 y superior art. 80028.

Aplicación: Residencial / Industrial

Alternativa: 80041, 820100



Número de artículo	Descripción	Detalles
80141	Perfil Superior E Inferior L= 5600 mm, Anodizado	
80141-6150	Perfil Superior E Inferior L= 6150 mm, Anodizado	
80141-B	Perfil Superior E Inferior L= 5600 mm, bruto	
80141-R9016	Perfil Superior E Inferior L = 5600mm, Color RAL 9016. Acabado blanco brillo	

80554

Perfil intermedio e inferior


Unidad: 1 pieza

Peso: 11,3 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio intermedio e inferior para producir secciones de aluminio acristaladas.

Aplicación: Secciones de aluminio



Número de artículo	Descripción	Detalles
80554	Perfil intermedio e inferior L= 7000 mm, Anodizado	

80555

Perfil Inferior



Unidad: 1 pieza

Peso: 7,13 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior para secciones de aluminio. Para usar en combinación con el perfil superior art. 80556, goma art. 80499 & 80492 y perfiles art. 80554, 80557.

Aplicación: Secciones de aluminio



Número de artículo Descripción Detalles

80555	Perfil Inferior L= 7000 mm, Anodizado
80555-B	Perfil Inferior L= 7000 mm, bruto

80555-F

Perfil Inferior


Unidad: 1 pieza

Peso: 7,45 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil inferior de aluminio para producir secciones de aluminio. Para paneles con protección de dedos y panel ThyssenKrupp/Hoesch. Para usar en combinación con el perfil superior art. 80556-F, art. 80492 y perfil art. 80554/80557.

Aplicación: Secciones de aluminio



Número de artículo Descripción Detalles

80555-F	Perfil Inferior L= 7000 mm, Anodizado
80555-FB-5500	Perfil Inferior L= 5500 mm, bruto

80556

Perfil Superior


Unidad: 1 pieza

Peso: 5,93 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio superior para secciones de aluminio. Para usar en combinación con el perfil inferior 80555 y perfil 80554/80557.

Aplicación: Secciones de aluminio



Número de artículo	Descripción	Detalles
80556	Perfil Superior L= 7000 mm, Anodizado	
80556-B	Perfil Superior L= 7000 mm, bruto	

80556-F

Perfil superior antipinzamiento


Unidad: 1 pieza

Peso: 7,45 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio superior para secciones de aluminio. Para paneles con protección de dedos y panel ThyssenKrupp/Hoesch. Para usar en combinación con el perfil inferior art. 80555-F y perfil art. 80554, 80557.

Aplicación: Secciones de aluminio



Número de artículo	Descripción	Detalles
80556-F	Perfil superior antipinzamiento L= 7000 mm, Anodizado	
82556-FB	Perfil Superior	L= 7000 mm, bruto



80557

Perfil
Unidad: 1 pieza

Peso: 5,8 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio para secciones de aluminio.

Aplicación: Secciones de aluminio

Número de artículo Descripción Detalles


80557	Perfil	L= 7000 mm, Anodizado
80557-B	Perfil	L= 7000 mm, bruto

82001-82002

Perfil inferior de aluminio para uso residencial
Unidad: 1 pieza

Peso: 0,4 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior, para paneles de grosor 40mm. Para goma inferior art. 80042.

DOCO
82001-82002
Características:

- Perfil inferior en "versión ligera" en Bruto + Blanco
- No visible desde el exterior, buena imagen exterior
- Paneles aptos:
 - Tecnopan
 - Thyssen-Krupp
 - Kingspan
 - Metecno
 - Marcegaglia
 - Tecsedo
 - Roper
 - Panel 2000
 - Costa
 - Sicom
 - Italpannelli

Aplicación: Residencial / Industrial

Alternativa: 80141

Número de artículo Descripción
Detalles

82001	Perfil inferior de aluminio para uso residencial	Versión Bruto lg= 5600 mm
82002	Perfil inferior de aluminio para uso residencial	RAL 9016 lg= 5600mm



820100
Perfil Superior E Inferior H=35mm
Unidad: 1 pieza

Peso: 0,435 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 40mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Residencial / Industrial

Alternativa: 820101

DOCO
820100
Número de artículo Descripción
Detalles

820100-4040	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=4040, bruto
820100-5050	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=5050, bruto
820100-6090	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=6090, bruto
820100-R9011-4040	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=4040, RAL 9011
820100-R9011-5050	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=5050, RAL 9011
820100-R9011-6090	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=6090, RAL 9011
820100-R9016-4040	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=4040, RAL 9016
820100-R9016-5050	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=5050, RAL 9016
820100-R9016-6090	Perfil Superior E Inferior H=35mm L=6090, RAL 9016



820101
Perfil Superior E Inferior H=55mm
Unidad: 1 pieza

Peso: 0,566 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 40mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Residencial / Industrial

Alternativa: 820100

DOCO
820101
Número de artículo Descripción
Detalles

820101-4040	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=4040, bruto
820101-5050	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=5050, bruto
820101-6090	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=6090, bruto
820101-R9011-4040	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=4040, RAL 9011
820101-R9011-5050	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=5050, RAL 9011
820101-R9011-6090	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=6090, RAL 9011
820101-R9016-4040	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=4040, RAL 9016
820101-R9016-5050	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=5050, RAL 9016
820101-R9016-6090	Perfil Superior E Inferior H=55mm L=6090, RAL 9016

820102

Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm



Unidad: 1 pieza

Peso: 0,447 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 42mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Residencial / Industrial



DOCO
820102

Número de artículo Descripción

Detalles

820102-4040	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=4040, bruto
820102-5050	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=5050, bruto
820102-6090	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=6090, bruto
820102-R9011-4040	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=4040, RAL 9011
820102-R9011-5050	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=5050, RAL 9011
820102-R9011-6090	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=6090, RAL 9011
820102-R9016-4040	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=4040, RAL 9016
820102-R9016-5050	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=5050, RAL 9016
820102-R9016-6090	Perfil Superior E Inferior 42mm, H=35mm L=6090, RAL 9016

820103

Perfil Superior E Inferior H=100mm

Unidad: 1 pieza


Peso: 1,33 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 40mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Residencial / Industrial

Alternativa: 80044



DOCO
820103

Número de artículo Descripción

Detalles

820103-5050	Perfil Superior E Inferior H=100mm L=5050, bruto
820103-6090	Perfil Superior E Inferior H=100mm L=6090, bruto


820104
L-Perfil Superior E Inferio, 40-42, H=67
Unidad: 1 pieza

Peso: 0,48 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 40-42mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Residencial / Industrial

Alternativa: 820105

Número de artículo Descripción

820104-6090

L-Perfil Superior E Inferio, 40-42, H=67 L=6090, bruto


Detalles
820105
L-Perfil Superior E Inferio, H=67
Unidad: 1 pieza

Peso: 0,53 kg / mtr

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 40mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Residencial / Industrial

Alternativa: 820104

Número de artículo Descripción

820105-6090

L-Perfil Superior E Inferio, H=67 L=6090, bruto

Detalles

820105-R9011-6090 L-Perfil Superior E Inferio, H=67 L=6090, RAL 9011

820105-R9016-6090 L-Perfil Superior E Inferio, H=67 L=6090, RAL 9016


820106

Perfil Superior E Inferior 60 mm

Unidad: 1 pieza
Peso: 0,80 kg/mtr
Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 60 mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Industrial


DOCO
820106

Número de artículo Descripción
Detalles

820106-4040	Perfil Superior E Inferior 60 mm L=4040 mm, bruto
820106-5050	Perfil Superior E Inferior 60 mm L=5050 mm, bruto
820106-6090	Perfil Superior E Inferior 60 mm L=6090 mm, bruto



820107

Perfil Superior E Inferior 80 mm

Unidad: 1 pieza
Peso: 0,75 kg/mtr
Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 80mm. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Industrial


DOCO
820107

Número de artículo Descripción
Detalles

820107-4040	Perfil Superior E Inferior 80 mm L=4040 mm, bruto
820107-5050	Perfil Superior E Inferior 80 mm L=5050 mm, bruto
820107-6090	Perfil Superior E Inferior 80 mm L=6090 mm, bruto

820108

Perfil de aluminio inferior

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,43 kg/m



Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior, para paneles 20 mm EPCO y Italpannelli. Para goma inferior art. 80042, 80045, 825100 y superior art. 825101.

Aplicación: Residencial

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para EPCO 20 mm.](#)

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para Italpannelli 20 mm.](#)




Número de artículo	Descripción	Detalles
820108-3050	Perfil de aluminio inferior L=3050mm	
820108-5050	Perfil de aluminio inferior L=5050mm	

820109

Perfil de aluminio inferior

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,233 kg/m



Material: Aluminio, anodizado

Descripción: Perfil de aluminio inferior para paneles 20 mm EPCO y Italpannelli.

Aplicación: Residencial

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para EPCO 20 mm.](#)

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para Italpannelli 20 mm.](#)




Número de artículo	Descripción	Detalles
820109-3050	Perfil de aluminio inferior L=3050, bruto	
820109-5050	Perfil de aluminio inferior L=5050, bruto	

820503

Perfil de aluminio inferior, bajo umbral

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,529 kg/m

Material: Aluminio, anodizado

Descripción: Perfil de aluminio inferior, para paneles 40 mm. Para montar en el perfil de bajo umbral ref. 820504.

Aplicación: Residencial / industrial

Downloads: Haga clic [aquí](#) para descargar el manual.

Número de artículo	Descripción	Detalles
820503-3000	Perfil de aluminio inferior L=3000, Anodizado	
820503-5000	Perfil de aluminio inferior L=5000, Anodizado	
820503-R9016-3000	Perfil de aluminio inferior L=3000, RAL 9016	
820503-R9016-5000	Perfil de aluminio inferior L=5000, RAL 9016	

820504

Perfil de aluminio de bajo umbral


Unidad: 1 pieza


Peso: 1,70 kg/m

Material: Aluminio, anodizado

Descripción: Perfil de aluminio de bajo umbral, umbral de sólo 22mm. Idóneo para goma inferior ref. 825102

Aplicación: Residencial / industrial

Downloads: Haga clic [aquí](#) para descargar el manual.




Número de artículo	Descripción	Detalles
820504-3000	Perfil de aluminio de bajo umbral L=3000, Anodizado	
820504-5000	Perfil de aluminio de bajo umbral L=5000, Anodizado	
820504-R9016-3000	Perfil de aluminio de bajo umbral L=3000, RAL 9016	
820504-R9016-5000	Perfil de aluminio de bajo umbral L=5000, RAL 9016	

820901-902

Perfil en U


Unidad: 1 pieza


Material: PVC

Descripción: U-profile for 20 mm EPCO and Italpannelli panels.

Aplicación: Residencial

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para EPCO 20 mm.](#)
[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para Italpannelli 20 mm.](#)





Número de artículo Descripción Detalles

820901	Perfil en U	L=6000mm / Blanco
820902	Perfil en U	L=6000mm / Negro

87014

Perfil Superior E Inferior



Unidad: 1 pieza

Peso: 3.87 kg

Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior / superior, para paneles de grosor 40mm. Versión alta. Para goma inferior 80042, 80019 y goma superior 80028.

Aplicación: Residencial, Industrial

Alternativa: 820101


Número de artículo Descripción Detalles



87014	Perfil Superior E Inferior	L= 6000 mm, Anodizado
87014-5100-R9016	Perfil Superior E Inferior	L= 5100 mm, R9016

Unidad: 1 pieza
Peso: 0.54 kg/m
Material: Aluminio

Descripción: Perfil de aluminio inferior, para panel de grosor 40mm. Apto para paneles con protección de dedos. Para goma inferior 80019, 80042 y goma superior 80028.

Aplicación: Residencial, Industrial

Alternativa: 820104



DOCO
87015

Número de artículo	Descripción	Detalles
87015	Perfil-L Anodizado	Anodizado, L=5600mm
87015-B	Perfil-L No Anodizado	L=5600mm
87015-R9016	Perfiles inferiores de aluminio RAL 9016	Color RAL 9016, L=5600mm