



Rodillos

150001

Distanciador de rueda 11mm

Unidad: 1 pieza

Peso: 0.001Kg


Material: POM

Descripción: Distanciador de plástico para rodillos de 11mm. Posibilidad de instalarlo en el rodillo posteriormente - idóneo para rodillos de 11mm Grosor 5 mm RAL9006

Aplicación: Residencial / industrial

Cantidad por caja: 500

Cantidad por palet: 600000



250001

Protector

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,01 kg


Material: PP negro

Descripción: Protector de rodillos. Evita que los dedos estén en contacto con los rodillos giratorios. Para rodillos 25008, 25010-E, 25011-E, 25066, 25068, 25250 25251, 25229, 25068, 250003

Aplicación: Residencial / industrial

Cantidad por caja: 250

Cantidad por palet: 10000



250003

Rodillo negro 46/11/100 35kg

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,145 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Rodillo standard con cojinete negro. Diámetro rodillo: 46mm, largo del eje 100mm

Máx. carga: 35 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial



25008

Rodillo negro 46/11/90 35kg

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,14 kg


Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Rodillo standard con cojinete negro. Diámetro rodillo: 46mm.

Máx. carga: 35 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 25010-E



25009

Rodillo 46/11/95 25kg

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,11 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Rodillo standard sin cojinete. Diámetro rodillo: 46 mm.

Máx. carga: 25 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial



25010-E

Rodillo 46/11/90 35kg

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,14 kg


Material: Acero zincado, cojinete plástico

Descripción: Rodillo con cojinete plástico. Diámetro rodillo: 46mm.

Máx. carga: 35 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 25008 / 25066



250107

Rodillo negro 46/11/70 35kg

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,13 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico


Descripción: Rodillo standard con cojinete negro. Diámetro rodillo: 46mm. Apta para paneles 20 mm EPCO y Italpannelli.

Máx. carga: 35 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para EPCO 20 mm.](#)

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para Italpannelli 20 mm.](#)



25011-E

Rodillo 46/11/168 35kg

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,2 kg

Material: Acero zincado, cojinete plástico

Descripción: Rodillo con cojinete blanco. Diámetro rodillo: 46 mm. Con eje largo, idóneo para puertas con ancho superior a 5000mm con dobles bisagras laterales
Máx. carga: 35 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 25068



250162

Rodillo Duplex Residenciales 46/11/77 35kg

Unidad: 1 pieza


Peso: 0.38 kg

Material: Acero zincado. Cubierta de plástico (negro)

Description: Rodillo duplex para uso residencial. Ajustable fácilmente para tener el mejor ajuste en el panel. Diámetro eje por longitud: $\varnothing 11 \times 73,5$ mm Diámetro rodillo: $\varnothing 46$ mm. Uso con bisagras laterales: 25163 / 25164 / 25165. Amplitud máxima de la puerta: 5000mm

Carga máxima: 35 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial SF200 / SFR200 / EXS-40 / EXS-40R



25065

Rodillo 46/12/90 60kg

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,16 kg


Material: Acero zincado amarillo con cojinete de plástico.

Descripción: 46mm rodillo con eje de 12 mm. Suministrado con cojinete de precisión 6200 ZZ

Máx. carga: 60 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 25210



25066

Rodillo 46/11/90 60kg

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,14 kg

Material: Acero zincado amarillo con cojinete de plástico

Descripción: 46 mm rodillo con eje de 11 mm. Suministrado con cojinete de precisión 6200 ZZ.

Máx. carga: 60 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial



25067

Rodillo 46/12/170 60kg

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,23 kg

Material: Acero zincado amarillo con superficie roldillo plástico

Descripción: 46 mm rodillo con eje de 12 mm. Suministrado con cojinete de precisión 6200 ZZ. Con eje largo, eje largo idóneo para puertas con ancho superior a 5000mm con dobles bisagras laterales.

Máx. carga: 60 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial



25068

Rodillo 46/11/170 60kg


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,18 kg

Material: Acero zincado amarillo con superficie roldillo plástico.

Descripción: 46 mm rodillo con eje de 11 mm. Suministrado con cojinete de precisión 6200 ZZ. Con eje largo, idóneo para puertas con ancho superior a 5000mm con dobles bisagras laterales.
Máx. carga: 60 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial



25069

Rodillo Duplex 46/12/102 50kg


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,56 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Rodillo duplex con eje de 12 mm. Rodillo duplex para usar como alternativa para ajustar el panel. Usar con la bisagra lateral art. 25169, diámetro rodillo 46mm.
Máx. carga: 50 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial



25069-4

Rodillo Con Rosca

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,09 kg

Material: Acero zincado, cojinete plástico

Descripción: Rodillo con rosca. Diámetro rodillo: 46 mm. La parte exterior final del eje tiene tornillo de M10.
Máx. carga: 35 kg

Aplicación: Residencial / industrial



25070

Rodillo Duplex 46/11/102 50kg


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,61 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Rodillo duplex con eje de 11 mm. Rodillo duplex para usar como alternativa para ajustar el panel. Usar con la bisagra lateral art. 25163 / 25164. Diámetro rodillo 46 mm.
Máx. carga: 50 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Industrial



25155

Rodillo De Acero 46/11/85 45kg


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,21 kg

Material: Acero zincado, superficie rodillo acero zincado

Descripción: Rodillo para usar en por ejemplo puertas de incendio
Máx. carga: 45 kg a 760.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial



25156

Rodillo De Acero 46/11/152 45kg

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,26 kg

Material: Acero zincado, superficie rodillo acero zincado

Descripción: Rodillo para usar en puertas de incendio. Con eje largo, idóneo para puertas con ancho superior a 5000mm con dobles bisagras laterales.
Máx. carga: 45 kg a 760.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial



25157

Rodillo 3" 71/11/252 90kg


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,67 kg

Material: Acero zincado con rodillo de acero.

Descripción: 3" rodillo para guías de 3"
Máx. carga: 90 kg a 372000 revoluciones

Aplicación: Industrial



25160

Rodillo Duplex 46/12/160 50kg

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,61 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Rodillo duplex con eje largo, idóneo para puertas con ancho superior a 5000mm con dobles bisagras laterales. Rodillo duplex para usar como alternativa para ajustar el panel. Usar con la bisagra lateral art. 25169. diámetro rodillo 46mm. Máx. carga: 50 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Industrial

Alternativa: 25160-A



25160-A

**Rodillo Duplex Ejecución Pesada 46/12/160
50kg**

Unidad: 1 pieza


Peso: 0,88 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Rodillo duplex con eje largo, idóneo para puertas con ancho superior a 5000mm con dobles bisagras laterales. Rodillo duplex para usar como alternativa para ajustar el panel. Usar con la bisagra lateral art. 25169. Este rodillo duplex ejecución pesada. Diámetro rodillo 46 mm. Máx. carga: 50 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Industrial

Alternativa: 25160



25161

Rodillo Duplex 46/11/164 50kg


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,59 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico.

Descripción: Rodillo duplex con eje largo, idóneo para puertas con ancho superior a 5000mm con dobles bisagras laterales. Rodillo duplex para usar como alternativa para ajustar el panel. Usar con la bisagra lateral art. 25163 / 25164. Diámetro rodillo 46 mm. Máx. carga: 50 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Industrial



25162

Rodillo Duplex Residenciales 46/11/78 35kg


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,34 kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Rodillo duplex para puertas residenciales. Rodillo duplex para usar como alternativa para ajustar el panel. Este rodillo tiene un eje de 11 mm y rodillos negros. Usar con bisagras laterales art. 25163 / 25164 / 25165. Ancho máx. puerta 5000mm. Diámetro rodillo 46 mm. Máx. carga: 35 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial SFR200 - SF200



25210

Rodillo 46/12/90 35kg

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,16 kg


Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: 46 mm rodillo con eje de 12 mm

Máx. Carga: 35 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 25065



25211

Rodillo 46/12/170 35kg

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,22 kg


Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: 46 mm rodillo con eje de 12 mm. Con eje largo, idóneo para puertas con ancho superior a 5000mm con dobles bisagras laterales.

Máx.carga: 35 kg a 750000 revoluciones

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 25067



25229

Rodillo silencioso 46/11/90 20kg


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,14kg

Material: Acero zincado, rodillo plástico

Descripción: Nuestro objetivo era producir un rodillo que garantizase un funcionamiento silencioso de la puerta, el resultado es este nuevo rodillo que reduce 15 decibelios el ruido del funcionamiento de la puerta . El rodamiento de este rodillo esta hecho de un material especialmente selecto. El eje esta hecho de acero zincado de alta calidad. Pueden usarse con el protector de rodillos, art. 25700. Máx. carga: 20 kg a 750.000 revoluciones

Aplicación: Residencial



25609

Rodillo Puerta Camión


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,1 kg

Material: Acero zincado

Descripción: Rodillo para puertas de camión. Usar con la bisagra para puertas de camión art. 25680 / 25681.

Aplicación: Puertas de camión



25630-32

Distanciadores

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: coloque un distanciador en el eje del rodillo para centrar los paneles en la abertura de la puerta. Diámetro exterior: 17mm. Para rodillos de 11mm.

Aplicación: Residencial / industrial

Número de artículo Descripción Detalles

25630 Distanciadores 5mm, Caja=1500pc / Palet=40000pc

25631 Distanciadores 7,5mm, Caja=500pc / Palet=40000pc

25632 Distanciadores 10mm, Caja=800pc / Palet=40000pc



25640-42

Distanciadores

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: coloque un distanciador en el eje del rodillo para centrar los paneles en la abertura de la puerta. Diámetro exterior: 17mm. Para rodillos de 12mm.


Aplicación: Residencial / industrial

Número de artículo Descripción Detalles

25640	Distanciadores 5mm, Caja=1500pc / Palet=40000pc
25641	Distanciadores 7,5mm, Caja=1000pc / Palet=40000pc
25642	Distanciadores 10mm, Caja=800pc / Palet=40000pc

25700



Protector

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,02 kg

Material: Plástico con insertado

Descripción: Protector de rodillos. Evita que los dedos estén en contacto con los rodillos giratorios. Para rodillos 25008, 25250, 25010-E, 25011-E y 25068.


Aplicación: Residencial / Industrial

Esta Protector de rodillos se sustituye por [250001](#)

25910

Rodillo De Nylon


Unidad: 1 pieza

Peso: 0,05 kg

Material: Cojinete con rodillo de plástico.

Descripción: Cojinete sin eje con rodillo de plástico, diámetro exterior: 46mm.

Aplicación: Residencial / industrial



25965

Rodillo De Nylon 6200 Zz

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,05 kg

Material: Cojinete de precisión con rodillo de plástico

Descripción: Cojinete sin eje con rodillo de plástico, diámetro exterior: 45mm.

Aplicación: Residencial / industrial

