

Les presentamos GAMACUT 9 la nueva máquina de CORTEMULTICAPA ESTÁTICA fabricada íntegramente por el equipo de NORMATEX en ESPAÑA

Diseñada para CORTE MULTICAPA, la máquina de corte GAMACUT 9 le ofrece una mayor versatilidad y rapidez en su sala de corte. REDUCE su tiempo de preparación y AUMENTA su producción.

Con su PROGRAMA de corte, fácil y sencillo en su aprendizaje, reduce su tiempo de formación.

La ESTRUCTURA MODULAR de la construcción de la máquina, permite poder realizar modificaciones de ancho adaptándose a diferentes anchos de las mesas de corte de los clientes...

Con la tecnología puntera ETHERCAT y su sistema de comunicación puede ofrecerle MAYOR VERSATILIDAD. Los módulos pueden ser ampliables.

Sistema de aspiración de corte de con consume medio de 7 Kw.

Posibilidad de poder definir diferentes tipos de perfiles de corte para los diferentes tipos de tejidos.



www.gamacut.com www.normatex.es

SOFTWARE MULTICAPA GAMACUT 9



POTENTE Software de corte:

- Conversión de piquete en T a Piquetes y vice versa.
- Deceleración en los tramos de curva pronunciados, en los tramos cercanos ya cortados y en los orillos del material.
- Posibilidad de poder configurar la zona de corte y la de recogida.
- Visualización del seguimiento del corte en todo momento de las piezas ya cortadas y las piezas a cortar.
- Control de los tiempos de corte y finalización de trabajo.
- Corte transversal para facilitar la recogida del material cortado.
- ✓ Visualización directa de los errores para una mayor facilidad del operario.
- Control de la velocidad de la cuchilla en tiempo real.
- Optimización de la secuencia de corte.
- Búsqueda de parámetros optimizada.
- Ajuste total de los piquetes en V.
- Gestión de los avances personalizados.
- Módulo para modificación de las piezas de la marcada in situ.
- Módulo gestión de las tareas de corte, tiempos y paradas.

Características técnicas:

Área de corte	Ancho y Largo: Configurable
Dimensiones de la máquina	Max Ancho2510 mm
Velocidad de corte	1,5 ms
Precisión de corte	O,1 mm
Altura de corte	9 cm
Archivos	ISO - HPGL- DXF
Comunicación	ETHERCAT
Potencia Aspiración	5,5 KW x 2unid.
Tensión de alimentación	380 V
Peso	1.500 Kg
Velocidad de taladro	3.500 r.p.m
Cuchillascompatibles	9 cm



Expertos en salas de corte

