



Palet industrial encajable de peso muy reducido

Con sólo 5,5 kg de peso, el Nest i1 es el palet más ligero de medida industrial. Sin embargo, es capaz de transportar grandes cargas durante largos trayectos. Es ideal para expediciones sin retorno del palet. El modelo con cubierta tapada también es encajable, protegiendo al mismo tiempo la mercancía de la suciedad y presión que le puedan venir del suelo.

Opciones de patines





> 9 pies (9F)

> 3 patines (3R)

Opciones de cubierta





> Cubierta abierta (OD)

> Cubierta cerrada (CD)




Su superficie lisa y limpia garantiza el transporte higiénico de productos alimenticios.

Datos técnicos*1

	Nombre anterior		Cubierta	Dimensiones [mm]	Cargas*2 [kg]			Peso [kg]	
		Soporte sobre suelo			Estática	Dinámica	Estantería	HDPE	P0
Nest i1 (OD-9F)	CPP 110	0 = i = 0 = = = i = h -	enrejillada	1200 x 1000 x 135	1600	1000	_	5,5	6,0
Nest i1 (CD-9F)	CPP 110c	9 pies, encajable	tapada					8,5	9,5
Nest i1 (OD-3R)	CPP 113	2 + i	enrejillada	1200 x 1000 x 145	3000	1250	_	7,5	8,0
Nest i1 (CD-3R)	CPP 113c	3 patines	tapada					10,0	11,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajable: 42 mm | Reborde antideslizante: 5 mm



Dimensiones en mm

Opciones

Seguridad anti-

deslizamiento: Reborde antideslizante (estándar)

Protección contra ESD:









^{*}¹ Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. *² Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente [20°C]. Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden comprobarse a petición del cliente. *³ Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.