

PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA

1. Estructura del cerramiento para pista de padel:
2. Pilares de 100x50 mm y espesor 2 mm de acero galvanizado
3. Placa de anclaje de 200x250x10 mm, con 4 taladros de Ø 13 para su fijación al suelo, tornillería M12.
4. Refuerzo en chapa conformada galvanizada de 2 mm de espesor y longitud de 800 mm, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor estabilidad y rigidez a la estructura.
5. Malla electro soldada galvanizada de 50x50x4 mm
6. Perfiles de ángulo en chapa galvanizada de 2 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electro soldada de manera que se quedan ocultas.
7. Travesaños horizontales en tubo galvanizado de 30x20 mm.
8. Fijación de los ángulos y pletinas mediante tornillo con cabeza ciega M-8 acero inox. Din 7380 A-2.
9. El recubrimiento de la estructura se realiza con una resina polvo de Poliéster con varias opciones de color, cuyas características físico-químicas más relevantes son:
 - Peso específico 1.2-1.7 g/cm³
 - Flexibilidad ISO 1519 ≤ 3mm
 - Adherencia a 2 mm de separación ISO 2409: 0
 - Embutición Erichsen ISO1520 ≥ 7mm
 - Dureza Buchholz ISO 2815.): ≥80
 - Impacto ECCA T5: cumple 2,5 mm directo y reverso
 - Niebla Salina ISO 7253 (250 h), cumple.
 - Cámara de humedad DIN 50017 (1000 h), cumple. Sin pérdida de brillo ni ampollamiento.
 - Inmersión en agua destilada (240 h), cumple. Sin pérdida de brillo ni ampollamiento.
 - Estabilidad del color, buena. Satisfactoria en exposición continuada hasta 125 °C.
 - Resistencia química: excelente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.
10. Posibilidad de combinar colores
11. Sistema exclusivo de cogida de la red por dentro de la pista para que no provoque accidentes en los jugadores



PADEL NIBERMA ELITE CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS PISTA PADEL



NIBERMA ●●

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Pilares de 100x50 mm y espesor 2 mm de acero galvanizado



NIBERMA ●●

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Placa de anclaje de 200x250x10 mm, con 4 taladros de Ø 13 para su fijación al suelo



NIBERMA

PROVEEDOR DE


JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Placa de anclaje doble para pilares de las esquinas con 6 taladros de Ø 13 para su fijación al suelo que evita que la pista cimbre al jugar y cuando sopla el viento



NIBERMA ●●

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
esquelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos




PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Refuerzo en chapa conformada, galvanizada de 2 mm de espesor y longitud de 800 mm, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor estabilidad y rigidez a la estructura.



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Malla electro soldada galvanizada y lacada al horno de 50x50x4 mm



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Perfiles de ángulo en chapa galvanizada de 2 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electro soldada de manera que se quedan ocultas para evitar lesiones en jugadores y que se desprege la soldadura cuando bombea por el impacto de los jugadores



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Travesaños horizontales en tubo galvanizado de 30x20 mm y para evitar la deformación de la malla cuando el jugador impacta con la malla



NIBERMA ●●

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Fijación de los ángulos y pletinas mediante tuercas remachables con cabeza plana de M-8 y tortillería allen M-8x16 acero inox. Din 7380 A-2 con cabeza redondeada.

Escuadras sujección de los cristales en acero inoxidable.



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

SISTEMA DE COGIDA DE RED

Con este sistema todos los elementos van por dentro para evitar accidentes.



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

TOTALIDAD DE LA PISTA ELABORADA CON ACERO GALVANIZADO

La totalidad de nuestra pista está elaborada con acero galvanizado y lacado para evitar la oxidación y el mantenimiento



Con estas calidades evitamos la oxidación y el mantenimiento



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

VERSATILIDAD

Nuestro sistema de postes tapados por la parte superior, con pieza de plástico, nos permite poder quitarlo para insertar una prolongación para colocación de red de nylon u otros fines.



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY


Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

Ejemplo de la tornillería usada para la sujeción de nuestros cristales:

- TORNILLO AVELL. A.INOX 7991 10*30
- ARANDELA CONICA DE NYLON
- ARANDELA 125 M-10
- TUERCA ACERO 985 8.8 M-10 ZINCADAS



PADEL NIBERMA ELITE CRISTAL

LOS NUMEROS NOS AVALAN

MAS DE 500 PISTAS MONTADAS



NIBERMA 

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY



NIBERMA 

Pavimentos Deportivos

