

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	NIBERMA PVC 2000 PUR 2MM Ó 2,5MM
-----------------	---

Descripción:

Formato: Rollo: 2m x 20m / Esp: 2mm

Rollo: 2m x 15m / Esp: 2.5mm

Peso: 3550 g/m² / 4552 g/m²

Composición: Poliuretano Reforzado (PUR)

Grupo abrasión: Grupo M

Características: Diseño direccional, marmorizado con vetas de colores claros hasta oscuros.

Para uso en hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, etc...

Especificaciones técnicas:

HOMOGENEOUS

2.0mm

2.5mm

2m x 20m = 40m²

2m x 15m = 30m²

300 x 300mm = 4.5m²

300 x 300mm = 3.6m²

608 x 608mm = 5.17m²

3550g/m²

4552g/m²

GENERAL PERFORMANCE

EN 649 / EN ISO 10581

ASTM F1913

ASTM F1700

REACTION TO FIRE

EN 13501-1 Class Bfl-S1

ASTM E662* <450

ASTM E648* Class 1 +2.0mm

SLIP RESISTANCE

EN 13893 Class DS

AS/NZS 4586 R9

ABRASION RESISTANCE

EN 660-2 Group M

EN ISO 10581 Type II

ELECTRICAL BEHAVIOUR

(body voltage)

EN 1815 s2kV

Classified as 'antistatic'

MARITIME USAGE

American Bureau of Shipping*

US Coast Guard Approved

Marine Equipment Directive*

96/98/EC

SOLAS 74

+2.0mm

HYGIENE

Independently tested - inhibits growth of MRSA on flooring. Effective maintenance is the most important defence against infection.

VOC EMISSIONS

Indoor Air Comfort GOLD Eurofins certified product

AgBB VOC test: Pass

Floorscore certified (SCS Certificate Reg No: SCS-FS-02034)

Finnish M1 Classification:† Pass

Swedish B.P.D (FLEC test):† Best Class

GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC:† Compliant

+2.0mm

CASTOR CHAIR

(continuous use)


Suitable

INDENTATION RESIDUAL


ASTM F970 (Modified)

Static load 750psi

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Julio 2013