

VHM DENTAL
FRÄSWERKZEUGE
Fresas integrales MD DENTAL



 **pokolm**
PREMIUMTOOLS. WE KNOW HOW.





0373 55

Fresa Trigaworx DGT/Dental

Para cromo cobalto

VHM	HPC	AT

0373 55 (Desbaste)


Fresa de 3 dientes, mango liso, afilado frontal de gran avance, con recubrimiento PVTi

- Ejecución corta
- con cuello / voladizo I3 (AT)
- Fresa de gran avance Trigaworx
- Nota: r^* = radio a programar
- Según demanda se fabrican Voladizos o dimensiones acorde necesidades!

Clasificación de materiales								
	Aceros	Aleaciones resist. al calor	Aceros inoxidables	Fundición	Materiales No Ferrosos	Aceros templados	Calidad MD base	Recubrimiento
A		●					MGC	PVTi

Fresas													
Nº Artículo				d_1	l_2	l_3	d_3	l_1	r	d_2	z	Precio	Disponibilidad

corta con voladizo I3

	0373 55 032	3	3	16	2,9	57	0,2*	6	3	63,50	✓
	0373 55 042	4	4	18	3,9	57	0,3*	6	3	63,50	✓

Ejemplo practico de fresado de corona dental en cromo cobalto

Sujeción pieza:	Plato universal de 3 garras	Radio:	$r = 0,2 \text{ mm}$
Tipo de fresado:	Desbaste	Material de base:	MD-MGC
Dirección hta.:	A favor	Fabricante:	POKOLM
Refrigeración:	Taladrina 7,5%	Vc (Velocidad de corte):	80 m/min
Sujeción:	Fuerte apriete	Vf (Avance):	2000 mm/min
Voladizo:	total 70mm	n (giros):	8500 1/min
Nº Artículo:	0373 55 032	ap (pasada axial):	0,10 mm
Tipo de fresa:	Trigaworx	ae (pasada radial):	1,0 mm
Diámetro:	Ø 3 mm		



Disponible hasta agotar existencias



Bajo demanda



Entrega inmediata en fábrica

1462 43

Fresa punta esférica DGT/DENTAL

Para Cromo Cobalto

VHM	HSC	



1462 43 (pre-acabado / acabado)

Fresa de punta esférica de 2 dientes, mango liso, centro al corte, hélice 30°, con recubrimiento PVC

- Ejecución corta
- Geometría también recomendada para aleaciones de titanio
- Nota: Voladizos a medida -> sin aumento de precio y plazo de 2 días!

Clasificación de materiales									
		Aceros	Aleaciones resist. al calor	Aceros inoxidables	Fundición	Materiales No Férricos	Aceros templados	Calidad MD base	Recubrimiento
A								MGC	PVTi

Fresas

Nº Artículo	Precio	Disponibilidad
d l l d l r d z		

[illegible]



0453 48

Fresa tórica DGT / DENTAL

Para óxido de circonio, plásticos, ceras

VHM	HPC	AT
DIA		


0453 48 (Desbaste)


Fresa tórica de 3 dientes, con radio, corte al centro, hélice 30°, con recubrimiento DIAMANTE

- Ejecución corta
- Con voladizo I3
- Según demanda se fabrican Voladizos o dimensiones acorde necesidades!

Clasificación de materiales								
	Aceros	Aleaciones resist. al calor	Aceros inoxidables	Fundición	Materiales No Ferrosos	Aceros templados	Calidad MD base	Recubrimiento
A		●					MGC	PVTi

Fresas									
Nº Artículo		d	l	l	d	l	r	d	z
		Precio							
		Disponibilidad							

corta con voladizo I3											
	NVV 0453 48 0303	3	4,5	15	2,9	50	0,3	4	3	85,10	☒
	NVV 0453 48 0402	4	6	10	3,8	50	0,3	4	3	80,80	☒



Disponible hasta agotar existencias



Bajo demanda



Entrega inmediata en fábrica

1452 48

Fresa punta esférica DGT/DENTAL

Para óxido de circonio, plásticos, ceras

VHM	HSC	
DIA		



1452 48 (pre-acabado / acabado)

Fresa de punta esférica de 2 dientes, mango liso, centro al corte, hélice 30°, con recubrimiento DIAMANTE

- Ejecución corta
- Con voladizo l3
- Nota: Voladizos a medida -> sin aumento de precio y plazo de 2 días!

Clasificación de materiales								
		Aceros	Aleaciones resist. al calor	Aceros inoxidables	Fundición	Materiales No Férricos	Aceros templados	Calidad MD base Recubrimiento
A							MGC	PVTi

```

graph LR
    A[Fresas] --> B{ }
    B --> C[No Artículo]
    B --> D[d]
    D --> E[l]
    E --> F[l]
    F --> G[d]
    G --> H[l]
    H --> I[r]
    I --> J[d]
    J --> K[z]
    K --> L[Precio]
    L --> M[Disponibilidad]
  
```

corta con voladizo l3

[illegible]

 Circulo relleno = geometría idónea y círculo = geometría adecuada

Opkolm

STOCK

REGO-FIX®

R_D
tools

FUTURO
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

BRT

Plaquetas intercambiables

Fresado

Taladrado

Roscado

Escariado

Torneado

Sujeción

Medición

Mantenimiento

Ordenar

Protección

Reafilado



☎ 937 870 780

🖨 938 029 198

✉ info@gerswiss.com

🌐 www.gerswiss.com