



Suimco

IMPERMEABILIZACIÓN

Mayo 2016



Suimco

SUIMCO es una empresa fundada en el año 2009, por personas con una sólida experiencia en la gestión, aplicación, desarrollo y fabricación de productos para el drenaje de aguas superficiales y productos impermeabilizantes.

Nuestra actividad inicial fue la comercialización de artículos para la impermeabilización, tales como láminas de caucho EPDM, PVC, complementos de impermeabilización y canales de drenaje en hormigón polímero y polipropileno.

Sin dejar nuestra actividad inicial, hemos evolucionado hacia la fabricación de productos para el drenaje en acero inoxidable de primera calidad. Elementos y soluciones para la construcción y la industria, en especial para la industria agroalimentaria.

Uno de los objetivos de SUIMCO, es la búsqueda, la **investigación** y el **desarrollo** de nuevos productos, aportando soluciones para la construcción, en particular para el drenaje de aguas superficiales.

Trabajamos para convertirnos en un referente en el mercado del drenaje de superficies.

SUIMCO, en sus nuevas instalaciones de Massanes, en Girona, tiene una elevada capacidad de servicio, tanto de los productos comercializados como de los fabricados.

Soluciones para el drenaje de superficies y la impermeabilización.

www.suimco.es

Suimco Materiales S.L.L.
C/ Vern, 8
17452 Massanes (Girona)

comercial@suimco.es
T. 972 863 020
F. 972 874 455
M. 628 465 825



IMPERMEABILIZACIÓN



34-65

Desagües y accesorios TPE.....	34
Desagües y accesorios PVC.....	38
Desagües y accesorios TPO.....	41
Parahojas y paragravas.....	43
Protector antiaves.....	46
Clavo taco, malla revoco y film de polietileno.....	47
Geotextiles.....	48
Lamina drenante.....	49
EVOLAM.....	50
Tegola y accesorios.....	51
Membranas líquidas.....	53
Armaduras para membranas líquidas.....	58
Láminas de caucho sintético EPDM y accesorios.....	59
Láminas de PVC y accesorios.....	61
Juntas dilatación.....	63
Perfil hidroexpansivo.....	64

IMPERMEABILIZACIÓN



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

Desagüe vertical para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



Código	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. embalaje
DV063TPE	Ø 63	320	51	60	49	250	25
DV075TPE	Ø 75	320	63	70	62	250	25
DV082TPE	Ø 82	320	69	75	68	250	25
DV090TPE	Ø 90	320	80	84	79	250	25
DV100TPE	Ø 100	320	86	90	85	250	25
DV110TPE	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125TPE	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140TPE	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150TPE	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160TPE	Ø 160	380	140	146	139	250	10

Desagüe horizontal con tubo redondo para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



Código	Para tubo	A	C	E	H	L	Ud. embalaje
DHR063TPE	Ø 63	340	63	150	133	500	8
DHR075TPE	Ø 75	340	75	150	133	500	8
DHR080TPE	Ø 80	340	80	150	133	500	8
DHR090TPE	Ø 90	340	90	150	165	500	8
DHR100TPE	Ø 100	340	100	150	165	500	8
DHR110TPE	Ø 110	340	110	150	165	500	8
DHR125TPE	Ø 125	340	125	150	185	500	7

IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

Aireadores para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.




AIRE075TPE



AIRE105TPE



AIRE075HTPE




Código	Externo	A	B	H	Ud. embalaje
AIRE075TPE	Ø 75	72	300	225	25
AIRE105TPE	Ø 105	100	300	270	20
AIRE075HTPE	Ø 75	72	300	400	25


Espigón protector cónico para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



PROTPE01



PROTPE02




NOVEDAD!

Código	D	D1	D2	H	Ud. embalaje
PROTPE01	40	175	395	190	12
PROTPE02	15	30	210	120	50

IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

Desagüe horizontal balcones para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



Código	Color	A	B	C	E	H	L	Ud. embalaje
DHBNTPE	Negro	348	48	57	140	120	347	5
DHBRTPe	Rojo	348	48	57	140	120	347	5
DHBMTPE	Marfil	348	48	57	140	120	347	5


Desagüe horizontal ángulo 90 grados para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



DH10065TPE



DH100100TPE



Código	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. embalaje
DH10065TPE	100x65	340	62	92	145	168	425	425	10
DH100100TPE	100x100	340	92	92	145	168	375	375	5


IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE


Esquinas para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



EITPE



EETPE



Código	Tipo	A	B	H	Ud. embalaje
EITPE	Ángulo interno	95	-	95	200
EETPE	Ángulo externo	93	173	100	100

Conector TPE para desagüe horizontal 90° para láminas de EPDM, BUTILO y ASFALTO.





Código	Descripción	Ud. embalaje
CN6580	Conector Ø 80 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x65 mm	10
CN10080	Conector Ø 80 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x100 mm	10
CN100100	Conector Ø 100 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x100 mm	10

IMPERMEABILIZACIÓN



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

Desagüe vertical para láminas de PVC.



Código	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. embalaje
DV063PVC	Ø 63	320	51	60	49	250	15
DV075 PVC	Ø 75	320	63	70	62	250	15
DV082 PVC	Ø 82	320	69	75	68	250	15
DV090 PVC	Ø 90	320	80	84	79	250	15
DV100 PVC	Ø 100	320	86	90	85	250	15
DV110 PVC	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125 PVC	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140 PVC	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150 PVC	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160 PVC	Ø 160	380	140	146	139	250	8

Desagüe horizontal con tubo redondo para láminas de PVC.



Código	Para tubo	A	C	E	H	L	Ud. embalaje
DHR063PVC	Ø 63	340	63	150	133	500	8
DHR075 PVC	Ø 75	340	75	150	133	500	8
DHR090 PVC	Ø 90	340	90	150	165	500	8
DHR110 PVC	Ø 110	340	110	150	165	500	8
DHR125 PVC	Ø 125	340	125	150	165	500	7


IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

Desagüe horizontal ángulo 90 grados para láminas de PVC.



DH10065PVC



DH100100PVC

Código	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. embalaje
DH10065PVC	100x65	340	62	92	145	168	425	425	8
DH100100PVC	100x100	340	92	92	145	168	375	375	5

Aireadores para láminas PVC.




AIRE075PVC



AIRE105PVC



AIRE075HPVC



Código	Externo	A	B	H	Ud. embalaje
AIRE075PVC	Ø 75	72	300	225	20
AIRE105PVC	Ø 105	100	300	270	15
AIRE075HPVC	Ø 75	72	300	400	12


IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC


Espigón protector cónico para láminas de PVC.



PROPVC01



PROPVC02




Código	D	D1	D2	H	Ud. embalaje
PROPVC01	40	175	395	190	12
PROPVC02	15	30	210	120	50


Esquinas para láminas de PVC.



EIPVC



EEPVC



Código	Tipo	A	B	H	Ud. embalaje
EIPVC	Ángulo interno	95	-	95	200
EEPVC	Ángulo externo	93	173	100	100

Conector PVC para desagüe horizontal 90° para láminas de EPDM, BUTILO y ASFALTO.




Código	Descripción	Ud. embalaje
CN6580	Conector Ø 80 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x65 mm	10
CN10080	Conector Ø 80 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x100 mm	10
CN100100	Conector Ø 100 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x100 mm	10

IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO

Desagüe HIFAX vertical para láminas de TPO.



Código	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. embalaje
DV063TPO	Ø 63	320	51	60	49	250	15
DV075TPO	Ø 75	320	63	70	62	250	15
DV082TPO	Ø 82	320	69	75	68	250	15
DV090TPO	Ø 90	320	80	84	79	250	15
DV100TPO	Ø 100	320	86	90	85	250	15
DV110TPO	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125TPO	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140TPO	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150TPO	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160TPO	Ø 160	380	140	146	139	250	10

Aireador HIFAX para láminas de TPO.



Código	Externo	A	B	H	Ud. embalaje
AIRE075TPO	Ø 75	72	300	225	25


IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO


Espigón protector cónico HIFAX para láminas de TPO.



PROTP001



PROTP002




• NOVEDAD!

Código	D	D1	D2	H	Ud. embalaje
PROTP001	40	175	395	190	12
PROTP002	15	30	210	120	50


Esquina HIFAX para láminas de TPO.



EITPO



EETPO




• NOVEDAD!

Código	Tipo	A	B	H	Ud. embalaje
EITPO	Ángulo interno	95	-	95	200
EETPO	Ángulo externo	93	173	100	100

IMPERMEABILIZACIÓN


PARAHOJAS

Parahojas universal en polipropileno.



Código	Para tubo	A	B	Ud. embalaje
PHPP	60/140	160	145	100
PHBS	60/120	155	125	150

Parahojas universal metálico.




Código	Para tubo	Tipo	A	B	C	Ud. embalaje
PHAZ	60/120	Zincado	110	120	130	50
PHAI	60/120	Inox	110	120	130	50

IMPERMEABILIZACIÓN


PARAGRAVAS

Paragrasas en polipropileno.




Código	A	D	H	Ud. embalaje
PGUNI	195	170	50	50

Prolongación para paragrasas en polipropileno.



Código	A	D	H	Ud. embalaje
PGPRL	215	195	170	50

Asta universal para paragrasas en polipropileno.




Código	A	H	H1	Ud. embalaje
PGAST	130	40	150	50

IMPERMEABILIZACIÓN


PARAGRAVAS

Paragravas en polipropileno modelo españa.



Código	D	D1	H	Ud. embalaje
PGESP	335	198	150	25

Cazoleta con parahojas y aro para la fijación de la lámina impermeabilizante.




Código	Ud. embalaje
CZPH03H	6

IMPERMEABILIZACIÓN


PROTECTOR ANTIAVES

Aplicación para muros.

PM080PP



PM110SP




PM110AI



Código	Composición		A	B	C	H	Ud. embalaje
	Base	Púas					
PM080PP	Polipropileno	Polipropileno	500	55	25	80	200
PM110SP	Polycarbonato	Inox	500	20	50	110	60
PM110AI	Inox	Inox	1000	20	50	110	25


Aplicación bajo teja.



Código	A	B	H	Ud. embalaje
PA070PP	500	20	70	220
PA110PP	500	20	110	160
PA150PP	500	20	150	100

IMPERMEABILIZACIÓN


CLAVO TACO DE EXPANSIÓN PARA PANEL AISLANTE



Código	Longitud	Ø orificio	Ud. embalaje
CTE060	60	10	700
CTE070	70	10	500
CTE090	90	10	500
CTE110	110	10	400
CTE130	130	10	350
CTE150	150	10	300
CTE180	180	10	250
CTE220	220	10	210

MALLA DE REVOCO

Malla de fibra de vidrio para revoco.



Código	Peso	Color	Medidas	Malla	Ud. embalaje
MALL075	75 g/m²	Blanco	1 x 50 m	5 x 5 mm.	500 m²
MALL090	90 g/m²	Azul	1 x 50 m	10 x 10 mm	500 m²

FILM DE POLIETILENO

Film de polietileno impermeable para soleras de hormigón antihumedad.



Código	Tipo	Espesor	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
FP400	Translucido	0,10 mm	25 x 4 m	100 m²	1.200 m²
FP600	Translucido	0,15 mm	25 x 4 m	100 m²	1.200 m²
FP400N	Negro	0,10 mm	25 x 4 m	100 m²	1.200 m²
FP600N	Negro	0,15 mm	25 x 4 m	100 m²	1.200 m²

IMPERMEABILIZACIÓN

GEOTEXTILES

Geotextil no tejido 100% poliéster cohesionado mecánicamente por agujeteado en formato bobina.

Código	g/m ²	Medidas	m ² /Bobina	Bobinas	Ud. embalaje
SUITEX150	150	100 x 2 m	200 m ²	9	1.800 m ²
SUITEX200	200	100 x 2 m	200 m ²	9	1.800 m ²
SUITEX300	300	50 x 2 m	100 m ²	12	1.200 m ²
BRICOTEX150	150	50 x 1,5 m	75 m ²	20	1.500 m ²
BRICOTEX150C	150	50 x 1 m	50 m ²	18	900 m ²
BRICOTEX200	200	50 x 1,5 m	75 m ²	16	1.200 m ²
BRICOTEX200C	200	50 x 1 m	50 m ²	16	800 m ²



Geotextil no tejido 100% poliéster cohesionado mecánicamente por agujeteado en formato bricolaje.

Código	g/m ²	Medidas	m ² /Bolsa	Bolsas	Ud. embalaje
TEXBAG150	150	10 x 2 m	20 m ²	10	200 m ²
TEXBAG200	200	10 x 2 m	20 m ²	10	200 m ²



IMPERMEABILIZACIÓN


LAMINA DRENANTE

Lámina drenante SUIDREN fabricada con polietileno de alta densidad con nódulos troncocónicos de 8 mm.



Código	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
SUIDREN	35 x 2 m	70 m ²	840 m ²

Lámina drenante SUIDRENTX fabricada con polietileno de alta densidad y geotextil de polipropileno con nódulos troncocónicos de 8 mm.



Código	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
SUIDRENTX	20 x 2 m	40 m ²	240 m ²

Accesorios

Código	Descripción	Ud. embalaje
SUIDRENPER	Caja de 50 tiras de 2 metros mas puntas	1 caja
SUIDRENBOT	Caja de 200 puntas y 200 botones	1 caja




IMPERMEABILIZACIÓN

LÁMINA EVOLAM

EVOLAM 200

Lámina impermeabilizante.



Código	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
EVOLAM1005	1 x 5 m.	5 m ²	60 m ²
EVOLAM1010	1 x 10 m.	10 m ²	120 m ²
EVOLAM1020	1 x 20 m.	25 m ²	300 m ²

Código	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
EVOLAM1505	1,5 x 5 m.	7,5 m ²	75 m ²
EVOLAM1510	1,5 x 10 m.	15 m ²	180 m ²
EVOLAM1520	1,5 x 20 m.	30 m ²	360 m ²

Accesorios para láminas EVOLAM

Código	Esquina interior EVOLAM 200 color verde
EVOLAM9901	

Código	Esquina exterior EVOLAM 200 color verde
EVOLAM9902	



Código	Collar para impermeabilización de tuberías EVOLAM200 color verde en formato de 12x12 cm
EVOLAM9903	

Código	Banda impermeabilización para la unión de láminas EVOLAM200 color verde en bobinas de 14cm x 10 m
EVOLAM9904	

IMPERMEABILIZACIÓN



TÉGOLA



Código	Descripción	Ud. embalaje
TGL2103RD	Tégola rectangular Top Shingle color rojo	182 m ²
TGL2103MR	Tégola rectangular Top Shingle color marrón	182 m ²
TGL2103NG	Tégola rectangular Top Shingle color negro	182 m ²

TÉGOLA CASTOR*



**Este material se suministra bajo pedido.*

Accesorios TÉGOLA

Código	Descripción	Ud. embalaje
TGB5103RD	Banda para tégola color rojo	8 m ²
TGB5103MR	Banda para tégola color marrón	8 m ²
TGB5103NG	Banda para tégola color negro	8 m ²

Código	Descripción	Ud. embalaje
TGP02502	Punta para tégola en acero de 25 mm de longitud	2 Kg

IMPERMEABILIZACIÓN

IMPRIMACIÓN TÉGOLA



Código	Descripción	Ud. embalaje
VERAP04	Imprimación en base acrílica para lámina asfáltica en envase de 4 Kg	40 Kg
VERAP15	Imprimación en base acrílica para lámina asfáltica en envase de 15 Kg	150 Kg

IMPERMEABILIZACIÓN



MEMBRANAS LÍQUIDAS

ICOPER

Membrana continua monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, láminas asfálticas envejecidas, placas de fibrocemento, cubiertas aisladas con poliuretano.



Código	Color	Consumo mínimo m ²	Envase
ICOPER20G	Gris	2 kg	20 Kg
ICOPER20R	Rojo	2 kg	20 Kg
ICOPER20M	Marés	2 kg	20 Kg
ICOPER20N	Negro	2 kg	20 Kg
ICOPER20B	Blanco	2 kg	20 Kg
ICOPER10G	Gris	2 kg	10 Kg
ICOPER10R	Rojo	2 kg	10 Kg
ICOPER10B	Blanco	2 kg	10 Kg.

ICOPER SECADO RÁPIDO

Membrana continua monocomponente de secado rápido coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, láminas asfálticas envejecidas, placas de fibrocemento, cubiertas aisladas con poliuretano.



Código	Color	Consumo mínimo m ²	Envase
ICOPER20RG	Gris	2 kg	20 Kg
ICOPER20RR	Rojo	2 kg	20 Kg

IMPERMEABILIZACIÓN



ICOPER HP

Membrana continua fibroreforzada monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, láminas asfálticas envejecidas.



Código	Color	Consumo mínimo m ²	Envase
ICOPERHP20G	Gris	2 kg	20 Kg
ICOPERHP20R	Rojo	2 kg	20 Kg
ICOPERHP20B	Blanco	2 kg	20 Kg
ICOPERHP10G	Gris	2 kg	10 Kg
ICOPERHP10R	Rojo	2 kg	10 Kg
ICOPERHP10B	Blanco	2 kg	10 Kg

ICOPER HP SECADO RÁPIDO

Membrana continua fibroreforzada monocomponente de secado rápido coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, láminas asfálticas envejecidas.



Código	Color	Consumo mínimo m ²	Envase
ICOPERHP20RG	Gris	2 kg	20 Kg
ICOPERHP20RR	Rojo	2 kg	20 Kg

IMPERMEABILIZACIÓN



ICOQUARZ

Revestimiento antideslizante a base de resinas acrílicas elastoméricas y cargas minerales en emulsión acuosa. Acabado antideslizante de las membranas continuas acrílicas.



Código	Color	Consumo mínimo m ²	Envase
ICOQRZ22G	Gris	0,500 kg	22 Kg
ICOQRZ22R	Rojo	0,500 kg	22 Kg

ICOPER STRONG

Barrera impermeable continua monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua. Impermeabilización de muros de cimentación, muros enterrados y prefabricados de hormigón.



Código	Color	Consumo mínimo m ²	Envase
ICOSTR15G	Gris	2 kg	15 Kg

IMPERMEABILIZACIÓN

ICOFORCE

Promotor de adhesión monocomponente a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y cargas minerales inertes.



Código	Color	Consumo mínimo m²	Envase
ICOFORCE05G	Gris	0,200 kg	5 Kg
ICOFORCE10G	Gris	0,200 kg	10 Kg

ICOFISS

Promotor de adhesión en base disolvente para membranas asfálticas no autoprotegidas.



Código	Color	Consumo mínimo m²	Envase
ICOFISS04	Transparente	0,150 L	4 L
ICOFISS10	Transparente	0,150 L	10 L

ICOPAS

Membrana continua monocomponente bituminosa en base disolvente, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, canalones pluviales y láminas asfálticas envejecidas. **No interperie.**



Código	Color	Consumo mínimo m²	Envase
ICOPAS18	Negro	2 kg	18 Kg

IMPERMEABILIZACIÓN

ICOPAS HP

Membrana fibroreforzada monocomponente bituminosa en base disolvente, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, canalones pluviales y láminas asfálticas envejecidas. **No intermperie.**



Código	Color	Consumo mínimo m²	Envase
ICOPASHP18	Negro	2 kg	18 Kg

Imprimación para ICOPAS



Código	Envase	Consumo mínimo m²
ICOPAS18PR	18 Kg	0,250 kg

ICOPROT

Pintura acrílica en emulsión acuosa para la impermeabilización de láminas asfálticas, muros en hormigón, fachadas y prefabricados de cemento.



Código	Color	Consumo mínimo m²	Envase
ICOPROT08B	Blanco	0,28 L	8 L
ICOPROT08G	Gris	0,28 L	8 L
ICOPROT08R	Rojo	0,28 L	8 L
ICOPROT16B	Blanco	0,28 L	16 L
ICOPROT16G	Gris	0,28 L	16 L
ICOPROT16R	Rojo	0,28 L	16 L

IMPERMEABILIZACIÓN

RISANATERRAZZE

Protector transparente impermeabilizante en base solvente para terrazas y balcones de gres, pórfido, cemento, y terracota.



Código	Color	Consumo mínimo m ²	Envase
RISANA01	Transparente	0,100 L	1 L
RISANA05	Transparente	0,100 L	5 L

ARMADURAS PARA MEMBRANAS LÍQUIDAS


MAT de fibra de vidrio para aumentar la resistencia al desgarro de las membranas líquidas.



Código	Formato	Ud. embalaje
MAT150	150 g/m ² en bobinas de 1,25 m de ancho, presentado en caja individual	300 Kg

Código	Formato	Ud. embalaje
MAT150C	150 g/m ² en bobinas de 1,25 m de ancho y 20 m de longitud	300 m ²
MAT150V	150 g/m ² en bobinas de 1 m de ancho y 50 m de longitud	300 m ²

Malla de fibra de vidrio de 2,5 x 2,5 mm.



Código	Formato	Ud. embalaje
MALL045	45 g/m ² en bobinas de 1 m de ancho y 50 de longitud. Malla de 2,5x2,5	10 bobinas

IMPERMEABILIZACIÓN

Velo de fibra de vidrio de 1 x 50 m.



Código	Formato	Ud. embalaje
VEL050	50 g/m ² en bobinas de 1 m de ancho y 50 de longitud	10 bobinas

LÁMINAS DE CAUCHO SINTÉTICO EPDM

Membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM sin refuerzo de color negro y superficie texturizada.



Código	Espesor	Medidas
LEPDM10R	1,0 mm	1,70 x 20 m.
LEPDM12R	1,2 mm	1,70 x 25 m.

Prefabricados a medida: módulos EPDM fabricados mediante la unión por termosoldado.



Código	Espesor
MEPDM10	1,0 mm
MEPDM12	1,2 mm

IMPERMEABILIZACIÓN

ACCESORIOS PARA LÁMINAS EPDM

SUIMCOL

Adhesivo de contacto para el pegado de láminas de caucho sintético EPDM y BUTILO.



Código	Envase	Ud. embalaje
ADHEPDM01	1L	18L
ADHEPDM05	5L	20L
ADHEPDM25	25L	25L

CINTA NO VULCANIZADA

Cinta de caucho para el aumento de la cohesión interna de las uniones entre láminas de caucho EPDM con adhesivo.



Código	Ancho	Bobina	Ud. embalaje
CNTCEPDM05	5 cm	25 m	125 m
CNTCEPDM10	10 cm	25 m	75 m

PERFILES METÁLICOS

Código	Descripción	Ud. embalaje
PLAZ12A	Pletina galvanizada de 2000x50x1,2 mm sin perforaciones.	100 ud.
PLAZ12	Pletina galvanizada de 2000x50x1,2 mm con perforaciones de Ø 6 mm cada 200 mm	100 ud.
PFAZ12A	Perfil galvanizado de 2000x50x1,2 mm sin perforaciones.	100 ud.
PFAZ12	Perfil galvanizado de 2000x50x1,2 mm con perforaciones de Ø 6 mm cada 200 mm	100 ud.



Pletina



Perfil

IMPERMEABILIZACIÓN

LÁMINAS DE PVC

Lámina de PVC antihumedad para niveles freáticos, muros y cimentaciones, sin armar, calidad no intemperie.



Código	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCR05NI	0,5 mm	1,50 x 35 m.	52,5 m ²
LPVCR08NI	0,8 mm	1,50 x 20 m.	30 m ²
LPVCR10NI	1,0 mm	1,50 x 20 m.	30 m ²
LPVCR12NI	1,2 mm	2,15 x 15 m.	30,75 m ²

Lámina de PVC armada con velo de fibra de vidrio para la impermeabilización de cubiertas planas con o sin pendiente, calidad no intemperie.



Código	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCVFV12NI	1,2 mm	2,05 x 20 m.	41 m ²
LPVCVFV15NI	1,5 mm	2,05 x 15 m.	30,75 m ²

Lámina de PVC armada con malla de poliéster para la impermeabilización de cubiertas planas con o sin pendiente, calidad intemperie.



Código	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCMPE12I	1,2 mm	1,60 x 20 m.	32 m ²
LPVCMPE15I	1,5 mm	1,60 x 20 m.	32 m ²

Lámina de PVC sin armadura para la impermeabilización de depósitos, cisternas para agua potable calidad no intemperie.



Código	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCAP12NI	1,2 mm	2,15 x 25 m	53,75 m ²

Lámina de PVC sin armadura para la impermeabilización de embalses, lagos, presas y canales, calidad intemperie.*



Código	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCEMB12I	1,2 mm	2,15 x 20 m	43 m ²
LPVCEMB12ICR	1,2 mm	0,25 x 20 m	5 m ²

IMPERMEABILIZACIÓN

ACCESORIOS PARA LÁMINAS DE PVC

SUIMCOL

Adhesivo de contacto para el pegado de láminas de PVC.



Código	Envase	Ud. embalaje
ADHPVC01	1 L	18 L
ADHPVC05	5 L	20 L
ADHPVC25	25 L	25 L

Perfiles colaminados de PVC

Código	Descripción	Ud. embalaje
PLPVC12A	Pletina plastificada de PVC de 2000x50x1,2 mm sin perforaciones.	100 ud.
PLPVC12	Pletina plastificada de PVC de 2000x50x1,2 mm con perforaciones de Ø 6 mm cada 200 mm	100 ud.
PFPVC12A	Perfil plastificado de 2000x50x1,2 mm sin perforaciones.	100 ud.
PFPVC12	Perfil plastificado de 2000x50x1,2 mm con perforaciones de Ø 6 mm cada 200 mm	100 ud.




Pletina



Perfil

IMPERMEABILIZACIÓN


JUNTA DILATACIÓN DE PVC CON BULBO




Código	A	B	C	D	Ancho	Bobina	Ud. embalaje
SUIBUL150	2,3 mm	3,5 mm	23 mm	27 mm	150 mm	25 m	300 m
SUIBUL200	2,5 mm	3,7 mm	25 mm	30 mm	200 mm	25 m	250 m
SUIBUL220	2,5 mm	3,7 mm	25 mm	30 mm	220 mm	25 m	250 m
SUIBUL250	2,5 mm	4 mm	25 mm	30 mm	250 mm	25 m	250 m
SUIBUL300	2,6 mm	4 mm	30 mm	38 mm	300 mm	20 m	160 m
SUIBUL360 (*)	4 mm	6,4 mm	37 mm	45 mm	360 mm	15 m	120 m
SUIBUL440 (*)	4 mm	8 mm	48 mm	48 mm	440 mm	15 m	90 m

(*) Bajo pedido.

Aplicación



Piezas especiales




* Bajo pedido se fabrican piezas especiales para la unión entre juntas

IMPERMEABILIZACIÓN


JUNTA DILATACIÓN DE PVC PLANA

• NOVEDAD!



Código	Descripción	Bobina	Ud. embalaje
SUIPLA150	Junta plana de PVC de 150 mm de ancho en bobina de 50 m	50 m	300 m
SUIPLA200	Junta plana de PVC de 200 mm de ancho en bobina de 50 m	50 m	250 m
SUIPLA250	Junta plana de PVC de 250 mm de ancho en bobina de 30 m	30 m	180 m
SUIPLA300	Junta plana de PVC de 300 mm de ancho en bobina de 30 m	30 m	150 m

Aplicación




PERFIL HIDROEXPANSIVO DE GOMA



Código	Descripción	Bobina	Ud. embalaje
PHE0620	Perfil hidroexpansivo de 6x20 mm color verde	8 m	48 m
PHE1020	Perfil hidroexpansivo de 10x20 mm color verde	8 m	48 m
PHE1127 (*)	Perfil hidroexpansivo de 11x27 mm color verde	8 m	48 m
PHE2020 (*)	Perfil hidroexpansivo de 20x20 mm color verde	5 m	30 m
PHEDN23 (*)	Perfil hidroexpansivo de Ø 23 mm color verde	5 m	30 m

(*) Bajo pedido.

Aplicación



IMPERMEABILIZACIÓN

PERFIL HIDROEXPANSIVO BENTONÍTICO (BENTONITA)



Código	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
PHB2025	20x25 mm	5 m	30

RED Y CLAVOS PARA LA FIJACIÓN DEL PERFIL BENTONÍTICO



Código	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
PHBRED	20x25 mm	Perfil 1 m	20 m





Suimco

SUIMCO MATERIALES SLL
C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Telef 972863020 - 972863040
Fax 972874455
comercial@suimco.es
www.suimco.es

