

# BOMBAS CENTRÍFUGAS





# SOLUTEC

## Bombas Centrífugas

### Bombas Centrífugas

Las bombas centrífugas están concebidas para bombear a baja presión (1,5 – 2,5 Bar) agua, lodo, o mezclas de agua cemento o bentonita.

Son ideales para el trasvase de estos productos o como bomba Booster cuando se trabaja con bombas de pistones en perforación para captación de agua o geotermia.


Bombas de accionamiento eléctrico de fácil mantenimiento y caudales hasta 2.500 l/min.



### QSP5



### QST7



SOLUTEC

## Especificaciones Generales


| Modelos            | Especificaciones |      |       |      |       |
|--------------------|------------------|------|-------|------|-------|
|                    | QSP5             | QSV5 | QSV5S | QST7 | QSC15 |
| Caudal (l/min)     | 750              | 800  | 1500  | 1950 | 2500  |
| Presión máx. (Bar) | 1,5              | 1    | 2,4   | 1,5  | 2,5   |
| Potencia (kW)      | 5,5              | 5,6  | 5,5   | 7,5  | 15    |
| Aspiración (mm)    | 100              | 100  | 100   | 100  | 100   |
| Impulsión (mm)     | 100              | 100  | 100   | 100  | 100   |
| Peso (kg)          | 350              | 175  | 175   | 220  | 485   |



QSC15



QSV5



**SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA  
ALQUILER DE MAQUINARIA  
GEOTERMIA  
CIMENTACIONES  
GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE  
TRABAJOS ESPECIALES  
SISTEMA WASSARA**



**España**  
C/ Miguel Servet, 20 – Nave 8  
Poligono Industrial Rompecubas  
28341 – Valdemoro - Madrid

Tel: 91-875-31-68 - Fax: 91-875-31-69 - [www.solutecsl.com](http://www.solutecsl.com) - [info@solutecsl.com](mailto:info@solutecsl.com)

**Panamá** | Tel: 6245 9027 - [www.solutecsl.com](http://www.solutecsl.com) - [nicolas.martin@solutecsl.com](mailto:nicolas.martin@solutecsl.com)