

BOMBAS DE INYECCIÓN K MUNG





SOLUTEC

Equipos de Inyección - K MUNG

K-MUNG

Equipo compacto para la mezcla e inyección simultánea de lechada de cemento y mortero premezclado.

El equipo de inyección K MUNG es una bomba continua que permite el bombeo de morteros secos. La unidad es impulsada por un motor eléctrico.

El Mortero o cemento seco se introduce en la tolva de entrada a través de una rejilla. Un transportador de tornillo de acero alimenta el mortero a la cámara de mezcla donde se mezcla continuamente con agua pulverizada en la unidad. La bomba de tornillo patentado, que no requiere mordazas de fijación y por tanto es libre de mantenimiento, puede bombear a una distancia de hasta 100 m, a una presión máxima de 40 bar.

La K Mungg puede trabajar bajo Silo o mediante la carga manual del producto ensacado.

Ventajas

- Sistema modular ligero.
- Bajo coste de operación.
- Fácilmente desmontable.
- Fácil de transportar.
- Alto rendimiento.
- Varias bombas a elegir.
- Manejo y mantenimiento sencillo.
- Muy rápido de limpiar.

Especificaciones Generales

Modelos	Especificaciones					
	4,2 KW - 242 rpm			5,5 KW - 400 rpm		
	Caudal (l/min)	Presión (bar)	Alimentación Eléctrica	Caudal (l/min)	Presión (Bar)	Alimentación Eléctrica
MP2	5,5	40	16 A 5 p 380 V	8,7	40	16 A 5 p 380 V
MP3	12,5	40		20,8	40	
MP8	24,0	40		39,0	40	
MP13	36,5	40		60,0	40	



SOLUTEC

Equipos de Inyección - K MUNG

ACCESORIOS




Accesorio	Especificaciones			
	Presión Máxima (bar)	Longitud	Diámetro	Acoplamiento
Manguera Inyección	120	5 m, 10 m, 20 m, 50 m	1 "AG	K MUNG NW 25



Accesorio	Especificaciones		
	Presión Máxima (bar)	Diámetro	Acoplamiento
Manómetro	0 - 100	1 "AG	K MUNG NW 25



Accesorio	Especificaciones		
	Presión Máxima (bar)	Diámetro	Longitud max. (m)
Control Automático de Presión	0 - 60	1 "AG	100



Accesorio	Especificaciones		
	Presión Máxima (bar)	Diámetro	Longitud max. (m)
Registro de Parámetros	0 - 60	1 "AG	100



Dispositivo Cable Control 100-150 m



Mando Radiocontrol



Bomba de Agua



Brida para trabajo bajo Silo



Manómetro en Línea



Obturadores de Inyección



Silo para Transporte



Acoplamiento K MUNG NW 25

**SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
ALQUILER DE MAQUINARIA
GEOTERMIA
CIMENTACIONES
GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJOS ESPECIALES
SISTEMA WASSARA**



España
C/ Miguel Servet, 20 – Nave 8
Poligono Industrial Rompecubas
28341 – Valdemoro - Madrid

Tel: 91-875-31-68 - Fax: 91-875-31-69 - www.solutecsl.com - info@solutecsl.com

Panamá | Tel: 6245 9027 - www.solutecsl.com - nicolas.martin@solutecsl.com