



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Zwaluw PARKETFIX-SPS

ADHESIVO • COLA
PARQUET



LISTO PARA APLICAR
PRONTO A APLICAR





Den Braven

Zwaluw PARKETFIX-SPS

30%



Ventajas

En comparación con el adhesivo de poliuretano bicomponente, Parketfix SPS permite ahorrar hasta un 30%.

Vantagens

Em comparação com as colas de poliuretano bicomponentes, Parketfix SPS permite poupar até 30%.



Buena resistênci a altas y bajas temperaturas

Boa resistênci a altas e baixas temperaturas



Resistente al agua y la humedad

Protege de la humedad, evitando dañar o desprender el revestimiento utilizado.

Resistente à água e humidade

Protege da humidade, evitando danificar ou descolar o revestimento utilizado.



Excelente Adherencia/Unión

Incluso entre superficies irregulares.
Elasticidad Permanente.

Excelente Colagem/União

Mesmo entre superficies irregulares.
Elasticidade Permanente.



Insonorización

Reduce las vibraciones, el ruido del impacto y los crujidos típicos de la madera.

Insonorização

Diminiu as vibrações, ruídos de impacto e o ranger típico da madeira.



Características

Adhesivo monocomponente, de alto módulo, a base de poliuretano, para aplicar con espátula o llana dentada, diseñado específicamente para suelos de madera. Listo para su uso, sin necesidad de mezclar. No contiene agua ni silicona. No se expande. Garantiza una mejor distribución de las contracciones existentes entre la superficie y la madera.
 Certificado CTBA, informe de ensayo nº 06/CTBA-IBC/PHY/6.

*Cola mono-componente, de alto módulo, à base de poliuretano, aplicada com espátula/talocha dentada, especificamente concebida para pavimentos de madeira. Pronta a utilizar, sem necessidade de efectuar qualquer mistura. Não contém água nem silicone – Não expande. Garante uma melhor distribuição das contracções existentes entre a superfície e a madeira.
 Certificado CTBA, relatório de ensaio nº06/CTBA-IBC/PHY/6.*

Adherencia sobre varios tipos de superficies Aderência sobre vários tipos de superfícies

- Hormigón  Betão
- Corcho  Cortiça
- Bambú  Bambu
- Madera  Madeira
- Aglomerado  Aglomerado
- Chapa  Chapa
- Metal  Metal



Envase | Embalagem



cubos de plástico | baldes plásticos

3 bolsas de 5Kg

44 unid.

Color | Cor

RAL 8001
 (Roble)
 (Carvalho)



Den Braven

Den Braven Portugal

Tel: +351253 - 300 810 | Fax: +351253 - 300 815
E-mail: geral@denbraven.pt | Homepage: www.denbraven.pt

Den Braven Sealants España SL

Tel: +34 936 359 103 | Fax: +34 93 660 13 38
E-mail: comercial@denbraven.es | Homepage: www.denbraven.es