

BISAGRAS




BISAGRAS - AQUA
ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM
CARACTERÍSTICAS


- Peso máximo de la puerta 45kg.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304, satinado y pulido

BISAGRA PARA CRISTAL DESPLAZADA ECO
Medidas 90x55mm


Bisagra Inox Pulido DB0021P
 Bisagra Inox Satinado DB0021S


BISAGRA PARA CRISTAL CENTRADA ECO
Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido DB0022P
 Bisagra Inox Satinado DB0022S


BISAGRA PARA CRISTAL ECO
Medidas 90x55mm


Bisagra Inox Pulido DB0024P
 Bisagra Inox Satinado DB0024S


CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta 45kg.
- Acabados en acero inoxidable AISI 316, satinado y pulido

BISAGRA PARA CRISTAL DESPLAZADA
Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido DB0018P
 Bisagra Inox Satinado DB0018S




BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM

BISAGRA PARA CRISTAL CENTRADA

Medidas 90x55mm


Bisagra Inox Pulido DB0023P
Bisagra Inox Satinado DB0023S



BISAGRA PARA CRISTAL

Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido DB0025P
Bisagra Inox Satinado DB0025S




CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 45kg.
- Acabados en níquel satinado y latón cromado

BISAGRA 180°

Medidas 90x55mm


Bisagra cromada DB0001
Bisagra satinada DB0010



BISAGRA 90°

Medidas 90x55mm


Bisagra cromada DB0002
Bisagra satinada DB0011



BISAGRA

Medidas 90x55mm


Bisagra brillo DB0003
Bisagra satinada DB0012



BISAGRAS - AQUA
ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM
BISAGRA EN T
Medidas 90x55mm


Bisagra cromada DB0015

Bisagra satinada DB0016


BISAGRA PARED - VIDRIO
61x70mm


Bisagra cromada DB0028

Bisagra satinada DB0029


BISAGRA VIDRIO - VIDRIO
61x70mm

Bisagra cromada DB0027

Bisagra satinada DB0026



CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 40kg
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 acabado brillo o satinado

BISAGRA PARED - VIDRIO
Ø 25x160mm


Bisagra inox pulido SV0002P

Bisagra satinada SV0002S


BISAGRA 180° VIDRIO - VIDRIO
Ø 25x160mm

Bisagra inox pulido SV0003P

Bisagra satinada SV0003S



BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM


CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 40kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo

BISAGRA ELEVABLE MANO IZQUIERDA

Medidas 60x70mm


Bisagra cromada DB0013E



BISAGRA ELEVABLE MANO DERECHA

Medidas 60x70mm


Bisagra cromada DB0013D



BISAGRA ELEVABLE MANO IZQUIERDA

Medidas 60x70mm


Bisagra cromada DB0014E



BISAGRA ELEVABLE MANO DERECHA

Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0014D



CARACTERÍSTICAS


- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 30kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo o níquel satinado

BISAGRA REVERSIBLE 180°

Medidas 75x46mm

Bisagra cromada DB0004

Bisagra satinada DB0008



BISAGRAS - AQUA


ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM

BISAGRA 90°

Medidas 75x46mm

Bisagra CB DB0005

Bisagra NS DB0009




BISAGRA 90°

Medidas 75x46mm

Bisagra CB DB0006

Bisagra NS DB0007



ESPESOR DE VIDRIO 6 - 8 MM


CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 25kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo

BISAGRA 180°

Ø 45mm


Bisagra CB DB0020



BISAGRA SIMPLE

Ø 40mm

Bisagra CB DB0019



BISAGRAS - JNF


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Recomendadas para 2 bisagras por puerta, anchura máxima puerta 1000mm
- Espesores de cristal 8 - 10mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.


Bisagra	JNFIN05306
Bisagra eco	JNFIN05306.ECO
Bisagra eco brillo	JNFIN05306.P.ECO





BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.

Bisagra	JNFIN05307
Bisagra eco	JNFIN05307.ECO
Bisagra eco brillo	JNFIN05307.P.ECO




OPCIONES DE TALADRO SEGÚN INSTALACIÓN PARA JNFIN05306.ECO Y JNFIN05307.ECO



BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.


Bisagra	JNFIN05308
Bisagra eco	JNFIN05308.ECO
Bisagra eco brillo	JNFIN05308.P.ECO



BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 45kg. Solicitar ficha técnica para su instalación

Bisagra eco	JNFIN05311.ECO
Bisagra eco brillo	JNFIN05311.P.ECO




BISAGRAS - JNF

BISAGRA MULTIGALCE PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.


Bisagra JNFIN05302



BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.


Bisagra JNFIN05303



BISAGRA CON MUELLE CRISTAL - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.

Bisagra JNFIN05304




BISAGRA DOBLE CRISTAL - CRISTAL 90° CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg. Solicitar ficha técnica para su instalación

Bisagra JNFIN05308.D


Bisagra brillo JNFIN05308.P



BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.


Bisagra JNFIN05312



BISAGRA PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.

Bisagra JNFIN05313



BISAGRAS - JNF


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Recomendadas para 2 bisagras por puerta - anchura máxima puerta 1000mm
- Espesores de cristal 10-12 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.


Bisagra JNFIN27001



BISAGRA PARED - CRISTAL


Peso máximo puerta 40kg.

Bisagra JNFIN27009



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Recomendadas para 3 bisagras por puerta, véase dibujo - anchura máxima puerta 750mm
- Espesores de cristal 8 - 10 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado



BISAGRA CON FRENO PARA CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.


Bisagra JNFIN75101



BISAGRA CON FRENO PARA CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.


Bisagra JNFIN75103



SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75007




BISAGRAS - JNF

BISAGRA PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.


Bisagra JNFIN75009



BISAGRA PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.


Bisagra JNFIN75010



BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75011




BISAGRAS HIDRÁULICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Peso máximo de puerta 100kg. Anchura máximo 1000mm
- Espesores de cristal 8 - 12,7 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado


BISAGRA PARED - CRISTAL

Bisagra JNFIN05320



BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Bisagra JNFIN05321



BISAGRAS - JNF PARA PUERTAS DE MADERA

BISAGRAS COPLAN SILVER AND BLACK EDITION





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bisagra invisible con ajuste 3D.
- Probado en 200.000 ciclos y certificación corta fuego.
- Ajuste tridimensional permite regulación de la puerta en tres ejes posibilitando una perfecta alineación horizontal, vertical y de profundidad.

BISAGRA COPLAN SERIES 150

Bisagra gris
Bisagra negra





JNFIN05061
JNFIN05061.B



BISAGRA COPLAN SERIES 175

Bisagra gris
Bisagra negra





JNFIN05062
JNFIN05062.B



BISAGRA COPLAN SERIES 245

Bisagra gris
Bisagra negra

JNFIN05063
JNFIN05063.B




BISAGRAS - TRIVEL SERIE HIDROBI

PARA CIERRAPUERTAS HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bisagra hidráulica cierrapuertas con ajuste de velocidad de cierre
- Cumple la norma UNE-E 1154:2003/AC : 2006 y ofrece garantía de más de 500.000 ciclos de apertura
- Bloqueo a 0° y 90°, auto retorno a partir de 80° hasta 0° en ambos lados
- Indicadas para instalaciones de interior
- Adecuadas para puertas con tope
- Fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección
- Muelles de retención en acero inoxidable
- Acabados: cromo brillo - anodizado satinado - anodizado plata mate
- Espesores de vidrio de 8 a 12mm
- Opción bajo pedido Mark III GRC 5




BISAGRA FIJACIÓN CENTRADA

Cantos rectangulares:

Bisagra cromo brillo	TRH1101CB
Bisagra anodiz. satin	TRH1101ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1101PM

Cantos redondeados:

Bisagra cromo brillo	TRH1201CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1201ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1201PM




BISAGRA FIJACIÓN DESPLAZADA

Cantos rectangulares:

Bisagra cromo brillo	TRH1102CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1102ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1102PM

Cantos redondeados:

Bisagra cromo brillo	TRH1202CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1202ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1202PM




BISAGRA DOBLE, VIDRIO MISMO PLANO

Cantos rectangulares:

Bisagra cromo brillo	TRH1103CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1103ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1103PM

Cantos redondeados:

Bisagra cromo brillo	TRH1203CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1203ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1203PM



BISAGRAS - TRIVEL SERIE HIDROBI
BISAGRA SIN RETENCIÓN Y SIN HIDRÁULICO - HIDROBI L
BISAGRA FIJACIÓN CENTRADA

Bisagra cromo brillo	TRH1207CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1207ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1207PM


BISAGRA FIJACIÓN DESPLAZADA

Bisagra cromo brillo	TRH1208CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1208ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1208PM


BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TRH1208CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1208ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1208PM


BISAGRA CON RETENCIÓN MECÁNICA Y SIN HIDRÁULICO - HIDROBI M
BISAGRA FIJACIÓN CENTRADA

Bisagra cromo brillo	TRH1204CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1204ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1204PM


BISAGRA FIJACIÓN DESPLAZADA

Bisagra cromo brillo	TRH1205CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1205ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1205PM


BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TRH1206CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1206ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1206PM




BISAGRAS - TRIVEL SERIE BB

CON RETENCIÓN


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación
- Modelos con retención a 0° y ±90°
- Tornillería en acero inoxidable
- Eje de giro en acero inoxidable
- Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Muelles de retención en acero inoxidable
- Acabados: Cromo brillo - Níquel satinado. Cualquier color RAL (bajo pedido)
- Espesores de vidrio de 8 a 10mm




BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo	TRBBCB
Bisagra níquel satin.	TRBBNS
Bisagra negro	TRBBNE




BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo	TRBB135CB
Bisagra níquel satin.	TRBB135NS




BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TRBBDCB
Bisagra níquel satin.	TRBBDNS



BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TRBBD135CB
Bisagra níquel satin.	TRBBD135NS




BISAGRAS - TRIVEL SERIE BB

CON RETENCIÓN

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL


Bisagra cromo brillo TRBBD2CB
Bisagra níquel satin. TRBBD2NS



BISAGRA DOBLE 90°

Tornillos exteriores


Bisagra cromo brillo TRBBD90CB
Bisagra níquel satin. TRBBD90NS



BISAGRA DOBLE 90°


Tornillos interiores

Bisagra cromo brillo TRBBD901CB
Bisagra níquel satin. TRBBD901NS




BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo TRBBECB
Bisagra níquel satin. TRBBENS



BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO (SIN RETENCIÓN)

Bisagra cromo brillo TRBBPCB
Bisagra níquel satin. TRBBPNS




BISAGRAS - TRIVEL SERIE SQUARE

CON RETENCIÓN


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación
- Modelos con retención a 0° y ±90°
- Tornillería en acero inoxidable
- Eje de giro en acero inoxidable
- Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Muelles de retención en acero inoxidable
- Acabados: Cromo brillo - Níquel satinado. Cualquier color RAL (bajo pedido)
- Espesores de vidrio de 8 a 10mm. También espesores de vidrio de 12mm para modelo 460S




BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo TR360SCB
 Bisagra níquel satin. TR360SNS




BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo TR361SCB
 Bisagra níquel satin. TR361SNS




BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo TR362SCB
 Bisagra níquel satin. TR362SNS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO


Bisagra cromo brillo TR363SCB
 Bisagra níquel satin. TR363SNS



CON RETENCIÓN


BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TR364SCB
Bisagra níquel satin.	TR364SNS




BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo	TR365SCB
Bisagra níquel satin.	TR365SNS




BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO (SIN RETENCIÓN)

Bisagra cromo brillo	TR366SCB
Bisagra níquel satin.	TR366SNS




BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

Bisagra cromo brillo	TR367SCB
Bisagra níquel satin.	TR367SNS



BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo	TR368SCB
Bisagra níquel satin.	TR368SNS




BISAGRAS - TRIVEL SERIE PICCOLO (VIDRIO 6/8MM)

CON RETENCIÓN


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación
- Modelos con retención a 0° y ±90°
- Tornillería en acero inoxidable
- Eje de giro en acero inoxidable
- Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Muelles de retención en acero inoxidable
- Acabados: Cromo brillo - Níquel satinado
- Espesores de vidrio de 6 a 8mm




BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo TR360PCB
 Bisagra níquel satin. TR360PNS




BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo TR361PCB
 Bisagra níquel satin. TR361PNS




BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo TR362PCB
 Bisagra níquel satin. TR362PNS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR363PCB
 Bisagra níquel satin. TR363PNS




BISAGRAS - TRIVEL SERIE PICCOLO (VIDRIO 6/8MM)

CON RETENCIÓN


BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR364PCB
Bisagra níquel satin. TR364PNS




BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo TR365PCB
Bisagra níquel satin. TR365PNS




BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

Bisagra cromo brillo TR367PCB
Bisagra níquel satin. TR367PNS



BISAGRA DOBLE 90°


Bisagra cromo brillo TR368PCB
Bisagra níquel satin. TR368PNS



SIN RETENCIÓN

BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR366PCB
Bisagra níquel satin. TR366PNS




BISAGRAS - TRIVEL SERIE BG

SIN RETENCIÓN PARA GALCE DE 35 A 40MM

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en aleación de latón, mediante proceso de estampación
- Modelos con retención a 0° y ±90°
- Tornillería, ejes de giro y muelles de retención en acero inoxidable
- Casquillos de giro alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Acabados: brillo - satinado
- Espesores de vidrio de 8 a 10mm




BISAGRA SIMPLE 90°

Bajo pedido . Acero inox 316

Bisagra inox brillo
Bisagra inox satin.

TRBG18IB
TRBG18IS



SIN RETENCIÓN


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en aleación de latón, mediante proceso de estampación
- Tornillería y ejes de giro en acero inoxidable
- Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Acabados: Cromo brillo - Níquel satinado
- Espesores de vidrio de 8 a 10mm

BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo
Bisagra níquel satin.


TR124NCB
TR124NNS



BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo
Bisagra níquel satin.


TR126NCB
TR126NNS



BISAGRAS - TRIVEL SERIE VESTA


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para vidrio de espesores de 8/10mm
- Peso máximo recomendado de la puerta 25kg
- Modelo con muelles de retención
- Fabricado en latón estampado.
- Casquillos de fricción libres de mantenimiento permaglides.
- Para instalaciones en general y baños
- GRADO 5 de resistencia a la corrosión, según norma UNE EN 1670:2007/ AC 2008
- Posibilidad de acabado cualquier RAL bajo pedido.




BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo	TR360VCB
Bisagra níquel sat.	TR360VNQS
Bisagra inox brillo	TR360VIB
Bisagra inox sat.	TR360VIS




BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo	TR362VCB
Bisagra níquel sat.	TR362VNQS
Bisagra inox brillo	TR362VIB
Bisagra inox sat.	TR362VIS




BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TR363VCB
Bisagra níquel sat.	TR363VNQS
Bisagra inox brillo	TR363VIB
Bisagra inox sat.	TR363VIS




BISAGRA DOBLE 90°

Tornillos ext. cromo brillo	TR365VCB
Tornillos ext. níquel sat.	TR365VNQS
Tornillos ext. inox brillo	TR365VIB
Tornillos ext. inox sat.	TR365VIS
Tornillos int. cromo brillo	TR368VCB
Tornillos int. níquel sat.	TR368VNQS
Tornillos int. inox brillo	TR368VIB
Tornillos int. inox sat.	TR368VIS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

Bisagra cromo brillo	TR367VCB
Bisagra níquel sat.	TR367VNQS
Bisagra inox brillo	TR367VIB
Bisagra inox sat.	TR367VIS




BISAGRAS - STC

CON RETENCIÓN PARA VIDRIO 8/10MM


BISAGRA SIMPLE BISELADA

Bisagra cromo brillo DIB1000CB
 Bisagra cromo satin. DIB1000CS




BISAGRA DOBLE BISELADA 90°

Bisagra cromo brillo DIB1001CB
 Bisagra cromo satin. DIB1001CS




BISAGRA DOBLE BISELADA 135°

Bisagra cromo brillo DIB1002CB
 Bisagra cromo satin. DIB1002CS




BISAGRA DOBLE MISMO PLANO BISELADA

Bisagra cromo brillo DIB1003CB
 Bisagra cromo satin. DIB1003CS




BISAGRA SIMPLE ESQUINA BISELADA

Bisagra cromo brillo DIB1004CB
 Bisagra cromo satin. DIB1004CS



BISAGRA HOJA BATIENTE BISELADA

Bisagra cromo brillo DIB1005CB




BISAGRAS - STC

CON RETENCIÓN PARA VIDRIO 6/8MM


BISAGRA SIMPLE BISELADA

Bisagra pulido brillo DIB1600CB




BISAGRA DOBLE BISELADA 90°

Bisagra pulido brillo DIB1601CB




BISAGRA DOBLE BISELADA 135°

Bisagra pulido brillo DIB1602CB




BISAGRA DOBLE MISMO PLANO BISELADA

Bisagra pulido brillo DIB1603CB




BISAGRA SIMPLE ESQUINA BISELADA

Bisagra pulido brillo DIB1604CB



BISAGRAS - GEDASA
SIN RETENCIÓN PARA VIDRIO 8/10MM
BISAGRA SIMPLE SQUARE

Bisagra aluminio brillo	GE1310SBR
Bisagra aluminio sat.	GE1310S
Bisagra plata mate	GE1310PM


BISAGRA SIMPLE ROUND

Bisagra aluminio brillo	GE1310RBR
Bisagra aluminio sat.	GE1310R
Bisagra plata mate	GE1310RPM

