SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

Catálogo General

Herrajes, suministros y maquinaria para el Vidrio

SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

PRESENTACIÓN

Sumicris lleva trabajando desde sus inicios con estas dos premisas en su mente: "*Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo*" y "*Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia*".

SUMICRIS se creó aunando la experiencia comercial en el sector de los consumibles y maquinaria para vidrio y la experiencia técnica en los herrajes y sistemas para cerramientos acristalados, creando un tándem perfecto que permite ofrecer una amplia gama de productos y soluciones en los sectores del vidrio, la madera y el metal.

El amplio catálogo de complementos y herrajes para vidrio, madera y metal, junto con las últimas novedades del sector, pretende ser una guía técnica para nuestros clientes, facilitando el trabajo diario. Además del catálogo online – siempre actualizado – Sumicris pone a disposición de sus clientes un asesoramiento técnico y comercial personalizado, versátil y dinámico.

Les informamos que pueden descargar este catálogo en nuestra página web www.sumicris.com, dónde además podrán encontrar novedades del sector.

Agradecemos la confianza que nos han demostrado durante estos años y esperamos seguir contando con su apoyo en esta nueva trayectoria.

El equipo de Sumicris.

ÍNDICE

Herramientas de diamante 7

Muelas de diamante, brocas, fresas, repasadores, discos de corte, lápiz monopunta.

Muelas y abrasivos 11

Muelas de brillo, cerámicas, de fieltro, de lana, de corindón, de carborúndum y corcho. Discos abrasivos, limas, óxido de cerio, sacos de corindón, bandas abrasivas, mandril.

Productos químicos y adhesivos 17

Taladrina, aceite de corte, floculante, protector de vidrios arenados, tacos de corcho, adhesivos UVA, lámparas UVA, gafas protectoras.

Productos para el corte 23

Ruletas, corta círculos, corta baldas, rulinas, tenazas, escuadras, bastidores, plantillas, guantes, delantales y goma protectora. Cortadoras de mesa, mesas de corte.

Transporte de vidrio, clasificadores y ventosas 29

Ventosas, pistones, pinzas de transporte, ventosas eléctricas, equipos elevadores, yugo de carga con correa, clasificadores de vidrio.

Accesorios 33

Calzos de acristalamiento, eslinga, medidores láser, espejos convexos, pletinas y grapas para espejos, anti vahos, sombreretes de claraboya, lápices y rotuladores marcadores, soporta estantes.

Maquinaria auxiliar 39

Pulidora con fieltros y lijadoras manuales, cortadora de disco, baterías, pistola de arenar, arenadoras manuales, automáticas y portátiles, llenadora de gas argón, lápiz eléctrico, pulidora neumática, taladros verticales, fresadora, sierra, platina.

Cerraduras 45

Cerraduras, manillas, rosetas y bocallaves. Cerraduras quipón JNF, Trivel, STC.

Cerraduras para sistemas de correderas 91

Cerraduras de correderas Saheco y Trivel. Cerraduras sin muesca

Cerraderos 95

Cerraderos Trivel con muesca y sin muesca.

Control de accesos y cerraderos eléctricos 105

Cerradura digital Yale, control de accesos JNF , Trivel Inaltronic

Sistemas de correderas 121

OGC ELEVA - Eprom, JNF, Saheco, Dorma, correderas plegables

Mamparas de baño 221

OGC Visual, OGC Vista, Aquaglass, sistema Ocean pivotante.

ÍNDICE

Uñeros y cazoletas 233

Cazoletas JNF, uñeros correderas Saheco, OGC y dedales TRIVEL

Tiradores y pomos 241

Pomos Aqua, JNF, Trivel y STC. Tiradores OGC, JNF, Trivel, STC y Saheco

Barras y soportes de mamparas 269

Barras estabilizadoras Aquaglass, soportes de pared y conectores STC.

Bisagras 277

Bisagras Aquaglass. Bisagras hidráulicas JNF, para puertas de madera. Trivel con retención y sin retención, con y sin galce. Bisagras Gedasa y STC.

Herrajes para vidrio 301

Soportes Aquaglass, pernio hidráulico, puntos de giro, pivotes JNF. Serie Universal Light y Mundus Dorma. Pernios altos y bajos, con y sin tapa, puntos de giro, herrajes regulables, topes, tejuelos, habla escucha. TRIVEL, STC.

Soportes conectores JNF, uniones con tapa y regulables TRIVEL, STC 334

Cierrapuertas, frenos de suelo, embutidos y aéreos 349

Cierrapuertas de suelo, aéreos, hidráulicos y de madera JNF. Cierrapuertas TRIVEL serie Esplugues, frenos BTS Dorma, cierrapuertas STC y Speedy.

Juntas de estanqueidad, barras acero y perfil acristalamiento 361

De burbuja, magnéticas, labio central, lateral y vierteaguas. Cinta de acristalar.

Anti pánicos 367

Arañas / grampones 373

Perfiles / cerramientos de oficina 377

Perfil Liberty, corredera U3000 de OGC.

Perfilería de barandillas 383

Perfilería Easy Glass de Q-Railing, perfil Glass Rail.

Pinzas para barandillas 397

Pinzas Q-Railing, uniones de vidrio JNF, soportes para vidrio Ind.i.a.

Soportes pasamanos 411

Cabinas de cristal, fenólicos y cierres de lavabo 415

Señalización 425

Otros herrajes 431

Soportes de vitrina, topes de puertas, pomos de muebles, herrajes para madera.

Condiciones generales 441

SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

HERRAMIENTAS

DE DIAMANTE

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

MUELAS DIAMANTE CANTEADORAS - RECTILINEAS

Metral, Bavelloni, Zafferani, Bovone, Schiatti, etc.

Ø: 100/125/130/150/175 mm

MUELAS DIAMANTE Y RESINA
BISELADORAS FORMAS Y RECTOS

Metral, Bavelloni, Zafferani, Bovone, Schiatti, etc.

Ø 125/130/150/175 mm

MUELAS DIAMANTADAS PARA ESTRIADORAS

Intermac, Tecnometral, Bavelloni, Botero, etc.

Ø 125/140/150/175/200/230 mm

MUELAS DIAMANTE PERIFÉRICAS
CANTO REDONDO / TRAPECIO / RECTO

Ø 100/125/150/175/200/210 mm

MUELAS DIAMANTE PARA LA TALLA ARTÍSTICA

Diferentes diámetros, ángulos y granos

Referencias según modelos , diámetros y máquinas.

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

BROCAS DIAMANTADAS

Para todo tipo de máquinas

De Ø 3 a 200 mm

AVELLANADOR

Para toda clase de taladros

0-15 mm	BRO2515
0-25 mm	BRO2520
0-35mm	BRO2535
0-45mm	BRO2545
0-65mm	BRO2565

BROCAS EXTENSIBLES

70 a 100 mm	BRO2206
90 a 140mm	BRO2207
130 a 180mm	BRO2209
180 a 250 mm	BRO2208

PASTILLAS DE RECAMBIO PARA BROCA EXTENSIBLE

Nº0 - de 70 a 100 mm	BRO1000
Nº1 - de 90 a 140 mm	BRO1001
Nº2 - de 130 a 180 mm	BRO1002

ADAPTADOR PORTABROCAS

Para brocas pequeñas	BRO2000
Para broca diamante a taladro con agua	BRO2000-1
Para broca diamante a taladro sin agua	BRO2000-2

BROCAS TRONCOCÓNICAS

Brocas troncocónicas macho y hembra	BRO5000

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

FRESAS DIAMANTADAS

Máquinas de control numérico

Ø 8 / 10 / 16 y 20 mm
Segmentos: 3, 4 o 6

REPASADORES DIAMANTADOS

Máquinas de control numérico

Vidrio de 3 a 19mm

DISCO DE CORTE DIAMANTADO

Banda continua, vidrio pyrex, vidrio pyrobel y laminar o antibala.

Ø de 150 a 400 mm

DISCOS PARA CORTADORAS PORTÁTILES

Ø 85 mm	DDIMAK003
Ø 110 mm	DDIMAK001

LÁPIZ PUNTA DE DIAMANTE PARA MARCAR

Lápiz	SIL060

DIAMANTE PARA RECTIFICAR MUELAS
MANGO SOPORTE PARA DIAMANTE

Diamante	DIA001
Mango	DIA003

PUNTAS DIAMANTE PARA GRABAR EN CRISTAL

Puntas	DIA102

MUELAS Y ABRASIVOS

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

MUELAS

MUELAS DE BRILLO A TAZA

Para canteadoras rectilíneas y biseladoras

Ø exterior: 130/150/170 mm
Agujero: 22/25/30/50/68/70/90 mm
Ancho: 27/30/35/40/50/60 mm

MUELAS DE BRILLO CERIO

Para rectilíneas

Ø exterior: 150/170 mm
Agujero: 22/25/30/50/68/70 mm
Ancho: 30-40-70 mm

MUELAS CERÁMICAS

Para estriadoras

Ø exterior 140/150/160/200 mm
Agujero: 22/25/60/90 mm

MUELAS CERÁMICAS PERIFÉRICAS

Para máquinas de forma.

Ø exterior: 20/26/35/100/120/150/200 mm
Agujero: 10/12/22/25/50/90 mm
Ancho: 10/15/20/25/30/35/40 mm

MUELAS CERÁMICAS BAJO EMISIVO

Para máquinas de corte manual

MUELAS FIELTRO, LANA Y ESPIRALES

Para máquinas biseladoras de recto y tornos manuales.

Ø exterior 150/175/200 mm
Agujero: 25/70/105/110 mm
Ancho: 25/30/35/40 mm

Referencias según modelos , diámetros y máquinas.

MUELAS

MUELAS DE CORINDÓN

Para talla



Diferentes diámetros, grosor y grano.

REF.	MOCN + medidas + grano

MUELAS DE CARBORÚNDUM

Para talla

Diferentes diámetros, grosor y grano.

REF	MOCA + medidas + grano

MUELAS DE CORCHO

Diferentes diámetros, grosor y grano.

REF.	MOSU + medidas + grano

DISCOS DE LÁMINAS PARA PULIR

Ø 110/ 165 mm
Gr: 60/ 80/ 120/ 150/ 180/ 220/ 320

DISCOS ABRASIVOS Y DE CORCHO

178x22



Gr. 36	SIL1782036
Gr. 50	SIL1782250
Gr. 60	SIL1782260
Adaptador	DLA1000

MUELAS DE CORINDÓN / CARBORUNDUM

Para rectificar muelas de diamante.

Ø 40x10 mm

Referencias según modelos , diámetros y máquinas.

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

ABRASIVOS

BLOQUES DE CARBORUNDUM

Para rectificado de muelas.
Medidas: 150x50x25 mm

Gr. 46	ABR003-1
Gr. 80	ABR003-2
Gr. 120	ABR003-3
Gr. 220	ABR003-220

LIMAS Y BLOQUES DE CORINDON

Para el rectificado de muelas y brocas diamantadas



Blanco 150X25X25 mm	ABR002
Blanco 150X50X25 mm	ABR003
Blanco 250x200x10 mm	ABR004
Rosado 90x70x20 mm	ABR003-4

TACO ABRASIVO DIAMANTADO FLEXIBLE

100X70 mm

Verde gr. 60	ABR953
Negro gr. 120	ABR950
Rojo flexible gr. 220	ABR952
Amarillo rígido gr. 400	ABR951

ÓXIDO DE CERIO

Para tornos manuales y biseladoras

OXIDO DE CERIO	TREIBACHER25

SACOS DE CORINDON

Para mateado a la arena en cabinas

Blanco	ABR + GR + B
Marrón	ABR + GR + M

PIEDRA PÓMEZ EN POLVO

Para pulir con muelas de corcho

Piedra pómez	ABR001

ABRASIVOS

BANDAS ABRASIVAS DE LIJA

2000x100. Klingspor, Norton.

REF BAN + grano + marca

BANDAS ABRASIVAS DE CORCHO

2000x100. Klingspor, Norton

REF BAN + grano

MANDRIL ESTÁNDAR

Ø25X55mm

Mandril MQMANDRIL

MANDRIL CILÍNDRICO PARA EMPLOMAR

Mandril MQMANDRIL-1

ALARGO EJE TORNO DE 100 MM

Alargo torno MQEJETORNO

SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

PRODUCTOS QUÍMICOS Y ADHESIVOS

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

QUÍMICOS

TALADRINA SINTÉTICA VERDE

Garrafa 5 litros	QUI6000
Garrafa 20 litros	QUI6000-1

ACEITE DE CORTE

Para rulinas manuales

Bote de 50ml	QUI6101

ACEITE DE CORTE

Para mesas automáticas

Bidón 5 litros	QUI6100
Bidón 25 litros	QUI6100-1

FLOCULANTE

Bidón 25 kg.	QUI4000

LÍQUIDOS DE PROTECCIÓN PARA VIDRIO ARENADO

Esponja para aplicar el producto incluido.

MIX 30. 1 L	QUI1000

PROTECTOR / LIMPIADOR PARA VIDRIOS

Esponja para aplicar el producto incluida.

Limpiador 1L	QUI2000

ADHESIVOS

TACOS DISTANCIADORES DE CORCHO

Autoadhesivos . En formato hojas o rollos. Distintos grosores

15x15 mm	MOSU015
18x18 mm	MOSU015.1
20x20 mm	MOSU015.2
24x24 mm	MOSU015.3
30x30 mm	MOSU015.4

TACOS DISTANCIADORES DE CORCHO + PVC

Autoadhesivos . En formato hojas o rollos. Distintos grosores

15x15 mm	MOSU011
17x16,5 mm	MOSU011.1
18X18 mm	MOSU011.2
20x20 mm	MOSU011.3

TACOS DISTANCIADORES PARA MAQUINAS LISEC, LENHARDT Y FOREL

Corcho + PVC. Grosor 3mm

18X18 mm	MOSU020

TACOS PVC / STARPADS

**Consultar medidas disponibles y catálogo completo online*



Tacos PVC azul	SU0515012
Tacos PVC rojo	SU0515015

TACOS DISTANCIADORES PARA MANUFACTURAS

Corcho + Caucho. Grosor 1mm

10x10 mm	MOSU012
12x12 mm	MOSU012.1
18X18 mm	MOSU012.2

CAJAS CORCHO ADHESIVOS PARA MANUFACTURAS

Grosor 3mm

15x15 mm	MOSU017
18x18 mm	MOSU017.1
20X20 mm	MOSU017.2

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PEGADO UVA

LAMPARA UVA PARA VIDRIOS MONOLÍTICOS GRUESOS Y LAMINADOS MÁXIMO 6+6

220 Voltios, 125 W

Lámpara UVA	MQPOR2001
Lámpara recambio B	MQPOR2001-1

LAMPARA UVA PARA VIDRIOS LAMINADOS

220 Voltios, 250 W

Lámpara UVA	MQPOR2001-2
Lámpara recambio	MQPOR2001-3

LAMPARA UVA TUBULAR

Luz negra. 200 voltios, 18 W. 60cms. Bajo pedido.

Lámpara UVA	MQPOR2000-1

LAMPARA PROFESIONAL DE PIE

220 Voltios. 48W (2x24W). Área iluminada aprox. 330x235mm

Lámpara UVA	MQPORVH48W

LAMPARA UVA DE TUBO VERIFIX

230 Voltios. Luz blanca

Lámpara 500mm. 18W	MQPOR2003
Lámpara 1110mm 36W	MQPOR2004
Lámpara 1410mm 58W	MQPOR2005

MALETÍN DE PEGADO UV

Compuesto por:

1 bote de adhesivo multiuso viscosidad media de 100grs.
1 bote limpiador de 400grs.
1 gafas de protección
1 irradiador con dos tubos de luz UV de 6W (potencia 12W)
Presentación en maletín de plástico rígido.
Recomendado para la mayoría de los trabajos a realizar en el pegado vidrio-vidrio o vidrio-metal (pomos, embellecedores, metopas, etc.)

PEGADO UVA

ADHESIVO UVA GLASS - GLASS

Fluido

Bote 50 ml	QUI3000
Bote 250 ml	QUI3001

ADHESIVO UVA METAL - GLASS

Denso

Bote 50 ml	QUI3002
Bote 250 ml	QUI3004

GAFAS PROTECTORAS UVA

Gafas protectoras	SIL071

SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

PRODUCTOS PARA EL CORTE



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PRODUCTOS PARA EL CORTE

RULETA DE CORTE SILBERSCHNITT

Ruleta	SIL003
Rulina recambio	SIL003-1

RULETA DE CORTE LUBRIFICADA TOYO

Metálica	SIL004
Plastificada	SIL004-1

RULETA DE CORTE LUBRIFICADA SI.STE

Plastificada	SIL005
Metálica	SIL005-1

RULETA DE CORTE TOYO

Para espesores gruesos (12-19mm)

Ruleta	SIL008

CORTA CIRCULOS

40cms	SIL066
60cms	SIL067
80cms	SIL070-1
100cms	SIL070
120cms	SIL071-1
160cms	SIL071-2

CORTA BALDAS LATERAL



600mm	CORTABALDAS600
900mm	CORTABALDAS900
1200mm	CORTABALDAS1200
1800mm	CORTABALDAS1800
Cabezal	CORTABALDAS1
Ruleta	CORTABALDAS2
Ruedas	CORTABALDAS3

PRODUCTOS PARA EL CORTE

RULINAS DE CORTE PARA MESAS AUTOMÁTICAS

135° Blanco	SIL042-5
140° azul	SIL042-6
145° negro	SIL042-0
150° marrón	SIL042-7
155° rojo	SIL040
165° verde claro	SIL042-4

TENAZA BOCA PLANA

Ancho 20mm

Tenaza SIL700

TENAZA BOCA CURVA

Tenaza SIL701

TENAZA ABRECORTES

Hasta 20mm

Tenaza SIL702

TENAZA DE CORTE CON TRES PUNTOS DE CONTACTO SOBRE EL VIDRIO

Espesores de 3 a 10mm. Largo 230mm

Tenaza SIL703

TENAZA GRANDES ESPESORES

De 6 a 15mm



Tenaza SIL704

TENAZA AVELLANADORA

Espesores de 3 a 25mm





Tenaza SIL705

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PRODUCTOS PARA EL CORTE

ESCUADRA EN FORMA L

Escuadra 60/63 cms	SIL010
Escuadra 80/85 cms	SIL011
Escuadra 105/109 cms	SIL012
Escuadra 129 cms	SIL013

ESCUADRA REFORZADA

Escuadra 50 cms	SIL014
Escuadra 70 cms	SIL015
Escuadra 90 cms	SIL016
Escuadra 110 cms	SIL017
Escuadra 125 cms	SIL018
Escuadra 150 cms	SIL019

REGLA RESINA CON VENTOSAS

Regla 1.5	SIL1.5MT
Regla 2 mt	SIL2MT
Regla 2.5 mt	SIL020
Regla 3.2 mt	SIL3.2MT
Regla 3.7 mt	SIL021

REGLAS DE ALUMINIO

Regla 1 m	SIL022-1
Regla 1.5 m	SIL022
Regla 2 m	SIL023
Regla 2.6 m	SIL024
Regla 3.25 m	SIL025
Regla 4 m	SIL026

BASTIDOR DE CORTE

40x40 cm	SIL043-3
60x60 cm	SIL043
80x80 cm	SIL043-4
100x100 cm	SIL044

PLANTILLA PUNTAS CURVAS

Plantilla puntas curvas	SIL009

PRODUCTOS PARA EL CORTE

GUANTES ALGODÓN RECUBIERTO LÁTEX

Guantes SIL031-1

GUANTES KEVLAR

Guantes SIL032-1

DELANTAL DE CUERO CON BOLSILLOS

Delantal SIL079

DELANTAL DE PLÁSTICO

Delantal SIL080

GOMA PROTECTORA MANO MARRÓN

Goma protectora SIL089

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PRODUCTOS PARA EL CORTE

CORTADORA DE MESA CON DISCO DE DIAMANTE

Cabezal inclinable a 45° y 90°
Certificación CE
Bomba de agua incorporada
Motor monofásico de 3CV o trifásico de 4CV
Dimensiones máquina LxHxA: 1.160 x 1.218x 780mm

Ref. MAQ702

MESA DE CORTE MANUAL BASCULANTE



Mesa de corte MAQCORTE
Mesa de corte MAQCORTE1

Datos Técnicos

	MAQCORTE	MAQCORTE1
Tamaño	2500x1800x850	3000x2000x850
Peso	186kg	246kg
Carga máx	90kg	120kg
Basculación	Manual	Manual

MESA DE CORTE HIDRÁULICA CON TRONZADORES

Mesa de corte MAQCORTE2
Mesa de corte MAQCORTE5

Datos Técnicos

	MAQCORTE2	MAQCORTE5
Tamaño	3250x2450x850	3250x2450x850
Peso	650kg	720kg
Carga máx	200kg	460kg
Basculación	Neumática	Hidráulica
Nº tronzadores	2 (1corto+1largo)	2 (1corto+1largo)
Accionamiento tronzador	Neumático	Neumático
Movimiento vidrio	Colchón de aire	Colchón de aire
Conexión eléctrica	400v. 50Hz	400v. 50Hz
Potencia	2.2 KW	4 KW

TRANSPORTE DE VIDRIO, CLASIFICADORES Y VENTOSAS



VENTOSAS

VENTOSA NEGRA GOMA

Ø del plato 80mm. Capacidad de carga hasta 15 kg.

Ventosa SIL083

VENTOSA ALUMINIO

Ø del plato 110mm. Capacidad de carga hasta 25 kg.

Ventosa SIL001-1

VENTOSA DOS PLATOS ALUMINIO

Ø del plato 110mm. Capacidad de carga hasta 60 kg.

Ventosa SIL001-2

VENTOSA TRES PLATOS ALUMINIO

Ø del plato 110mm. Capacidad de carga hasta 85 kg.

Ventosa SIL001-3



VENTOSA OCTOPUS CON PISTÓN

Ø del plato 200mm. Capacidad de carga hasta 150 kg.

Ventosa SIL001
Pistón recambio SIL002

TRANSPORTE DE CRISTAL

VENTOSA ANGULAR

Ø del plato 120mm. Capacidad de carga hasta 70 kg.

Ventosa SILANGULAR

PINZAS PORTA VIDRIOS TRAG-GLASS

Ø del plato 200mm. Capacidad de carga hasta 80 kg. por pareja

Pinza MAQ100

PINZA DE TRANSPORTE

Capacidad de carga hasta 600 kg.

Pinza MAQMO28600

GARZA DE TRANSPORTE

Capacidad de carga hasta 3.000 kg.

Ref. MAQAC107003
Dimensiones de carga:
Mínimo: 1720x1600x070mm
Máximo: 2610:4000x180mm



GARZA DE TRANSPORTE

Capacidad de carga hasta 5.000 kg.

Ref. MAQAC107305
Dimensiones de carga:
Mínimo: 2670x4000x040mm
Máximo: 3390x6000x140mm



TRANSPORTE Y CLASIFICADORES DE VIDRIO

YUGO PARA PAQUETES DE VIDRIO CON ESLINGAS

Capacidad de carga hasta 5 toneladas

Yugo	MAQ200
Eslingas / correas	SIL034

EQUIPOS DE VENTOSAS PARA TRANSPORTE DE VIDRIO

Eléctricos y a batería. Capacidad de carga desde 150 hasta 900 kg.

Equipo 1 plato	MAQC15W1
Equipo 2 platos	MAQC30W2
Equipo 4 platos	MAQC90W6

CLASIFICADOR HIDRÁULICO DE VIDRIO

Hasta 60 toneladas de capacidad

Ref. MAQCMH

Para almacenaje de vidrio plano
Brazos opcionales para piezas pequeñas
Mínimo: 8 módulos
Máximo: 20 módulos





CLASIFICADOR MANUAL PARA VIDRIO

Ref. MAQCB1

Medidas: 3,21mx2,55m
Medidas: 2,55mx1,85m
Para almacenaje de vidrio plano
Hasta 1.000kg por módulo

ACCESORIOS







SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

ACCESORIOS

TIRAS DE CALZOS PARA ACRISTALAMIENTO

Ancho x largo 10x98mm

Calzo blanco 2mm	SU102B
Calzo verde 3mm	SU103V
Calzo azul 4mm	SU104A
Calzo negro 5mm	SU105N

** Otras medidas disponibles, consultar catálogo completo online*

CALZOS PARA VIDRIO

Calzo negro 20x3	SU40PP
Calzo verde 20x5	SU41PP
Calzo azul 20x6,5	SU42PP

** Otras medidas disponibles, consultar catálogo completo online*

PALA PARA CALZAR VIDRIO

Pala azul	SU0010150A
Pala roja	SU0010150R
Pala verde	SU0010150V

JUEGO CORREA PUENTE GRUA

100% poliéster. Capacidad carga 2.000, 3.000 y 6.000kg



Correa 6m	SIL034

CORREA PORTALUNAS CUERO

Correa portalunas	SIL033

MEDIDOR LÁSER

Indica las capas de PVB y resina de las unidades laminadas.

Medidor láser	SIL800

ACCESORIOS

ESPEJOS CONVEXOS

Espejo 52cm	SUESP52
Espejo 63cm	SUESP63
Espejo 71cm	SUESP71

PLETINAS PARA COLGAR ESPEJOS



Pletina 400x45mm	SU400
Pletina 600x45mm	SU900

GRAPAS ESPEJOS CON MUELLE

Grapa clip latón cromado	FE5210-S
Grapa clip hierro cromado	FE5211-S

GRAPAS ESPEJOS EXTENSIBLES

Grapa acero inox	SU2-119.29

ANTIVAHO

Medidas en cms.

Antivaho 50x31. 40w	SIL612
Antivaho 55x65. 65w	SIL614
Antivaho 70x43. 55w	SIL611
Antivaho 85x55. 56w	SIL610
Antivaho 86x86. 90w	SIL613
Antivaho 100x86. 110w	SIL615
Antivaho 110x100 170w	SIL616

SOMBRERETE DE ALUMINIO PARA CLARABOYA

Sombrerete	SIL030

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

ACCESORIOS

LÁPIZ MARCADOR NO PERMANENTE



Lápiz marcador	SIL108-(Nº)

ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE

Punta M - 1mm

Rotulador rojo	SIL300
Rotulador negro	SIL301

TOPE ADHESIVO PARA PUERTA

10x3mm



Tope adhesivo	SU2-24.80

SOPORTE PELICANO

Tornillería incluida.



Soporta estante mate	SU7-53B.38

SOPORTE PELICANO

Tornillería incluida.



Soporta estante mate	SU1-51.38
Soporta estante brillo	SU1-51.21

SOPORTA ESTANTE

Tornillería incluida.



Soporta estante mate	SU1-48B.38

SOPORTA ESTANTE

Tornillería incluida.



Soporta estante mate	SU2-R640.S63
Soporta estante brillo	SU2-R640.S21

ACCESORIOS

SOPORTA ESTANTE
Tornillería incluida.

Soporta est. mate v.3-6	SU2-2086.38
Soporta est. brillo v.3-6	SU2-2086.21
Soporta est. mate v.8-10	SU2-2087.38
Soporta est. Brillo v.8-10	SU2-2087.21



SOPORTA ESTANTE
Tornillería incluida.

Soporta estante mate	SU2-2095.38
Soporta estante brillo	SU2-2095.21



SOPORTA ESTANTE
Tornillería incluida.

Soporta estante mate	SU2-2080.38
Soporta estante brillo	SU2-2080.21



SOPORTA ESTANTE
Tornillería incluida.

Soporta est. mate v.3-6	SU2-2088.38
Soporta est. brillo v.3-6	SU2-2088.21
Soporta est. mate v.8-10	SU2-2089.38
Soporta est. brillo v.8-10	SU2-2089.21



SOPORTA ESTANTE
Tornillería incluida.

Soporta estante mate	SU1-2440A.38
Soporta estante brillo	SU1-2440A.21



SOPORTA ESTANTE
Tornillería incluida.

Soporta estante mate	SU2-2452.38
Soporta estante brillo	SU2-2452.21



SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

MAQUINARIA AUXILIAR

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

MAQUINARIA AUXILIAR

PULIDORA MANUAL MAKITA

Ref. MQPOR1001-1
Especificaciones técnicas:
Potencia: 900W
R.P.M.: 2.500 - 4.700
Diámetro del disco: 180mm

LIJADORA DE DOS POLEAS

Monofásica - trifásica.

Ref. MAQ5000

PULIDORA PORTÁTIL "MOTO" CON FIELTRO

Para eliminar pequeñas ralladuras en el cristal.

Ref. MQPOR1002
Especificaciones técnicas:
Monofásica 230V - 50Hz - Kw0,6
Velocidad de rotación: 550RPM

CORTADORA DE DISCO ELÉCTRICA MAKITA

Para corte de vidrio antibala y grandes espesores

Ref. MQPOR5000
Especificaciones técnicas:
Potencia: 860W
Diámetro disco: 110 / 125mm

CORTADORA DE DISCO A BATERÍA MAKITA

Para corte de vidrio pequeño o de difícil acceso.

Ref. MQPOR5002
Especificaciones técnicas:
Tensión: 10,8 V
R.P.M.: 1.400

MAQUINARIA AUXILIAR

BATERÍA PARA CORTADORA MAKITA

9.6V

Ref. MQPOR5002-1

BATERÍA PARA CORTADORA MAKITA

12V

Ref. MQPOR5001-1

PISTOLA PARA ARENAR

Equipado con tubo de aspiración de 2 metros.

Pistola arenar MAQ003
Boquilla de cemento / acero templado
Presión de trabajo: 5.8 bar

ARENADORA PORTATIL

Para arenado de pequeñas superficies de cristal o mármol.

Ref. MQPOR1004

Especificaciones técnicas:
Máquina monofásica: 230V - 50HZ - KW 1,3

LLENADORA DE GAS ARGÓN

Para el llenado de vidrio aislante (UVA) con gas.

Ref. MQPOR1001-1
Distintas velocidades de llenado
Peso. 9kg.

MAQUINARIA AUXILIAR

LÁPIZ ELÉCTRICO CON VARIADOR DE VELOCIDADES

Para dibujos, escritura y marcaje sobre cristal. 35000 R.P.M.

Ref. MQPOR54098

LÁPIZ ELÉCTRICO CON VARIADOR DE VELOCIDADES

Para dibujos, escritura y marcaje sobre cristal. 50000 R.P.M.

Ref. MQPOR55098

TALADRO PORTÁTIL MANUAL

220V

Taladro sin ventosas MAQTP01
Taladro con ventosas MAQTP02

Especificaciones técnicas:
- Dos velocidades (1400-2800rpm)
- Base en acero inox. con ventosas
- Válvula manual para el líquido de refrigeración

FRESADORA PORTATIL

Especial para todo tipo de formas, rebajes y encajes

Ref. MQPOR5003

Especificaciones técnicas:
- 27000rpm
- 900W
- Diámetro de la pinza: 8/6mm

PULIDORA NEUMÁTICA

Para abrillantar cantos. Con manguera para agua

Ref. MQPOR9000

Especificaciones técnicas:
- 4500rpm
- 321W

MAQUINARIA AUXILIAR

PULIDORA KRISTALL 2000

Ref. MQPOR7001

Especificaciones técnicas:
Superficie de trabajo 280x235 mm.
2225 rpm. 0.137 N-m. / 41 Watts.
Refrigeración con bomba de agua.

MUELAS DIAMANTE RECAMBIO PARA PULIDORA

Muelas diamante varios Ø

SIERRA PARA ACOPLAR A PULIDORA

Ref. MQPOR7001

SIERRA TAURUS CON HOJA DE CORTE REDONDA INCORPORADA

450x300mm

Ref. MQPORTAURUS

Especificaciones técnicas:
Superficie de trabajo 8 cm.
0,2 CV de potencia. 110/220 V con transformador interno.
Certificada CE

PLATINA CON VARIADOR DE VELOCIDAD

Para platinar y rebajar superficies de cristal.

Ref. MQPOR1004

Especificaciones técnicas:
Display digital indicador de velocidad con variador electrónico.
Giro del plato en ambos sentidos.
Velocidad del plato desde 360 a 1080 rpm
Motor de 1CV (750W) de potencia.
Voltaje 220V monofásico.
Patas regulables en altura.
Medidas exteriores 470 (Ancho) x 700 (Fondo) x 370 (Alto)

SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

CERRADURAS

CERRADURAS - JNF

CERRADURAS MAGNÉTICAS

CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 10 –12,7mm
- Cerradura magnética de paso para puertas de cristal con manilla a un lado

CERRADURA MAGNÉTICA

Cerradura JNFIN20341.QP.12



CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Cerradura para bombillo europeo (30-30).
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: AISI 304 satinado

CERRADURA MAGNÉTICA

Cerradura JNFIN20337.Q



CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado

CERRADURA MAGNÉTICA

Cerradura JNFIN20340.Q



CERRADURAS - JNF

CERRADURAS MAGNÉTICAS

CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: AISI 304 satinado



CERRADURA MAGNÉTICA

Cerradura JNFIN20341.Q



CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Caja cerradera de cerradura para puertas de cristal
- Reversible

CAJA CERRADERA

Caja cerradera JNFIN20338.Q



CARACTERÍSTICAS

- Cerradero reversible para aplicar en marco de la puerta
- Acero inoxidable AISI 304

CERRADERO REVERSIBLE

Cerradero JNFIN20339.A
Cerradero JNFIN20339.B



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CERRADURAS - JNF

CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Cerradura con bombillo europeo (30-30)
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado



CERRADURA

Cerradura JNFIN20331.Q



CERRADURA

Cerradura JNFIN20331



CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado

CERRADURA

Cerradura JNFIN20334.Q



CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Caja cerradera de cerradura para puertas de cristal
- Reversible
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado

CAJA CERRADERA

Caja cerradera JNFIN20333.Q



CAJA CERRADERA

Caja cerradera JNFIN20333



CERRADURAS Y CERRADEROS - JNF

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de suelo (30-30). Incluye bombillo de construcción.
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado
- Espesores de cristal 10-12mm

CERRADURA DE SUELO

Cerradura JNFIN81120



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura para bombillo europeo (30-30)
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado
- Espesores de cristal 10-12mm

CERRADURA

Cerradura JNFIN81121



CERRADERO A VIDRIO

Para cerradura JNFIN81121

Cerradura JNFIN81122



CERRADERO A MARCO

Para cerradura JNFIN81121

Cerradura JNFIN81121.T



CERRADERO REVERSIBLE PARA MARCO DE PUERTA

Espesor de vidrio 2mm.

Cerradero JNFIN20332



CERRADERO REVERSIBLE PARA MARCO DE PUERTA

Espesor de vidrio 2mm.

Cerradero JNFIN20335



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CERRADURAS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Cerradura para bombillo europeo (30-30)
- Con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado



CERRADURA

Cerradura	JNFIN203300.D
Cerradura	JNFIN203300.E



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Cerradura con bombillo europeo con botón en un lado y fenda de moneda en el otro (30-30)
- Con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado



CERRADURA

Cerradura	JNFIN203304.D
Cerradura	JNFIN203304.E



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Caja cerradera de cerradura para puertas de cristal
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado

CAJA CERRADERA

Caja cerradera	JNFIN203320.D
Caja cerradera	JNFIN203320.E



CERRADURAS Y CERRADEROS- JNF

CERRADERO REVERSIBLE PARA MARCO DE PUERTA

Acero inoxidable AISI 304

Cerradero JNFIN203221



CERRADERO CON AJUSTE DE PICAPORTE. REGULABLE

Acero inoxidable AISI 304

Cerradero JNFIN20900



CERRADERO REGULABLE Y REVERSIBLE

Acero inoxidable AISI 304

Cerradero JNFIN20903



CERRADURA PARA PUERTAS DE CRISTAL SIN TALADRO

Suministrada con medio bombillo europeo. v10 mm

Cerradura JNFIN81130



CAJA CERRADERA PARA PUERTAS DE CRISTAL SIN TALADRO

Suministrada con medio bombillo europeo. v10mm

Cerradero JNFIN81131



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

MANILLAS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 satinado o pulido (añadir P al final de la referencia)
- Sistema muy versátil que permite la compatibilidad entre los modelos de manillas y rosetas o placas.
- Esta combinación es posible hacerse instantáneamente, sin necesidad de utilizar herramientas especiales.
- Otros modelos según necesidades, disponibles bajo pedido.

MANILLA

**con roseta standard (R08M)*

Roseta standard	JNFIN00028.R08M
Sin roseta	JNFIN00028.SR



MANILLA

**con roseta standard (R08M)*

Roseta standard	JNFIN00028.B.R08M
Sin roseta	JNFIN00028.B.SR



MANILLA

**con roseta standard (R08M)*

Roseta standard	JNFIN00030.R08M
Sin roseta	JNFIN00030.SR



POMO Ø65

**con roseta standard (RB08M)*

Pomo fijo	JNFIN00091
Pomo móvil	JNFIN00091.G



POMO Ø70

Pomo fijo	JNFIN00092



POMOS - JNF

POMO Ø55

**con roseta standard (R07N)*

Pomo fijo	JNFIN00093
Pomo móvil	JNFIN00093.G



CUADRADILLO ELÁSTICO

8x8mm para manilla

Cuadradillo	JNFIN08.AQPR

BASE SUJECIÓN POMO FIJO

Cuadradillo	JNFIN08.BFP

ROSETAS DISPONIBLES

ROSETA OVAL

Con base metálica sin muelle

Roseta oval	JNF008.M



ROSETA OVAL

Con base en nylon con muelle. La manilla está fija a la base

Roseta oval	JNF008.N



PLACA CUADRADA

Roseta con base en nylon reversible y con muelle

Roseta cuadrada	JNFQC08.N



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

ROSETAS Y BOCALLAVES - JNF

PLACA CIEGA CON MUELLE

230x40mm.

Placa JNFIN03008.SF



ESCUDO DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA BOMBILLO

Con ajuste automático al espesor de la puerta

Escudo JNFIN0429S



ESCUDO DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA BOMBILLO

Interior en acero templado de seguridad

Escudo JNFIN0431S



ESCUDO DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA BOMBILLO

En acero macizo con forma biselada

Escudo JNFIN0432S



Acabados especiales:

Black Gold Copper Chocolate



CERRADURAS - GEDASA

CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10mm
- Cerradura para puertas de cristal con manillas a ambos lados
- Cilindro exterior
- Cerradero a marco incluido
- Acabados inox brillo, inox satinado y anodizado plata mate.

CERRADURA ROUND

Cerradura brillo	GE321R+302IB
Cerradura satinado	GE321R+302IS
Cerradura plata mate	GE321R+302PM



CERRADERO ROUND

Cerradero brillo	GE321R+302IB
Cerradero satinado	GE321R+302IS
Cerradero plata mate	GE321R+302PM



CERRADURA SQUARE

Cerradura brillo	GE321S+302IB
Cerradura satinado	GE321S+302IS
Cerradura plata mate	GE321S+302PM



CERRADERO SQUARE

Cerradero brillo	GE321S+302IB
Cerradero satinado	GE321S+302IS
Cerradero plata mate	GE321S+302PM



CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de vidrio de 10mm
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas de pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas y pomos en varios modelos y diferentes acabados
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible y accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte.
- Entrada cilindro 40mm.
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores.
- Tope para las cerraduras que se instalen con cerraderos eléctricos con apertura exterior (Recomendado para evitar sabotaje).
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO

Picaporte inox brillo	TR1000IB
Picaporte inox satin.	TR1000IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y MANILLAS

Picaporte inox brillo	TR1001IB
Picaporte inox satin.	TR1001IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL MÓVILES

Picaporte inox brillo	TR1002IB
Picaporte inox satin.	TR1002IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y MANILLA INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1003IB
Picaporte inox satin.	TR1003IS

* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMO INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1004IB
Picaporte inox satin.	TR1004IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR MÓVIL Y POMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1005IB
Picaporte inox satin.	TR1005IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR MÓVIL Y MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR10051IB
Picaporte inox satin.	TR10051IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO INTERIOR MÓVIL Y POMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1006IB
Picaporte inox satin.	TR1006IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO INTERIOR MÓVIL Y MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR10061IB
Picaporte inox satin.	TR10061IS

* Indicar mano

PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL FIJO

Palanca inox brillo	TR1007IB
Palanca inox satin.	TR1007IS

* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PALANCA CILINDRO Y POMOS FIJOS

Palanca inox brillo	TR1008IB
Palanca inox satin.	TR1008IS

PALANCA CILINDRO Y MANILLAS FIJAS

Palanca inox brillo	TR10081IB
Palanca inox satin.	TR10081IS

PICAPORTE MANILLAS MÓVILES

Picaporte inox brillo	TR1009IB
Picaporte inox satin.	TR1009IS

PICAPORTE POMOS MÓVILES

Picaporte inox brillo	TR1010IB
Picaporte inox satin.	TR1010IS

* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y MANILLA INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1011IB
Picaporte inox satin.	TR1011IS

* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y POMO INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1012IB
Picaporte inox satin.	TR1012IS

* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y POMO FIJO EXTERIOR CON MANILLA INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1017IB
Picaporte inox satin.	TR1017IS

* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y MANILLA FIJA EXTERIOR CON MANILLA INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR10171IB
Picaporte inox satin.	TR10171IS

* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y POMO FIJO EXTERIOR CON POMO INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1018IB
Picaporte inox satin.	TR1018IS

* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y MANILLA FIJA EXTERIOR CON POMO INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR10181IB
Picaporte inox satin.	TR10181IS

* Indicar mano

PICAPORTE CILINDRO

Picaporte inox brillo	TR1019IB
Picaporte inox satin.	TR1019IS

PICAPORTE CILINDRO Y POMOS FIJOS

Picaporte inox brillo	TR1020IB
Picaporte inox satin.	TR1020IS

CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE CILINDRO Y MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo	TR10201IB
Picaporte inox satin.	TR10201IS

PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y MANILLAS

Picaporte inox brillo	TR1021IB
Picaporte inox satin.	TR1021IS

PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y POMOS

Picaporte inox brillo	TR1022IB
Picaporte inox satin.	TR1022IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO CON CILINDRO Y POMOS OVAL

Picaporte inox brillo	TR1102IB
Picaporte inox satin.	TR1102IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMO OVAL INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1104IB
Picaporte inox satin.	TR1104IS

*Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR Y POMO OVAL FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1105IB
Picaporte inox satin.	TR1105IS

* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO OVAL INTERIOR Y POMO OVAL FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1106IB
Picaporte inox satin.	TR1106IS

* Indicar mano

PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL FIJOS

Palanca inox brillo	TR1108IB
Palanca inox satin.	TR1108IS

PICAPORTE POMOS OVAL

Picaporte inox brillo	TR1110IB
Picaporte inox satin.	TR1110IS

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y POMO OVAL INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1112IB
Picaporte inox satin.	TR1112IS

* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y POMO OVAL FIJO EXTERIOR CON MANILLA INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1117IB
Picaporte inox satin.	TR1117IS

* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y POMO OVAL FIJO EXTERIOR CON POMO OVAL INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1118IB
Picaporte inox satin.	TR1118IS

* Indicar mano

PICAPORTE CILINDRO Y POMOS OVAL FIJOS

Picaporte inox brillo	TR1120IB
Picaporte inox satin.	TR1120IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y POMOS OVAL

Picaporte inox brillo	TR1122IB
Picaporte inox satin.	TR1122IS

* Indicar mano

SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



1 INTERIOR DERECHA



2 INTERIOR IZQUIERDA



3 EXTERIOR IZQUIERDA



4 EXTERIOR DERECHA

CERRADURA CLÁSICA CON TOPE PARA CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)

- Se puede pedir tope en la cerradura deseada añadiendo "/TE" detrás de la referencia seleccionada
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con cerradero eléctrico

CERRADURAS - TRIVEL MEIA MODULAR CLÁSICA

PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas de pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas en varios modelos
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible.
- Picaporte accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte.
- Entrada cilindro 40mm.
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:

•Duplicado de llaves.

•Llaves iguales.

•Amaestramientos.

•Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.

•Tope para las cerraduras que se instalen con cerraderos eléctricos con apertura exterior (Recomendado para evitar sabotaje).

•Otros acabados y materiales.



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM1000IB
Picaporte inox satin. TRM1000IS
* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA 1/2 MANILLA FIJA

Picaporte inox brillo TRM1001IB
Picaporte inox satin. TRM1001IS
* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA

Picaporte inox brillo TRM1003IB
Picaporte inox satin. TRM1003IS
* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM1004IB
Picaporte inox satin. TRM1004IS
* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL MEIA MODULAR CLÁSICA

PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

PALANCA CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM1005IB
Picaporte inox satin. TRM1005IS
* Indicar mano

PICAPORTE MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM1006IB
Picaporte inox satin. TRM1006IS
* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLA

Picaporte inox brillo TRM1009IB
Picaporte inox satin. TRM1009IS
* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLAS, 1/2 MANILLA FIJA

Picaporte inox brillo TRM1010IB
Picaporte inox satin. TRM1010IS
* Indicar mano

PICAPORTE CONDENA Y MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM1011IB
Picaporte inox satin. TRM1011IS
* Indicar mano

PICAPORTE CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM1012IB
Picaporte inox satin. TRM1012IS
* Indicar mano

CERRADURA CLÁSICA CON TOPE PARA CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)

- Se puede pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/TE” detrás de la referencia seleccionada
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con cerradero eléctrico

CERRADURAS - TRIVEL TER MODULAR

PETACA SIN MUESCA PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión **(Aconsejable pegar al vidrio)**
- Manillas en varios modelos
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Entrada cilindro 40mm.
- Picaporte accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Frontales escuadra en acero inoxidable.
- Acabados: Inox Brillo—Inox Satinado

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir hacia el sentido de la ubicación del mecanismo.
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.
- **En las cerraduras de petaca SIN muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra puerta de entrada/salida.**

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.
- Manilla o pomo fijo en la escuadra.



PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo	TRM4001IB
Picaporte inox satin.	TRM4001IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo	TRM4002B
Picaporte inox satin.	TRM4002IS

* Indicar mano

PALANCA 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO

Palanca inox brillo	TRM4005IB
Palanca inox satin.	TRM4005IS

* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL TER MODULAR

PETACA SIN MUESCA PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

PICAPORTE 1/2 MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM4007IB
Picaporte inox satin. TRM4007IS
* Indicar mano

PICAPORTE CONDENA Y 1/2 MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM4011IB
Picaporte inox satin. TRM4011IS
* Indicar mano

CERRADURA PETACA CON TOPE EN MECANISMO (/T)

- Pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/T” detrás de la referencia
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior sin cerradero eléctrico

CERRADURA PETACA CON TOPE EN MECANISMO CON CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)

- Se puede pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/TE” detrás de la referencia
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con cerradero eléctrico

POSICIÓN DE CERRADURA PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



CERRADURAS - TRIVEL SCONTO MODULAR

CERRADURAS GALCE PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para marcos con galce
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto
- Picaporte accionado por llave
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte
- Manillas en varios modelos
- Entrada cilindro 40mm
- Acabados inox brillo, inox satinado.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM2000IB
Picaporte inox satin. TRM2000IS
* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA EN MECANISMO Y 1/2 MANILLA FIJA EN ESCUADRA

Picaporte inox brillo TRM2001IB
Picaporte inox satin. TRM2001IS
* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO Y 1/2 MANILLA EN ESCUADRA

Picaporte inox brillo TRM2002IB
Picaporte inox satin. TRM2002IS
* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO MODULAR

CERRADURAS GALCE PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM2003IB
Picaporte inox satin. TRM2003IS
* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM2004IB
Picaporte inox satin. TRM2004IS
* Indicar mano

PALANCA CILINDRO MANILLAS FIJAS

Palanca inox brillo TRM2005IB
Palanca inox satin. TRM2005IS
* Indicar mano

PICAPORTE MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM2006IB
Picaporte inox satin. TRM2006IS
* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 MANILLA EN TAPA

Picaporte inox brillo TRM2007IB
Picaporte inox satin. TRM2007IS
* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 MANILLA EN TAPA 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM2008IB
Picaporte inox satin. TRM2008IS
* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO MODULAR

CERRADURAS GALCE PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EN MECANISMO 1/2 MANILLA EN TAPA

Picaporte inox brillo TRM2009IB
Picaporte inox satin. TRM2009IS
* Indicar mano

PICAPORTE 1/2 CILINDRO, 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO, 1/2 MANILLA EN TAPA

Picaporte inox brillo TRM2010IB
Picaporte inox satin. TRM2010IS
* Indicar mano

PICAPORTE CONDENA EN TAPA Y MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM2011IB
Picaporte inox satin. TRM2011IS
* Indicar mano

PICAPORTE CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM2012IB
Picaporte inox satin. TRM2012IS
* Indicar mano

PALANCA ROLDANA CILINDRO Y MANILLAS FIJAS

Palanca inox brillo TRM2030IB
Palanca inox satin. TRM2030IS
* Indicar mano

GANCHO CILINDRO MANILLAS

Gancho inox brillo TRM2040IB
Gancho inox satin. TRM2040IS
* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO MODULAR

CERRADURAS GALCE PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

GANCHO CILINDRO 1/2 MANILLA EN TAPA

Gancho inox brillo TRM2041IB
Gancho inox satin. TRM2041IS
* Indicar mano

GANCHO CILINDRO 1/2 MANILLA EN TAPA 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO

Gancho inox brillo TRM2042IB
Gancho inox satin. TRM2042IS
* Indicar mano

GANCHO 1/2 CILINDRO CON 1/2 MANILLA EN FIJA EN MECANISMO Y 1/2 MANILLA FIJA EN TAPA

Gancho inox brillo TRM2043IB
Gancho inox satin. TRM2043IS
* Indicar mano

GANCHO 1/2 CILINDRO EN MECANISMO Y 1/2 MANILLA EN TAPA

Gancho inox brillo TRM2044IB
Gancho inox satin. TRM2044IS
* Indicar mano

POSICIÓN DE CERRADURA PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



MANILLAS - TRIVEL SERIE MODULAR

MODULARES INOXIDABLE. ADAPTABLES A CUALQUIER CERRADURA

MANILLAS MÓVILES

inox brillo	TR034RIB
inox satin.	TR034RIS

MANILLAS FIJAS

inox brillo	TR034R1IB
inox satin.	TR034R1IS

MANILLAS MEDIA - MÓVIL

inox brillo	TR034R2IB
inox satin.	TR034R2IS

MANILLAS MEDIA - FIJA

inox brillo	TR034R3IB
inox satin.	TR034R3IS

MANILLAS MÓVILES

inox brillo	TR035RIB
inox satin.	TR035RIS

MANILLAS FIJAS

Inox. Brillo	TR035R1IB
inox satin.	TR035R1IS

MANILLAS MEDIA - MÓVIL

inox brillo	TR035R2IB
inox satin.	TR035R2IS

MANILLAS MEDIA - FIJA

Inox. Brillo	TR035R3IB
inox satin.	TR035R3IS

MANILLAS MÓVILES

inox brillo	TR038RIB
inox satin.	TR038RIS

MANILLAS FIJAS

inox brillo	TR038R1IB
inox satin.	TR038R1IS



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

MANILLAS - TRIVEL SERIE MODULAR

MODULARES INOXIDABLE. ADAPTABLES A CUALQUIER CERRADURA

MANILLAS MEDIA - MÓVIL

inox brillo	TR038R2IB
inox satin.	TR038R2IS

MANILLAS MEDIA - FIJA

inox brillo	TR038R3IB
inox satin.	TR038R3IS

MANILLAS MÓVILES

inox brillo	TR039RIB
inox satin.	TR039RIS

MANILLAS FIJAS

inox brillo	TR039R1IB
inox satin.	TR039R1IS

MANILLAS MEDIA - MÓVIL

inox brillo	TR039R2IB
inox satin.	TR039R2IS

MANILLAS MEDIA - FIJA

inox brillo	TR039R3IB
inox satin.	TR039R3IS

CERRADURAS - TRIVEL TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión **(Aconsejable pegar al vidrio)**
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Entrada 40mm.
- Picaporte accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Frontales escuadra en acero inoxidable.
- Acabados: Inox Brillo—Inox Satinado

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir hacia el sentido de la ubicación del mecanismo.
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.
- **En las cerraduras de petaca SIN muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra puerta de entrada/salida.**

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.
- Manilla o pomo fijo en la escuadra.



PETACA PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo	TR1023IB
Picaporte inox satin.	TR1023IS

* Indicar mano

PETACA PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y POMO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo	TR1024IB
Picaporte inox satin.	TR1024IS

* Indicar mano

PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo	TR1027IB
Picaporte inox satin.	TR1027IS

* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO Y MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1028IB
Picaporte inox satin. TR1028IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO POMO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1029IB
Picaporte inox satin. TR1029IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO MANILLA FIJA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1030IB
Picaporte inox satin. TR1030IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO POMO FIJO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1031IB
Picaporte inox satin. TR1031IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1033IB
Picaporte inox satin. TR1033IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE POMO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1034IB
Picaporte inox satin. TR1034IS
* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PETACA PALANCA 1/2 CILINDRO EN MECANISMO

Palanca inox brillo TR1035IB
Palanca inox satin. TR1035IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE 1/2 CILINDRO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1036IB
Picaporte inox satin. TR1036IS
* Indicar mano

GANCHO CILINDRO

Gancho inox brillo TR1045IB
Gancho inox satin. TR1045IS
* Indicar mano

PALANCA VAIVÉN CILINDRO

Palanca inox brillo TR1046IB
Palanca inox satin. TR1046IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y POMO OVAL EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1124IB
Picaporte inox satin. TR1124IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO Y POMO OVAL EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1129IB
Picaporte inox satin. TR1129IS
* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO Y POMO OVAL FIJO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1131IB
Picaporte inox satin. TR1131IS
* Indicar mano

PETACA PICAPORTE POMO OVAL EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1134IB
Picaporte inox satin. TR1134IS
* Indicar mano

TOPE CERRADURA PARA INSTALACIONES DE APERTURA EXTERIOR SIN CERRADERO ELÉCTRICO (/T)

- Pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/T” detrás de la referencia

TOPE CERRADURA PARA INSTALACIONES DE APERTURA EXTERIOR CON CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)

- Pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/TE” detrás de la referencia

POSICIÓN DE CERRADURA PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para marcos con galce
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto
- Picaporte accionado por llave
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte
- Entrada cilindro 40mm
- Acabados inox brillo, inox satinado y veloux.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO

Picaporte inox brillo TR1400IB
Picaporte inox satin. TR1400IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y MANILLAS

Picaporte inox brillo TR1400/1IB
Picaporte inox satin. TR1400/1IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMOS

Picaporte inox brillo TR1400/2IB
Picaporte inox satin. TR1400/2IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL

Picaporte inox brillo TR1400/3IB
Picaporte inox satin. TR1400/3IS

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y MANILLA EN TAPA

Picaporte inox brillo TR1401/1IB
Picaporte inox satin. TR1401/1IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMO EN TAPA

Picaporte inox brillo TR1401/2IB
Picaporte inox satin. TR1401/2IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMO OVAL EN TAPA

Picaporte inox brillo TR1401/3IB
Picaporte inox satin. TR1401/3IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR Y POMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1402/1IB
Picaporte inox satin. TR1402/1IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR CON MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1402/2IB
Picaporte inox satin. TR1402/2IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR Y POMO OVAL EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1402/3IB
Picaporte inox satin. TR1402/3IS

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO INTERIOR Y POMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1403/1IB
Picaporte inox satin.	TR1403/1IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO INTERIOR Y MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1403/2IB
Picaporte inox satin.	TR1403/2IS

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO OVAL INTERIOR, POMO OVAL FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1403/3IB
Picaporte inox satin.	TR1403/3IS

PALANCA CILINDRO

Palanca inox brillo	TR1410IB
Palanca inox satin.	TR1410IS

PALANCA CILINDRO Y POMOS FIJOS

Palanca inox brillo	TR1410/1IB
Palanca inox satin.	TR1410/1IS

PALANCA CILINDRO Y MANILLAS FIJAS

Palanca inox brillo	TR1410/2IB
Palanca inox satin.	TR1410/2IS

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL FIJOS

Palanca inox brillo	TR1410/3IB
Palanca inox satin.	TR1410/3IS

PICAPORTE CILINDRO

Picaporte inox brillo	TR1415IB
Picaporte inox satin.	TR1415IS

PICAPORTE CILINDRO MANILLAS

Picaporte inox brillo	TR1415/1IB
Picaporte inox satin.	TR1415/1IS

PICAPORTE CILINDRO POMOS

Picaporte inox brillo	TR1415/2IB
Picaporte inox satin.	TR1415/2IS

PICAPORTE CILINDRO POMOS OVAL

Picaporte inox brillo	TR1415/3IB
Picaporte inox satin.	TR1415/3IS

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y MANILLA INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1416/1IB
Picaporte inox satin.	TR1416/1IS

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1416/2IB
Picaporte inox satin.	TR1416/2IS

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y POMO OVAL INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1416/3IB
Picaporte inox satin.	TR1416/3IS

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR, MANILLA INTERIOR Y POMO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1417/1IB
Picaporte inox satin.	TR1417/1IS

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR, MANILLA INTERIOR Y MANILLA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1417/2IB
Picaporte inox satin.	TR1417/2IS

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR MANILLA INTERIOR Y POMO OVAL EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1417/3IB
Picaporte inox satin.	TR1417/3IS

PICAPORTE 1/2 CILINDRO INTERIO POMO INTERIOR, PORMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1418/1IB
Picaporte inox satin.	TR1418/1IS

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE 1/2 CILINDRO POMO INTERIOR Y MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1418/2IB
Picaporte inox satin.	TR1418/2IS

PICAPORTE 1/2 CILINDRO POMO INTERIOR Y POMO OVAL EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1418/3IB
Picaporte inox satin.	TR1418/3IS

PICAPORTE CILINDRO POMOS

Picaporte inox brillo	TR1419/1IB
Picaporte inox satin.	TR1419/1IS

PICAPORTE CILINDRO MANILLAS

Picaporte inox brillo	TR1419/2IB
Picaporte inox satin.	TR1419/2IS

PICAPORTE CILINDRO POMOS

Picaporte inox brillo	TR1419/3IB
Picaporte inox satin.	TR1419/3IS

PICAPORTE / PALANCA CONDENA MANILLA

Picaporte inox brillo	TR1425/1IB
Picaporte inox satin.	TR1425/1IS

CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE / PALANCA CONDENA POMOS

Picaporte inox brillo	TR1425/2IB
Picaporte inox satin.	TR1425/2IS

PICAPORTE / PALANCA CONDENA POMOS OVAL

Picaporte inox brillo	TR1425/3IB
Picaporte inox satin.	TR1425/3IS

VAIVÉN, CILINDRO

Vaivén inox brillo	TR1426IB
Vaivén inox satin.	TR1426IS

GANCHO, CILINDRO

Gancho inox brillo	TR1427IB
Gancho inox satin.	TR1427IS

POSICIÓN DE CERRADURA PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



CERRADURAS - TRIVEL INDIETRO CON TAPA AISI 316L

CERRADURAS PUERTAS VAIVÉN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L
- Salida roldana regulable
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte
- Entrada cilindro 40mm
- Acabados inox brillo, inox satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



VAIVÉN CILINDRO

Vaivén inox brillo TR1500IB
Vaivén inox satin. TR1500IS
* Indicar mano

VAIVÉN CILINDRO MANILLAS FIJAS

Vaivén inox brillo TR1500/1IB
Vaivén inox satin. TR1500/1IS
* Indicar mano

VAIVÉN CILINDRO POMOS FIJOS

Vaivén inox brillo TR1500/2IB
Vaivén inox satin. TR1500/2IS
* Indicar mano

VAIVÉN CILINDRO POMOS OVAL FIJOS

Vaivén inox brillo TR1500/3IB
Vaivén inox satin. TR1500/3IS
* Indicar mano

CERRADURAS - TRIVEL INTERNO

CERRADURAS PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Picaporte reversible
- Acabados inox brillo, inox satinado y veloux

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE MANILLA CONDENA

Picaporte inox brillo TR1600IB
Picaporte inox satin. TR1600IS

PICAPORTE MANILLA CONDENA

Picaporte inox brillo TR1600/1IB
Picaporte inox satin. TR1600/1IS

PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1601IB
Picaporte inox satin. TR1601IS

PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1601/1IB
Picaporte inox satin. TR1601/1IS



CERRADURAS - TRIVEL JANO

CERRADURAS PARA EXTERIOR E INTERIOR A MARCO Y GALCE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras, manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316.
- Picaporte reversible.
- Cilindro de seguridad multipunto.
- Acabados inox brillo, inox satinado.
- Cumple normativa UE EN 1670:2007/AC 2008 y tiene grado 5 de resistencia a la corrosión.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.

CERRADURA HORIZONTAL

Cerradura inox brillo TR1700IB
Cerradura inox satin. TR1700IS

PICAPORTE MANILLA CONDENA

Picaporte inox brillo TR1701IB
Picaporte inox satin. TR1701IS

PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1702IB
Picaporte inox satin. TR1702IS

PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1703IB
Picaporte inox satin. TR1703IS

PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1704IB
Picaporte inox satin. TR1704IS

CERRADURAS - TRIVEL TERRA

CERRADURAS QUIPÓN. VIDRIO 10MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión
- Dos modelos de bombillo: con 3 puntos o con 5 puntos de seguridad
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L
- Acabados: Inox brillo - Inox satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:



- Duplicado de llaves
- Llaves iguales
- Llaves bombillo 5 puntos con las llaves de las cerraduras TRIVEL
- Amaestramientos y amaestramientos bombillo 5 puntos con las llaves de las cerraduras TRIVEL.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio
- Otros acabados y materiales.

SUELO RECTANGULAR LLAVE 3 PUNTOS SEGURIDAD

Cerradura inox brillo TR1013IB
Cerradura inox satin. TR1013IS



SUELO RECTANGULAR LLAVE 5 PUNTOS SEGURIDAD

Cerradura inox brillo TR10131IB
Cerradura inox satin. TR10131IS



DOBLE CENTRAL LLAVE 3 PUNTOS DE SEGURIDAD

Cerradura inox brillo TR1016IB
Cerradura inox satin. TR1016IS



DOBLE CENTRAL LLAVE 5 PUNTOS DE SEGURIDAD

Cerradura inox brillo TR10161IB
Cerradura inox satin. TR10161IS



CERRADURAS - TRIVEL TERRA

CERRADURAS QUIPÓN. VIDRIO 10MM

SUELO REDONDO

Cerradura inox brillo TR1025IB
Cerradura inox satin. TR1025IS



SUELO REDONDO

Cerradura inox brillo TR10251IB
Cerradura inox satin. TR10251IS



SUELO RECTANGULAR APERTURA AMBOS LADOS

Cerradura inox brillo TR1040IB
Cerradura inox satin. TR1040IS



SUELO RECTANGULAR APERTURA AMBOS LADOS

Cerradura inox brillo TR10401IB
Cerradura inox satin. TR10401IS



SUELO REDONDO APERTURA AMBOS LADOS

Cerradura inox brillo TR1042IB
Cerradura inox satin. TR1042IS



SUELO RECTANGULAR APERTURA AMBOS LADOS

Cerradura inox brillo TR10421IB
Cerradura inox satin. TR10421IS



CERRADEROS QUIPON - TRIVEL SERIE TERRA

CERRADEROS PARA VIDRIO 10MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en acero inox AISI 316L
- CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)
- Acabados: Inox brillo

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraderos para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.

CERRADERO SIMPLE RECTANGULAR VIDRIO

Cerradero inox brillo TR2017IB



CERRADERO DOBLE RECTANGULAR VIDRIO

Cerradero inox brillo TR2018IB



CERRADERO SIMPLE RECTANGULAR VIDRIO

Cerradero inox brillo TR2019IB



CERRADERO DOBLE RECTANGULAR VIDRIO

Cerradero inox brillo TR2020IB



CERRADURAS - QUIPÓN STC Y JNF

CERRADURA DOBLE CENTRAL

Cerradura DIQ1000



CERRADURA A SUELO

Cerradura DIQ1001



CERRADERO A SUELO

Cerradero DIQ1002

CIERRE MAGNÉTICO

Cierre magnético JNFIN17010



CERRADERO A SUELO CON MUELLE

Cerradero JNFIN17400



CERRADERO A SUELO CON MUELLE

Cerradero JNFIN17401



CERRADURAS CORREDERAS



CERRADURAS CORREDERAS - SAHECO

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Posibilidad de instalación con cerrador en el caso de hojas correderas opuestas.
- Espesores de cristal 8 - 10 mm.
- Acabados en aluminio anodizado y cromado
- Los artículos con * no es posible el amaestramiento de llaves.

CERRADURA CON GANCHO*

Cerradura aluminio plata	SA66/60
Cerradura cromada	SA66/62



CERRADOR PARA CERRADURA CON GANCHO

Cerrador aluminio plata	SA66/61
Cerrador cromada	SA66/63



CERRADURA CON GANCHO*

Cerradura inox	SA66/65



CERRADERO PARA CERRADURA CON GANCHO

Cerradero inox	SA66/66



CERRADURA SV SUELO*

Cerradura Inox	SA66/64
Cerradura Inox Brillo	SA66/94



CERRADURAS CORREDERAS - TRIVEL

GANCHO CILINDRO. CERRADURA CON PETACA

Gancho cilindro TR1211IB



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gancho accionado por llave.
- Entrada cilindro 40mm
- Únicamente se montarán manillas móviles en interior
- Acabados: inox brillo - inox satinado



GANCHO CILINDRO.

Gancho cilindro TR1037IB

GANCHO CILINDRO MANILLAS

Gancho cilindro TR1037/1IB

GANCHO CILINDRO POMOS

Gancho cilindro TR1037/2IB

GANCHO CILINDRO POMOS OVAL

Gancho cilindro TR1037/3IB

GANCHO CILINDRO PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR

Gancho cilindro manillas TRM7040IB
Gancho cilindro 1/2 manilla TRM7041IB



CERRADURAS SIN MUESCA

SIN MUESCA PARA VIDRIO 10-12 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de vidrio de 10-12 mm
- Posición central en la hoja.
- Ideal para instalaciones ya terminadas sin muesca en el vidrio.
- Acabados: brillo o mate

CERRADURA CON CERRADERO A VIDRIO

Cerradura brillo	SUCRI570BR
Cerradura mate	SUCRI570M



CERRADURA CON CERRADERO A MARCO

Cerradura brillo	SUCRI570ABR
Cerradura mate	SUCRI570AM



CERRADURA Y PESTILLO A VIDRIO

Cerradura brillo	SUCRI580BR
Cerradura mate	SUCRI580M



CERRADURA Y PESTILLO A MARCO

Cerradura brillo	SUCRI580ABR
Cerradura mate	SUCRI580AM



CERRADURA PESTILLO Y LLAVE A VIDRIO

Cerradura brillo	SUCRI582BR
Cerradura mate	SUCRI582M



CERRADURA, PESTILLO Y LLAVE A MARCO

Cerradura brillo	SUCRI582ABR
Cerradura mate	SUCRI582AM



CERRADEROS

CERRADEROS - TRIVEL MEIA CERRADEROS CLÁSICOS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas de pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Abrepuertas eléctricos 12VC AC, con desbloqueo.
- Cerraderos eléctricos con tope para apertura interior y sin tope para montar con cerraduras con tope para apertura exterior.
- Acabados: Inox brillo—Inox Satinado
- CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos).

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraderos para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.

- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se puede pedir la función deseada añadiendo, "nº" al final de la referencia señalada, obteniendo así la función y voltaje adecuado para cada caso.

  /1 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo y memoria

  /2 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo

  /3 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo y memoria

  /4 Abrepuertas eléctrico 12V DC de funcionamiento invertido (necesario fuente de alimentación 001C).



PICAPORTE/PALANCA

Picaporte inox brillo	TR2001IB
Picaporte inox satin.	TR2001IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA TOPE

Picaporte inox brillo	TR2002IB
Picaporte inox satin.	TR2002IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo	TR2003IB
Picaporte inox satin.	TR2003IS

* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA ELÉCTRICO TOPE 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo	TR2004IB
Picaporte inox satin.	TR2004IS

* Indicar mano

CERRADEROS - TRIVEL MEIA CERRADEROS CLÁSICOS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PALANCA

Palanca inox brillo TR2005IB
Palanca inox satin. TR2005IS
* Indicar mano

PALANCA TOPE

Palanca inox brillo TR2006IB
Palanca inox satin. TR2006IS
* Indicar mano

PICAPORTE

Picaporte inox brillo TR2007IB
Picaporte inox satin. TR2007IS
* Indicar mano

PICAPORTE TOPE

Picaporte inox brillo TR2008IB
Picaporte inox satin. TR2008IS
* Indicar mano

PICAPORTE ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo TR2009IB
Picaporte inox satin. TR2009IS
* Indicar mano

PICAPORTE ELÉCTRICO TOPE 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo TR2010IB
Picaporte inox satin. TR2010IS
* Indicar mano

CERRADEROS - TRIVEL MEIA CERRADEROS CLÁSICOS

SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.




1 INTERIOR DERECHA




2 INTERIOR IZQUIERDA



3 EXTERIOR IZQUIERDA



4 EXTERIOR DERECHA

CERRADEROS - TRIVEL MEIA MINI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Las dimensiones de esta nueva serie son menores que las de los cerraderos convencionales, permitiendo la instalación en laterales de vidrio fijos más estrechos.
- NO se fabricarán en la versión eléctrica.
- Disponibles en acabado Inox Brillo e Inox Satinado.

CERRADERO SIN TOPE

Picaporte/palanca inox brillo	TR2034IB
Picaporte/palanca inox satin.	TR2034IS
Palanca inox brillo	TR2035IB
Palanca inox satin.	TR2035IS
Picaporte inox brillo	TR2036IB
Picaporte inox satin.	TR2036IS

* Indicar mano



CERRADERO CON TOPE

Picaporte/palanca inox brillo	TR2037IB
Picaporte/palanca inox satin.	TR2037IS
Palanca inox brillo	TR2038IB
Palanca inox satin.	TR2038IS
Picaporte inox brillo	TR2039IB
Picaporte inox satin.	TR2039IS

* Indicar mano



CERRADEROS - TRIVEL ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exclusivo para espesores de vidrio de 10 mm.
- Cerradero que actúa directamente sobre la hoja de vidrio.
- Funcionamiento invertido, abriéndose en caso de corte de fluido eléctrico. Se suministra con fuente de alimentación 220V/12V estabilizada
  I Am.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado
- CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos).

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Para un buen funcionamiento, la puerta en su posición cerrada debe estar ejerciendo presión contra la cara del cerradero donde están ubicados los topes plásticos. En caso contrario la maniobra de apertura o de memoria podría no funcionar correctamente.
- Se aconseja tener otra puerta de entrada / salida.



OPCIONES BAJO PEDIDO:
Otros acabados y materiales

PICAPORTE/PALANCA ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo TR2011IB
Picaporte inox satin. TR2011IS
* Indicar mano

PICAPORTE/PALANCA ELÉCTRICO TOPE 12V AC CON DESBLOQUEO Y TOPE EN LA ESCUADRA

Picaporte inox brillo TR2012IB
Picaporte inox satin. TR2012IS
* Indicar mano

PETACA PALANCA

Palanca inox brillo TR2013IB
Palanca inox satin. TR2013IS
* Indicar mano

PALANCA TOPE EN LA ESCUADRA

Palanca inox brillo TR2014IB
Palanca inox satin. TR2014IS
* Indicar mano

PICAPORTE ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo TR2015IB
Picaporte inox satin. TR2015IS
* Indicar mano

CERRADEROS - TRIVEL ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO Y TOPE EN LA ESQUADRA

Picaporte inox brillo TR2016IB
Picaporte inox satin. TR2016IS
* Indicar mano

PICAPORTE

Picaporte inox brillo TR2021IB
Picaporte inox satin. TR2021IS
* Indicar mano

PICAPORTE / PALANCA

Picaporte inox brillo TR2022IB
Picaporte inox satin. TR2022IS
* Indicar mano

PICAPORTE CON TOPE EN LA ESQUADRA

Picaporte inox brillo TR2023IB
Picaporte inox satin. TR2023IS
* Indicar mano

PICAPORTE/ PALANCA CON TOPE EN LA ESQUADRA

Picaporte inox brillo TR2024IB
Picaporte inox satin. TR2024IS
* Indicar mano

PALANCA CON TOPE EN EL MECANISMO

Palanca inox brillo TR2027IB
Palanca inox satin. TR2027IS
* Indicar mano

PICAPORTE CON TOPE EN EL MECANISMO

Picaporte inox brillo TR2028IB
Picaporte inox satin. TR2028IS
* Indicar mano

CERRADEROS - TRIVEL ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE / PALANCA CON TOPE EN EL MECANISMO

Picaporte inox brillo	TR2029IB
Picaporte inox satin.	TR2029IS

* Indicar mano

PALANCA VAIVÉN

Palanca inox brillo	TR2032IB
Palanca inox satin.	TR2032IS

* Indicar mano

GANCHO

Gancho inox brillo	TR2033IB
Gancho inox satin.	TR2033IS

* Indicar mano

CERRADEROS - TRIVEL PETACA A PRESIÓN A 90°

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Montaje a presión, sin muesca
- Apertura de puerta a ambos lados
- Puerta al interior del lateral
- El cerradero y el mecanismo de la cerradura sobresalen del lateral 32mm
- Aptas para cerraduras ARES / TER y SCONTO
- Disponibles en acabado Inox Brillo y en Inox Satinado



CERRADERO 90° PARA LATERALES NO TEMPLADOS

Picaporte/palanca inox brillo	TR2408IB
Picaporte/palanca inox satin.	TR2408IS
Palanca inox brillo	TR2409IB
Palanca inox satin.	TR2409IS
Picaporte inox brillo	TR2410IB
Picaporte inox satin.	TR2410IS



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CERRADEROS - TRIVEL ARES Y TER

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Apertura de puerta a ambos lados
- Puerta al interior del lateral
- Aptas para cerraduras ARES / TER y SCONTO
- Disponibles en acabado inox brillo y en inox satinado

CERRADERO 90° CON MUESCA PARA LATERALES TEMPLADOS

Pi/palanca inox brillo	TR2411IB
Pi/palanca inox satin.	TR2411IS
Palanca inox brillo	TR2412IB
Palanca inox satin.	TR2412IS
Picaporte inox brillo	TR2413IB
Picaporte inox satin.	TR2413IS



POSICIÓN DE CERRADERO PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



CERRADEROS - TRIVEL JANO

CERRADERO A VIDRIO

Cerradero inox brillo	TR1750IB
Cerradero inox sat.	TR1750IS

CERRADERO A MARCO CON GALCE

Cerradero inox brillo	TR1760IB
Cerradero inox sat.	TR1760IS

CERRADERO A MARCO SIN GALCE

Cerradero inox brillo	TR1761IB
Cerradero inox sat.	TR1761IS

CERRADEROS - TRIVEL WOOD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerraderos para carpintería para sobreponer o empotrar
- Fabricados en acero inoxidable AISI 306
- Acabados: Inox brillo—Inox Satinado



CERRADERO PICAPORTE / PALANCA

Cerradero inox brillo TR3001IB
Cerradero inox satin. TR3001IS



CERRADERO PICAPORTE / PALANCA CON TOPE

Cerradero inox brillo TR3002IB
Cerradero inox satin. TR3002IS
* Indicar mano



CERRADERO PALANCA

Cerradero inox brillo TR3005IB
Cerradero inox satin. TR3005IS



CERRADERO PALANCA TOPE

Cerradero inox brillo TR3006IB
Cerradero inox satin. TR3006IS
* Indicar mano



CERRADERO PICAPORTE

Cerradero inox brillo TR3007IB
Cerradero inox satin. TR3007IS



CERRADERO PICAPORTE TOPE

Cerradero inox brillo TR3008IB
Cerradero inox satin. TR3008IS
* Indicar mano



SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

CERRADEROS ELÉCTRICOS. CONTROL DE ACCESOS

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CONTROL DE ACCESO - CERRADURA DIGITAL YALE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Presenta dos soluciones de acceso: código PIN o tarjeta-llave RF.
- Teclado espejo para reforzar la seguridad
- Mando a distancia opcional
- Alarma de alta temperatura: en caso de incendio, no solo salta la alarma sino que además se libera el estado de la cerradura de manera automática.

ESPECIFICACIONES

Tipo de puertas	Cristal
Tarjetas de proximidad	4 (máximo 40)
Código PIN	6-12 dígitos
Mando a distancia	opcional
Acabado	plata

- Código PIN falso - para impedir que el código correcto quede a la vista, permite introducir números falsos antes o después.
- Soporte tipo clip - fácil instalación gracias a su soporte tipo clip, con cinta doble cara muy resistente.
- Muletilla de seguridad: el usuario solo podrá hacer girar el picaporte con muletilla si pulsa simultánea-mente dos botones

CERRADURA DIGITAL YALE

Ref. SUYDG313

Parte frontal 13(D) x 66(W) x 179 (H) mm
Parte trasera 36(D) x 72(W) x 185(H) mm



Opcional

CONTROL DE ACCESO - JNF EASY STANDALONE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Solución simple, de fácil instalación y uso intuitivo.
- Con tarjeta inteligente de lectura por proximidad.
- Uso en accesos domésticos, oficinas, talleres, clínicas, escuelas u hoteles.
- En los sistemas más sencillos se utilizan cerraduras autoprogramables y standalone aisladas. En los sistemas más complejos la gestión se realiza con un software especializado de simple utilización.
- Una de las ventajas del sistema JNF es su compatibilidad con la mayoría de las soluciones existentes de cerraduras, manillas… de JNF.



CONTROL DE ACCESO - JNF SOFTWARE FULL CONTROL

HOTEL Software

OFFICE Software



CONTROL DE ACCESO - JNF SKY SYSTEM

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + medio cilindro de emergencia accesible debajo del lector.

Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + cilindro con botón y llave de emergencia debajo del lector.

Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + medio cilindro de emergencia accesible debajo del bocallaves.

Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + cilindro con botón y llave de emergencia accesible debajo del bocallaves + bocallaves ciego.

Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + medio cilindro de emergencia + bocallaves.

Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + cilindro con botón y llave de emergencia + bocallaves.

Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + medio cilindro de emergencia accesible debajo del lector

Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + cilindro con botón y llave de emergencia accesible debajo del lector.

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CONTROL DE ACCESO - JNF

- Sistema de control de acceso dedicado a los espacios donde el control de entradas y salidas es necesario en tiempo real.
- La tecnología MIFARE asociada con un software de gestión permite a los usuarios un control total, autorizando el acceso a ciertas áreas que el usuario puede acceder. Este concepto permite una amplia gama de opciones, desde puertas de paso, puertas de entrada de edificios, puertas de habitaciones de hotel, entre otros.

VENTAJAS:
- Identificación de los usuarios
- Cancelación de los identificadores robados/ perdidos.
- Creación o eliminación rápida de los usuarios
- Incorporación de nuevas áreas a ser controladas por el sistema
- Software de fácil manejo
- La compatibilidad entre múltiples interfaces
- Es aplicable en situaciones donde hay cerraduras o puertas ya aplicadas y las puertas.

DESCRIPCIÓN:
Permite copiar la información del software para la tarjeta del usuario, tomando los datos sobre el acceso. Permite la duplicación y cancelación de tarjetas. Emite tarjetas maestras, de piso y programación.

SOFTWARE PARA HOTEL

Software para hotel JNFIN27156.H

SOFTWARE PARA OFICINAS

Software para oficinas JNFIN27156.S

DESCRIPCIÓN:
- Cerradura electrónica para cristal de 10 a 12mm
- Se puede aplicar con bombillo europeo y cualquier manilla JNF.
- Manilla y bombillo no incluidas.

CERRADURA ELECTRÓNICA

Cerradura (derecha) JNFIN27200.D
Cerradura (izquierda) JNFIN27200.E



CONTROL DE ACCESO - JNF

DESCRIPCIÓN:

- Lector electrónico mural. Corriente de entrada de 12VDC
- Frente en acero inox con sistema de fijación anti-vandalismo.
- Sistema con un interface y lector MIFARE.
- Permite conexión a distintos periféricos



LECTOR

94x94cms

Lector JNFIN28202



DESCRIPCIÓN:

- Compatible con software. Funciona de forma inalámbrica con 4 pilas de AA de 1,5V
- Sistema de emergencia de energía. Posibilidad de aplicación alfanumérica.
- El sistema de lectura puede funcionar con tarjetas de llavero o pulseras MIFARE.

CERRADURA ELECTRÓNICA PARA TAQUILLAS (FULL CONTROL)

Cerradura JNFIN28105.A

DESCRIPCIÓN:

- Compatible con software. Funciona de forma inalámbrica con 4 pilas de AA de 1,5V
- Sistema de emergencia de energía. Posibilidad de aplicación alfanumérica.
- El sistema de lectura puede funcionar con tarjetas de llavero o pulseras MIFARE.

CERRADURA ELECTRÓNICA PARA TAQUILLAS (STAND ALONE)

Cerradura JNFIN28105



CONTROL DE ACCESO - JNF

DESCRIPCIÓN:

- Codificador de tarjetas. Permite copiar la información del software para la tarjeta del usuario, tomando los datos sobre el acceso permitido.
- Permite la duplicación y cancelación d tarjetas. Emite tarjetas maestras, de piso y programación.
- Se suministra con un cable USB.
- Alimentación: suministrada por USB o transformador de 9V opcional cuando el ordenador no tiene corriente estable.
- Indicación luminosa de operaciones
- Caja blindada y de tamaño pequeño

LECTOR

Lector JNFIN28106.2





FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente alimentación JNFIN28110

DESCRIPCIÓN:



- Entrada 110/230V AC
- Salida 12VDC
- Conexión NC/NO
- Temporizador de apertura.
- 2 salidas de corriente:
  - 1x salida de 1A constante
  - 1x salida de 1,5A controlada por activación y temporizada.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente alimentación JNFIN28111

DESCRIPCIÓN:

- Entrada 110/230VAC.
- Salida 12VDC.
- Conexión NC/NO.
- Temporizador de apertura
- Fuente de alimentación con sistema de UPS de emergencia, permite corriente continua durante 24 horas.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada 110/230V AC / Salida 12VDC

Fuente alimentación JNFIN28112

CONTROL DE ACCESO - JNF

CONTROL AUTÓNOMO CON TECLADO NUMÉRICO

Autoprogramable

Teclado	JNFIN28108

CONTROL AUTÓNOMO CON TECLADO NUMÉRICO

Autoprogramable

Teclado	JNFIN28109

TARJETA GENÉRICA

Opcional: personalizable

Tarjeta	JNFIN27150

TARJETA DE AUTORIZACIÓN

Tarjeta	JNFIN27151

TARJETA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN

Tarjeta	JNFIN27152

PULSERA

Negra	JNFIN27165.B
Gris	JNFIN27165.G
Azul	JNFIN27165.A

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CERRADEROS ELÉCTRICOS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradero eléctrico reversible. Corriente de entrada 12 VAC-DC
- Regulable 4mm
- Capacidad para trabajar en modo de paso.
- Posibilidad de instalar en diferentes frentes de acero inoxidable.



A - Modo de paso
B - Función automática, permite dejar la puerta abierta con una única corta alimentación eléctrica. La puerta queda cerrada hasta que alguien entra y cierra reactivando el dispositivo.
C - Cerradero regulable 4mm

A - Controlador del estado de la puerta, abierta o cerrada.

B - Cerradero regulable 4mm

Cerradero corto	Cerradero largo Puertas de aluminio	Cerradero largo	Cerradero largo Puertas de madera	Cerradero izquierdo largo Puertas de madera
JNFIN20650.A JNFIN20651.A	JNFIN20650.B JNFIN20651.B	JNFIN20650.C JNFIN20651.C	JNFIN20650.D JNFIN20651.D	JNFIN20650.E JNFIN20651.E

CERRADEROS ELÉCTRICOS - TRIVEL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerraderos de carpintería para sobreponer o empotrar
- Fabricados en acero inoxidable AISI 306
- Abrepuertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo.
- CE 89/336/CEE (componentes eléctricos)
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se puede pedir la función deseada añadiendo "/nº" al final de la referencia seleccionada, obteniendo así la función y voltaje adecuado para cada caso:

/1 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo y memoria
/2 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo.
/3 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo y memoria
/4 Abrepuertas eléctrico 12V DC de funcionamiento invertido (necesario fuente de alimentación 001C)
/5 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo.

CERRADERO PICAPORTE/PALANCA

Cerradero inox brillo TR3003IB
Cerradero inox satin. TR3003IS

CERRADERO PICAPORTE/PALANCA TOPE



Cerradero inox brillo TR3004IB
Cerradero inox satin. TR3004IS
* Indicar mano

CERRADERO PICAPORTE



Cerradero inox brillo TR3009IB
Cerradero inox satin. TR3009IS

CERRADERO PICAPORTE CON TOPE



Cerradero inox brillo TR3010IB
Cerradero inox satin. TR3010IS
* Indicar mano

CONTROL DE ACCESO - TRIVEL ACCES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio)
- Importante tener otra puerta de entrada /salida.
- Apertura solo por una cara
- Pulsador incorporado
- CE 89/336/CEE (componentes eléctricos)
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se puede pedir la función deseada añadiendo "/nº" al final de la referencia seleccionada, obteniendo así la función y voltaje adecuado para cada caso:

/1 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo y memoria
/2 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo.
/3 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo y memoria
/4 Abrepuertas eléctrico 12V DC de funcionamiento invertido (necesario fuente de alimentación 001C)
/5 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

220V /12V DC. Estabilizada 0,5 AMP

Ref. TR001C

* Esquema de montaje . Para usar con pulsador
Solo para funcionamiento invertido



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Receptor invertido FM

Ref. TR003C

EMISOR TELEMANDO FM

Ref. TR006C

TRANSFORMADOR

220 V /12 V AC. 0,5 AMP

Ref. TR017C

TRANSFORMADOR RECEPTOR FM

220 V /12 V AC. 0,5 AMP

Ref. TR018C

CONTROL DE ACCESO CON TECLADO NUMÉRICO

Ref. TRK2

Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra)
Se puede instalar en vidrio con soporte y cajetín (no incluido)
Capacidad para 100 códigos de usuario, longitud del código variable (entre 4 y 6 dígitos)
No permite la repetición de códigos.
Grado de protección IP43
Grado de protección IK07
Voltaje alimentación 12 VAC / VDC

CONTROL DE ACCESO - TRIVEL ACCES

CONTROL DE ACCESO CON FUNCIÓN LECTOR DE TARJETAS

Ref. TRK7

Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra)
Se puede instalar en vidrio con soporte y cajetín (no incluido)
Capacidad para 400 usuarios (se suministra con 4 tarjetas)
No permite la repetición de tarjetas.
Grado de protección IP43
Grado de protección IK07
Voltaje alimentación 12 VAC / VDC

CONTROL DE ACCESO CON FUNCIÓN HUELLA DACTILAR Y LECTOR DE TARJETAS

Ref. TRK10

Dos modos de control con una huella o con dos huellas.
Modo Security, se activa doble seguridad, Huella + Tarjeta.
Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra)
Se puede instalar en vidrio con soporte y cajetín (no incluido)
Capacidad para 4500 usuarios
No permite la repetición de huellas
Se suministra con 1 tarjeta y 1 teclado programador
Grado de protección IP43
Grado de protección IK07
Voltaje alimentación 12 VDC

CONTROL DE ACCESO MULTIFUNCIÓN

Ref. TRK11

Control de accesos con función de:
Huella dactilar, Contraseña numérica y Lector de tarjetas.
Capacidad para 500 huellas, 500 tarjetas y 8 numéricos.
No permite la repetición de códigos.
Se suministra con 1 tarjeta
Para instalación en interiores.
Sistema de montaje de sobreponer
Se puede instalar en vidrio con soporte (no incluido)
Voltaje alimentación 12 VDC

CONTROL DE ACCESO CON FUNCIÓN HUELLA DACTILAR Y LECTOR DE TARJETAS

Ref. TRK12

Control de accesos con la función de:
Contraseña numérica y Lector de tarjetas.
Capacidad para 499 tarjetas y 499 numéricos (se suministra con 1 tarjeta)
Para instalación en exteriores.
Sistema de montaje de sobreponer
Se puede instalar en vidrio con soporte (no incluido)
Voltaje alimentación 12 VDC
Posee una conexión auxiliar para conectar a fuentes externas (timbre, detector de humo/gas, interruptor de emergencia, etc.)

CERRADEROS SIN CABLES - INALTRONIC CLÁSICOS MEIA

CON MUESCA SIN CABLES VIDRIO 10MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas de pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L.
- Abrepuertas eléctrico con desbloqueo.
- Cerraderos eléctricos sin tope para montar con cerraduras con tope para apertura exterior.
- Normativa UN-30 para aplicaciones de baja potencia en banda IMC
- En el apartado de medio ambiente, cumple con la norma RoHS para ausencia de sustancias peligrosas en dispositivos electrónicos, según exigencias de la Comisión Europea del 21 de Abril de 2006.
- *HAY QUE INDICAR LA MANO SEGÚN LA CERRADURA
- Receptor incorporado—**emisor telemando TR213C incluido**, pilas necesarias para el receptor no incluidas.
- Acabados: Inox brillo—Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraderos para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO *

Picaporte inox brillo TR2050IB
Picaporte inox satin. TR2050IS

PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO CON TOPE CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO*

Picaporte inox brillo TR2051IB
Picaporte inox satin. TR2051IS

PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO CON TOPE CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO*

Picaporte inox brillo TR2052IB
Picaporte inox satin. TR2052IS

PICAPORTE ELÉCTRICO TOPE CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO*

Picaporte inox brillo TR2053IB
Picaporte inox satin. TR2053IS

CERRADEROS SIN CABLES — INALTRONIC ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA SIN CABLES VIDRIO 10MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).

•Abrepuertas eléctrico con desbloqueo.

•Para instalar con cerraduras PETACA Ares y Ter

•Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L.

•Frontal escuadra en acero inoxidable

•Acabados: Inox brillo—Inox Satinado

•Normativa UN-30 para aplicaciones de baja potencia en banda IMC

•En el apartado de medio ambiente, cumple con la norma RoHS para ausencia de sustancias peligrosas en dispositivos electrónicos, según exigencias de la Comisión Europea del 21 de Abril de 2006.

•Receptor incorporado—**emisor telemando TR213C incluido**, pilas necesarias para el receptor no incluidas.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

•Cerraderos para diferentes espesores de vidrio.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

•Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraduras eléctricos petaca deben tener TOPE.

•Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir hacia el sentido de la ubicación del mecanismo.

•Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.

•En las cerraduras de petaca SIN muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra puerta de entrada / salida.



PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

Picaporte inox brillo	TR2054IB
Picaporte inox satin.	TR2054IS

* Indicar mano

PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO TOPE CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

Picaporte inox brillo	TR2055IB
Picaporte inox satin.	TR2055IS

* Indicar mano

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CERRADEROS SIN CABLES — INALTRONIC ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA SIN CABLES VIDRIO 10MM

PICAPORTE ELÉCTRICO CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

Picaporte inox brillo	TR2056IB
Picaporte inox satin.	TR2056IS

* Indicar mano

PICAPORTE ELÉCTRICO CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

Picaporte inox brillo	TR2057IB
Picaporte inox satin.	TR2057IS

* Indicar mano

COMPLEMENTOS INALTRONIC

EMISORES

Emisor telemando	TR213C
Módulo interfono	TR215C





SISTEMAS DE CORREDERAS



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM 800

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesor de vidrio de 8 - 10mm
- Eprom E800, es un sistema de guías para puertas correderas de vidrio proyectadas para instalaciones en las cuales el sistema de perfilería queda oculto.
- Permite la colocación a techo o a pared, y mediante una tapeta embellecedora inferior hace que pueda ser registrable.
- Con solo dos perfiles se puede disponer de diferentes opciones de capacidad de carga que van desde los 50kg. hasta los 125 kg.
- Junto con los Sets de accesorios ELEVA se añade la regulación de las mordazas a la EPROM 800.

Instalación SIN FIJO



Instalación CON FIJO



GUÍA ELEVA800 OCULTA

Ubicación para pladur. Con posibilidad de anclaje a techo y pared.

Guía 2m	OGC874302
Guía 3m	OGC874303
Guía 4m	OGC874304
Guía 6m	OGC874306



GUÍA FIJO ELEVA800 OCULTA

Ubicación para pladur. Con posibilidad de anclaje a techo y pared.

Guía 2m	OGC874402
Guía 3m	OGC874403
Guía 4m	OGC874404
Guía 6m	OGC874406



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM 800

TAPETA INFERIOR ELEVA800 OCULTA

Tapeta 2m	OGC874202
Tapeta 3m	OGC874203
Tapeta 4m	OGC874204
Tapeta 6m	OGC874206



TAPETA RANURA FIJO

Tapeta 2m	OGC111702
Tapeta 3m	OGC111703



SET DE ACCESORIOS ELEVA

Accesorios 50	OGCELE050
Accesorios 90	OGCELE090
Accesorios 125	OGCELE125



SOFTCLOSE MORDAZA ELEVA

*Consultar medidas de hoja para la instalación

Softclose 50kg	OGC116000
Softclose 90kg	OGC116100
Freno softclose simple	OGC117000
Doble softclose 50kg	OGC500500
Doble softclose 90 y 125kg	OGC 900125

SOPORTE SOFTCLOSE ELEVA

Soporte softclose	OGC116200



GUIADOR INOXIDABLE DESMONTABLE

Guiador	OGC10.00S008

SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E70

EPROM E70 / ELEVA700

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Perfilería de aluminio para hojas correderas y vidrio fijo sujetas mediante mordazas
- Capacidad de carga de hasta 40kg (E70400), hasta 90kg (E70800) y hasta 125kg (E70125) utilizando perfiles comunes.
- Con EPROM E70 podemos elegir entre juegos de accesorios sin regulación o con regulación ELE050, ELE090 y ELE125
- Sistema de regulación en las mordazas protegido por patente de OGC.
- Otros acabados: anodizado negro.

GUIA E70 / ELEVA700



GUIA CON FIJO



GUÍA E70 / ELEVA700

Guía 2m	OGC111902
Guía 3m	OGC111903
Guía 4m	OGC111904
Guía 6m	OGC111906



GUIA FIJO E70 / ELEVA700

Guía 2m	OGC111802
Guía 3m	OGC111803
Guía 4m	OGC111804
Guía 6m	OGC111806



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E70

TAPETA RANURA FIJO E70 / ELEVA700

Tapeta 2m	OGC111702
Tapeta 3m	OGC111703



TAPETA FRONTAL

Tapeta 2m	OGC112902
Tapeta 3m	OGC112903
Tapeta 4m	OGC112904
Tapeta 6m	OGC112906



TAPETA FRONTAL ELEVA700

Tapeta Eleva 2m	OGC805902
Tapeta Eleva 3m	OGC805903
Tapeta Eleva 4m	OGC805904
Tapeta Eleva 6m	OGC805906



TAPETA COVER E70 / ELEVA700

Tapeta Cover 2m	OGC113002
Tapeta Cover 3m	OGC113003
Tapeta Cover 4m	OGC113004
Tapeta Cover 6m	OGC113006



JUEGO EMBELLECEDORES LATERALES E70

Embellecedores	OGC115100



ESQUINAS

Esquina vértice	OGC114900
Corner lateral	OGC115000



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E70

SET DE ACCESORIOS 50KG

Accesorios OGCE70400



SET DE ACCESORIOS 90KG

Accesorios OGCE70800



SET DE ACCESORIOS PARA DUCHA 50KG

Accesorios OGCELE00D



SET DE ACCESORIOS ELEVA 50KG

Accesorios OGCELE050



SET DE ACCESORIOS ELEVA 90KG

Accesorios OGCELE090



SET DE ACCESORIOS ELEVA 125KG

Accesorios OGCELE125



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E70

SOFTCLOSE MORDAZA ELEVA

*Consultar medidas de hoja para la instalación

Softclose 50kg	OGC116000
Softclose 90kg	OGC116100
Freno softclose simple	OGC117000
Doble softclose 50kg	OGC500500
Doble softclose 90 y 125kg	OGC900125

SOPORTE SOFTCLOSE ELEVA

Soporte softclose	OGC116200



PACK CLIPS ANCLAJE TAPETA

Pack 50 clips	OGC378300

GUIADOR INOXIDABLE

Guiador inox	OGC378700.02
Guiador negro	OGC378700.06



GUIADOR INOXIDABLE DESMONTABLE

Guiador	OGC10.00S008

GUIADOR ALUMINIO

Guiador	OGC009008

SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E100

EPROM E100

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Perfilería de aluminio para hojas correderas de vidrio sujetas mediante mordazas.
- Capacidad de carga de hasta 40kg (E100400), hasta 80kg (E100800).
- Las guías superiores tienen posibilidad de anclaje a techo o a pared, y están preparadas para hacer el clipaje de las tapetas que ocultan en su totalidad las pinzas
- Las mordazas están fabricadas en aluminio anodizado plata y con doble cojinete de rodamientos.
- Los juegos de accesorios de esta serie incorporan guiador de acero inoxidable.



GUÍA SIMPLE E100

Guía 2m	OGC382402
Guía 3m	OGC382403
Guía 5m	OGC382405



GUÍA E100

Guía 2m	OGC377902
Guía 3m	OGC377903
Guía 5m	OGC377905



GUIA FIJO E100

Guía 2m	OGC378002
Guía 3m	OGC378003
Guía 5m	OGC378005



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E100

TAPETA E100



Tapeta 2m	OGC378102
Tapeta 3m	OGC378103
Tapeta 5m	OGC378105

JUEGO EMBELLECEDORES LATERALES



Tapetas laterales	OGC378200
Tapetas laterales fijo	OGC378800

PACK CLIPS ANCLAJE TAPETA

Pack 50 Clips	OGC378300

GUIADOR INOXIDABLE



Guiador inox	OGC378700.02
Guiador negro	OGC378700.06

2 MORDAZAS 40KG + TORNILLOS M8



Mordazas y tornillos	OGC378400

2 MORDAZAS 80KG + TORNILLOS M8



Mordazas y tornillos	OGC378500

JUEGO 2 ROLDANAS 80KG. FRENOS Y LLAVES



Juego roldanas	OGC378600

SET DE ACCESORIOS



Accesorios 40kg	OGCE10040
Accesorios 80kg	OGCE10080

SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E200

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La E200 surge como evolución de la E100 y llegará al mercado a lo largo de 2018.
- Todos los rodamientos llevarán incorporados softclose pudiendo escoger la opción doble o simple al inicio o al final de la guía.
- Accesorios disponibles para 50 y 90kg
- Opcional rodamientos para madera.



TAPETA



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E200

EPROM E200 - MADERA

GUIA SIMPLE



GUIA OCULTA



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E125

EPROM E125

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Indicada para grandes espacios, públicos o domésticos.
- Perfilería robusta que permite combinar paneles fijos y móviles de grandes dimensiones.
- Las guías superiores tienen posibilidad de anclaje a techo o a pared, y están preparadas para hacer el clipaje de las tapetas que ocultan en su totalidad las pinzas
- Las mordazas están fabricadas en aluminio anodizado plata y con doble cojinete de rodamientos.
- Los juegos de accesorios de esta serie incorporan guiador de acero inoxidable.

GUIA E125



V= H-93mm

GUIA FIJO E125



V= H-93mm
V1 = H-22mm



GUÍA E125

Guía 2m	OGC158202
Guía 3m	OGC158203
Guía 5m	OGC158205



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E125

EPROM E125

GUÍA FIJO E125

Guía 2m	OGC158302
Guía 3m	OGC158303
Guía 5m	OGC158305



TAPETA

Tapeta 2m	OGC158402
Tapeta 3m	OGC158403
Tapeta 5m	OGC158405



JUEGO DOS TAPETAS EMBELLECEDOR LATERAL

Juego tapetas	OGC159002



JUEGO DOS TAPETAS EMBELLECEDOR LATERAL GUÍA FIJO

Juego tapetas	OGC159003



2 MORDAZAS + TORNILLOS M10

Juego roldanas	OGC159001



JUEGO 2 ROLDANAS 125KG Y FRENOS

Juego mordazas	OGC159000



SET DE ACCESORIOS 125KG

Accesorios	OGCE12500



SISTEMAS CORREDERAS - OGC VISTA

VISTA R / VISTA S

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Puerta de paso de corredera con 1 hoja móvil
- Sujeción a pared frontal con regulación
- Peso del vidrio en espesor 10mm: 25kg/m²
- Peso del vidrio en espesor 12mm: 30kg/m²

VISTA R

2m. Hojas hasta 100kg.

Vista R OGC10.002501.02









VISTA S

2m. Hojas hasta 100kg.

Vista S OGC10.002507.02









SISTEMAS CORREDERAS - JNF FERROVIA ON FLOOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de 2 ruedas correderas de suelo para cristal
- Espesores de cristal 10 - 12mm
- Peso máximo: 80 kg
- Acero inoxidable AISI 304 satinado o pulido
- Sistema Soft Closing



SISTEMA FERROVIA ON FLOOR

Corredera inox satin.	JNFIN15217
Corredera inox pulido	JNFIN15217.P





SISTEMAS CORREDERAS - JNF CLEAR ON FLOOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de 2 ruedas correderas de suelo para cristal
- Espesores de cristal 10 - 12mm
- Peso máximo: 100 kg
- Acero inoxidable AISI 304 satinado
- Sistema Soft Closing



2x

SISTEMA CLEAR ON FLOOR

Corredera JNFIN15008



SISTEMA CLEAR ON FLOOR

Corredera JNFIN15008.R



SISTEMAS CORREDERAS - JNF ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA SISTEMAS CLEAR ON FLOOR Y FERROVIA

CARRIL INFERIOR ACERO INOXIDABLE

Carril inferior JNFIN15077



CARRIL SUPERIOR ACERO INOXIDABLE

Peso máximo puerta 80 kg. Cristal 10 - 12mm.

soft closing system

Carril inferior JNFIN15070





CUBIERTA SUPERIOR ALUMINIO INOX

Para carril IN15070.

Cubierta superior JNFIN15071



TAPAS PARA APLICACIÓN DEL CARRIL EN PARED

Tapas JNFIN15075.S



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SISTEMAS CORREDERAS - JNF LINEAR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fácil instalación, sin mecanización del vidrio.
- Movimiento suave y silencioso.
- El diseño del carril permite diferentes sistemas de fijación y rodamientos.
- EN 1527:2013 - 100.000 ciclos de prueba.



KIT LINEAR STANDARD

Kit 2m	JNFIN15700.2000
Kit 3m	JNFIN15700.3000
Kit 4m	JNFIN15700.4000

1 carril superior 2000 / 3000 o 4000mm
2 roldanas
2 frenos
2 cubiertas
1 guía
Peso máximo de la puerta 150kg.
Espesor del cristal 8 - 12mm



Posibilidad fijación a techo, vidrio fijo y pared.

KIT LINEAR SOFT

Kit 2m	JNFIN15700S.2000
Kit 3m	JNFIN15700S.3000
Kit 4m	JNFIN15700S.4000

1 carril superior 2000 / 3000 o 4000mm
2 roldanas
2 amortiguadores
2 cubiertas
1 guía
Peso máximo de la puerta 80kg.
Espesor del cristal 8 - 12mm



Sistema de cierre suave. Asegura que la puerta se cierra por completo sin golpes.

KIT LINEAR FIT

Kit 2m	JNFIN15709.2000
Kit 3m	JNFIN15709.3000
Kit 4m	JNFIN15709.4000

1 carril superior 2000 / 3000 o 4000mm
2 roldanas
2 frenos
2 cubiertas
1 guía
Peso máximo de la puerta 150kg.
Espesor del cristal 8 - 12mm

Soportes de acero inox. Reduce la distancia desde el vidrio a la pared en ±12mm. El vidrio necesita mecanización

SISTEMAS CORREDERAS - JNF LINEAR

KIT LINEAR SINCRO

Kit 4m	JNFIN15708.4000
Kit 6m	JNFIN15708.6000

1 carril superior 4000 o 6000mm
4 roldanas
4 frenos
2 cubiertas
2 guías
1 kit de sincronización
Peso máximo de la puerta 150kg.
Espesor del cristal 8 - 12mm



Sincroniza el cierre y la apertura de dos hojas de vidrio con la acción de una sola. Permite la abertura de grandes espacios.

CARRIL DE SUJECIÓN DE VIDRIO FIJO OPCIONAL

Carril 2m	JNFIN15707.2000
Carril 3m	JNFIN15707.3000
Carril 4m	JNFIN15707.4000
Carril 6m	JNFIN15707.6000

SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

SISTEMAS MODULARES Ø20

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Peso máximo de la puerta 100kg.
- Espesor de cristal 8 - 12

TEN SQUARE PINZAS PARA VIDRIO

Ten square JNFIN15120S





ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø20









SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø20

SOPORTE DE PARED CON CONECTOR

Soporte JNFIN15130



TUBO MACIZO LATERAL

Tubo JNFIN15131



SOPORTE DE PARED

Soporte JNFIN15132



TUBO MACIZO INTERMEDIO

Tubo JNFIN15133



SOPORTE DE PARED CON CONECTOR

Soporte JNFIN15134



SOPORTE DE CRISTAL CON CONECTOR

Soporte JNFIN15035



SOPORTE DE PARED CON CONECTOR

Soporte JNFIN15135



SOPORTE DE PARED CON CONECTOR

Soporte JNFIN15136



SISTEMAS CORREDERAS EN KIT- JNF TEN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema completo para puertas correderas de vidrio.
- Instalación en puertas de 600 a 800mm de ancho
- Espesor del cristal: 8-12mm
- Peso máximo de la puerta 60kg.
- Carril de 20mm de diámetro barra sólida.

KIT COMPLETO DE CORREDERA - TEN SQUARE



Kit TEN SQUARE JNFIN15120.K

SISTEMAS CORREDERAS - JNF TEN FOR WOOD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema completo para puertas correderas de en madera.
- Instalación en puertas de 600 a 900mm de ancho puerta no incluida.
- Peso máximo de la puerta 60kg.

KIT COMPLETO DE CORREDERA - TEN SQUARE FOR WOOD



Kit TEN SQUARE JNFIN15121.K



SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

SISTEMAS MODULARES Ø25

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en acero inox 304.
- Peso máximo de la puerta 120kg.
- Espesor de cristal 8 - 12

SISTEMA A1 PINZAS PARA VIDRIO

Sistema A1 JNFIN15002





Cristal	X
8mm	18mm
10mm	16mm
12mm	14mm



OTRAS OPCIONES DE HERRAJES PARA SISTEMAS MODULARES DE Ø25

JNFIN15007 + JNFIN15150
JNFIN15007.R + JNFIN15150



JNFIN15007 + JNFIN15008
JNFIN15007.R + JNFIN15008.R



JNFIN15002



JNFIN15210



JNFIN15601



JNFIN15602



SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø25



CONECTOR Y SOPORTE DE PARED

Conector JNFIN15011



CONECTOR FINAL Y SOPORTE DE PARED

Conector JNFIN15012



CONECTOR, SOPORTE A TECHO

Conector JNFIN15042



CONECTOR FINAL, SOPORTE A TECHO

Conector JNFIN15043



SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø25

CONECTOR A TECHO CON VIDRIO FIJO

Conector JNFIN15046



CONECTOR FINAL A TECHO CON VIDRIO FIJO

Conector JNFIN15047



PROLONGADOR DE TUBO

Alarga el tubo a la pared +5mm. Aplicar con JNFIN15011

Prolongador JNFIN15040



CONEXIÓN DE PARED

Conector JNFIN15028



CONEXIÓN A PARED CON VIDRIO FIJO

Conector JNFIN15029



TUBO ESTÁNDAR

Peso máximo 120kg. Diámetro y espesor de la pared 25x2mm

Tubo JNFIN15030

SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø25

TUBO ESTÁNDAR

Peso máximo 60kg. Ancho máximo 1000mm

Tubo JNFIN15031



TUBO ESTÁNDAR

Peso máximo 60kg. Para medidas especiales

Tubo JNFIN15032



TUBO MEDIDAS ESPECIALES

Esta pieza debe ser solicitada con las medidas exactas y especificar puntos de apoyo.
Peso máximo 200kgs.

Tubo JNFIN15034



SOPORTE PARA CRISTAL

Aplicar con JNFIN15011 y JNFIN15012

Soporte JNFIN15017



SOPORTE PARA CRISTAL

Soporte JNFIN15036



SOPORTE DE PARED PARA BARRA

Aplicar con JNFIN15034

Soporte JNFIN15034.2



SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø25

CONEXIÓN PARA TUBO

Aplicar con JNFIN15034

Conexión JNFIN15034.3

GUIADOR SUELO

Ajustable para vidrio 8 a 12mm

Guiador JNFIN15019



GUIADOR SUELO

Ajustable para vidrio 8 a 12mm

Guiador JNFIN15020



GUIADOR SUELO

Ajustable para vidrio 8 a 12mm

Guiador JNFIN15023



PIN DE SEGURIDAD

Instalar con JNFIN15007

Soporte JNFIN15150



CARRIL DE PLÁSTICO

Instalar con JNFIN15021

Soporte JNF00730



SISTEMAS CORREDERAS - JNF STEP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema modular - diseño basado en escalera de biblioteca que permite la recuperación del espacio en cualquier entorno.
- Combinable con todos los sistemas modulares de puertas correderas de JNF y combinación de los mismos accesorios.
- La escalera puede ser plegada en el mismo plano de la pared, cuando no esté en uso.

KIT COMPLETO DE CORREDERA STEP

KIT STEP STANDARD

Escalera 2030mm.

KIT STEP JNFIN15320

STEP SPECIAL A JNFIN15320.A
Escalera 1925 a 2135mm.

STEP SPECIAL B JNFIN15320.B
Escalera 2136 a 2345mm.



KIT STEP STANDARD

Escalera 2240mm.

KIT STEP JNFIN15321

STEP SPECIAL C JNFIN15320.C
Escalera 2346 a 2500mm.



SISTEMAS CORREDERAS - JNF CHARRIOT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema completo de correderas en aluminio.
- Instalación en puertas de 600 a 900mm de ancho
- Espesor del cristal: 8-12mm
- Peso máximo de la puerta 60kg.

KIT COMPLETO DE CORREDERA CHARRIOT

CHARRIOT acabado inox	JNFIN15900
CHARRIOT acabado bronce	JNFIN15900.B
CHARRIOT acabado negro escobado	JNFIN15900.N



SISTEMAS CORREDERAS - JNF CHARRIOT FOR WOOD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema completo de correderas en aluminio.
- Instalación en puertas de 600 a 900mm de ancho
- Espesor del cristal: 8-12mm
- Peso máximo de la puerta 60kg.

KIT COMPLETO DE CORREDERA CHARRIOT FOR WOOD

CHARRIOT acabado inox	JNFIN15901
CHARRIOT acabado bronce	JNFIN15901.B
CHARRIOT acabado negro escobado	JNFIN15901.N



SISTEMAS CORREDERAS - JNF

KIT COMPLETO DE CORREDERA ALUMINIO PARA PUERTAS CRISTAL

2 roldanas
2 frenos
1 guía de suelo
Peso máximo de la puerta 60 kg.
Espesor de cristal 8 - 12mm



KIT COMPLETO ALUMINIO SIMILAR INOX

Kit JNFIN15255.1





EJEMPLOS

1 roldana	JNFIN15255.1
2 soportes para cristal	JNFIN15256.1
2 soportes para pared	JNFIN15257.2
1 Carril	JNFIN27010



1 roldana	JNFIN15255.1
4 soportes para pared	JNFIN15255.3
2 soportes para pared	JNFIN15257.2
1 Carril	JNFIN27010



2 roldanas	JNFIN15255.1
1 Carril	JNFIN15259.1



1 roldana	JNFIN15255.1
2 soportes para pared	JNFIN15257.2
1 Carril	JNFIN15257.1



SISTEMAS CORREDERAS - JNF

KIT COMPLETO DE CORREDERA ALUMINIO PARA PUERTAS CRISTAL

Kit completo JNFIN15400.A
2 roldanas
2 frenos
1 guía de suelo
Peso máximo de la puerta con pin 150kg.
Peso máximo de la puerta sin pin 120kg.
Espesor de cristal 10 - 12mm

Kit completo JNFIN15401.A
2 roldanas
2 frenos
1 guía de suelo
Peso máximo de la puerta con pin 110kg.
Peso máximo de la puerta sin pin 80kg.
Espesor de cristal 10 - 12mm



EJEMPLOS

1 roldana JNFIN15400.A
2 soportes para pared JNFIN15257.2
4 soportes para pared JNFIN15225.3
1 Carril JNFIN27010



1 roldana JNFIN15400.A
2 soportes para cristal JNFIN15256.1
2 soportes para pared JNFIN15257.2
1 Carril JNFIN27010



2 roldanas JNFIN15400.A
1 Carril JNFIN15259.1



1 roldana JNFIN15400.A
2 soportes para pared JNFIN15257.2
1 Carril JNFIN15257.1



SISTEMAS CORREDERAS - JNF ACCESORIOS

ACCESORIOS CORREDERAS ALUMINIO PARA PUERTAS CRISTAL

CARRIL SUPERIOR

Carril JNFIN27010.5800
Carril JNFIN27010.2900
Carril JNFIN27010.1900



CARRIL SUPERIOR CON SOPORTE PARA CRISTAL FIJO

Carril JNFIN152571.5800
Carril JNFIN152571.2900
Carril JNFIN152571.1900



CARRIL SUPERIOR DOBLE

Carril JNFIN152591.5800
Carril JNFIN152591.2900
Carril JNFIN152591.1900



SOPORTE DE PARED LATERAL

Soporte JNFIN15257.2



SOPORTE DE GUÍA AL CRISTAL FIJO

Soporte JNFIN15256.1



SOPORTE DE PARED

Soporte JNFIN15255.3



TAPA

Soporte JNFIN15255.4



SISTEMAS CORREDERAS - JNF ACCESORIOS

ACCESORIOS CORREDERAS ALUMINIO

PERFIL INFERIOR

Perfil JNFIN27011





PERFIL INFERIOR

Perfil JNFIN27012





CARRIL SUPERIOR CON FIJACIÓN AL TECHO

Carril JNFIN15953



CARRIL SUPERIOR CON FIJACIÓN A FALSO TECHO

Permite ser aplicado al techo falso antes de ser instalada la corredera con la puerta.
Conjunto con ref. JNFIN15953

Carril JNFIN15954



SISTEMAS CORREDERAS DE CRISTAL - JNF

SISTEMA OCULTO PARA PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL

1 roldana simple
1 freno con retenedor
1 guía de suelo
1 freno amortiguador
1 roldana con amortiguador
Peso máximo 60kg.
Espesor cristal 8-12mm





1 Freno
2 Retenedor
3 Ruedas con rodamiento
4 Freno del amortiguador
5 Amortiguador
6 Carril con taladros de fijación
7 Soporte de puerta ajustable.

SISTEMA

Corredera JNFIN15955





SISTEMAS CORREDERAS PARA MADERA- JNF

SISTEMA OCULTO PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA

1 roldana simple
1 freno con retenedor
1 guía de suelo
1 freno amortiguador
1 roldana con amortiguador
Peso máximo 80kg.
Espesor min. 30mm





SISTEMA

Corredera	JNFIN15950



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO DUPLO GLASS

SISTEMAS MUEBLES Y ARMARIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistemas para puertas de cristal suspendidas sin marco.
- Perfil doble que alberga dos puertas en el mínimo espacio
- Aplicaciones para hojas de 45kg (SV-45) y 85kg (SV-85)
- Espesores de cristal 8-10mm
- Distancia mínima entre puertas de 16mm (para vidrios de 10mm)
- Distancia mínima entre puertas de 20mm (para vidrios de 8mm)
- Regulación vertical de +/-2mm y guiador inferior ajustable.
- No requiere mecanización del vidrio.



SV-45



A=H-90

SV-85



A=H-93

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL

Perfil 2m	SA85/20
Perfil 3m	SA85/30
Perfil 5m	SA85/50

PERFIL INFERIOR ALUMINIO CON BURLETE

Perfil 2m	SA41/22
Perfil 3m	SA41/32
Perfil 6m	SA41/62

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO DUPLO GLASS

SV-45 / SV-85

SISTEMA SV-45

Juego completo accesorios	SA46/01
Juego roldana	SA96/55
Juego pinza regulable SV-1	SA40/58

SISTEMA SV-85



Juego completo accesorios	SA96/00
Juego roldana	SA96/55
Juego pinza regulable SV-2	SA60/58

TAPETAS

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA104/20
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA104/30
Tapeta aluminio anodizado 5m	SA104/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA104/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA104/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA104/51
Tapeta inox brillo 2m	SA104/22
Tapeta inox brillo 3m	SA104/32
Tapeta inox cepillado 2m	SA104/28
Tapeta inox cepillado 3m	SA104/38
Tapeta inox cepillado 5m	SA104/58

JUEGO DE TORNILLOS DE AJUSTE



Juego de tornillos	SA46/56

JUEGO TOPE FRENO (DERECHA E IZQUIERDA)



Juego tope freno	SA96/57

SOPORTE PARED

**Recomendación: 2m - 10 soportes, 3m - 15 soportes, 5m - 25 soportes*



Soporte pared	SA96/58

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO DUPLO GLASS

SV-45 / SV-85

GUIADOR INFERIOR

Guiador inferior	SA40/57
Guiador ajustable	SA42/57



SA40/57 SA42/57

SEPARADOR ALUMINIO

Separador	SA60/61



SOPORTE TAPETA

Soporte tapeta	SA66/59

ESQUINA TAPETA

Esquina acabado plata	SA103/02
Esquina acabado blanco	SA103/03
Esquina acabado inox	SA103/04

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO / SV-X70

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-X70

- Sistema para puertas correderas para paneles de cristal sin marco.
- Peso máximo por hoja 70kg.
- Espesor de vidrio de 8-10mm
- Ocultación de los mecanismos dentro del perfil superior.
- Posibilidad de elección del sistema de frenado anti-shock o con softbrake.
- Se ofrece tanto para montaje a techo o a pared. Para éstas últimas, se puede ajustar la distancia entre la pared y el panel de vidrio entre un mínimo de 16mm hasta 24mm.
- Se ofrece en dos acabados: aluminio anodizado satinado y aluminio inox cepillado.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.



INSTALACIÓN A PARED -
ANTES DE EMPEZAR, DECIDIR ENTRE OPCIÓN 1 O 2.

A=H+20mm



INSTALACIÓN A TECHO

A = H - 40mm

F = H - 67mm



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO - SV-X70

INSTALACIÓN A TECHO DOBLE CORREDERA

A=H+20mm



INSTALACIÓN A FALSO TECHO

A = H +20mm



INSTALACIÓN A FALSO TECHO, VIDRIO FIJO

A= H+20mm / F = H +3mm



KIT DOBLE SOFTBRAKE. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/01
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/02
Kit 2m inox cepillado	SA970/05
Kit 3m inox cepillado	SA970/06



KIT 1 ANTI-SHOCK + 1 ANTI-SHOCK. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/25
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/26
Kit 2m inox cepillado	SA970/29
Kit 3m inox cepillado	SA970/30



KIT DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/33
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/33
Kit 2m inox cepillado	SA970/37
Kit 3m inox cepillado	SA970/38



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X70

KIT VIDRIO FIJO DOBLE SOFTBRAKE. INSTALACIÓN A TECHO

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/41
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/42
Kit 2m inox cepillado	SA970/43
Kit 3m inox cepillado	SA970/44



KIT VIDRIO FIJO 1 ANTI-SHOCK + 1 ANTI-SHOCK A TECHO

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/53
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/54
Kit 2m inox cepillado	SA970/55
Kit 3m inox cepillado	SA970/56



KIT VIDRIO FIJO DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/57
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/58
Kit 2m inox cepillado	SA970/59
Kit 3m inox cepillado	SA970/60



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR CORREDERO PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA70/20
Perfil 3m alum. anodiz.	SA70/30
Perfil 5 m alum. anodiz.	SA70/50
Perfil 2m inox cepillado	SA70/22
Perfil 3m inox cepillado	SA70/32
Perfil 5 m inox cepillado	SA70/52



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR CORREDERO VIDRIO FIJO PARA TECHO

Perfil 2m alum. anodiz.	SA70/26
Perfil 3m alum. anodiz.	SA70/36
Perfil 5 m alum. anodiz.	SA70/56
Perfil 2m inox cepillado	SA70/28
Perfil 3m inox cepillado	SA70/38
Perfil 5 m inox cepillado	SA70/58



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X70

CONJUNTO PERFIL SUPERIOR FALSO TECHO

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/24
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/34
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/44
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/64
Perfil 2m inox cepillado	SA109/25
Perfil 3m inox cepillado	SA109/35
Perfil 4m inox cepillado	SA109/45
Perfil 6m inox cepillado	SA109/65



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR FALSO TECHO + VIDRIO FIJO

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/26
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/36
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/46
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/66
Perfil 2m inox cepillado	SA109/27
Perfil 3m inox cepillado	SA109/37
Perfil 4m inox cepillado	SA109/47
Perfil 6m inox cepillado	SA109/67



JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTBRAKE

Accesorios	SA70/01



JUEGO ACCESORIOS 1 SOFTBRAKE + 1 ANTI-SHOCK

Accesorios	SA70/02



JUEGO ACCESORIOS 1 SOFTBRAKE + 1 FRENO

Accesorios	SA70/03



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X70

JUEGO ACCESORIOS 2 ANTI-SHOCK

Accesorios	SA70/04



JUEGO ACCESORIOS DOBLE FRENO

Accesorios	SA70/05



GUIADOR INFERIOR ALUMINIO

V. 8-10-12mm

Guiador	SA42/57

GUIADOR INFERIOR INOX CEPILLADO

V. 8-10-12mm

Guiador	SA42/58

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Perfil 3m alum. anodiz.	SA87/34
Perfil 3m inox cepillado	SA84/34



PERFIL INFERIOR LEDS

Perfil 3m alum. anodiz.	SA110/30
Perfil 3m inox cepillado	SA110/31



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X70

JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO A TECHO Y PARED

Tapas alum. anodiz.	SA70/70
Tapas inox cepillado	SA70/72

JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO + VIDRIO FIJO

Tapas alum. anodiz.	SA70/71
Tapas inox cepillado	SA70/73

SOPORTE PARA PARED DE VIDRIO

**Recomendación: 2m - 10 soportes, 3m - 15 soportes, 5m - 25 soportes*

Soporte	SA87/84

JUEGO SOPORTE FLOTANTE

Soporte alum. anodiz.	SA70/80
Soporte inox cepillado	SA70/81

JUEGO SOPORTE FLOTANTE (MONTAJE ENRASADO)

Soporte hierro cincado	SA70/87

Soporte flotante



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-X110

- Sistema para paneles de vidrio sin marco, desde 10 a 14mm.
- Ocultación de todos los mecanismos dentro del perfil superior
- Peso máximo por hoja 110kg.
- Permite elegir entre distintos sistemas de frenado: anti-shock, freno retenedor y SOFTPRO (una solución única para el frenado suave de puertas correderas)
- Fabricado en aluminio anodizado plata y aluminio cepillado acabado inox.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.



INSTALACIÓN A PARED -
ANTES DE EMPEZAR, DECIDIR ENTRE OPCIÓN 1 O 2.





SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110

MONTAJE A TECHO



A=H-43

MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO



A=H-43 F=H-70

MONTAJE A PARED DE VIDRIO



A=H-43 G=H+X

A=H-43 G=H+X

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110

MONTAJE A FALSO TECHO



A=H+17

MONTAJE A FALSO TECHO VIDRIO FIJO



A=H+17 F=H+4

KIT DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA910/02
Kit 3m alum. anodiz.	SA910/04
Kit 2m inox cepillado	SA910/01
Kit 3m inox cepillado	SA910/03



KIT DOBLE ANTI-SHOCK. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/06
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/08
Kit 2m inox cepillado	SA901/05
Kit 3m inox cepillado	SA901/07



KIT DOBLE SOFTPRO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/10
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/12
Kit 2m inox cepillado	SA901/09
Kit 3m inox cepillado	SA901/11



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110

KIT VIDRIO FIJO, DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA910/14
Kit 3m alum. anodiz.	SA910/16
Kit 2m inox cepillado	SA910/13
Kit 3m inox cepillado	SA910/15



KIT VIDRIO FIJO, DOBLE ANTI-SHOCK. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/18
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/20
Kit 2m inox cepillado	SA901/17
Kit 3m inox cepillado	SA901/19



KIT VIDRIO FIJO, DOBLE SOFTPRO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/22
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/24
Kit 2m inox cepillado	SA901/21
Kit 3m inox cepillado	SA901/23



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/20
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/30
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/40
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/60
Perfil 2m inox cepillado	SA109/21
Perfil 3m inox cepillado	SA109/31
Perfil 4m inox cepillado	SA109/41
Perfil 6m inox cepillado	SA109/61



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR CON VIDRIO FIJO PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/22
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/32
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/42
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/62
Perfil 2m inox cepillado	SA109/23
Perfil 3m inox cepillado	SA109/33
Perfil 4m inox cepillado	SA109/43
Perfil 6m inox cepillado	SA109/63



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110

CONJUNTO PERFIL SUPERIOR FALSO TECHO CON PUERTA CORREDERA

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/24
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/34
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/44
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/64
Perfil 2m inox cepillado	SA109/25
Perfil 3m inox cepillado	SA109/35
Perfil 4m inox cepillado	SA109/45
Perfil 6m inox cepillado	SA109/65



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR FALSO TECHO CON PUERTA CORREDERA Y VIDRIO FIJO

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/26
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/36
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/44
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/66
Perfil 2m inox cepillado	SA109/27
Perfil 3m inox cepillado	SA109/37
Perfil 4m inox cepillado	SA109/47
Perfil 6m inox cepillado	SA109/67



JUEGO ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

Juego accesorios	SA109/00

JUEGO ACCESORIOS DOBLE ANTI-SHOCK

Juego accesorios	SA109/01

JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO

Juego accesorios	SA109/02

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110

JUEGO ACCESORIOS 1 FRENO RETENEDOR + 1 SOFTPRO



Juego accesorios	SA109/03

JUEGO ACCESORIOS 1 FRENO RETENEDOR + 1 ANTI-SHOCK



Juego accesorios	SA109/04

JUEGO ACCESORIOS 1 ANTI-SHOCK + 1 SOFTPRO



Juego accesorios	SA109/05

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO



Perfil 3m alum. anodiz.	SA87/34
Perfil 3m inox cepillado	SA84/34

JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO A TECHO Y PARED



Tapas alum. anodiz.	SA109/90
Tapas inox cepillado	SA109/91

JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO + VIDRIO FIJO



Tapas alum. anodiz.	SA109/92
Tapas inox cepillado	SA109/93

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110

SOPORTE PARA PARED DE VIDRIO

**Recomendación: 2m - 10 soportes/ 3m - 15 soportes/ 5m - 25 soportes /6m - 30 soportes*

Soporte	SA87/84

GUIADOR INFERIOR

V. 10-12-14mm

Guiador alum. anodiz.	SA155/73
Guidor inox. cepillado	SA155/79

JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 2mm

Junta PVC	SA45/82

JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 3mm



Junta PVC	SA45/87

TORNILLERÍA SUJECIÓN 1 METRO DE PERFIL

Tornillería	SA160/73

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELFCLOSE COMPACT GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV– SELFCLOSE X110

SV-Selfclose es una nueva solución para el cierre controlado y eficaz de puertas correderas de vidrio.

- Permite la posibilidad de mantener la puerta abierta gracias a su retenedor, dejando escoger el momento de autocierre.
- Actúa mecánicamente mediante cable extensivo de nylon (en bobina enrollable)
- Garantiza un cierre sin ruidos, vibraciones ni golpes bruscos de la puerta con el contramarco, gracias al sistema de frenado SOFTPRO que amortigua en los últimos 10cm de recorrido.
- Máxima capacidad de adaptación a cada tipo de puerta y entorno gracias al engranaje extraíble que permite una potencia de desplazamiento de la hoja, de hasta un máximo de 110kg.
- Fabricado en aluminio anodizado plata y aluminio cepillado acabado inox.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.



INSTALACIÓN A PARED -
ANTES DE EMPEZAR, DECIDIR ENTRE OPCIÓN 1 O 2.





SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELFCLOSE COMPACT GLASS

SELFCLOSE SV-X110

MONTAJE A TECHO



MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO



OPCIONAL		
CÓDIGO	mm.	JUNTA PVC
004582	10-12	
004587	10	

INSTALACIÓN A PARED DE VIDRIO -
ANTES DE EMPEZAR, DECIDIR ENTRE OPCIÓN 1 O 2.



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELFCLOSE COMPACT GLASS

SELFCLOSE SV-X110

KIT SOFTPRO+FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA910/80
Kit 3m alum. anodiz.	SA910/81
Kit 2m inox cepillado	SA910/82
Kit 3m inox cepillado	SA910/83



KIT DOBLE SOFTPRO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/84
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/85
Kit 2m inox cepillado	SA901/86
Kit 3m inox cepillado	SA901/87



KIT VIDRIO FIJO, SOFTPRO + FRENO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/88
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/89
Kit 2m inox cepillado	SA901/90
Kit 3m inox cepillado	SA901/91



KIT VIDRIO FIJO, DOBLE SOFTPRO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/92
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/93
Kit 2m inox cepillado	SA901/94
Kit 3m inox cepillado	SA901/95

CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/20
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/30
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/40
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/60
Perfil 2m inox cepillado	SA109/21
Perfil 3m inox cepillado	SA109/31
Perfil 4m inox cepillado	SA109/41
Perfil 6m inox cepillado	SA109/61



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELFCLOSE COMPACT GLASS

SELFCLOSE SV-X110

CONJUNTO PERFIL SUPERIOR CON VIDRIO FIJO PARA TECHO O PARED



Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/22
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/32
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/42
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/62
Perfil 2m inox cepillado	SA109/23
Perfil 3m inox cepillado	SA109/33
Perfil 4m inox cepillado	SA109/43
Perfil 6m inox cepillado	SA109/63

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO



Perfil 3m alum. anodiz.	SA87/34
Perfil 3m inox cepillado	SA84/34

JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO A TECHO Y PARED



Tapas alum. anodiz.	SA109/90
Tapas inox cepillado	SA109/91

JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO + VIDRIO FIJO



Tapas alum. anodiz.	SA109/92
Tapas inox cepillado	SA109/93

SOPORTE PARA PARED DE VIDRIO

**Recomendación: 2m - 10 soportes/ 3m - 15 soportes/ 5m - 25 soportes /6m - 30 soportes*

Soporte	SA87/84

GUIADOR INFERIOR

V. 10-12-14mm

Guiador alum. anodiz.	SA155/73
Guidor inox. cepillado	SA155/79

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELFCLOSE COMPACT GLASS

SELFCLOSE SV-X110

ACCESORIOS SELFCLOSE. 1 SOFTPRO + 1 FRENO

Juego accesorios SA109/10



ACCESORIOS SELFCLOSE. DOBLE SOFTPRO

Juego accesorios SA109/11



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SV-T-PRO X110

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-T-PRO X110

- Sistema telescópico de dos hojas tanto para guía vista como a falso techo
- Posibilidad de amortiguación a los finales de carrera.
- Peso máximo por hoja 110kg.
- Compatible con SOFTPRO (una solución única para el frenado suave de puertas correderas)
- Fabricado en aluminio anodizado plata y aluminio cepillado acabado inox.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.



MONTAJE A TECHO



MONTAJE A VIDRIO FIJO



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SV-T-PRO X110

SV-T-PRO X110

MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO
A=H-43 F=H-70

MONTAJE A FALSO TECHO VIDRIO FIJO
A=H-43 F=H



KIT DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 10mm

Kit 3m alum. anodiz.	SA910/41
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/43
Kit 3m inox cepillado	SA910/42
Kit 4m inox cepillado	SA910/44

KIT DOBLE DOBLE SOFTPRO 55KG. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 10mm

Kit 3m alum. anodiz.	SA910/45
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/47
Kit 3m inox cepillado	SA910/46
Kit 4m inox cepillado	SA910/48



KIT DOBLE DOBLE SOFTPRO 110KG. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 10mm

Kit 3m alum. anodiz.	SA910/65
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/67
Kit 3m inox cepillado	SA910/66
Kit 4m inox cepillado	SA910/68



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SV-T-PRO X110

SV-T-PRO X110

KIT DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 12mm

Kit 3m alum. anodiz.	SA910/49
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/51
Kit 3m inox cepillado	SA910/50
Kit 4m inox cepillado	SA910/52

KIT DOBLE DOBLE SOFTPRO 55KG. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 12mm

Kit 3m alum. anodiz.	SA910/53
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/55
Kit 3m inox cepillado	SA910/54
Kit 4m inox cepillado	SA910/56



KIT DOBLE DOBLE SOFTPRO 110KG. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 12mm

Kit 3m alum. anodiz.	SA910/69
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/71
Kit 3m inox cepillado	SA910/70
Kit 4m inox cepillado	SA910/72



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 10mm

Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/38
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/48
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/68
Perfil 3m inox cepillado	SA109/39
Perfil 4m inox cepillado	SA109/49
Perfil 6m inox cepillado	SA109/69



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 12mm

Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/70
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/72
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/74
Perfil 3m inox cepillado	SA109/71
Perfil 4m inox cepillado	SA109/73
Perfil 6m inox cepillado	SA109/75



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SV-T-PRO X110

SV-T-PRO X110

JUEGO ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

Juego accesorios SA109/12



JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO 55KG

Juego accesorios SA109/09



JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO 110KG

Juego accesorios SA109/13

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Perfil 3m alum. anodiz. SA87/34
Perfil 3m inox cepillado SA84/34



GUIADOR INFERIOR

Guiador alum. anodiz. SA109/14
Guidor inox. cepillado SA109/15

JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 2mm

Junta PVC SA45/82

JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 3mm

Junta PVC SA45/87



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-X150

- Solución de deslizamiento compacta, que oculta todos sus mecanismos en la guía.
- Reduce al mínimo el espacio entre la hoja y la pared. Peso máximo por hoja 150kg.
- Adecuado para paneles de vidrio desde 10mm a 14mm de grosor.
- Permite elegir entre distintos sistemas de frenado: anti-shock, freno retenedor y SOFTPRO (una solución única para el frenado suave de puertas correderas)
- Fabricado en aluminio anodizado plata y aluminio cepillado acabado inox.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.



MONTAJE A PARED



MONTAJE A TECHO



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X150

MONTAJE A PARED VIDRIO FIJO
A=H+17 G=H+5

MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO
A=H-45 G=H-57



MONTAJE A FALSO TECHO



MONTAJE A FALSO TECHO VIDRIO FIJO



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X150

CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O PARED

Aluminio Anodizado 2m	SA157/20
Aluminio Anodizado 3m	SA157/30
Aluminio Anodizado 4m	SA157/40
Aluminio Anodizado 6m	SA157/60
Aluminio cepillado 2m	SA157/22
Aluminio cepillado 3m	SA157/32
Aluminio cepillado 4m	SA157/42
Aluminio cepillado 6m	SA157/62



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR + VIDRIO FIJO, TECHO O PARED

Aluminio Anodizado 2m	SA157/24
Aluminio Anodizado 3m	SA157/34
Aluminio Anodizado 4m	SA157/44
Aluminio Anodizado 6m	SA157/64
Aluminio cepillado 2m	SA157/25
Aluminio cepillado 3m	SA157/35
Aluminio cepillado 4m	SA157/45
Aluminio cepillado 6m	SA157/65



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA FALSO TECHO

Aluminio Anodizado 2m	SA157/28
Aluminio Anodizado 3m	SA157/38
Aluminio Anodizado 4m	SA157/48
Aluminio Anodizado 6m	SA157/68
Aluminio cepillado 2m	SA157/29
Aluminio cepillado 3m	SA157/39
Aluminio cepillado 4m	SA157/49
Aluminio cepillado 6m	SA157/69



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA FALSO TECHO Y VIDRIO FIJO

Aluminio Anodizado 2m	SA157/50
Aluminio Anodizado 3m	SA157/51
Aluminio Anodizado 4m	SA157/52
Aluminio Anodizado 6m	SA157/53
Aluminio cepillado 2m	SA157/54
Aluminio cepillado 3m	SA157/55
Aluminio cepillado 4m	SA157/56
Aluminio cepillado 6m	SA157/57



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X150

JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO

Juego accesorios SA155/01

JUEGO ACCESORIOS 1 ANTI-SHOCK + 1 SOFTPRO

Juego de accesorios SA155/02

JUEGO ACCESORIOS 1 FRENO + 1 SOFTPRO

Juego de accesorios SA155/03



JUEGO ACCESORIOS 1 ANTI-SHOCK + 1 FRENO

Juego de accesorios SA155/04

JUEGO ACCESORIOS DOBLE FRENO

Juego de accesorios SA155/05

JUEGO ACCESORIOS DOBLE ANTI-SHOCK

Juego de accesorios SA155/06

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X150

SOFTPRO SIMPLE

Softpro simple	SA155/07



SOFTPRO DOBLE

Softpro doble	SA155/08

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Aluminio Anodizado 2m	SA87/24
Aluminio Anodizado 3m	SA87/34
Aluminio Anodizado 5m	SA87/54
Aluminio cepillado 2m	SA84/24
Aluminio cepillado 3m	SA84/34
Aluminio cepillado 5m	SA84/54



GUIADOR INFERIOR REGULABLE

v. 10-12-14mm

Aluminio anodizado	SA155/73
Aluminio cepillado	SA155/79



JUEGO TAPETAS EMBELLECEDORAS FINAL PERFIL

Tapeta aluminio anodiz.	SA155/74
Tapeta aluminio cepillado	SA155/77

JUEGO TAPETAS EMBELLECEDORAS FINAL PERFIL VIDRIO FIJO

Tapeta aluminio anodiz.	SA155/75
Tapeta aluminio cepillado	SA155/78

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 2mm

Tornillería SA45/82

JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 3mm

Tornillería SA45/87



TORNILLERÍA SUJECIÓN 1 METRO DE PERFIL

Tornillería SA155/76

TORNILLERÍA SUJECIÓN 1 METRO DE PERFIL

Tornillería SA160/73

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Soluciones de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad.
- Aplicaciones estándar para hojas de 40, 60 y 80kg de peso por hoja.
- Tapetas frontales y laterales opcionales en distintos acabados para ocultar el perfil y los accesorios.
- Pinzas de alta calidad con roldanas montadas sobre cojinetes a bolas y con una regulación vertical de +/-2mm.
- Disponibilidad de 3 guiadores inferiores distintos y posibilidad de instalar softbrake (freno amortiguador) para amortiguar los 100 últimos milímetros de recorrido de la hoja.
- No requiere mecanización del vidrio.



PERFIL STANDARD

INSTALACIÓN A PARED



A = H-72

INSTALACIÓN A TECHO



A = H-72

INSTALACIÓN A PARED CON PERFIL SEPARADOR



A = H-72



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

PERFIL STANDARD CON VIDRIO FIJO

INSTALACIÓN A PARED



INSTALACIÓN A TECHO





PERFIL EXCELLENCE

INSTALACIÓN A PARED



INSTALACIÓN A TECHO



INSTALACIÓN A PARED CON PERFIL SEPARADOR





SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

PERFIL EXCELLENCE CON PERFIL VIDRIO FIJO

INSTALACIÓN A PARED



INSTALACIÓN A TECHO





SV-LARGE PERFIL FALSO TECHO / SV-LARGE PERFIL FALSO TECHO CON FIJO

FALSO TECHO



FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO





*CONSULTAR COTAS PARA MODELO SV-EASY

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV-LARGE / SV-EASY60 / SV-EASY80 / SV-EASY LARGE / SV-L

PERFIL SUPERIOR STANDARD

Aluminio Anodizado 2m	SA60/20
Aluminio Anodizado 3m	SA60/30
Aluminio Anodizado 5m	SA60/50
Aluminio cepillado 2m	SA61/20
Aluminio cepillado 3m	SA61/30
Aluminio cepillado 5m	SA61/50

30x29 mm

PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE, MONTAJE A TECHO Y PARED

Aluminio Anodizado 2m	SA105/20
Aluminio Anodizado 3m	SA105/30
Aluminio Anodizado 5m	SA105/50
Aluminio cepillado 2m	SA105/21
Aluminio cepillado 3m	SA105/31
Aluminio cepillado 5m	SA105/51



EXCELLENCE

33x33 mm

PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE, MONTAJE A TECHO

Aluminio Anodizado 2m	SA105/24
Aluminio Anodizado 3m	SA105/34
Aluminio Anodizado 5m	SA105/54
Aluminio cepillado 2m	SA105/23
Aluminio cepillado 3m	SA105/33
Aluminio cepillado 5m	SA105/53



EXCELLENCE

33x33 mm

PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE PARA VIDRIO FIJO

Aluminio Anodizado 2m	SA105/29
Aluminio Anodizado 3m	SA105/39
Aluminio Anodizado 5m	SA105/59
Aluminio cepillado 2m	SA105/27
Aluminio cepillado 3m	SA105/37
Aluminio cepillado 5m	SA105/57



EXCELLENCE FIJO

52,5x33 mm

PERFIL ALUMINIO ANODIZADO PLATA PARA VIDRIO FIJO

Perfil 0,10m	SA63/01
Perfil 2m	SA63/20
Perfil 3m	SA63/30
Perfil 5m	SA63/50

45x72,5 mm

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV-LARGE / SV-EASY60 / SV-EASY80 / SV-EASY LARGE / SV-L

PERFIL SUPERIOR SEPARADOR ALUMINIO ANODIZADO

Montaje a pared

Perfil 2m	SA62/22
Perfil 3m	SA62/32
Perfil 5m	SA62/52



EMBELLECEDOR PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO

Perfil 3m	SA80/74

PERFILERÍA FALSO TECHO

PERFIL SUPERIOR PARA FALSO TECHO

Perfil 2m	SA66/22
Perfil 3m	SA66/32
Perfil 5m	SA66/52



PERFIL SUPERIOR PARA VIDRIO FIJO FALSO TECHO

Perfil 2m	SA66/26
Perfil 3m	SA66/36
Perfil 5m	SA66/56



EMBELLECEDOR PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO PARA FALSO TECHO

Compatible con SA66/26, SA66/36 y SA66/56

Embellecedor	SA80/30



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

PERFILERÍA INFERIOR

PERFILERÍA INFERIOR VIDRIO FIJO ALUMINIO ANODIZADO

Vidrio 8-10-12mm

Aluminio Anodizado 1.5m	SA87/15
Aluminio Anodizado 2.25m	SA87/22
Aluminio Anodizado 3m	SA87/30
Aluminio Anodizado 3.75m	SA87/37
Aluminio Anodizado 4.5m	SA87/45
Aluminio Anodizado 6m	SA87/60

PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO ALUMINIO ANODIZADO

Vidrio 8-10-12mm

Aluminio Anodizado 2m	SA87/24
Aluminio Anodizado 3m	SA87/34
Aluminio Anodizado 5m	SA87/54
Aluminio cepillado 2m	SA84/24
Aluminio cepillado 3m	SA84/34
Aluminio cepillado 5m	SA84/54



PERFIL INFERIOR CON BURLETE

Vidrio 8-10-12mm

Aluminio Anodizado 2m	SA41/22
Aluminio Anodizado 3m	SA41/32
Aluminio Anodizado 6m	SA41/62



SISTEMA SV-A40

Juego completo accesorios	SA56/00

SISTEMA SV-A60

Juego completo accesorios	SA66/00

SISTEMA SV-A80

Juego completo accesorios	SA86/00
Juego completo softbrake	SA86/01

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80

TAPETAS

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA64/20
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA64/30
Tapeta aluminio anodizado 5m	SA64/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA64/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA64/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA64/51
Tapeta inox brillo 2m	SA64/22
Tapeta inox brillo 3m	SA64/32
Tapeta inox cepillado 2m	SA64/28
Tapeta inox cepillado 3m	SA64/38

TAPETAS PARA SV-LARGE

Tapeta aluminio anodizado 3m	SA64/34
Tapeta lacada blanca 3m	SA64/35
Tapeta inox brillo 3m	SA64/36



TAPETA ESQUINA DE PLÁSTICO

Tapeta aluminio anodizado	SA63/02
Tapeta lacada blanca	SA63/12
Tapeta aluminio pulido	SA63/13

EMBELLECEDOR FINAL TAPETA PARA SV-LARGE

Anodizado plata 8mm	SA80/58
Inox brillo 8mm	SA80/60
Blanco 8mm	SA80/62
Anodizado plata 10mm	SA80/59
Inox brillo 10mm	SA80/61
Blanco 10mm	SA80/63

EMBELLECEDOR FINAL TAPETA PARA SOFTBRAKE

Inox brillo 8mm	SA67/90
Blanco 8mm	SA67/92
Inox brillo 10mm	SA67/91
Blanco 10mm	SA67/93

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

KIT SOFTBRAKE PARA SV-A80 Y SV-LARGE

80kg.

Softbrake	SA67/83

JUEGO ROLDANAS

SV-A40 y SV-A60	SA66/55
SV-A80	SA86/55

PINZAS REGULABLES SV-1 CLASSIC

40kg.

SV-A40	SA40/58

PINZAS REGULABLES SV-2 CLASSIC

80kg.

SV-A60 y SV-A80	SA60/58
Para softbrake	SA61/58

PINZAS REGULABLES SV-2 CLASSIC LATERAL PARA SOFTBRAKE

80kg.

Pinzas regulables	SA105/58

FRENO RETENEDOR SV-A40/SV-A60

Freno retenedor	SA66/57

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80

JUEGOS DE TAPETAS LATERALES - ALUMINO ANODIZADO

MONTAJE A PARED / PERFIL + TAPETA

Perfil estándar SA61/15
Perfil Excellence SA105/05



MONTAJE A TECHO / TAPETA + PERFIL + TAPETA

Perfil estándar SA61/13
Perfil Excellence SA105/03



MONTAJE A PARED / PERFIL SEPARADOR + PERFIL + TAPETA

Perfil estándar SA61/12
Perfil Excellence SA105/02



MONTAJE A PARED / PERFIL + PERFIL FIJO + TAPETA

Perfil estándar SA61/17
Perfil Excellence SA105/07



MONTAJE A PARED / PERFIL FIJO + PERFIL + TAPETA

Perfil estándar SA61/14
Perfil Excellence SA105/04



MONTAJE A PARED / PERFIL FIJO + PERFIL + PERFIL FIJO + TAPETA

Perfil estándar SA61/18
Perfil Excellence SA105/08



MONTAJE A TECHO / TAPETA + PERFIL FIJO + PERFIL + PERFIL FIJO + TAPETA

Perfil estándar SA61/16
Perfil Excellence SA105/06



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV– EASY 60 / SV– EASY 80 / SV-EASY LARGE

SISTEMA SV– EASY60

*Consultar cotas para este modelo

Juego completo accesorios	SA66/08

SISTEMA SV-EASY80

*Consultar cotas para este modelo

Juego completo accesorios	SA86/08

TAPETAS

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA68/20
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA68/30
Tapeta aluminio anodizado 5m	SA68/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA68/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA68/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA68/51
Tapeta aluminio pulido 2m	SA68/22
Tapeta aluminio pulido 3m	SA68/32
Tapeta alum. cepillado 2m	SA64/23
Tapeta alum. cepillado 3m	SA64/33

TAPETA EASY LARGE

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA64/29
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA64/39



EMBELLECEDORES EASY LARGE

Aluminio anodizado 8mm	SA80/77
Aluminio anodizado 10mm	SA80/78

JUEGO DE PINZAS EASY LARGE

80 kg

Juego de pinzas	SA68/58



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV LARGE / SV EASY60 / SV EASY80 / SV EASY LARGE / SV-L

GUIADOR INFERIOR

Guiador plástico	SA40/57
Guiador aluminio ajustable	SA42/57



SA40/57 SA42/57

SOPORTES

Soporte tapeta	SA66/59
Soporte superior separador	SA63/03 (montaje a pared)

SA006659 SA006303

EMBELLECEDOR FINAL DE PERFIL SUPERIOR

Embellecedor final	SA80/57

SOPORTE PARED ESCUADRA

Soporte corto	SA66/58
Soporte con regulación	SA60/59



SEPARADOR ALUMINIO PARA PERFIL SUPERIOR CON TAPETA MONTAJE A TECHO

Separador	SA60/61



PINZA REGULABLE PARA SV-L

Pinza SV-L5 0,5m	SA106/05
Pinza SV-L6 0,6m	SA106/06
Pinza SV-L7 0,7m	SA106/07
Pinza SV-L8 0,8m	SA106/08
Pinza SV-L9 0,9m	SA106/09
Pinza SV-L10 1,0m	SA106/10
Pinza SV-L11 1,1m	SA106/11
Pinza SV-L12 1,2m	SA106/12

SV-2 CLASSIC

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-EASY 60 / SV-EASY 80 / SV- EASY LARGE - TAPETAS LATERALES

MONTAJE A TECHO / TAPETA+PERFIL SUPERIOR + TAPETA

** Bajo pedido*

Estándar alum. anodizado	SA61/76
Excellence alum. anodizado	SA105/10
Estándar lacado blanco	SA61/77
Excellence lacado blanco	SA105/14
Estándar alum. pulido	SA61/78
Excellence alum. pulido	SA105/40
Estándar alum. cepillado	SA61/79
Excellence alum. cepillado	SA105/44



MONTAJE A PARED / TAPETA+PERFIL SUPERIOR

* Bajo pedido

Estándar alum. anodizado	SA61/70
Excellence alum. anodizado	SA105/11
Estándar lacado blanco	SA61/71
Excellence lacado blanco	SA105/15
Estándar alum. pulido	SA61/72
Excellence alum. pulido	SA105/41
Estándar alum. cepillado	SA61/75
Excellence alum. cepillado	SA105/45



MONTAJE A PARED / PERFIL SUPERIOR SEPARADOR+PERFIL SUPERIOR+TAPETA

* Bajo pedido

Estándar alum. anodizado	SA61/80
Excellence alum. anodizado	SA105/18
Estándar lacado blanco	SA61/81
Excellence lacado blanco	SA105/48
Estándar alum. pulido	SA61/82
Excellence alum. pulido	SA105/64
Estándar alum. cepillado	SA61/83
Excellence alum. cepillado	SA105/65



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

MONTAJE A PARED/ PERFIL SUPERIOR + PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO + TAPETA

* Bajo pedido

Estándar alum. anodizado	SA61/84
Excellence alum. anodizado	SA105/19
Estándar lacado blanco	SA61/85
Excellence lacado blanco	SA105/49
Estándar alum. pulido	SA61/86
Excellence alum. pulido	SA105/66
Estándar alum. cepillado	SA61/87
Excellence alum. cepillado	SA105/67



MONTAJE A TECHO / TAPETA+PERFIL SUPERIOR + PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO + TAPETA

* Bajo pedido

Estándar alum. anodizado	SA61/88
Excellence alum. anodizado	SA105/60
Estándar lacado blanco	SA61/89
Excellence lacado blanco	SA105/61
Estándar alum. pulido	SA61/90
Excellence alum. pulido	SA105/62
Estándar alum. cepillado	SA61/91
Excellence alum. pulido	SA105/62



MONTAJE A TECHO / TAPETA+PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO + TAPETA

* Bajo pedido

Excellence alum. anodizado	SA105/12
Excellence lacado blanco	SA105/16
Excellence alum. pulido	SA105/42
Excellence alum. pulido	SA105/46



MONTAJE A PARED / TAPETA+PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO

* Bajo pedido

Excellence alum. anodizado	SA105/13
Excellence lacado blanco	SA105/17
Excellence alum. pulido	SA105/43
Excellence alum. pulido	SA105/47



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema para puertas correderas de cristal suspendidas sin marco.
- Aplicación para hojas de 100 kg (SV-A100) y 125 kg (SV-A125).
- Opción de panel fijo (F), para ambos modelos, idéntica a la opción estándar pero con perfil complementario superior para instalaciones de hoja corredera y hoja fija.
- Ajuste vertical de +/-5mm.
- Perfilería de aluminio anodizado plata o aluminio natural.
- No requiere mecanización del vidrio.



SV-A100 - INSTALACIÓN A PARED



SV-A100 - INSTALACIÓN A TECHO



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL

SV-A100 INSTALACIÓN A VIDRIO FIJO



SV-A125



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL

SV-A100 / SV-A125

SISTEMA SV-A100

Juego completo accesorios SA116/00

SISTEMA SV-A125

Juego completo accesorios SA126/00

PERFIL SUPERIOR ANODIZADO PLATA

Perfil 2m	SA126/20
Perfil 3m	SA126/30
Perfil 5m	SA126/50

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL

Perfil 2m	SA126/21
Perfil 3m	SA126/31
Perfil 5m	SA126/51

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA PARA PLACAS DE YESO

Perfil 2m	SA106/22
Perfil 3m	SA106/32
Perfil 5m	SA106/52

PERFIL ALUMINIO ANODIZADO PLATA VIDRIO FIJO

Perfil 2m	SA103/20
Perfil 3m	SA103/30
Perfil 5m	SA103/50

SOPORTE ALUMINIO ANODIZADO PLATA VIDRIO FIJO

Soporte SA103/01

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL

SV-A100 / SV-A125

PERFILERÍA INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO 8-10-12MM



Perfil 1.5m	SA87/15
Perfil 2.25m	SA87/22
Perfil 3m	SA87/30
Perfil 3.75m	SA87/37
Perfil 4.5m	SA87/45
Perfil 6m	SA87/60

PERFIL INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO 8-10-12MM

Perfil 2m	SA87/24
Perfil 3m	SA87/34
Perfil 5m	SA87/54

PERFIL INFERIOR ALUMINIO CON BURLETE 8-12MM



Perfil 2m	SA41/22
Perfil 3m	SA41/32
Perfil 6m	SA41/62

JUEGO ROLDANAS

Roldanas para SV-A100	SA116/55
Roldanas para SV-A125	SA126/55

PINZAS REGULABLES

Pinzas para SV-A100	SA101/58
Pinzas para SV-A125	SA125/58

GUIADOR INFERIOR



SA40/57 SA42/57

Guiador con cepillo	SA40/57
Guiador ajustable	SA42/57

JUEGO FRENO RETENEDOR

Freno retenedor	SA116/57

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL

SV-A100 / SV-A125

SOPORTES

Soporte tapeta SV	SA66/59

EMBELLECEDOR FINAL DE PERFIL

Embellecedor final	SA125/57

SOPORTE PARED ESCUADRA



Soporte pequeño	SA116/58
Soporte grande	SA116/59

SEPARADOR ALUMINIO



Separador	SA60/61

ESQUINA TAPETA

Esquina acabado plata	SA103/02
Esquina acabado blanco	SA103/03
Esquina acabado inox	SA103/04

TAPETAS

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA104/20
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA104/30
Tapeta aluminio anodizado 5m	SA104/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA104/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA104/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA104/51
Tapeta inox brillo 2m	SA104/22
Tapeta inox brillo 3m	SA104/32
Tapeta inox cepillado 2m	SA104/28
Tapeta inox cepillado 3m	SA104/38

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XXL

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema para puertas correderas de cristal suspendidas sin marco.
- Permiten instalar paneles en el vidrio de hasta 4000mm de altura x 2500mm y 12mm de grosor.
- Soportan un máximo de 200kg (SV-A200)
- Ajuste vertical de +/-5,5mm en SV-A200
- Existe la opción de panel fijo para SV-A200 añadiendo un perfil adicional.
- No requiere mecanización del vidrio en ninguno de los sistemas.
- Fabricadas en aluminio anodizado plata



SV-A200



SV– A200 OPCIÓN VIDRIO FIJO



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XXL

SV-A200

PERFIL

Perfil 1,5m	SA256/15
Perfil 2,25m	SA256/22
Perfil 3m	SA256/33
Perfil 3,75m	SA256/37
Perfil 4,75m	SA256/45
Perfil 6m	SA256/60

PERFIL PARA VIDRIO FIJO

Perfil 2m	SA203/20
Perfil 3m	SA203/30
Perfil 5m	SA203/50

SOPORTE PARA VIDRIO FIJO

Soporte 0,10m	SA203/01

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Perfil 1,5m	SA87/15
Perfil 2,25m	SA87/22
Perfil 3m	SA87/30
Perfil 3,75m	SA87/37
Perfil 4,75m	SA87/45
Perfil 6m	SA87/60



PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Perfil 2m	SA87/24
Perfil 3m	SA87/34
Perfil 5m	SA87/54

PERFIL INFERIOR CON BURLETE PARA VIDRIO FIJO

Perfil 2m	SA41/22
Perfil 3m	SA41/32
Perfil 6m	SA41/62



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XXL

SV-A200

JUEGOS COMPLETO ACCESORIOS SV-A200

Accesorios	SA206/00

FRENO RETENEDOR

Freno retenedor	SA300/63



GUIADOR INFERIOR

Guiador	SA40/57
Guiador ajustable	SA42/57



SA40/57 SA42/57

SOPORTE PARED Y EMBELLECEDOR

Soporte	SA300/64
Embellecedor final	SA300/57



JUEGO DE PINZA REGULABLE

Pinza regulable	SA125/58

TAPETAS

Tapeta alum. anodiz. 2m	SA204/20
Tapeta alum. anodiz. 3m	SA204/30
Tapeta alum. anodiz. 5m	SA204/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA204/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA204/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA204/51
Tapeta inox brillo 3m	SA204/32

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-T PROGRESIVA

- Sistemas de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad.
- SV-T PROGRESIVA SINCRO: permite operar con abertura simultánea de todas las hojas, recogiéndolas a cada lado de la instalación.
- Máximo 5 metros de hueco y 80kg por hoja.
- El guiador inferior destaca por su perfecta ocultación una vez las puertas están recogidas, dejando el paso completamente libre.
- Posibilidad de instalar vidrios fijos a ambos lados.







Opción vidrio fijo

Tapeta pestaña larga / corta





SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV-T PROGRESIVA



JUEGO COMPLETO ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS Y PROGRESIVA

Ancho máximo por puerta 600 a 1.200mm. Peso máximo por puerta 40 a 80kg.

Accesorios SA101/17



JUEGO COMPLETO ACCESORIOS PARA 3 PUERTAS TELESCÓPICAS Y PROGRESIVA

Ancho máximo por puerta 600 a 1.200mm. Peso máximo por puerta 40 a 80kg.

Accesorios SA101/27

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Perfil 2m	SA62/23
Perfil 3m	SA62/33
Perfil 5m	SA62/53



SOPORTE PARA VIDRIO FIJO

Soporte 0,10m SA63/01

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-SINCRO

- Para instalaciones de una hoja recogida a derecha y otra a izquierda.
- Para hojas de 60 a 80kg de peso SINCRO 60/80 o de 100 a 120kg SINCRO 100/120.
- Posibilidad de instalar vidrios fijos.





SV-SINCRO 60/80 PERFIL STANDARD . MONTAJE A TECHO



Opción vidrio fijo



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV-SINCRO 60/80 PERFIL EXCELLENCE . MONTAJE A TECHO



Opción vidrio fijo



JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS 60/80

Para montaje con vidrio fijo utilizar perfil SA62/23, SA62/33 o SA62/53.

Accesorios SV-SINCRO	SA101/14

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Perfil 2m	SA60/20
Perfil 3m	SA60/30
Perfil 5m	SA60/50



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV– SINCRO 60/80

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL

Perfil 2m	SA61/20
Perfil 3m	SA61/30
Perfil 5m	SA61/50

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA EXCELLENCE

Montaje a techo y a pared

Perfil 2m	SA105/20
Perfil 3m	SA105/30
Perfil 5m	SA105/50

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL EXCELLENCE

Montaje a techo

Perfil 2m	SA105/21
Perfil 3m	SA105/31
Perfil 5m	SA105/51



SV– SINCRO 100/125

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS

Sistema no aplicable con vidrio fijo

Accesorios SV-SINCRO	SA101/15

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Perfil 2m	SA126/20
Perfil 3m	SA126/30
Perfil 5m	SA126/50

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL

Perfil 2m	SA126/21
Perfil 3m	SA126/31
Perfil 5m	SA126/51

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV– SINCRO 100/125

PERFIL STANDARD.
MONTAJE A TECHO



SV– T PROGRESIVA SINCRO

Tapeta pestaña larga



Opción vidrio fijo

Tapeta pestaña corta



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV-T PROGRESIVA SINCRO / SV-SINCRO / SV-T PROGRESIVA

ACCESORIOS SV-T PROGRESIVA SINCRO PARA 4 PUERTAS (2+2)

Ancho máx. por puerta de 600 a 870mm. Peso máx. de 40 a 80kg.

Accesorios	SA101/16



PERFIL INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO 8-10-12MM

Perfil 1.5m	SA87/15
Perfil 2.25m	SA87/22
Perfil 3m	SA87/30
Perfil 3.75m	SA87/37
Perfil 4.5m	SA87/45
Perfil 6m	SA87/60



PERFIL INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO 8-10-12MM

Perfil 2m	SA87/24
Perfil 3m	SA87/34
Perfil 5m	SA87/54



PERFIL INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO CON BURLETE 8-12MM

Perfil 2m	SA41/22
Perfil 3m	SA41/32
Perfil 6m	SA41/62



JUEGO ROLDANAS

Roldanas	SA86/55

SOPORTE SEPARADOR TAPETA

Soporte 0,10m	SA63/04

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV-T PROGRESIVA SINCRO / SV-SINCRO / SV-T PROGRESIVA

SOPORTE TAPETA

Soporte tapeta	SA66/59

SEPARADOR ALUMINIO

Separador	SA60/61

TAPETA ALUMINIO ANODIZADO (PESTAÑA CORTA)



Tapeta 2m	SA66/21
Tapeta 3m	SA66/31
Tapeta 5m	SA66/51

TAPETA ALUMINIO ANODIZADO (PESTAÑA LARGA)

Tapeta 2m	SA66/23
Tapeta 3m	SA66/33
Tapeta 5m	SA66/53

SISTEMAS CORREDERAS - DORMA MUTO

SISTEMA DE CORREDERAS MAGNÉTICAS SEMIAUTOMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Auto-cierre sin motor
- Bloqueo electromecánico oculto
- Indicador de estado.
- Mecanismo de amortiguación de apertura y cierre (DORMOTION)
- Apto para puertas de vidrio de 50kg a 150kg
- Fácil instalación y ajuste gracias a la tapa frontal desmontable
- Perfil de adaptación a falso techo.
- Para vidrio templado y laminado de seguridad de espesor 8 - 13,5 mm
- Acabado en plata. Opcionales acabado en blanco y símil inox
- Funciones seleccionables disponibles que pueden ser añadidos a posteriori.



SISTEMAS CORREDERAS - DORMA MUTO

MUTO CONFORT L80

FIJACIÓN A PARED



Altura del vidrio
H = LH + 22 + X

FIJACIÓN A TECHO



Altura del vidrio
H = LH + 17
máx. 3000 mm

MONTAJE CON FIJO A TECHO



Altura del vidrio
GH1 = H - 40
GH2 = H - 51
máx. 3000 mm

MONTAJE CON FIJO A FALSO TECHO



Altura del vidrio
GH1 = LH + 17
GH2 = LH + 6
máx. 3000 mm

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SISTEMAS CORREDERAS PLEGABLES - JNF

Distintos modelos bajo pedido.

MAMPARAS BAÑO



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SISTEMAS CORREDERAS - OGC VISUAL

SERIE VISUAL FUSION

PRESENTACIÓN EN SETS





DESCUENTOS PARA VIDRIOS

V1	FIJO	V *H/2+10	1
	MÓVIL	V-64 *H/2+10	1
V2	FIJO	V *H/2+10	1
	MÓVIL	V-64 *H/2+10	1
	FIJO LATERAL	V*Z	1
V3	FIJO	V *H/3+15	2
	MÓVIL	V-64*H/3+15	1
V4	FIJO	V *H/4+10	2
	MÓVIL	V-64 *H/4+10	2
V5	FIJO	V *H/2+10	1
	MÓVIL	V-64*H/2+10	1
	FIJO	V *Z/2+10	1
	MÓVIL	V-64 *Z/2+10	1

SISTEMAS CORREDERAS - OGC VISUAL

SERIE VK + VX

PRESENTACIÓN EN SETS

VK1 / VX1



VK2 / VX2



VK3 / VX3



VK4 / VX4



VK5 / VX5



DESCUENTOS PARA VIDRIOS

VK1	FIJO	V *H/2+10	1
	MÓVIL	V-5 *H/2+10	1
VK2	FIJO	V *H/2+10	1
	MÓVIL	V-5 *H/2+10	1
	FIJO LATERAL	V+54 *Z	1
VK3	FIJO	V *H/3+15	2
	MÓVIL	V-5 * H/3+15	1
VK4	FIJO	V *H/4+10	2
	MÓVIL	V-5 * H/4+10	2
VK5	FIJO	V *H/2+10	1
	MÓVIL	V-5 *H/2+10	1
	FIJO	V *Z/2+10	1
	MÓVIL	V-5 *Z/2+10	1

SISTEMAS CORREDERAS - OGC VISUAL

SERIE VK100, VK200, VX100 Y VX200



DESCUENTOS PARA VIDRIOS

VK100	FIJO	V *H/2+10	1
VX100	MÓVIL	V-5 *H/2+10	1
VK200 VK200	FIJO	V *H/2+10	1
	MÓVIL	V-5 *H/2+10	1
	FIJO LATERAL	V+54 *Z	1

VK / VX / VISUAL V

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Disponibilidad de acabado inox satinado únicamente para las series VK, añadir la referencia IS. Posibilidad acabado negro, NE
- La versión LM se utiliza para fijos laminados.



SERIE VISUAL V

VISUAL V	OGC10.000V(Nº)
VISUAL V LM	OGC10.000V(Nº)LM

SERIE VISUAL VX Y VK

VISUAL VX	OGC10.000VX(Nº)
VISUAL VX LM	OGC10.000VX(Nº)LM
VISUAL VK	OGC10.000VK(Nº)
VISUAL VK LM	OGC10.000VK(Nº)LM

SERIE VISUAL VX100 Y VK100

VISUAL VX 100	OGC10.0VX100
VISUAL VX 200	OGC10.0VX200
VISUAL VK 100	OGC10.0VK100
VISUAL VK 200	OGC10.0VK200

SISTEMAS CORREDERAS - AQUAGLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de puertas correderas en acero inox, en kit.
- Acabados satinado o pulido.
- Espesor de vidrio: 6 a 10mm
- El kit incluye:
  - 2 ruedas
  - 2 conectores
  - 2 pin de seguridad
  - 2 soportes de pared
  - 2 frenos
  - 1 guía de suelo

* B= A definir, se recomienda 50mm





DETALLE COTA PARA SOPORTE DEL VIDRIO FIJO A 90°

KIT CORREDERA DE BAÑO

Kit pulido	KT0001.P
Kit satinado	KT0001.S



TUBO RECTANGULAR

2m o 3m

Tubo 2m pulido	TU0002.P
Tubo satinado	TU0002.S
Tubo 2m pulido	TU0003.P
Tubo satinado	TU0003.S



COMPLEMENTOS OPCIONALES

Conector tubo-vidrio 90° brillo	SP0014.P
Conector tubo-vidrio 90° sat.	SP0014.S
Conector a 90° brillo tubo-tubo	SP0015.P
Conector a 90° sat. tubo - tubo	SP0015.S





SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SISTEMAS CORREDERAS - AQUAGLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de puertas correderas en acero inox pulido, en kit.
- Espesor de vidrio: 8 a 12mm
- El kit incluye:
  - 2 ruedas
  - 2 soportes de pared
  - 1 guía de suelo
  - 2 frenos

KIT CORREDERA DE BAÑO

Kit pulido	KT0002.P

CARRIL GUIA

2m o 3m

Carril 2m pulido	PF0001.B
Carril 3m pulido	PF0002.B



GUIADOR

Guiador pulido	SP0025.P









Taladro en el cristal



SISTEMA DUCHA PIVOTANTE - OCEAN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de puertas pivotante ducha, bisagra continua.
- Acabado plata brillo , plata mate o blanco.
- Espesor de vidrio: 6mm
- Altura del vidrio = altura del perfil –32mm
- Entrada en la canal 12mm
- Compuesto de :
  - Perfil alargador / perfil vertical / perfil redondo piezas plástico articulación
  - Felpas
  - Vierteaguas
  - Aleta de Cierre
  - Tornillería Correspondiente
- Opcional:
  - Pomos o tiradores
  - Perfil escuadra de cierre a pared con juntas imán
  - Perfil para fijo a 180°

SISTEMA BAÑERA PIVOTANTE OCEAN

Altura: 1500mm

Ocean brillo	OCEAN150.BR
Ocean mate	OCEAN150.M
Ocean blanco	OCEAN150.BL



SISTEMA DUCHA PIVOTANTE OCEAN

Altura: 1900mm

Ocean brillo	OCEAN190.BR
Ocean mate	OCEAN190.M
Ocean blanco	OCEAN190.BL



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SISTEMAS CORREDERAS - MODULAR JNF CLEAR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema modular en acero inoxidable 304 de Ø25mm
- Peso máximo puerta 120kg
- Espesor del cristal 8 - 10mm
- Juntas y pomo no incluidos

SISTEMA MODULAR CLEAR

Sistema JNFIN15007



SISTEMA MODULAR CLEAR

Sistema JNFIN15007.R



SISTEMA MODULAR DE DUCHA JNFIN15354.1

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

1 tubo Ø25x 1000mm	JNFIN15032
1 soporte tubo / pared	JNFIN15028
1 soporte tubo / vidrio lateral	JNFIN15029
1 soporte tubo / vidrio fijo	JNFIN15036



SISTEMA MODULAR DE DUCHA JNFIN15354.2

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

1 tubo Ø25x 2000mm	JNFIN15031
1 soporte tubo / pared	JNFIN15028
1 soporte tubo / vidrio lateral	JNFIN15029
1 soporte tubo / vidrio fijo	JNFIN15036



SISTEMA MODULAR DE DUCHA JNFIN15355

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

2 tubos Ø25x 1000mm	JNFIN15032
2 soportes tubo / pared	JNFIN15028
1 conector a 90°	JNFIN15114
1 soportes tubo / vidrio fijo	JNFIN15036



SISTEMAS CORREDERAS - MODULAR JNF CLEAR

SISTEMA MODULAR DE DUCHA — JNFIN15356

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

1 tubo Ø25x 1000mm	JNFIN15032
2 soportes tubo / pared	JNFIN15028
1 soporte tubo / vidrio fijo	JNFIN15036



SISTEMA MODULAR DE DUCHA — JNFIN15357

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

1 tubo Ø25x 2000mm	JNFIN15031
2 soportes tubo / pared	JNFIN15028
2 soportes tubo / vidrio fijo	JNFIN15036





Ruedas compatibles:

1x JNFIN15007 + JNFIN15150
1x JNFIN15007R + JNFIN15150



SISTEMAS CORREDERAS - AIRA GLASS SAHECO

CORREDERAS DUCHA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de corredera para paneles de vidrio sin marco.
- Acabado aluminio pulido cromado.
- Peso máximo puerta 70kg y espesor del cristal 8 - 10mm
- Probado en 100.000 ciclos según normativa EN1527 / EN1670
- Grado 3 de resistencia a la corrosión.
- Posibilidad de elegir entre sistemas de frenado: con softbrake o anti-shock, simple o doble.





KIT DOBLE SOFTBRAKE.

Instalación entre paredes, entre vidrios, entre pared y vidrio.

Kit 1.524mm	SA971/00
Kit 2.130mm	SA971/01

KIT 1 SOFTBRAKE + 1 FRENO RETENEDOR

Instalación entre paredes, entre vidrios, entre pared y vidrio.

Kit 1.524mm	SA971/02
Kit 2.130mm	SA971/03

KIT DOBLE FRENO RETENEDOR

Instalación entre paredes, entre vidrios, entre pared y vidrio.

Kit 1.524mm	SA971/04
Kit 2.130mm	SA971/05



SISTEMAS CORREDERAS - AIRA GLASS SAHECO

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO



Perfil 3m	SA971/10

PERFIL INFERIOR LEDS



Perfil 3m	SA971/11

GUIADOR INFERIOR ALUMINIO

Ajustable, para vidrio 8-10-12mm

Guiador	SA971/13

JUEGO SOPORTE FLOTANTE

Soporte pulido cromo	SA971/14

JUEGO SOPORTE FLOTANTE (MONTAJE ENRASADO)

Soporte hierro cincado	SA70/87

SOPORTE FLOTANTE PARA VIDRIO

Soporte vidrio izquierda	SA972/01
Soporte vidrio derecha	SA972/04



SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

UÑEROS Y CAZOLETAS



CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8 - 10 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

CAZOLETA CON MANILLA RETRACTIL

Cazoleta	IN16318



CAZOLETA

Cazoleta con 3M	IN16550.A
Cazoleta con cola UV	IN16550.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M	IN16551.A
Cazoleta con cola UV	IN16551.B



CAZOLETA
Ø60mm

Cazoleta con 3M	IN16552.A
Cazoleta con cola	IN16552.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M	IN16554.A
Cazoleta con cola UV	IN16554.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M	IN16555.A
Cazoleta con cola UV	IN16555.B



CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16556.A
Cazoleta con cola UV IN16556.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16557.A
Cazoleta con cola UV IN16557.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16558.A
Cazoleta con cola UV IN16558.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16559.A
Cazoleta con cola UV IN16559.B

CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16560.A
Cazoleta con cola UV IN16560.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16566.A
Cazoleta con cola UV IN16566.B



CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16528.A
Cazoleta con cola UV IN16528.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16526.A
Cazoleta con cola UV IN16526.B



CAZOLETA DOBLE

Para vidrio 8-10mm. Agujero en el cristal –12mm Ø

Cazoleta doble IN16525



CAZOLETA DOBLE

Para vidrio 10-12mm. Agujero en el cristal - 12mm Ø

Cazoleta doble IN16529



CAZOLETA DOBLE

Para vidrio 10-12mm. Agujero en el cristal - 12mm Ø

Cazoleta doble IN16530



CAZOLETA DOBLE

Para vidrio 10-12mm. Agujero en el cristal - 45mm Ø

Cazoleta doble IN16531



CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CAZOLETA DE EMBUTIR

Cazoleta IN16223

A	B	C	D	E
50	26x26	40	10	2
70	40x40	60	14	2



CAZOLETA DE EMBUTIR

Cazoleta IN16224

A	B	C	D	E
70	40x25	60	14	2
110	68x34	102	14	2





CAZOLETA DE EMBUTIR

Cazoleta IN16225

A	B	C
30	25	10
40	35	10
50	40	10
70	60	14
110	102	14



CAZOLETA DE EMBUTIR

Cazoleta IN16317



CAZOLETA PARA PEGAR AL CRISTAL

Con pegamento 3M

Cazoleta IN16526



CAZOLETA PARA PEGAR AL CRISTAL

Con pegamento 3M

Cazoleta IN16527



CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CAZOLETA PARA PEGAR AL CRISTAL

Con pegamento 3M

Cazoleta IN16528



CAZOLETA DOBLE

Espesor del cristal 10-12mm

Cazoleta IN16529



CAZOLETA DOBLE

Espesor del cristal 10-12mm

Cazoleta IN16530



CAZOLETA DOBLE

Espesor del cristal 8-10mm

Cazoleta IN16531



UÑEROS CORREDERAS— SAHECO

UÑERO REDONDO HUECO

Ø55mm. Para vidrio de 8/12mm

Uñero cromo mate	SA66/68
Uñero latón cromado	SA66/69

UÑEROS CORREDERAS— SAHECO Y OGC

UÑERO REDONDO
Ø55mm. Para vidrio de 8/12mm

Tirador cromado mate	SA66/70
Tirador latón cromado	SA66/71

UÑERO REDONDO
Ø65mm. Para vidrio de 8/12mm

Tirador cromado mate	SA66/72

UÑERO REDONDO HUECO
Ø65mm. Para vidrio de 8/12mm

Tirador cromado mate	SA66/77

UÑERO PEGAR
Ø50mm



Uñero brillo	OGC205.01
Uñero satinado	OGC205.02

UÑERO
Taladro 25mm



Uñero brillo	OGC206.01
Uñero satinado	OGC206.02

UÑERO PASANTE
Taladro 46mm



Uñero satinado	OGC207.02

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

UÑEROS — OGC Y TRIVEL

UÑERO CIEGO
Taladro 46mm

Uñero satinado	OGC208.02



DEDAL PUERTA CORREDERA
Para pegar

Dedal inox brillo Ø50	TRPC50IB
Dedal inox satinado Ø50	TRPC50IS
Dedal inox brillo Ø60	TRPC60IB
Dedal inox satinado Ø60	TRPC60IS



DEDAL CIEGO
Taladro 37mm. Ø50

Dedal cromo brillo	TRPCCCB
Dedal veloux	TRPCCVE



DEDAL PASANTE
Ø50

Dedal cromo brillo	TRPCP50CB
Dedal veloux	TRPCP50VE



DEDAL PUERTA CORREDERA
Para pomos Ø35

Dedal cromo brillo	TRSPCCB
Dedal inox satinado	TRSPCCIS



CUBRE TALADROS
Ø35 mm

Cubretaladros	TRCT



TIRADORES Y POMOS





POMOS - AQUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados en latón cromado

JUEGO POMOS
30x30mm

Cromo brillo	PX0001
Níquel satinado	PX0003



JUEGO POMOS
32x35mm

Cromo brillo	PX0002
Níquel satinado	PX0004



JUEGO POMOS
40x40mm

Cromo brillo	PX0005



JUEGO POMOS
26x28mm

Cromo brillo	PX0006



JUEGO POMOS
25x25mm

Cromo brillo	PX0007
Níquel satinado	PX0008



JUEGO POMOS
40x18mm

Cromo brillo	PX0011
Níquel satinado	PX0012



POMO PARA TOALLERO
22x30mm

Cromo brillo	PX0013



POMOS - AQUA

POMO PARA TOALLERO

30x15mm

Cromo brillo PX0016



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados en acero inoxidable

UÑERO PARA PEGAR

45x8mm. Con pegamento 3M.

Inox. brillo PX0009.P
Inox. satinado PX0009.S



UÑERO PARA PEGAR

95x27mm. Con pegamento 3M.

Inox. brillo PX0010.P
Inox. satinado PX0010.S



UÑERO

50x9mm

Inox. brillo PX0015.P



TIRADOR DOBLE

156x16mm

Inox. brillo PX0014.D.P
Inox. satinado PX0014.D.S



TIRADOR SIMPLE

156x16mm

Inox. brillo PX0014.P
Inox. satinado PX0014.S



POMOS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TALADROS



- Fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Acabados según modelo: Satinado o pulido (añadiendo P al final de la ref)

POMO SATINADO

Pomos Ø20

Pomo satinado JNFIN00095.V



POMO SATINADO

Pomos Ø22

Pomo satinado JNFIN00096.V



POMO SATINADO

Pomos Ø19

Pomo satinado JNFIN00097.V



POMO SATINADO

Pomos Ø19

Pomo satinado JNFIN00099.V

*bajo pedido



POMO PULIDO

Pomos Ø20

Pomo pulido JNFIN00099.P.V

*bajo pedido



POMO SATINADO

Pomo satinado JNFIN75030



POMOS - JNF

POMO FIJO
Ø100

Pomo JNFIN00165



POMO FIJO
Ø200

Pomo JNFIN00168



POMO FIJO
100x100mm

Pomo JNFIN00166



POMO FIJO
200x100mm

Pomo JNFIN00167



OTROS ACABADOS

TITANIO - NEGRO

Ref pomo + TB

TITANIO - ORO

Ref pomo + TG

TITANIO - BRONCE

Ref pomo + TCO

TITANIO - CHOCOLATE

Ref pomo + TCH

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

POMOS - TRIVEL VENT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Según modelo, fabricados en acero inoxidable, aleación de latón aleación de aluminio.
- Acabados según modelo: Inox Satinado - Cromo brillo - Anodizado plata mate y brillo

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio
- Otros acabados. Cualquier RAL.

MESTRAL

Juego pomos fijos Ø35-50-60mm

Pomo cromo brillo Ø 35	TRMESTRAL35CB
Pomo cromo brillo Ø 50	TRMESTRAL50CB
Pomo inox satin. Ø 50	TRMESTRAL50IS
Pomo inox brillo Ø 50	TRMESTRAL50IB
Pomo cromo brillo Ø 60	TRMESTRAL60CB
Pomo inox satin. Ø 60	TRMESTRAL60IS
Pomo inox brillo Ø 60	TRMESTRAL60IB



MESTRAL-S

1/2 pomo fijo Ø 35 –50-60mm

Pomo cromo brillo Ø 35	TRMESTRALS35CB
Pomo cromo brillo Ø 50	TRMESTRALS50CB
Pomo inox satin. Ø 50	TRMESTRALS50IS
Pomo inox brillo Ø 50	TRMESTRALS50IB
Pomo cromo brillo Ø 60	TRMESTRALS60CB
Pomo inox satin.Ø 60	TRMESTRALS60IS
Pomo inox brillo Ø 50	TRMESTRALS50IB



MESTRAL PC

Pomo/dedal fijo puerta corredera Ø50-60mm

Pomo cromo brillo Ø 50	TRMESTRALPC50CB
Pomo cromo brillo Ø 60	TRMESTRALPC60CB



GREGAL

Ø35

Pomo cromo brillo	TRGREGAL35CB



POMOS - TRIVEL VENT

GREGAL-S
Ø35

Pomo cromo brillo TRGREGAL35SCB



LLEVANT
Ø50

Pomo cromo brillo TRLLEVANT50CB



LLEVANT-S
Ø50

Pomo cromo brillo TRLLEVANT50SCB



XALOC
Ø35 y Ø70

Pomo brillo Ø35 TRXALOC35CB
Pomo brillo Ø 50 TRXALOC70CB



XALOC-S
Ø35 y Ø70

Pomo brillo Ø35 TRXALOC35SCB
Pomo brillo Ø 50 TRXALOC70SCB



PONENT
Ø35

Pomo cromo brillo TRPONENTCB



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

POMOS - TRIVEL VENT

TRAMUNTANA ⊠ 50MM

Pomo cromo brillo TRTRAMUNTANACB



MIGJORN ⊠ 50MM

Pomo cromo brillo TRMIGJORNCB



SOPORTE MEDIO POMO

Soporte cromo brillo Ø30	TRSP35CB
Soporte cromo brillo Ø50	TRSP50CB
Soporte inox satin. Ø50	TRSP50IS
Soporte inox brillo Ø50	TRSP50IB
Soporte cromo brillo Ø60	TRSP60CB
Soporte inox satin. Ø60	TRSP60IS
Soporte inox brillo Ø60	TRSP60IB
Soporte cromo brillo Ø70	TRSP70CB



POMO
Ø30

Pomo cromo brillo	DIP1000CB
Pomo inox satin.	DIP1000CS



POMO
Ø30

Pomo cromo brillo	DIP3000CB
Pomo inox satin.	DIP3000CS



POMO
Ø30

Pomo cromo brillo	DIP4000CB
Pomo inox satin.	DIP4000CS



TIRADORES - OGC

TIRADOR

Taladros de 8mm, 256mm entre ejes.

Tirador cromo brillo OGCT204



TIRADOR

Distancia entre ejes regulable. Taladros 12mm

Tirador inox brillo OGCT401.01
Tirador inox sat. OGCT401.02



POMO

Ø30mm

Pomo brillo OGCS005.01
Pomo satinado OGCS005.02



POMO

Ø32mm

Pomo brillo OGC000209



TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07005.D

A	B
600	620
1250	1270

Ø 8mm



MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07006.D

Ø 10mm



MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07008.D

A	B
300	325
400	425

Ø 10mm



MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07011.D

Ø 10mm



MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø19 JNFIN07012.D

Ø 10mm



TIRADORES - JNF

MANILLON CON CERRADURA. BOMBILLO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Cristal de 10 a 12mm.

Manillón JNFIN07101

Manillón JNFIN07102

Manillón JNFIN07101.D



MANILLON CON CERRADURA. BOMBILLO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Cristal de 10 a 12mm.

Manillón JNFIN07103

Manillón JNFIN07104

Manillón JNFIN07103.D



MANILLON CON CERRADURA. BOMBILLO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Cristal de 10 a 12mm.

Manillón JNFIN07105.A

Manillón JNFIN07105.B

Manillón JNFIN07105.D



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

TIRADORES - JNF

MANILLON CON CERRADURA. BOMBILLO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Cristal de 10 a 12mm.

Manillón JNFIN07107.A

Manillón JNFIN07107.B

Manillón JNFIN07107.D



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø30* JNFIN07124.D

A	B
300	400
350	500
400	600
600	800



MANILLON DOBLE SQUARE

Acero inoxidable 304. Satinado + pulido

Manillón JNFIN07142



MANILLON DOBLE SQUARE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07153.D



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07200D16



A	B	C
16x16	300	60
16x16	600	60
16x16	1250	60



TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07200D25



A	B	C
25x25	300	70
25x25	600	70
25x25	1250	70

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable AISI304 satinado.

Manillón *Ø25* JNFIN07203.A



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø19* JNFIN07204.A



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø19* JNFIN07204D19



A	B
150	169
200	219
250	269
300	319
400	419
429	449
600	619

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø25* JNFIN07204D25



A	B
250	275
300	325
400	425
425	450
600	625
1250	1275

TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø30* JNFIN07204D30

A	B
350	380
400	430
425	455
600	630
1250	1280



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø35* JNFIN07204D35

A	B
425	490
600	635
1250	1285



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07205.A



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø16* JNFIN07207D16

A	B
155	166
200	216
250	266
300	316
425	441
600	616



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø19* JNFIN07207D19

A	B
150	169
200	219
250	269
300	319
400	419
425	444
600	619



TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón *Ø25* JNFIN07207D25

A	B
350	380
400	430
425	455
600	630
1250	1280

Ø10mm



MANILLON

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07294



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø19 JNFIN07286A19
Manillón Ø25 JNFIN07286A25

IN07286A19			
A	B	C	D
Ø19	160	300	65

IN07286A25			
A	B	C	D
Ø25	300	500	65



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø20 JNFIN07286D20

A	B
200	350
250	400
300	450
350	500
400	550
450	600
550	700

Ø8mm



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø25 JNFIN07286D25

A	B
250	400
300	450
450	600
600	750
900	1050
1800	1950
2000	2150

Ø10mm



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø30 JNFIN07286D30

A	B
300	450
350	500
450	600
600	750
900	1050
1800	1950
2000	2150



MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø35 JNFIN07286D35

A	B
150	166
200	216
250	266
300	316
425	441
600	616



MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø19 JNFIN07287D19

A	B
200	350
250	400
300	450
350	500
400	550
450	600
550	700



MANILLON DOBLE
Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø25 JNFIN07287D25

A	B
250	400
300	450
450	600
600	750
900	1050
1800	1950
2000	2150



JUEGO DE ADAPTADORES PARA MANILLONES SIMPLES
Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm

Adaptador JNFIN08.MFU.SV



TIRADORES - JNF

JUEGO DE ADAPTADORES PARA MANILLONES SIMPLES CON ASA CUADRADA

Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm

Adaptador JNFIN08.MFU.SVQ



MODULARES ACERO INOX 304 SATINADO

MANILLON MODULAR

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07310.D

A	B
600	100-550
900	200-850

Bases ajustables. Permite diferentes distancias entre centros



MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07601





MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07603





MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN23600035



TIRADORES - JNF

MODULARES ACERO INOX 304 SATINADO

MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07701



MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07702



MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07703



MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07704



Acabados especiales:

Black Gold Copper Chocolate



TIRADORES — TRIVEL CIRCUM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Acabados: inox brillo - inox satinado

Modelos regulables: inox brillo - inox satinado



A	B
Ø10	
centro regulable	400 mm 500 mm 600 mm
Ø20	
centro regulable	500 mm
Ø 20-30	
centro regulable	1200 mm
200 mm 250 mm 300 mm	400 mm 500 mm 600 mm
Ø 40	
200 mm 250 mm 300 mm	300 mm 400 mm 500 mm

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Tiradores para diferentes espesores de vidrio
- Variación de centros de taladros
- Variación de largada de las barras
- Otros acabados y materiales

TIRADOR DOBLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 400	TRT4730200IB
Inox brillo C.C. 250 a 500	TRT4730250IB
Inox brillo C.C. 300 a 600	TRT4730300IB
Inox satinado C.C. 200 a 400	TRT4730200IS
Inox satinado C.C. 250 a 500	TRT4730250IS
Inox satinado C.C. 300 a 600	TRT4730300IS



TIRADOR SIMPLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 400	TRT4730S200IB
Inox brillo C.C. 250 a 500	TRT4730S250IB
Inox brillo C.C. 300 a 600	TRT4730S300IB
Inox satinado C.C. 200 a 400	TRT4730S200IS
Inox satinado C.C. 250 a 500	TRT4730S250IS
Inox satinado C.C. 300 a 600	TRT4730S300IS

AGARRADERA

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 400	TRT4730A200IB
Inox brillo C.C. 250 a 500	TRT4730A250IB
Inox brillo C.C. 300 a 600	TRT4730A300IB
Inox satinado C.C. 200 a 400	TRT4730A200IS
Inox satinado C.C. 250 a 500	TRT4730A250IS
Inox satinado C.C. 300 a 600	TRT4730A300IS

TIRADOR DOBLE

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4758200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4758250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4758300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4758200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4758250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4758300IS

TIRADORES — TRIVEL CIRCUM

TIRADOR PARA PEGAR

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4758P200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4758P250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4758P300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4758P200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4758P250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4758P300IS

AGARRADERA

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4758A200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4758A250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4758A300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4758A200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4758A250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4758A300IS

1/2 TIRADOR

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200	TRT4758S200IB
Inox brillo C.C. 250	TRT4758S250IB
Inox brillo C.C. 300	TRT4758S300IB
Inox satinado C.C. 200	TRT4758S200IS
Inox satinado C.C. 250	TRT4758S250IS
Inox satinado C.C. 300	TRT4758S300IS

TIRADOR DOBLE DE METACRILATO

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4759200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4759250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4759300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4759200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4759250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4759300IS

TIRADOR SIMPLE METACRILATO

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4759S200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4759S250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4759S300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4759S200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4759S250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4759S300IS

TIRADORES - TRIVEL CIRCUM

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Ø 20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox satinado L500	TRT4760500IS

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Ø 10 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L400	TRT4761400IB
Tirador inox brillo L500	TRT4761500IB
Tirador inox brillo L600	TRT4761600IB
Tirador inox satinado L400	TRT4761400IS
Tirador inox satinado L500	TRT4761500IS
Tirador inox satinado L600	TRT4761600IS



TIRADOR SIMPLE REGULABLE

Ø 10 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L400	TRT4761S400IB
Tirador inox brillo L500	TRT4761S500IB
Tirador inox brillo L600	TRT4761S600IB
Tirador inox satinado L400	TRT4761S400IS
Tirador inox satinado L500	TRT4761S500IS
Tirador inox satinado L600	TRT4761S600IS

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4765IB
Tirador inox satinado L1200	TRT4765IS

TIRADOR SIMPLE REGULABLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4765SIB
Tirador inox satinado L1200	TRT4765SIS

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Ø 20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4767IB
Tirador inox satinado L1200	TRT4767IS

TIRADOR SIMPLE REGULABLE

Ø 20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4767SIB
Tirador inox satinado L1200	TRT4767SIS

TIRADORES - TRIVEL CIRCUM

SOPORTE PARA MEDIO TIRADOR

Ø 30/40 mm.

Soporte inox brillo *Ø 30*	TRST30CIRCUMIB
Soporte inox satinado *Ø 30*	TRST30CIRCUMIS
Soporte inox brillo *Ø 40*	TRST40CIRCUMIB
Soporte inox satinado *Ø 40*	TRST40CIRCUMIS

SOPORTE PARA PEGAR MEDIO TIRADOR

Ø 30/40 mm.

Soporte inox brillo *Ø 30*	TRSTP30CIRCUMIB
Soporte inox satinado *Ø 30*	TRSTP30CIRCUMIS
Soporte inox brillo *Ø 40*	TRSTP40CIRCUMIB
Soporte inox satinado *Ø 40*	TRSTP40CIRCUMIS

TIRADORES - TRIVEL CUBITUS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados mediante proceso de estampación en aleación de latón
- Acabados: cromo brillo - níquel satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Tiradores para diferentes espesores de vidrio
- Variación de centros de taladros
- Variación de largada de las barras
- Otros acabados



A	B
Ø 30	
200 mm	230 mm
250 mm	280 mm
300 mm	330 mm

TIRADOR DOBLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador cromo brillo C.C. 200	TRT4757200CB
Tirador cromo brillo C.C. 250	TRT4757250CB
Tirador cromo brillo C.C. 300	TRT4757300CB
Tirador níquel sat. C.C. 200	TRT4757200NS
Tirador níquel sat. C.C. 250	TRT4757250NS
Tirador níquel sat. C.C. 300	TRT4757300NS

TIRADOR SIMPLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador cromo brillo C.C. 200	TRT4757S200CB
Tirador cromo brillo C.C. 250	TRT4757S250CB
Tirador cromo brillo C.C. 300	TRT4757S300CB
Tirador níquel sat. C.C. 200	TRT4757S200NS
Tirador níquel sat. C.C. 250	TRT4757S250NS
Tirador níquel sat. C.C. 300	TRT4757S300NS



TIRADORES - TRIVEL CUBITUS

AGARRADERA

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador cromo brillo C.C. 200	TRT4757A200CB
Tirador cromo brillo C.C. 250	TRT4757A250CB
Tirador cromo brillo C.C. 300	TRT4757A300CB
Tirador níquel sat. C.C. 200	TRT4757A200NS
Tirador níquel sat. C.C. 250	TRT4757A250NS
Tirador níquel sat. C.C. 300	TRT4757A300NS

JUEGO TIRADOR

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Cromo brillo C.C. 300 a 400	TRT4790200CB
Níquel satin. C.C. 300 a 400	TRT4790300NS



SOPORTE PARA MEDIO TIRADOR

Ø 30 mm.

Soporte inox. brillo	TRST30CUBITUSIB
Soporte inox. satin.	TRST30CUBITUSIS

SOPORTE PARA PEGAR MEDIO TIRADOR

Ø 30 mm.

Soporte inox. brillo	TRSTP30CUBITUSIB
Soporte inox. satin.	TRSTP30CUBITUSIS

TORNILLO MANILLON

Tornillo cromo brillo	TR10TMCB

TIRADORES CUADRADOS - TRIVEL NORMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados en acero inoxidable
- Acabados: inox brillo - inox satinado - veloux
- Modelos regulables: inox brillo - inox satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Tiradores para diferentes espesores de vidrio
- Variación de centros de taladros
- Variación de largada de las barras
- Otros acabados y materiales



A	B
⧄20	
200 mm	220 mm
250 mm	270 mm
300 mm	320 mm

A	B
⧄20	
200 mm	350 mm
250 mm	400 mm
300 mm	450 mm
⧄20 - 30	
centro regulable	1200 mm

TIRADOR DOBLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4762200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4762250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4762300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4762200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4762250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4762300IS



TIRADOR SIMPLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4762S200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4762S250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4762S300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4762S200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4762S250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4762S300IS



TIRADOR DOBLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4763200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4763250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4763300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4763200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4763250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4763300IS



TIRADORES CUADRADOS - TRIVEL NORMA

TIRADOR SIMPLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4763S200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4763S250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4763S300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4763S200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4763S250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4763S300IS



TIRADOR SIMPLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4764200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4764250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4764300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4764200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4764250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4764300IS

TIRADOR SIMPLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4764S200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4764S250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4764S300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4764S200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4764S250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4764S300IS



TIRADOR DOBLE REGULABLE

30 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4766IB
Tirador inox satinado L1200	TRT4766IS

TIRADOR SIMPLE REGULABLE

30 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4766SIB
Tirador inox satinado L1200	TRT4766SIS

TIRADORES CUADRADOS - TRIVEL NORMA

TIRADOR DOBLE REGULABLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4768IB
Tirador inox satinado L1200	TRT4768IS

TIRADOR SIMPLE REGULABLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4768SIB
Tirador inox satinado L1200	TRT4768SIS

TIRADOR MINI TRIVEL - NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño minimalista, que se adapta a cualquier espacio
- Medidas: Ø15mm. Largo total 170mm y 130mm entre ejes.
- Fabricado en acero inox 304 o 316L (especificar en el pedido)
- Acabados: brillo y satinado
- Cumple normativa internacional UNE-EN ISO 9001:2008



TIRADOR MINI DOBLE

Tirador inox 304 brillo	TRT2017IB
Tirador inox 316 brillo	TRT2017.316IB
Tirador inox 304 satin.	TRT2017IS
Tirador inox 316 satin.	TRT2017.316IS



MEDIO TIRADOR MINI

Tirador inox 304 brillo	TRT2017SIB
Tirador inox 316 brillo	TRT2017S.316IB
Tirador inox 304 satin.	TRT2017SIS
Tirador inox 316 satin.	TRT2017S.316IS



TIRADORES - STC Y MINI

TIRADOR EN H

Ø25mm

Tirador 200-300mm brillo	DIT100020IB
Tirador 250-400mm brillo	DIT100025IB
Tirador 300-500mm brillo	DIT100030IB
Tirador 200-300mm satin.	DIT100020IS
Tirador 250-400mm satin.	DIT100025IS
Tirador 300-500mm satin.	DIT100030IS

A	B
200mm	300mm
250mm	400mm
300mm	500mm



MEDIO TIRADOR EN H

Ø25mm

Tirador 200-300mm brillo	DIT100120IB
Tirador 250-400mm brillo	DIT100125IB
Tirador 300-500mm brillo	DIT100130IB
Tirador 200-300mm satin.	DIT100120IS
Tirador 250-400mm satin.	DIT100125IS
Tirador 300-500mm satin.	DIT100130IS

A	B
200mm	300mm
250mm	400mm
300mm	500mm



TIRADOR EN C

Ø25mm

Tirador brillo L-200cc	DIT200020IB
Tirador brillo L-250cc	DIT200025IB
Tirador brillo L-300cc	DIT200030IB
Tirador mate L-200cc	DIT200020IS
Tirador mate L-250cc	DIT200025IS
Tirador mate L-300cc	DIT200030IS

A
200mm
250mm
300mm





TIRADOR MINI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para mampara de baño
- Medidas: 12mm.
- Fabricado en acero inox 304
- Acabados: brillo y satinado escobado

TIRADOR MINI DOBLE

Largo total 180mm y 150mm entre ejes.

Tirador inox brillo	SU0001
Tirador inox satinado	SU0002

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

TIRADORES - SAHECO

TIRADOR CERRADURA
Para vidrio de 10/12mm

Tirador Inox SA66/80

TIRADOR
Para vidrio de 10/12mm

Tirador Inox SA66/85

TIRADOR ADHESIVO RECTANGULAR
150x65x6mm

Tirador adhesivo SA66/73

TIRADOR ADHESIVO REDONDO
Ø70mmx6mm

Tirador adhesivo SA66/74

TIRADOR ADHESIVO CUADRADO
65x65x6mm

Tirador adhesivo SA66/75



TIRADOR ADHESIVO RECTO
150x25x6mm

Tirador adhesivo SA66/76

BARRAS Y SOPORTES MAMPARAS



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

BARRAS ESTABILIZADORAS MAMPARAS - AQUA

SOPORTE DE PARED PARA TUBO

1.000mm

Soporte cromo	SV0013
Soporte satinado	SV0014



SOPORTE DE PARED PARA TUBO

800 - 1.000mm

Soporte cromo	SV0010
Soporte satinado	SV0019



SOPORTE DE PARED PARA TUBO

300 - 500mm

Soporte cromo	SV0011
Soporte satinado	SV0018



TUBO PARA SISTEMA MODULAR

Ø19mm x 1,5mm x 3000mm

Tubo	TU0001



SISTEMA DE SOPORTE CRISTAL A PARED

Sistema	JNFIN80600

REF	X
JNFIN80600700	700
JNFIN80600800	800
JNFIN80600900	900
JNFIN806001000	1000



BARRAS ESTABILIZADORAS MAMPARAS - AQUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema modular para soporte aéreo de paneles de cristal
- Posibilidad de crear diversas estructuras.
- Sistema de fijación sin taladrar el cristal
- Espesores de cristal de 6, 8 y 10mm

SOPORTE DE PARED PARA TUBO

Ø19mm

Soporte cromo SV0004



CONECTOR DE TUBO Y CRISTAL

Ø19mm

Conector cromo SV0005



CONECTOR DE TUBO Y CRISTAL

Ø19mm

Conector cromo SV0006



CONECTOR PARA TUBO 90°

Ø19mm

Conector tubo SV0007



CONECTOR DE TUBO Y CRISTAL

Ø19mm

Conector cromo SV0008



TUBO REDONDO

Ø19mm

Tubo pulido TU0001
Tubo satinado TU0001.S

BARRAS ESTABILIZADORAS MAMPARAS - OGC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Artículos en acabado brillo, excepto el mod. OGC10.000F1 también disponible en satinado
- Espesores de cristal de 6, 8 y 10mm
- Carga máxima 50kg.

BRAZO SUJECIÓN A 90°

1000mm



Brazo brillo	OGC10.0000F1.01
Brazo satinado	OGC10.0000F1.02
Brazo cuadrado brillo	OGC10.000FX1.01

BRAZO SUJECIÓN INTERSECCIÓN A 90°

2000mm



Brazo a 90°	OGC10.0000F3.01

BRAZO SUJECIÓN INTERSECCIÓN / LATERAL 90°

2000mm



Brazo a 90°	OGC10.0000F4.01

BRAZO SUJECIÓN TECHO

1000mm



Brazo a techo	OGC10.0000F5.01

BRAZO SUJECIÓN 45°

1000mm



Brazo 45° izquierda	OGC10.0000F6.01
Brazo 45° derecha	OGC10.0000F7.01

BRAZO SUJECIÓN V-V 90°

1000mm



Brazo v-v 90°	OGC10.0000F9.01

SOPORTES MAMPARAS - STC

SOPORTE BARRA PARED
Ø22mm

Soporte cromo DIS1000IB



	A	B	C
S1000	Ø22	Ø38	Ø39

SOPORTE VIDRIO MÓVIL
Ø22mm

Soporte cromo DIS1001IB



	A	B	C	D
S1001	Ø22	Ø28	61	32

SOPORTE CIEGO/VIDRIO
Ø22mm

Soporte cromo DIS1002IB



	A	B	C	D
S1002	Ø22	Ø28	63	32

SOPORTE CIEGO/VIDRIO MÓVIL
Ø22mm

Soporte cromo DIS1003IB



	A	B	C	D
S1003	Ø22	Ø28	63	32

SOPORTE CIEGO/VIDRIO MÓVIL
Ø22mm

Soporte cromo DIS1004IB



	A	B	C	D
S1004	Ø22	Ø28	63	32

SOPORTE CIEGO/VIDRIO MÓVIL
Ø22mm

Soporte cromo DIS1005IB



	A	B	C
S1005	Ø22	Ø30	60

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SOPORTES MAMPARAS - STC

SOPORTE BARRA PARED 45°
Ø22mm

Soporte cromo DIS1006IB



	A	B	C
S1006	Ø22	Ø30	65

MANGUITO BARRA
Ø22mm

Manguito cromo DIS1007IB



	A	B	C
S1007	Ø22	Ø30	60

SOPORTE BARRA ÁNGULO 90°
Ø22mm

Soporte cromo DIS1008IB



	A	B	C
S1008	Ø22	Ø32	60

SOPORTE BARRA ÁNGULO 135°
Ø22mm

Soporte cromo DIS1009IB



	A	B	C
S1009	Ø22	Ø30	60

SOPORTE VIDRIO FIJO
Ø22mm

Soporte cromo DIS1010IB



	A	B
S1010	Ø22	Ø28

SOPORTE BARRA ÁNGULO REGULABLE
Ø22mm

Soporte cromo DIS1011IB

	A	B
S1011	Ø22	30



SOPORTES MAMPARAS - STC

BARRA 500MM

Ø22mm

Barra DIS2050IB

BARRA 1000MM

Ø22mm

Barra DIS2100IB

BARRA 1500MM

Ø22mm

Barra DIS2150IB

BARRA 2000MM

Ø22mm

Barra DIS2200IB

SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

BISAGRAS

BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM

CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta 45kg.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304, satinado y pulido

BISAGRA PARA CRISTAL DESPLAZADA ECO

Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido	DB0021P
Bisagra Inox Satinado	DB0021S



BISAGRA PARA CRISTAL CENTRADA ECO

Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido	DB0022P
Bisagra Inox Satinado	DB0022S



BISAGRA PARA CRISTAL ECO

Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido	DB0024P
Bisagra Inox Satinado	DB0024S



CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta 45kg.
- Acabados en acero inoxidable AISI 316, satinado y pulido

BISAGRA PARA CRISTAL DESPLAZADA

Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido	DB0018P
Bisagra Inox Satinado	DB0018S



BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM

BISAGRA PARA CRISTAL CENTRADA

Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido	DB0023P
Bisagra Inox Satinado	DB0023S



BISAGRA PARA CRISTAL

Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido	DB0025P
Bisagra Inox Satinado	DB0025S



CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 45kg.
- Acabados en níquel satinado y latón cromado

BISAGRA 180°

Medidas 90x55mm

Bisagra cromada	DB0001
Bisagra satinada	DB0010



BISAGRA 90°

Medidas 90x55mm

Bisagra cromada	DB0002
Bisagra satinada	DB0011



BISAGRA

Medidas 90x55mm

Bisagra brillo	DB0003
Bisagra satinada	DB0012



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM

BISAGRA EN T
Medidas 90x55mm

Bisagra cromada	DB0015
Bisagra satinada	DB0016



BISAGRA PARED - VIDRIO
61x70mm

Bisagra cromada	DB0028
Bisagra satinada	DB0029



BISAGRA VIDRIO - VIDRIO
61x70mm

Bisagra cromada	DB0027
Bisagra satinada	DB0026



CARACTERÍSTICAS
- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 40kg
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 acabado brillo o satinado

BISAGRA PARED - VIDRIO
ø 25x160mm

Bisagra inox pulido	SV0002P
Bisagra satinada	SV0002S



BISAGRA 180° VIDRIO - VIDRIO
ø 25x160mm

Bisagra inox pulido	SV0003P
Bisagra satinada	SV0003S



BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM

CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 40kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo

BISAGRA ELEVABLE MANO IZQUIERDA

Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0013E



BISAGRA ELEVABLE MANO DERECHA

Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0013D



BISAGRA ELEVABLE MANO IZQUIERDA

Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0014E



BISAGRA ELEVABLE MANO DERECHA

Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0014D



CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 30kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo o níquel satinado

BISAGRA REVERSIBLE 180°

Medidas 75x46mm

Bisagra cromada DB0004
Bisagra satinada DB0008



BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM

BISAGRA 90°
Medidas 75x46mm

Bisagra CB DB0005
Bisagra NS DB0009



BISAGRA 90°
Medidas 75x46mm

Bisagra CB DB0006
Bisagra NS DB0007



ESPESOR DE VIDRIO 6 - 8 MM

CARACTERÍSTICAS
- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 25kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo

BISAGRA 180°
Ø 45mm

Bisagra CB DB0020



BISAGRA SIMPLE
Ø 40mm

Bisagra CB DB0019



BISAGRAS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Recomendadas para 2 bisagras por puerta, anchura máxima puerta 1000mm
- Espesores de cristal 8 - 10mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.

Bisagra	JNFIN05306
Bisagra eco	JNFIN05306.ECO
Bisagra eco brillo	JNFIN05306.P.ECO



BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.

Bisagra	JNFIN05307
Bisagra eco	JNFIN05307.ECO
Bisagra eco brillo	JNFIN05307.P.ECO



OPCIONES DE TALADRO SEGÚN INSTALACIÓN PARA JNFIN05306.ECO Y JNFIN05307.ECO





BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.

Bisagra	JNFIN05308
Bisagra eco	JNFIN05308.ECO
Bisagra eco brillo	JNFIN05308.P.ECO



BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 45kg. Solicitar ficha técnica para su instalación

Bisagra eco	JNFIN05311.ECO
Bisagra eco brillo	JNFIN05311.P.ECO



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

BISAGRAS - JNF

BISAGRA MULTIGALCE PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.

Bisagra JNFIN05302



BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.

Bisagra JNFIN05303



BISAGRA CON MUELLE CRISTAL - CRISTAL CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg.

Bisagra JNFIN05304



BISAGRA DOBLE CRISTAL - CRISTAL 90° CON FRENO

Peso máximo puerta 45kg. Solicitar ficha técnica para su instalación

Bisagra JNFIN05308.D
Bisagra brillo JNFIN05308.P



BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.

Bisagra JNFIN05312



BISAGRA PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.

Bisagra JNFIN05313



BISAGRAS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Recomendadas para 2 bisagras por puerta - anchura máxima puerta 1000mm
- Espesores de cristal 10-12 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.

Bisagra JNFIN27001







BISAGRA PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 40kg.

Bisagra JNFIN27009





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Recomendadas para 3 bisagras por puerta, véase dibujo - anchura máxima puerta 750mm
- Espesores de cristal 8 - 10 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado



BISAGRA CON FRENO PARA CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75101



BISAGRA CON FRENO PARA CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75103





SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75007





BISAGRAS - JNF

BISAGRA PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75009



BISAGRA PARED - CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75010



BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso máximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75011



BISAGRAS HIDRÁULICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Peso máximo de puerta 100kg. Anchura máximo 1000mm
- Espesores de cristal 8 - 12,7 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

BISAGRA PARED - CRISTAL

Bisagra JNFIN05320



BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Bisagra JNFIN05321



BISAGRAS - JNF PARA PUERTAS DE MADERA

BISAGRAS COPLAN SILVER AND BLACK EDITION

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bisagra invisible con ajuste 3D.
- Probado en 200.000 ciclos y certificación corta fuego.
- Ajuste tridimensional permite regulación de la puerta en tres ejes posibilitando una perfecta alineación horizontal, vertical y de profundidad.

BISAGRA COPLAN SERIES 150

Bisagra gris JNFIN05061
Bisagra negra JNFIN05061.B







BISAGRA COPLAN SERIES 175

Bisagra gris JNFIN05062
Bisagra negra JNFIN05062.B







BISAGRA COPLAN SERIES 245

Bisagra gris JNFIN05063
Bisagra negra JNFIN05063.B







BISAGRAS - TRIVEL SERIE HIDROBI

PARA CIERRAPUERTAS HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bisagra hidráulica cierrapuertas con ajuste de velocidad de cierre
- Cumple la norma UNE-E 1154:2003/AC : 2006 y ofrece garantía de más de 500.000 ciclos de apertura
- Bloqueo a 0° y 90°, auto retorno a partir de 80° hasta 0° en ambos lados
- Indicadas para instalaciones de interior
- Adecuadas para puertas con tope
- Fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección
- Muelles de retención en acero inoxidable
- Acabados: cromo brillo - anodizado satinado - anodizado plata mate
- Espesores de vidrio de 8 a 12mm
- Opción bajo pedido Mark III GRC 5



BISAGRA FIJACIÓN CENTRADA

Cantos rectangulares:

Bisagra cromo brillo	TRH1101CB
Bisagra anodiz. satin	TRH1101ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1101PM

Cantos redondeados:

Bisagra cromo brillo	TRH1201CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1201ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1201PM



BISAGRA FIJACIÓN DESPLAZADA

Cantos rectangulares:

Bisagra cromo brillo	TRH1102CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1102ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1102PM

Cantos redondeados:

Bisagra cromo brillo	TRH1202CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1202ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1202PM



BISAGRA DOBLE, VIDRIO MISMO PLANO

Cantos rectangulares:

Bisagra cromo brillo	TRH1103CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1103ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1103PM

Cantos redondeados:

Bisagra cromo brillo	TRH1203CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1203ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1203PM



BISAGRAS - TRIVEL SERIE HIDROBI

BISAGRA SIN RETENCIÓN Y SIN HIDRÁULICO - HIDROBI L

BISAGRA FIJACIÓN CENTRADA

Bisagra cromo brillo	TRH1207CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1207ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1207PM

BISAGRA FIJACIÓN DESPLAZADA

Bisagra cromo brillo	TRH1208CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1208ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1208PM

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TRH1208CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1208ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1208PM

BISAGRA CON RETENCIÓN MECÁNICA Y SIN HIDRÁULICO - HIDROBI M

BISAGRA FIJACIÓN CENTRADA

Bisagra cromo brillo	TRH1204CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1204ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1204PM

BISAGRA FIJACIÓN DESPLAZADA

Bisagra cromo brillo	TRH1205CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1205ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1205PM

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TRH1206CB
Bisagra anodiz. satin.	TRH1206ANIS
Bisagra anodiz. mate	TRH1206PM

BISAGRAS - TRIVEL SERIE BB

CON RETENCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación
- Modelos con retención a 0° y ±90°
- Tornillería en acero inoxidable
- Eje de giro en acero inoxidable
- Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Muelles de retención en acero inoxidable
- Acabados: Cromo brillo - Níquel satinado. Cualquier color RAL (bajo pedido)
- Espesores de vidrio de 8 a 10mm

BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo	TRBBCB
Bisagra níquel satin.	TRBBNS
Bisagra negro	TRBBNE



BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo	TRBB135CB
Bisagra níquel satin.	TRBB135NS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TRBBDCB
Bisagra níquel satin.	TRBBDNS



BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TRBBD135CB
Bisagra níquel satin.	TRBBD135NS



BISAGRAS - TRIVEL SERIE BB

CON RETENCIÓN

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

Bisagra cromo brillo TRBBD2CB
Bisagra níquel satin. TRBBD2NS



BISAGRA DOBLE 90°

Tornillos exteriores

Bisagra cromo brillo TRBBD90CB
Bisagra níquel satin. TRBBD90NS



BISAGRA DOBLE 90°

Tornillos interiores

Bisagra cromo brillo TRBBD901CB
Bisagra níquel satin. TRBBD901NS



BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo TRBBECB
Bisagra níquel satin. TRBBENS



BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO (SIN RETENCIÓN)

Bisagra cromo brillo TRBBPCB
Bisagra níquel satin. TRBBPNS



BISAGRAS - TRIVEL SERIE SQUARE

CON RETENCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación
- Modelos con retención a 0° y ±90°
- Tornillería en acero inoxidable
- Eje de giro en acero inoxidable
- Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Muelles de retención en acero inoxidable
- Acabados: Cromo brillo - Níquel satinado. Cualquier color RAL (bajo pedido)
- Espesores de vidrio de 8 a 10mm. También espesores de vidrio de 12mm para modelo 460S

BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo TR360SCB
Bisagra níquel satin. TR360SNS



BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo TR361SCB
Bisagra níquel satin. TR361SNS



BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo TR362SCB
Bisagra níquel satin. TR362SNS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR363SCB
Bisagra níquel satin. TR363SNS



BISAGRAS - TRIVEL SERIE SQUARE

CON RETENCIÓN

BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR364SCB
Bisagra níquel satin. TR364SNS



BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo TR365SCB
Bisagra níquel satin. TR365SNS



BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO (SIN RETENCIÓN)

Bisagra cromo brillo TR366SCB
Bisagra níquel satin. TR366SNS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

Bisagra cromo brillo TR367SCB
Bisagra níquel satin. TR367SNS



BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo TR368SCB
Bisagra níquel satin. TR368SNS



BISAGRAS - TRIVEL SERIE PICCOLO (VIDRIO 6/8MM)

CON RETENCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación
- Modelos con retención a 0° y ±90°
- Tornillería en acero inoxidable
- Eje de giro en acero inoxidable
- Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Muelles de retención en acero inoxidable
- Acabados: Cromo brillo - Níquel satinado
- Espesores de vidrio de 6 a 8mm

BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo TR360PCB
Bisagra níquel satin. TR360PNS



BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo TR361PCB
Bisagra níquel satin. TR361PNS



BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo TR362PCB
Bisagra níquel satin. TR362PNS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR363PCB
Bisagra níquel satin. TR363PNS



BISAGRAS - TRIVEL SERIE PICCOLO (VIDRIO 6/8MM)

CON RETENCIÓN

BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR364PCB
Bisagra níquel satin. TR364PNS



BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo TR365PCB
Bisagra níquel satin. TR365PNS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

Bisagra cromo brillo TR367PCB
Bisagra níquel satin. TR367PNS



BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo TR368PCB
Bisagra níquel satin. TR368PNS



SIN RETENCIÓN

BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR366PCB
Bisagra níquel satin. TR366PNS



BISAGRAS - TRIVEL SERIE BG

SIN RETENCIÓN PARA GALCE DE 35 A 40MM

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en aleación de latón, mediante proceso de estampación
- Modelos con retención a 0° y ±90°
- Tornillería, ejes de giro y muelles de retención en acero inoxidable
- Casquillos de giro alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Acabados: brillo - satinado
- Espesores de vidrio de 8 a 10mm



BISAGRA SIMPLE 90°

Bajo pedido . Acero inox 316

Bisagra inox brillo	TRBG18IB
Bisagra inox satin.	TRBG18IS





SIN RETENCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en aleación de latón, mediante proceso de estampación
- Tornillería y ejes de giro en acero inoxidable
- Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
- Acabados: Cromo brillo - Níquel satinado
- Espesores de vidrio de 8 a 10mm

BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TR124NCB
Bisagra níquel satin.	TR124NNS





BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo	TR126NCB
Bisagra níquel satin.	TR126NNS





BISAGRAS - TRIVEL SERIE VESTA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para vidrio de espesores de 8/10mm
- Peso máximo recomendado de la puerta 25kg
- Modelo con muelles de retención
- Fabricado en latón estampado.
- Casquillos de fricción libres de mantenimiento permaglide.
- Para instalaciones en general y baños
- GRADO 5 de resistencia a la corrosión, según norma UNE EN 1670:2007/ AC 2008
- Posibilidad de acabado cualquier RAL bajo pedido.



BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo	TR360VCB
Bisagra níquel sat.	TR360VNQS
Bisagra inox brillo	TR360VIB
Bisagra inox sat.	TR360VIS



BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo	TR362VCB
Bisagra níquel sat.	TR362VNQS
Bisagra inox brillo	TR362VIB
Bisagra inox sat.	TR362VIS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo	TR363VCB
Bisagra níquel sat.	TR363VNQS
Bisagra inox brillo	TR363VIB
Bisagra inox sat.	TR363VIS



BISAGRA DOBLE 90°

Tornillos ext. cromo brillo	TR365VCB
Tornillos ext. níquel sat.	TR365VNQS
Tornillos ext. inox brillo	TR365VIB
Tornillos ext. inox sat.	TR365VIS
Tornillos int. cromo brillo	TR368VCB
Tornillos int. níquel sat.	TR368VNQS
Tornillos int. inox brillo	TR368VIB
Tornillos int. inox sat.	TR368VIS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

Bisagra cromo brillo	TR367VCB
Bisagra níquel sat.	TR367VNQS
Bisagra inox brillo	TR367VIB
Bisagra inox sat.	TR367VIS



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

BISAGRAS - STC

CON RETENCIÓN PARA VIDRIO 8/10MM

BISAGRA SIMPLE BISELADA

Bisagra cromo brillo DIB1000CB
Bisagra cromo satin. DIB1000CS



BISAGRA DOBLE BISELADA 90°

Bisagra cromo brillo DIB1001CB
Bisagra cromo satin. DIB1001CS



BISAGRA DOBLE BISELADA 135°

Bisagra cromo brillo DIB1002CB
Bisagra cromo satin. DIB1002CS



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO BISELADA

Bisagra cromo brillo DIB1003CB
Bisagra cromo satin. DIB1003CS



BISAGRA SIMPLE ESQUINA BISELADA

Bisagra cromo brillo DIB1004CB
Bisagra cromo satin. DIB1004CS



BISAGRA HOJA BATIENTE BISELADA

Bisagra cromo brillo DIB1005CB



BISAGRAS - STC

CON RETENCIÓN PARA VIDRIO 6/8MM

BISAGRA SIMPLE BISELADA

Bisagra pulido brillo DIB1600CB



BISAGRA DOBLE BISELADA 90°

Bisagra pulido brillo DIB1601CB



BISAGRA DOBLE BISELADA 135°

Bisagra pulido brillo DIB1602CB



BISAGRA DOBLE MISMO PLANO BISELADA

Bisagra pulido brillo DIB1603CB



BISAGRA SIMPLE ESQUINA BISELADA

Bisagra pulido brillo DIB1604CB



BISAGRAS - GEDASA

SIN RETENCIÓN PARA VIDRIO 8/10MM

BISAGRA SIMPLE SQUARE

Bisagra aluminio brillo	GE1310SBR
Bisagra aluminio sat.	GE1310S
Bisagra plata mate	GE1310PM



BISAGRA SIMPLE ROUND

Bisagra aluminio brillo	GE1310RBR
Bisagra aluminio sat.	GE1310R
Bisagra plata mate	GE1310RPM



HERRAJES PARA VIDRIO



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 6 - 8 MM

CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 25kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo

SOPORTE CRISTAL

Ø 40mm

Soporte CB SP0013



ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM

CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 30kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo (CB) o níquel satinado (NS)

SOPORTE PARED - VIDRIO

Medidas 45x45mm. Acero inox AISI 304

Bisagra CB SP0008
Bisagra NS SP0007



MINIAQUA - SOPORTE CRISTAL

Medidas 76x48mm

Soporte CB SP0010



BISAGRA

Medidas 91x56mm

Bisagra CB SP0011



HERRAJES - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM

MINIAQUA - SOPORTE PARED - CRISTAL

Medidas 76x48mm

Bisagra CB SP0012



ESPESOR DE VIDRIO 6 - 12MM

CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 30kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo (CB) o níquel satinado (NS)

SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Medidas 50x50mm

Soporte CB SP0003
Soporte NS SP0006



SOPORTE PARED - CRISTAL

Medidas 50x50mm

Bisagra CB SP0002
Bisagra NS SP0005



BISAGRA 90°

Medidas 50x50mm

Bisagra CB SP0001
Bisagra NS SP0004



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM

CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 45kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo (CB) o níquel satinado (NS)

SOPORTE

Medidas 91x56mm

Soporte CB SP0009



CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta 45kg. Medidas 90x55mm
- Acabados en Acero Inoxidable AISI 304, satinado y pulido

SOPORTE PARED - VIDRIO

ø 25mm

Soporte inox brillo SV0001P
Soporte inox sat. SV0001S





HERRAJES - JNF HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS SERIE W SYSTEM

- Juego completo de pivote hidráulico para puertas de cristal
- Fabricado en acero inoxidable AISI 314 satinado
- Dos velocidades de cierre regulables por válvulas.
- Anchura máxima de la puerta 1000mm
- Peso máximo 100kg
- Espesor del cristal 8 - 13 mm
- Patente internacional
- Sistema para ajustar la posición de puerta



CONJUNTO DE PIVOTE HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE CRISTAL

Hidráulico brillo	JNFIN81203.BR
Hidráulico satinado	JNFIN81203

Otros colores disponibles
Titanio negro / oro / bronce









BRAZO SUPERIOR CON PIVOT - REVERSIBLE

Brazo superior brillo	JNFIN81204.BR
Brazo superior satinado	JNFIN81204







SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - JNF Q SYSTEM

CARACTERÍSTICAS SERIE Q SYSTEM

- Sistema de fijación de paneles de cristal con 10 o 12mm
- Cuerpo fabricado en aluminio lacado.
- Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 satinado
- Sistema de encaje rápido
- Tornillos de fijación del cristal en ambos lados.
- Kg por m2:
  - 10mm : 25.000 kg.
  - 12 mm: 30.000 kg.

KIT MULTIFUNCIÓN TRIPLE PARA CRISTAL TAPA PEQUEÑA

Incluye pernio alto, punto de giro superior e inferior y soportes.

Pernio triple	JNFIN81110
Pernio triple brillo	JNFIN81110.BR







PUNTO DE GIRO MONTANTE

Soporte lateral	JNFIN81111.1
Soporte lateral brillo	JNFIN81111.1.BR



UNIÓN TRES LUNAS

Unión	JNFIN81125
Unión	JNFIN81125.BR



HERRAJES - JNF Q SYSTEM

PIVOTE PARA TECHO

Pivote techo	JNFIN81106
Pivote techo brillo	JNFIN81106.BR



SUJECIÓN DE ESQUINA

Sujeción de esquina	JNFIN81113



SUJECIÓN DOBLE

Sujeción doble	JNFIN81114



SUJECIÓN DE CRISTAL

Sujeción de cristal	JNFIN81117



SOPORTE TRIPLE CON TOPE PARA CRISTAL

Soporte	JNFIN81123



SOPORTE CUADRUPLE PARA CRISTAL

Soporte	JNFIN81124



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - JNF Q SYSTEM ACCESORIOS

SUJECIÓN DE CRISTAL

Sujeción de cristal JNFIN81128



SOPORTE DOBLE CON TOPES

Sujeción de cristal JNFIN81129



PIVOTE PARA TECHO

Pivote JNFIN81217



GIRO SUPERIOR DE EMBUTIR

Giro superior JNFIN05197.S



PIVOTE DE SUELO

Pivote JNFIN81105



HERRAJES - JNF S SYSTEM

CARACTERÍSTICAS SERIE S SYSTEM

- Muelle de puerta de doble acción con apertura de 180° y freno a 90° Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado
- Muelle con fuerza ajustable.
- Carga máxima de apertura 0,50kg
- Anchura máxima de la puerta 900mm
- Peso máximo 50kg
- Solo uso en interior
- Espesor de cristal 8-12mm
- Patente internacional

CONJUNTO DE PIVOTE CON MUELLE

Conjunto hidráulico JNFIN81200









Tornillo para ajustar la fuerza del cierrapuertas



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - JNF L SYSTEM

CARACTERÍSTICAS SERIE L SYSTEM

•Sistemas de fijación de paneles de cristal con 10 o 12mm
•Acero inoxidable AISI 304

Espesor de cristal	Kg por m2
10mm	25.000Kg
12mm	30.000Kg

CONJUNTO DE PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR

Peso máximo 100kg.
Puede funcionar con un cierrapuertas de suelo o con un pivote de suelo.

Conjunto pivote JNFIN81210





CONJUNTO DE PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR

Peso máximo 100kg. Incluye tubo de conexión de 1500mm
Puede funcionar con un cierrapuertas de suelo o con un pivote de suelo.

Conjunto pivote JNFIN81211





HERRAJES - JNF H2 SYSTEM

CARACTERÍSTICAS SERIE H2 SYSTEM

•Sistemas pivotantes para cristal con 10 o 12mm
•Acero inoxidable AISI 304 satinado o titanio negro

CONJUNTO DE PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR

Peso máximo 100kg.
Puede funcionar con un cierrapuertas de suelo o con un pivote de suelo.

Pivote acero	JNFIN81250
Pivote titanio	JNFIN81250.TB



CONJUNTO DE PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR

Peso máximo 100kg. Incluye tubo de conexión para puertas hasta 2600mm
Puede funcionar con un cierrapuertas de suelo o con un pivote de suelo.

Conjunto pivote	JNFIN81251



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal según modelo
- Acabados en acero inoxidable AISI 316 satinado

SOPORTE PARED - CRISTAL

Peso máximo 40kg. Vidrio 10 - 12mm

Conector JNFIN80316



SOPORTE SUELO O TECHO - CRISTAL

Peso máximo 40kg. Vidrio 10 - 12mm

Conector JNFIN80307



SOPORTE SUELO O TECHO - CRISTAL

Peso máximo 40kg. Vidrio 8 - 16mm

Conector JNFIN80402



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo 30kg. Vidrio 8-12mm

Conector JNFIN80108



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo 10kg. Vidrio 5-12mm

Conector JNFIN80250



HERRAJES - DORMA UNIVERSAL LIGHT

CARACTERÍSTICAS

- Herrajes para vidrio templado en puertas pivotantes
- Estos herrajes se suministran de serie con juntas para vidrio de 10 –12mm de espesor.
- Peso máximo de la hoja 80kg.
- Puntos de giro regulables
- Ajuste tridimensional / adecuado para usar con otras muescas.
- Instalación fácil y rápida.





PERNIO INFERIOR PT10

Pernio Inox brillo	DO80350270199
Pernio Inox satinado	DO80350270099





PERNIO ALTO PT20

Pernio Inox brillo	DO80351270199
Pernio Inox satinado	DO80351270099



PUNTO DE GIRO PT24

Punto de giro Inox brillo	DO80362370199
Punto de giro Inox satinado	DO80362370099

PUNTO DE GIRO A MONTANTE PT30

Punto de giro Inox brillo	DO80352270199
Punto de giro Inox satinado	DO80352270099



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - DORMA MUNDUS

CARACTERÍSTICAS

- Apropiado para diferentes espesores de vidrio (8 a 22mm)
- Peso de hojas hasta 150 (Mundus Confort) y hasta 200kg (Mundus Premium)
- Además de las configuraciones estándar, también ofrece soluciones personalizadas a sus necesidades.
- Fácil de instalar y de ajustar, incluso una vez montados.
- Se adapta a puertas existentes, gracias a los ajustes flexibles a espesores y muescas del vidrio.



BTS: Cierrapuertas de suelo
GK: Cerradero
PT: Pernio de giro
US: Cerradura

PERNIO INFERIOR PT10 PREMIUM

Con inserción para punto de giro o cierrapuertas

Pernio v.8-12	DO42100
Pernio v.12-15	DO42101
Pernio v. 15-19	DO42102
Pernio v.19-22	DO42103
Pernio v.8-12 (confort)	DO38100



PERNIO ALTO PT20 PREMIUM

Con casquillo de plástico para pivote de 14mm

Pernio v.8-12	DO42200
Pernio v.12-15	DO42201
Pernio v. 15-19	DO42202
Pernio v.19-22	DO42203
Pernio v.8-12 (confort)	DO38200



HERRAJES - DORMA MUNDUS

PERNIO SUPERIOR PT22 PREMIUM

Con pieza insertada para cierrapuertas oculto en el marco

Pernio v.8-12	DO42220
Pernio v.12-15	DO42221
Pernio v. 15-19	DO42222
Pernio v.19-22	DO42223
Pernio v.8-12 (confort)	DO38220





PUNTO DE GIRO A MONTANTE PT30 PREMIUM

Con pivote de Ø14mm, y métrica 8.

Punto de giro v.8-12	DO42300
Punto de giro v.12-15	DO42301
Punto de giro v. 15-19	DO42302
Punto de giro v.19-22	DO42303
Punto de giro v.8-12 (confort)	DO38300





PUNTO DE GIRO A MONTANTE PT30 PREMIUM

Con tope integrado

Punto de giro v.8-15	DO42303
Punto de giro v. 15-19	DO42305
Punto de giro v.19-22	DO42311
Punto de giro v.8-15 (confort)	DO38303





PUNTO DE GIRO A MONTANTE PT30 PREMIUM

Con tapa ciega.

Punto de giro v.8-15	DO42306
Punto de giro v. 15-19	DO42308
Punto de giro v.19-22	DO42312
Punto de giro v.8-15 (confort)	DO38306





Encajes para: PT10, PT20, PT22 y PT30



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - DORMA MUNDUS

CONECTOR A MONTANTE PT40 PREMIUM

Con pivote de Ø14mm.

Conector v.8-12	DO42400
Conector v.12-15	DO42401
Conector v. 15-19	DO42402
Conector v.19-22	DO42470
Conector v.8-12 (confort)	DO38400





CONECTOR A MONTANTE PT40 PREMIUM

Con tope integrado

Conector v.8-15	DO42403
Conector v. 15-19	DO42405
Conector v.19-22	DO42471
Conector v.8-15 (confort)	DO38403





CONECTOR A MONTANTE PT40 PREMIUM

Con tapa ciega.

Conector v.8-15	DO42406
Conector v. 15-19	DO42408
Conector v.19-22	DO42479
Conector v.8-15 (confort)	DO38406





Encajes para: PT40



HERRAJES - TRIVEL MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

CARACTERÍSTICAS SERIE MILLENIUM

- Según referencias, núcleos regulables (+2.5 / -2.5mm) internamente facilitando la instalación y regulación de holguras.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Placas de apriete de vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Núcleos leva para los modelos de cierrapuertas Regleta, Cuadradrillo 16/19 y Europeo.
- Sin mano en el montaje.
- Tornillería inox.
- Acabados: Inox brillo, inox satinado 316L
- Para vidrio de 10mm.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

Otros acabados y materiales VG piezas con ángulos especiales



PERNIO ALTO CON TAPA

Medidas 160x45mm

Pernio Inox brillo	TR301MIB
Pernio Inox satinado	TR301MIS



PERNIO BAJO NO REGULABLE REGLETA DOBLE

Medidas 160x45mm

Pernio inox brillo	TR302MIB
Pernio inox satinado	TR302MIS



PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Para TR301M

Punto de giro inox brillo	TR303MIB
Punto de giro inox satinado	TR303MIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE

Punto de giro inox brillo	TR304MIB
Punto de giro inox satinado	TR304MIS



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - TRIVEL MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

Punto giro inox brillo TR305MIB
Punto giro inox satin. TR305MIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE ÁNGULO 90°

Punto giro inox brillo TR306MIB
Punto giro inox satin. TR306MIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CONTRAFUERTE

Punto giro inox brillo TR307MIB
Punto giro inox satin. TR307MIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZABLE

Punto giro inox brillo TR322MIB
Punto giro inox satin. TR322MIS



PERNIO ALTO REGULABLE

Pernio inox brillo TR323MIB
Pernio inox satinado TR323MIS



PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO 16/19

Pernio inox brillo TR324MIB
Pernio inox satinado TR324MIS



HERRAJES - TRIVEL MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

PERNIO BAJO REGULABLE REGLETA

Pernio inox brillo TR325MIB
Pernio inox satinado TR325MIS



PERNIO BAJO REGULABLE EUROPEO

Pernio inox brillo TR326MIB
Pernio inox satinado TR326MIS



PUNTO DE GIRO TECHILLO

Para TR321M

Punto giro inox brillo TR328MIB
Punto giro inox satin. TR328MIS



PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Para TR323M

Punto giro inox brillo TR329MIB
Punto giro inox satin. TR329MIS



PUNTO DE GIRO TECHILLO

Para TR323M

Punto giro inox brillo TR330MIB
Punto giro inox satin. TR330MIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE DOBLE EN BATERIA DE PUERTAS

Punto giro inox brillo TR332MIB
Punto giro inox satin. TR332MIS



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

HERRAJES - TRIVEL MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

PERNIO ALTO REGULABLE DESPLAZABLE

Pernio alto inox brillo TR340MIB
Pernio alto inox satin. TR340MIS



PERNIO BAJO REGULABLE DESPLAZABLE CUADRADILLO 16/19

Pernio alto inox brillo TR341MIB
Pernio alto inox satin. TR341MIS



PERNIO BAJO REGULABLE DESPLAZABLE REGLETA

Pernio alto inox brillo TR342MIB
Pernio alto inox satin. TR342MIS



PERNIO BAJO REGULABLE DESPLAZABLE EUROPEO

Pernio alto inox brillo TR343MIB
Pernio alto inox satin. TR343MIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLE CON TAPA AISI 316L)

CARACTERÍSTICAS SERIE GT

- Núcleos internos regulables (+2,5/-2,5) facilitando la instalación y la regulación de holguras.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Placas de apriete de vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi
- Núcleos leva para los modelos de cierrapuertas R. Regleta, C Cuadradrillo 16/19 y E Europeo
- Tornilleria en Inox.
- Acabados: Inox brillo - Inox satinado
- Standard para vidrio de 10mm

OPCIONES BAJO PEDIDO:

Otros acabados y materiales

Posibilidad de adaptación para vidrio de 12 a 17.50mm (Especificar el espesor en el pedido)

VG piezas con ángulos especiales



PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Punto giro inox brillo TRGT900IB
Punto giro inox satin. TRGT900IS



PERNIO ALTO REGULABLE

Pernio alto inox brillo TRGT901IB
Pernio alto inox satin. TRGT901IS



PERNIO ALTO REGULABLE DESPLAZABLE

Pernio alto inox brillo TRGT901DIB
Pernio alto inox satin. TRGT901DIS



PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO

Pernio bajo inox brillo TRGT902CIB
Pernio bajo inox satin. TRGT902CIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLES CON TAPA)

PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO 16/19 DESPLAZABLE

Pernio inox brillo TRGT902CDIB
Pernio inox satin. TRGT902CDIS



PERNIO BAJO REGULABLE EUROPEO

Pernio inox Brillo TRGT902EIB
Pernio inox satin. TRGT902EIS



PERNIO BAJO REGULABLE EUROPEO DESPLAZABLE

Pernio inox brillo TRGT902EDIB
Pernio inox satin. TRGT902EDIS



PERNIO BAJO REGULABLE REGLETA

Pernio inox brillo TRGT902RIB
Pernio inox satin. TRGT902RIS



PERNIO BAJO REGULABLE REGLETA DESPLAZABLE

Pernio inox brillo TRGT902RDIB
Pernio inox satin. TRGT902RDIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE REGULABLE GT903

Punto giro inox brillo TRGT903IB
Punto giro inox satin. TRGT903IS



HERRAJES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLES CON TAPA)

PUNTO DE GIRO MONTANTE REGULABLE DESPLAZABLE

Punto giro inox brillo TRGT903DIB
Punto giro inox satin. TRGT903DIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE REGULABLE

Punto giro inox brillo TRGT904B
Punto giro inox satin. TRGT904IS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CON CONTRAFUERTE REGULABLE

Punto giro inox brillo TRGT905IB
Punto giro inox satin. TRGT905IS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE ÁNGULO 90°

Punto giro inox brillo TRGT922IB
Punto giro inox satin. TRGT922IS



PUNTO DE GIRO TECHILLO

Punto giro inox brillo TRGT923IB
Punto giro inox satin. TRGT923IS



PUNTO DE GIRO MONTANTE REGULABLE DOBLE EN BATERIA PUERTAS

Punto giro inox brillo TRGT926IB
Punto giro inox satin. TRGT926IS



HERRAJES - TRIVEL SERIE 9000

CARACTERÍSTICAS SERIE 9000

- Serie indicada para instalaciones con puertas de grandes dimensiones y gruesos de vidrio importantes.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas con chapa de 6mm, inox AISI 314
- Tornillería hexagonal para un mayor apriete
- Núcleos internos de acero inoxidable reforzados
- Pernio alto con rodamiento de agujas
- Ejes de giro en acero inoxidable de Ø10mm
- Posibilidad de escoger entre tres giros diferentes en la misma pieza, evitando descuelgues y no tener que desplazar el herraje del canto de la puerta.
- Giros a 54 mm, 106mm, 158mm.
- Núcleos leva para los modelos de cierrapuertas R. Regleta y C. Cuadradillo 16/19
- Acabados: inox brillo - inox satinado.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

Otros acabados

Piezas especiales según necesidades

Para vidrios de:

10 a 12mm / 13 a 14mm: Peso máximo - 113kg

16 a 18mm: Peso máximo - 135kg

19 a 22mm: Peso máximo - 137kg



PUNTO DE GIRO

Punto giro inox brillo TR9000IB

Punto giro inox satin. TR9000IS



PERNIO ALTO TRES GIROS

Para vidrio de 10/11/12 - 13/14/15 - 16/17/18 - 18/20/22



Pernio inox brillo TR9001IB

Pernio inox satin. TR9001IS



PERNIO BAJO TRES GIROS

Para vidrio de 10/11 - 12/13 - 14/15/16 - 18/19/20 - 22



Pernio inox brillo TR9002IB

Pernio inox satin. TR9002IS



HERRAJES - TRIVEL SERIE 9000

PUNTO DE GIRO MONTANTE TRES GIROS

Para vidrio de 10/11/12 - 13/14/15 - 16/17/18 - 19/20/21



Punto giro inox brillo	TR9003IB
Punto giro inox satin.	TR9003IS







PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TRES GIROS

Para vidrio de 10/11/12 -13/14/15 - 16/17/18 - 19/20/22



Punto giro inox brillo	TR9004IB
Punto giro inox satin.	TR9004IS







BAJO CUADRADILLO 16/19*

Para vidrio de 10/11/12/13/14 - 15/16/17 - 18/19/20/22

*Especificar giro de montante en el pedido

Cuadradillo inox brillo	TR9006IB
Cuadradillo inox satin.	TR9006IS







HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

CARACTERÍSTICAS SERIE N

- Placas de apriete al vidrio fabricadas con chapa de 4mm, inox AISI 304.
- Núcleos internos de los pernios bajos fabricados en inox AISI 304.
- Núcleos leva para los modelos de cierrapuertas R.regleta.
- Tornillería inox. , cabeza allen o hexagonal.
- Acabados: Inox Brillo - Inox Satinado.

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio.
- Piezas especiales según necesidades.
- Otros acabados y materiales.
- VG piezas con ángulos especiales.



PERNIO ALTO REGLETA

160x37mm

Pernio inox brillo	TR101NIB
Pernio inox satin.	TR101NIS



PERNIO ALTO REFORZADO

160x37mm

Pernio inox brillo	TR101NRIB
Pernio inox satin.	TR101NRIS



PERNIO BAJO REGLETA DOBLE

160x46mm

Pernio inox brillo	TR1032IB
Pernio inox satin.	TR1032IS



PERNIO BAJO REFORZADO

160x45mm

Pernio inox brillo	TR1032RIB
Pernio inox satin.	TR1032RIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

PUNTO DE GIRO MONTANTE PARED

Punto giro inox brillo TR130NIB
Punto giro inox satin. TR130NIS



PERNIO ALTO PARA GIRO DESPLAZADO

147x37mm

Pernio inox brillo TR141NIB
Pernio inox satin. TR141NIS



PERNIO BAJO CUADRADILLO 16/19 PARA GIRO DESPLAZADO

147x40mm

Pernio inox brillo TR142NIB
Pernio inox satin. TR142NIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

202x80mm

Pernio inox brillo TR401NIB
Pernio inox satin. TR401NIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE ANGULO 90°

Punto giro inox brillo TR401N90IB
Punto giro inox satin. TR401N90IS
* Indicar mano



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TALADROS CIEGOS

202x80mm

Punto giro inox brillo TR401NCIB
Punto giro inox satin. TR401NCIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TALADROS CIEGOS ANGULO 90°

Punto giro inox brillo TR401NC90IB
Punto giro inox satin. TR401NC90IS
*Indicar mano



HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

PUNTO DE GIRO MONTANTE

162x40mm

Punto giro inox brillo TR403NIB
Punto giro inox satin. TR403NIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZABLE

161x40mm

Punto giro inox brillo TR403N2IB
Punto giro inox satin. TR403N2IS



PUNTO DE GIRO MONTANTE EN BATERÍA DE PUERTAS

202x40mm

Punto giro inox brillo TR404NIB
Punto giro inox satin. TR404NIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE ALETA

162x40mm

Punto giro inox brillo TR409NIB
Punto giro inox satin. TR409NIS
*Indicar mano



PUNTO DE GIRO MONTANTE DOBLE EN BATERIA DE PUERTAS

341x40mm

Punto giro inox brillo TR420NIB
Punto giro inox satin. TR420NIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CON CONTRAFUERTE

202x80mm

Punto giro inox brillo TR431NIB
Punto giro inox satin. TR431NIS
*Indicar mano



HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

PUNTO DE GIRO SUPERIOR DESPLAZADO

Punto giro inox brillo TR440NIB
Punto giro inox satin. TR440NIS
*Indicar mano
* Para 141N



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE GIRO DESPLAZADO

190x80mm

Punto giro inox brillo TR441NIB
Punto giro inox satin. TR441NIS
*Indicar mano
*Para 141N



PUNTO DE GIRO MONTANTE GIRO DESPLAZADO

Punto giro inox brillo TR442NIB
Punto giro inox satin. TR442NIS
*Indicar mano
*Para 141N



PUNTO DE GIRO SUPERIOR TECHILLO

Ø32mm

Punto giro inox brillo TR451NIB
Punto giro inox satin. TR451NIS



PUNTO DE GIRO SUPERIOR

89x25mm

Punto giro inox brillo TR452NIB
Punto giro inox satin. TR452NIS
*Para 141N



TEJUELO CUADRADILLO 16/19

Tejuelo inox brillo TR463CIB
Tejuelo inox satin. TR463CIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

TEJUELO CUADRADILLO 13/16

Tejuelo inox brillo TR463CIIB
Tejuelo inox satin. TR463CIIS



TEJUELO EUROPEO

Tejuelo inox brillo TR463EIB
Tejuelo inox satin. TR463EIS



TEJUELO REGLETA

Tejuelo inox brillo TR463NIB
Tejuelo inox satin. TR463NIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE T

APOYO LATERAL PUERTA

83x82mm

Apoyo inox brillo TRALPIB
Apoyo inox satin. TRALPIS



CERRADERO PRESIÓN

Cerradero inox brillo TRCPMIB
Cerradero inox satin. TRCPMIS



CERROJILLO + CERRADERO PRESIÓN

Cerrojillo cromo brillo TRCPMFCB
Cerrojillo inox brillo TRCPMFIB
Cerrojillo inox satin. TRCPMFIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE T

GUIA BAJA PUERTA CORREDERA

50x30mm

Guía inox satin. TRGBPCIS



CERROJILLO PRESIÓN

Cerrojillo inox brillo TRPMIB
Cerrojillo inox satin. TRPMIS



CERROJILLO PRESIÓN

Cerrojillo cromo brillo TRPMFCB
Cerrojillo inox brillo TRPMFIB
Cerrojillo inox satin. TRPMFIS



PUNTO DE GIRO SUPERIOR TECHILLO

Ø32mm

Punto giro inox brillo TRRCGTIB
Punto giro inox satin. TRRCGTIS



SOPORTE RÓTULOS

Unión cromo brillo TRSRCB



TOPE PRESIÓN SIMPLE

Tope inox brillo TRTP1IB
Tope inox satin. TRTP1IS



HERRAJES - TRIVEL SERIE T

TOPE DOBLE PRESIÓN

Tope inox brillo	TRTP2IB
Tope inox satin.	TRTP2IS



TOPE CARPINTERÍA

Tope inox brillo	TRTP3IB
Tope inox satin.	TRTP3IS

TEJUELO VITRINA

Tope inox brillo	TRTPVIB
Tope inox satin.	TRTPVIS

HABLA ESCUCHA

*no suministramos cristal. Acabado brillo

Vidrio 10mm	TRVA180CB
Vidrio 12mm	TRVA212CB
Vidrio 18mm	TRVA218CB
Vidrio 24mm	TRVA224CB
Regulable 25 a 40mm	TRVA2540CB



TRVA180CB



TRVA212CB



TRVA218CB



TRVA224CB



TRVA2540CB

HERRAJES - STC SERIE MAJESTIC

PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Punto giro inox brillo DIH1000



PERNIO ALTO REGULABLE

Pernio inox brillo DIH1001



PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO 16/19

Pernio inox brillo DIH1002



PERNIO BAJO REGULABLE LEVA EUROPEA

Pernio inox brillo DIH1002E



PUNTO DE GIRO MONTANTE

Punto giro inox brillo DIH1003



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

Punto giro inox brillo DIH1004



UNIONES - TRIVEL SERIE MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

UNIÓN UNA LUNA

Unión inox brillo TR308MIB
Unión inox satin. TR308MIS



UNIÓN DOS LUNAS

Unión inox brillo TR309MIB
Unión inox satin. TR309MIS



UNIÓN DOS LUNAS TOPE

Unión inox brillo TR310MIB
Unión inox satin. TR310MIS



UNIÓN DOS LUNAS ANGULO 90°

Unión inox brillo TR311MIB
Unión inox satin. TR311MIS



UNIÓN DOS LUNAS ANGULO 90° SUELO-TECHO

Unión inox brillo TR311MSIB
Unión inox satin. TR311MSIS



UNIÓN DOS LUNAS CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TR312MIB
Unión inox satin. TR312MIS



UNIONES - TRIVEL SERIE MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

UNIÓN PUERTA CORREDERA

Unión inox brillo TR313MIB
Unión inox satin. TR313MIS



UNIÓN TRES LUNAS

Unión inox brillo TR314MIB
Unión inox satin. TR314MIS



UNIÓN TRES LUNAS ANGULO 90°

Unión inox brillo TR315MIB
Unión inox satin. TR315MIS



UNIÓN TRES LUNAS CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TR316MIB
Unión inox satin. TR316MIS



UNIÓN TRES LUNAS CON TOPE

Unión inox brillo TR317MIB
Unión inox satin. TR317MIS



UNIÓN TRES LUNAS CON TOPE ANGULO 90°

Unión inox brillo TR318MIB
Unión inox satin. TR318MIS



UNIONES - TRIVEL SERIE MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

UNIÓN TRES LUNAS TOPE CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TR319MIB
Unión inox satin. TR319MIS



UNIÓN CUATRO LUNAS

Unión inox brillo TR320MIB
Unión inox satin. TR320MIS



UNIÓN CUATRO LUNAS ANGULO 90°

Unión inox brillo TR321MIB
Unión inox satin. TR321MIS



UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL

Unión inox brillo TR327MIB
Unión inox satin. TR327MIS



UNIÓN UNA LUNA SIN ANCLAJE INTERIOR

Unión inox brillo TR331MIB
Unión inox satin. TR331MIS



UNIONES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLE CON TAPA AISI 316L)

UNIÓN UNA LUNA

Unión inox brillo TRGT906IB
Unión inox satin. TRGT906IS



UNIÓN UNA LUNA VÉRTICES

Unión inox brillo TRGT907IB
Unión inox satin. TRGT907IS



UNIÓN DOS LUNAS

Unión inox brillo TRGT908IB
Unión inox satin. TRGT908IS



UNIÓN PUERTA CORREDERA

Unión inox brillo TRGT909IB
Unión inox satin. TRGT909IS



UNIÓN TRES LUNAS

Unión inox brillo TRGT910IB
Unión inox satin. TRGT910IS



UNIÓN TRES LUNAS TOPE

Unión inox brillo TRGT911IB
Unión inox satin. TRGT911IS



UNIONES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLE CON TAPA AISI 316L)

UNIÓN CUATRO LUNAS

Unión inox brillo TRGT912IB
Unión inox satin. TRGT912IS



UNIÓN DOS LUNAS TOPE

Unión inox brillo TRGT913IB
Unión inox satin. TRGT913IS



UNIÓN TRES LUNAS CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TRGT914IB
Unión inox satin. TRGT914IS



UNIÓN TRES LUNAS TOPE CON CONTRAFUERTE

Unión inox. brillo TRGT915IB
Unión inox. satin. TRGT915IS



UNIÓN DOS LUNAS CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TRGT916IB
Unión inox satin. TRGT916IS



UNIÓN DOS LUNAS ÁNGULO 90°

Unión inox brillo TRGT917IB
Unión inox satin. TRGT917IS



UNIONES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLE CON TAPA AISI 316L)

UNIÓN DOS LUNAS ÁNGULO 90° SUELO/TECHO

Unión inox brillo TRGT918IB
Unión inox satin. TRGT918IS



UNIÓN TRES LUNAS ÁNGULO 90°

Unión inox brillo TRGT919IB
Unión inox satin. TRGT919IS



UNIÓN TRES LUNAS TOPE ÁNGULO 90°

Unión inox brillo TRGT920IB
Unión inox satin. TRGT920IS



UNIÓN CUATRO LUNAS ÁNGULO 90°

Unión inox brillo TRGT921IB
Unión inox satin. TRGT921IS



UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL

Unión inox brillo TRGT924IB
Unión inox satin. TRGT924IS



UNIÓN UNA LUNA SIN ANCLAJE INTERIOR

Unión inox brillo TRGT925IB
Unión inox satin. TRGT925IS



UNIONES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL

80x40mm

Unión inox brillo	TR505NIB
Unión inox satin.	TR505NIS



UNIÓN CUATRO LUNAS

80x80mm

Unión inox brillo	TR514NIB
Unión inox satin.	TR514NIS



UNIÓN CUATRO LUNAS ÁNGULO 90°

80x80mm

Unión inox brillo	TR514N90IB
Unión inox satin.	TR514N90IS



UNIÓN TRES LUNAS CON TOPE

Unión inox brillo	TR519NIB
Unión inox satin.	TR519NIS

* Indicar mano



UNIÓN TRES LUNAS TOPE ÁNGULO 90°

Unión inox brillo	TR519N90IB
Unión inox satin.	TR519N90IS

*Indicar mano



UNIÓN TRES LUNAS TOPE TALADROS CIEGOS

Unión inox brillo	TR519NCIB
Unión inox satin.	TR519NCIS

*Indicar mano



UNIONES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

UNIÓN TRES LUNAS

80x80mm

Unión inox brillo	TR521NIB
Unión inox satin.	TR521NIS



UNIÓN TRES LUNAS ÁNGULO 90°

Unión inox brillo	TR521N90IB
Unión inox satin.	TR521N90IS

* Indicar mano



UNIÓN UNA LUNA

40x40mm

Unión inox brillo	TR555NIB
Unión inox satin.	TR555NIS



UNIÓN UNA LUNA TALADROS ANCLAJE EN ALETAS EXTERIORES

40x40mm

Unión inox brillo	TR555NEIB
Unión inox satin.	TR555NEIS



UNIÓN UNA LUNA SUELO/TECHO

40x40mm

Unión inox brillo	TR555SIB
Unión inox satin.	TR555SIS



UNIÓN UNA LUNA VÉRTICES

40x40mm

Unión inox brillo	TR555VIB
Unión inox satin.	TR555VIS



UNIONES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL) Y SERIE 9000

UNIÓN DOS LUNAS

80x40mm

Unión inox brillo	TR571NIB
Unión inox satin.	TR571NIS



UNIÓN CONTRAFUERTE

40x37mm

Unión inox brillo	TR753NIB
Unión inox satin.	TR753NIS



UNIÓN TRES LUNAS

Para vidrio de 10/11/12/13 - 14/15/16 - 18/19/20/22

Unión inox brillo	TR9005IB
Unión inox satin.	TR9005IS



UNIONES - STC

UNIÓN UNA LUNA BISELADA VIDRIO/PARED

Vidrio 6/8mm

Unión cromo brillo	DIU1000



UNIÓN UNA LUNA BISELADA VIDRIO/PARED

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo	DIU1001CB
Unión cromo satin.	DIU1001CS



UNIONES - STC

UNIÓN UNA LUNA BISELADA VIDRIO/PARED 90°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo	DIU1002CB
Unión cromo satin.	DIU1002CS



UNIÓN UNA LUNA BISELADA VIDRIO/PARED 180°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo	DIU1003CB
Unión cromo satin.	DIU1003CS



UNIÓN DOS LUNAS BISELADA VIDRIO/VIDRIO 90°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo	DIU1004CB
Unión cromo satin.	DIU1004CS



UNIÓN DOS LUNAS BISELADA VIDRIO/VIDRIO 180°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo	DIU1006CB
Unión cromo satin.	DIU1006CS



UNIÓN UNA LUNA PLANA VIDRIO/PARED

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo	DIU2001CB



UNIÓN UNA LUNA PLANA VIDRIO/PARED 90°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo	DIU2002CB



UNIONES - STC

UNIÓN UNA LUNA PLANA VIDRIO/PARED 180°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU2003CB



UNIÓN DOS LUNAS PLANA VIDRIO/ PARED 90°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU2004CB



UNIÓN DOS LUNAS PLANA VIDRIO/PARED 180°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU2006CB



UNIÓN TRES LUNAS

Unión inox brillo DIH1005IB



SOPORTES CONECTORES - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal según modelo
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

SOPORTE PARED - CRISTAL

Soporte JNFIN75105



SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Soporte JNFIN75001



SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Soporte JNFIN75002



SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Soporte JNFIN75003



SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Soporte JNFIN75005



SOPORTES CONECTORES - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal según modelo
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

SOPORTE PARED - CRISTAL

Soporte JNFIN05305



SOPORTE PARED - CRISTAL

Soporte JNFIN75013



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 45kg. Vidrio 8-14mm

Conector JNFIN80106



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 45kg. Vidrio 14-19mm

Conector JNFIN80107



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 30kg. Vidrio 8 - 12mm

Conector JNFIN80105



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 30kg. Vidrio 10 - 14mm

Conector JNFIN80109



SOPORTES CONECTORES - JNF

SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 25kg. Vidrio 5-12mm

Conector JNFIN8009132



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 15kg. Vidrio 5-12mm

Conector JNFIN8009125



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 10kg. Vidrio 5-10mm

Conector JNFIN8009119



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal según modelo.
- Acabados en acero inoxidable AISI 316 satinado

SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 60kg. Vidrio 8 - 25mm

Conector JNFIN80110



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 45kg. Vidrio 10- 25mm
Acabado acero inox AISI 304 satinado

Conector JNFIN80090



SOPORTES - JNF

CONECTORES CON AJUSTE 3D

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 modelos disponibles redondo y cuadrado
- 60 kg de carga máxima por punto
- Cristal de 10 a 25 de espesor
- Ajustable de profundidad de 37 a 50mm de distancia a la pared
- Ajustable en altura y anchura de 1cm
- Permite realizar ajustes con cristal aplicado
- Diseño registrado

SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 60kg. Vidrio 10 - 25mm

Conector JNFIN80800

Agujero del cristal





SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 60kg. Vidrio 10- 25mm

Conector JNFIN80801

Agujero del cristal







FRENOS DE SUELO , EMBUTIDOS Y AÉREOS



CIERRAPUERTAS - JNF W SYSTEM FOR WOOD

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto de pivot hidráulico para puertas de madera
- Dos velocidades de cierre regulables por válvulas
- Anchura máxima de la puerta 1000mm. Espesor de la madera ≥ 40mm. Peso máx. 100kg.
- Sistema de ajuste de la posición de puerta ↗↙ ±3mm | ↖↘ ±3mm / 4° ∠
- Aplicable a la superficie del suelo







PIVOTE HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE MADERA

Pivote hidráulico JNFIN05204

Taladro en la puerta









CIERRAPUERTAS AÉREOS - JNF

CARACTERÍSTICAS

- Fuerza ajustable: 2-5
- Ancho máximo de puerta: 1250mm. Peso máximo: 100kg
- Mecanismo de piñón y cremallera
- Velocidad de cierre y de golpe final ajustable por válvula.
- Ángulo de apertura 180°
- Cierrapuertas reversible
- Certificado cortafuego y marcación CE.

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO

Cierrapuertas hidráulico de sobreponer con brazo antivandalismo

Cierrapuertas JNFML21765.BA



CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO

Cierrapuertas hidráulico de sobreponer con brazo estándar sin retención

Cierrapuertas JNFML21765.BS



CARACTERÍSTICAS

- Cierrapuertas hidráulico de sobreponer con brazo estándar sin retención
- Fuerza ajustable: 2-4
- Ancho máximo de puerta: 1100mm. Peso máximo: 80kg
- Regulación de fuerza por posición
- Mecanismo de piñón y cremallera
- Velocidad de cierre y de golpe final ajustable por válvula.
- Ángulo de apertura 180°
- Cierrapuertas reversible
- Certificado cortafuego y marcación CE.

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO

Cierrapuertas JNFML21760.BS

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CIERRAPUERTAS AÉREOS - JNF

BASE PARA CRISTAL PARA APLICACIÓN DEL CIERRAPUERTAS

Base cierrapuertas	JNF21BMV.760
Base cierrapuertas	JNF21BMV.765



CARACTERÍSTICAS



- Brazo estándar sin retención
- Fuerza ajustable 2-4. Regulación de fuerza por posición
- Ancho máximo de puerta: 1100mm. Peso máximo: 80kg
- Mecanismo de piñón y cremallera
- Velocidad de cierre y de golpe final ajustable por válvula.
- Ángulo de apertura 180°
- Cierrapuertas reversible
- Certificado cortafuego

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO

Cierrapuertas hidráulico de sobreponer

Cierrapuertas	JNFML21600



CARACTERÍSTICAS

- Brazo estándar sin retención
- Fuerza ajustable 2-5. Regulación de fuerza por muelle
- Ancho máximo de puerta: 1250mm. Peso máximo: 100kg
- Mecanismo de piñón y cremallera
- Velocidad de cierre y de golpe final ajustable por válvula.
- Ángulo de apertura 180°
- Cierrapuertas reversible
- Certificado cortafuego y marcación CE

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO

Cierrapuertas hidráulico de sobreponer

Cierrapuertas	JNFML21610



CIERRAPUERTAS - JNF SERIE

CONJUNTO DE PIVOTE HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE CRISTAL

Hidráulico brillo	JNFIN81203.BR
Hidráulico satinado	JNFIN81203

Otros colores disponibles
Titanio negro / oro / bronce







CIERRAPUERTAS - JNF

CARACTERÍSTICAS

- Cierrapuertas de suelo para puertas batientes o doble acción
- Aplicable en puertas de madera, metálicas o de cristal.
- Velocidad ajustable por válvula hidráulica desde 130° a 0°
- Dos válvulas independientes para ajuste del cierre que controla la velocidad desde los 130° a 15° (válvula A) y de los 15° a los 0° (válvula B)
- Realizados 500.000 ciclos de prueba
- Certificación europea EN1154
- Fuerza 3









CIERRAPUERTAS DE SUELO

Hasta 120kg. Fuerza 3

Cierrapuertas JNF212201



CIERRAPUERTAS DE SUELO

Hasta 50kg. Fuerza 3

Cierrapuertas JNF212203



CIERRAPUERTAS DE SUELO

Hasta 80kg. Fuerza 3

Cierrapuertas JNF212207



APLICABLES CON LOS SIGUIENTES EJES

Eje cuadradillo 17x17mm	JNF21001.Q
Eje cuadradillo 13x13mm	JNF21001.QS
Eje regleta 22x11,6mm	JNF21001.R

CIERRAPUERTAS - JNF

CARACTERÍSTICAS

- Cierrapuertas de suelo para puertas batientes o doble acción
- Aplicable en puertas de madera, metálicas o de cristal.
- Puertas de peso hasta 200kg
- Velocidad ajustable
- Fuerza del cierre ajustable por válvula hidráulica (válcula C) desde 160° a 0°
- Dos válvulas independientes para ajuste del cierre que controla la velocidad desde los 160° a 10° (válvula A) y de los 10° a los 0° (válvula B)
- Realizados 500.000 ciclos de prueba
- Certificación europea EN1154
- Fuerza 2/4
- Garantía 5 años

CIERRAPUERTAS DE SUELO

Cierrapuertas	JNF212205







APLICABLE CON LOS SIGUIENTES EJES

Eje cuadradillo 17x17mm	JNF21001.Q
Eje cuadradillo 13x13mm	JNF21001.QS
Eje regleta 22x11,6mm	JNF21001.R

CIERRAPUERTAS -TRIVEL SERIE ESPLUGUES

CARACTERÍSTICAS

- Fuerza 1: Ancho 95cm a 110cm; Alto 230cm. Peso máx. 80kg.
- Fuerza 2: Ancho 80cm a 95cm; Alto 230cm. Peso máx. 70 kg.
- Fuerza 3: Ancho menos 80cm; Alto 230cm. Peso máx. 55kg
- Bloqueo standard a 90°
- Medidas de caja: 233x164x68mm
- Medidas placa inox: 252x181mm



1.Velocidad de aproximación de 90°a 15°
2. Velocidad de cierre de 15°a 0°
3. Velocidad de golpe 10° a 0°

MEDIDAS							Ancho máx puerta (mm)	Peso máx puerta (kg)
A	B	C	D	E	F	G		
68	233	164	252	181	82	54	1100	95

CIERRAPUERTAS DE REGLETA

Bloqueo a 90°

Fuerza -1 TRSTR1IB
Fuerza -2 TRSTR2IB



CIERRAPUERTAS EJE MODERNO

Bloqueo a 90°

Fuerza -1 TRSTM1IB
Fuerza -2 TRSTM2IB



CIERRAPUERTAS EJE CUADRADILLO 13/16

Bloqueo a 90°

Fuerza-1 TRSTCI1IB
Fuerza-2 TRSTCI2IB



CIERRAPUERTAS EJE CUADRADILLO 16/19

Bloqueo a 90°

Fuerza -1 TRSTC1IB
Fuerza -2 TRSTC2IB



CIERRAPUERTAS EJE EUROPEO

Bloqueo a 90°

Fuerza -1 TRSTE1IB
Fuerza -2 TRSTE2IB



CIERRAPUERTAS - DORMA

CARACTERÍSTICAS BTS-65 (PARA PUERTAS VAIVÉN)



- Incluye caja de empotrado
- Freno de suelo para puertas de vaivén de hasta 100kg. de peso.
- Ángulo de apertura hasta 130°
- Medidas caja: 276x108x40mm
- Medidas placa inox: 290x130
- Velocidad de cierre regulable mediante válvula en dos zonas independientes.
- Eje intercambiable Alemán, Italiano, Francés, Español



Sin fijación EN-3	DO25030100
Sin fijación EN-4	DO25040100
Con fijación 90° EN-3	DO25130100
Con fijación 90° EN-4	DO25140100
Placa inox. BTS-65	DO46700086



CARACTERÍSTICAS BTS-75V



- Incluye caja de empotrado.
- Freno universal de suelo con fuerza de cierre de regulación continua EN 1-4, para puertas batientes o de vaivén de hasta 1100 mm de anchura.
- Velocidad de cierre regulable mediante válvula en dos zonas independientes.
- Amortiguación a la apertura de serie.
- Peso máximo hasta 120kg.
- Fijación a 105°, a 90° o sin fijación. Apertura hasta 175°
- Medidas caja: 285x82x50mm
- Medidas placa inox: 286x105





Sin fijación EN-1-4	DO61801001
Con fijación a 90°EN-1-4	DO61801201
Con fijación a 105° EN-1-4	DO61801301
Placa inox .BTS-75	DO46700060



CIERRAPUERTAS - DORMA

CARACTERÍSTICAS BTS-80 (PARA ALTAS PRESTACIONES)

- Incluye caja de empotrado.
- Freno universal de suelo para puertas batientes o de vaivén hasta 300 kg. de peso máximo.
- Retención hidráulica seleccionable entre 80° y 180°.
- Retardo al cierre ajustable entre 75° y 105°.
- Frenado a la apertura.
- No guarda mano.
- Fijación seleccionable entre 80° y 180°
- Medidas caja: 341x78x60mm
- Medidas placa inox: 358x105mm
- Eje intercambiable Alemán, Italiano, Francés, Español



Fijación regulable EN-3	DO80120001
Fijación regulable EN-4	DO80110001
Fijación regulable EN-6	DO80130001
Placa inox BTS-80	DO46700000

CARACTERÍSTICAS BTS-84 (PARA PUERTAS VAIVÉN)

- Incluye caja de empotrado.
- Freno de suelo para puertas de vaivén de hasta 1100 mm de anchura.
- Ángulo de apertura hasta 130°.
- Velocidad de cierre regulable mediante válvula en dos zonas independientes
- Medidas placa inox: 324x130
- Eje intercambiable Alemán, Italiano, Francés, Español





Sin fijación EN-3	DO81110001
Sin fijación EN-4	DO81100001
Con fijación 90° EN-3	DO81210001
Con fijación 90° EN-4	DO81200001
Placa inox BTS-84	DO46700022

Eje intercambiable español	DO45200443
Eje intercambiable alemán	DO45200401
Eje intercambiable italiano	DO45200441
Eje intercambiable francés	DO45200421

Eje italiano 14x14

Eje francés 16x16

Eje alemán 20x10

CIERRAPUERTAS - STC

CARACTERÍSTICAS

- Fuerza regulable: Ancho puerta hasta 110cm.
- Peso máximo hasta 135kg.
- Fijación a 90° y regulable a partir de 25°
- Medidas caja: 298x98x47mm
- Medidas tapa embellecedora: 313x125

MEDIDAS							Ancho máx puerta (mm)	Peso máx puerta (kg)
A	B	C	D	E	F	G		
50	296	105	313	125	52.5	52/57	1100	135



1.Velocidad de aproximación de 90°a 25°
2. Velocidad de cierre de 25°a 0°

CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas regleta DIFS1100IB
Cierrapuertas cuadradillo 16/19 DIFS1200IB

CARACTERÍSTICAS

- Fijación a 90° y velocidad regulable a partir de 20°
- Fuerza regulable: Ancho puerta hasta 95cm.
- Peso máximo hasta 90 kg.
- Medidas caja: 276x108x40mm
- Medidas tapa embellecedora: 290x130

MEDIDAS							Ancho máx puerta (mm)	Peso máx puerta (kg)
A	B	C	D	E	F	G		
42	276	109	290	130	54.5	52/57	950	90



1.Velocidad de aproximación de 90°-25°
2. Velocidad de cierre de 25°-0°

CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas regleta DIFS1165
Cierrapuertas cuadradillo 16/19 DIFS1265

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CIERRAPUERTAS - SPEEDY

CIERRAPUERTAS M25

Abertura total 180°. Bloqueo a 90°. Bajo pedido sin retención. Caja y tapa incluidas



FUERZA 0 - AMARILLA

Puertas de 750 a 900mm. Hasta 100kg.

Eje cuadradillo francés	GEM25/0CF
Eje cuadradillo italiano	GEM25/0CI
Eje regleta	GEM25/0R

FUERZA 1 - ROJA

Puertas de 900 a 1100mm. Hasta 200kg.

Eje cuadradillo francés	GEM25/1CF
Eje cuadradillo italiano	GEM25/1CI
Eje regleta	GEM25/1R



FUERZA 2 - NEGRA

Puertas de 1100 a 1300mm. Hasta 300kg.

Eje cuadradillo francés	GEM25/2CF
Eje cuadradillo italiano	GEM25/2CI
Eje regleta	GEM25/2R



Caja Speedy M25 GECAM25

CIERRAPUERTAS M60

Abertura total 180°. Bloqueo a 90°. Bajo pedido sin retención. Caja y tapa incluidas

FUERZA 0 - AMARILLA

Puertas de 750 a 900mm. Hasta 100kg.

Eje cuadradillo francés	GEM60/0CF
Eje cuadradillo italiano	GEM60/0CI
Eje regleta	GEM60/0R

FUERZA 1 - ROJA

Puertas de 900 a 1100mm. Hasta 200kg.

Eje cuadradillo francés	GEM60/1CF
Eje cuadradillo italiano	GEM60/1CI
Eje regleta	GEM60/1R





Caja Speedy M60 GECAM60

CIERRAPUERTAS M68

Abertura total 120°. Bloqueo a 90°. Bajo pedido sin retención. Caja y tapa incluidas

FUERZA 1 - ROJA

Puertas hasta 950mm y máximo 100kg.

Eje regleta	GEM68/1/56
Caja Speedy M68	GECAM68





JUNTAS ESTANQUEIDAD / CINTA PARA ACRISTALAR/ PERFILERIA ACERO INOX







SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

JUNTAS ESTANQUEIDAD

ESPESOR DE VIDRIO 6 - 8 MM

JUNTA MAGNÉTICA 45°
2200mm

Junta SUPGX1247



JUNTA BURBUJA
3000mm

Junta SUPGE1317



JUNTA LABIO LATERAL
3000mm

Junta SUPGE1097



ESPESOR DE VIDRIO 8 - 10 MM

JUNTA LABIO CENTRAL Y VIERTEAGUAS
2200mm

Junta SUPGE1866



JUNTA BURBUJA
3000mm

Junta SUPGE493



JUNTA CRUCE CORREDERA
3000mm

Junta SUPGE729



JUNTA VIERTEAGUAS LATERAL
2500mm

Junta VD0004



JUNTAS ESTANQUEIDAD

JUNTA LABIO CENTRAL
2000mm

Junta VD0005



JUNTA CORREDERA F
2500mm

Junta VD0008B



JUNTA MAGNETICA 180°
2500mm

Junta VD0006B



CANALON TRANSPARENTE PARA SUELO
Altura 6mm. 2200mm

Junta VD0010



GOMA IMÁN CON PERFIL AUTOADHESIVO
V. 8mm. 180°

Goma 2100mm	OGC40.001207.00
Goma 2500mm	OGC40.001208.00
Perfil 2100mm	OGC40.000012.00
Perfil 2500mm	OGC40.000013.00



PERFIL PARA ACRISTALAR AUTOADHESIVO TRANSPARENTE
180° Longitud: 3250mm.

Perfil v.10mm	SU1963.D
Perfil v.12mm	SU1963.E



ESPESOR DE VIDRIO 8 - 10 MM

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PERFILES U ACERO INOXIDABLE

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 10 MM

PERFIL 3MTS
15x12x15

Ref. SU1512153

ESPESOR DE VIDRIO 10 - 12 MM

PERFIL 3MTS
15x15x15

Ref. SU1515153

PERFIL 3MTS
25x15x25

Ref. SU2515253

CINTA PARA ACRISTALAR

PARA LA INSTALACIÓN DE VIDRIO FIJO SIN SILICONA

CARACTERÍSTICAS

- Cinta pasivada (no pega en los laterales)
- Para vidrios de 8 a 10mm
- Alto nivel de transparencia del adhesivo
- Resistente hasta 200°C, de forma provisional
- La cinta se extiende hasta el 500%
- Resistente a roturas, a químicos y disolventes
- Adecuado para usos a largo plazo.
- Resistente al envejecimiento y a los rayos UVA
- Disponible en grosores de 1mm y 2mm. Otros grosores, a consultar
- Totalmente versátil y adecuado para superficies irregulares.
- Buena adherencia inicial y fuerza de unión duradera.







CINTA AHESIVA DOBLE CARA DE ACRISTALAMIENTO

Cinta de 1mm (33m)	SUCPT9614
Cinta de 2mm (16,5m)	SUCPT9621

SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

ANTIPÁNICOS

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

ANTIPÁNICO - JNF

PARA PUERTAS DE CRISTAL

DESCRIPCIÓN:

- Cerradura antipánico reversible para puertas de 1 hoja.
- Cierre por picaporte basculante lateral.
- Sin funcionamiento por el exterior.
- Material: acero inoxidable AISI 304 satinado
- Opcional: Color aluminio plata RAL 9006
- Consultar medidas según instalación

Entidad Certificadora. Certificada corta fuego. Marcado CE. EN 1125 Certificadas segun la Norma Europea. Cerradura para puerta antipánico. Cerradura Antipánico reversible. Picaporte lateral. Sin funcionamento por el exterior. Barra horizontal.

ANTIPÁNICO

Antipánico JNFIN20951.K1

Opcional:
Barra de apoyo horizontal JNFIN20961







DESCRIPCIÓN:

- Cerradura antipánico reversible para puertas de 1 hoja.
- Cierre por picaporte basculante lateral.
- Apertura con llave por el exterior.
- Material: acero inoxidable AISI 304 satinado
- Consultar medidas según instalación

Entidad Certificadora. Certificada corta fuego. Marcado CE. EN 1125 Certificadas segun la Norma Europea. Cerradura para puerta antipánico. Cerradura Antipánico reversible. Picaporte lateral. Manilla por el exterior. Barra horizontal.

ANTIPÁNICO

Antipánico JNFIN20952.K2

Opcional:
Barra de apoyo horizontal JNFIN20961







ANTIPÁNICO - JNF

PARA PUERTAS DE CRISTAL

DESCRIPCIÓN:

- Cerradura antipánico puertas de dos hojas
- Cierre por picaporte alto y bajo
- Sin funcionamiento por el exterior
- Material: acero inoxidable AISI 304 satinado
- Opcional: Color aluminio plata RAL 9006
- Consultar medidas según instalación

Entidad Certificadora. Certificada corta fuego. Marcado CE.
Certificadas segun la Norma Europea. Cerradura para puerta antipánico.
Barra horizontal con cierre vertical. Cerradura Antipánico reversible.

ANTIPÁNICO

Antipánico	JNFIN20953.K3
Opcional:	
Barra *(alturas de 2200mm hasta 3140mm)*	JNFIN20962
Barra de apoyo horizontal	JNFIN20961







DESCRIPCIÓN:

- Cerradura antipánico reversible para puertas de 1 hoja.
- Cierre por picaporte basculante lateral.
- Apertura con llave por el exterior.
- Material: acero inoxidable AISI 304 satinado
- Consultar medidas según instalación

Entidad Certificadora. Certificada corta fuego.
Marcado CE. Certificadas segun la Norma Europea.
Cerradura para puerta antipánico. Cerradura Antipánico reversible.
Barra horizontal con cierre vertical. Manilla por el exterior.

ANTIPÁNICO

Antipánico	JNFIN20954.K4
Opcional:	
Barra *(alturas de 2200mm hasta 3140mm)*	JNFIN20962
Barra de apoyo horizontal	JNFIN20961







SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

ANTIPÁNICO - TRIVEL BRAVE

CON BARRA DE EMPUJE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para espesores de vidrio de 10 a 12 mm.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección
- Tornillería en acero inoxidable.
- Mecanismos cerradura fabricados según Norma Europea EN 1125 CE
- Barra de apoyo estándar, máximo entre centros de los cofres 1200mm
- Barra verticales estándar: altura máxima de puerta 2480mm

ACABADOS
Cofres: inox satinado - negro
Barras de apoyo y verticales: inox satinado
Placas de apriete: níquel satinado - negro

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados.
- Barra de apoyo extra larga, máximo entre centros de los cofres de 1500mm
- Barra vertical superior extra larga, (indicar la altura de la puerta en el pedido)

CIERRE LATERAL CON CERRADERO PARA MARCO

Cierre inox satin.	TR18000IS
Cierre negro	TR18000NE



MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO PARA MARCO

Manilla inox satin.	TR18023IS
Manilla negro	TR18023NE

CIERRE LATERAL CON CERRADERO PARA VIDRIO

Cierre inox satin.	TR18001IS
Cierre negro	TR18001NE



MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO PARA MARCO

Manilla inox satin.	TR18024IS
Manilla negro	TR18024NE

ANTIPÁNICO - TRIVEL BRAVE

CON BARRA DE EMPUJE

CIERRE LATERAL CON CERRADERO ELÉCTRICO PARA VIDRIO

Cierre inox satin. TR18002IS
Cierre negro TR18002NE

MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO PARA MARCO

Manilla inox satin. TR18025IS
Manilla negro TR18025NE



CIERRE ALTO PARA MARCO/TECHO Y CIERRE BAJO

Cierre inox satin. TR18300IS
Cierre negro TR18300NE

MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO PARA MARCO

Manilla inox satin. TR18323IS
Manilla negro TR18323NE



CIERRE ALTO CON CERRADERO PARA MONTANTE DE VIDRIO Y CIERRE BAJO

Cierre inox satin. TR18301IS
Cierre negro TR18301NE

MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO PARA MARCO

Manilla inox satin. TR18324IS
Manilla negro TR18324NE



ANTIPÁNICO - TRIVEL BRAVE

CON BARRA DE EMPUJE

DESCRIPCIÓN: Doble puerta en un mismo plano para instalar con marco o techo superior.
Una puerta de función normal con cierre lateral y con otra con cerradero lateral y cierre alto/bajo para dejar anclada y actuar de fijo, pudiéndose abrir siempre en caso de emergencia.

CIERRE LATERAL CON CERRADERO ELÉCTRICO EN LA PUERTA FIJA

Cierre inox satin. TR18325IS
Cierre negro TR18325NE

MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO ELÉCTRICO EN LA PUERTA FIJA

Manilla inox satin. TR183251IS
Manilla negro TR183251NE

CIERRE LATERAL CON CERRADERO EN LA PUERTA FIJA

Cierre inox satin. TR183252IS
Cierre negro TR183252NE

MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO ELÉCTRICO EN LA PUERTA FIJA

Manilla inox satin. TR183253IS
Manilla negro TR183253NE

18325 - 18325/1 - 18325/2 - 18325/3



DESCRIPCIÓN: Doble puerta en un mismo plano para instalar con montante de vidrio.
Una puerta de función normal con cierre lateral y con otra con cerradero lateral y cierre alto/bajo para dejar anclada y actuar de fijo, pudiéndose abrir siempre en caso de emergencia.

CIERRE LATERAL CON CERRADERO ELÉCTRICO EN LA PUERTA FIJA

Cierre inox satin. TR18326IS
Cierre negro TR18326NE

MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO ELÉCTRICO EN LA PUERTA FIJA

Manilla inox satin. TR183261IS
Manilla negro TR183261NE

CIERRE LATERAL CON CERRADERO EN LA PUERTA FIJA

Cierre inox satin. TR183262IS
Cierre negro TR183262NE

MANILLA Y LLAVE EXTERIOR CIERRE LATERAL CON CERRADERO EN LA PUERTA FIJA

Manilla inox satin. TR183263IS
Manilla negro TR183263NE



18326 - 18326/1 - 18326/2 - 18326/3



ARAÑAS / GRAMPONES

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

ARAÑAS - JNF

ESPESOR DEL VIDRIO 8-12MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

Agujero del cristal



ARAÑA

Araña JNFIN75014



ARAÑA

Araña JNFIN75015
Araña JNFIN75020





ARAÑA

Araña JNFIN75016
Araña JNFIN75021





ARAÑA

Araña JNFIN75017
Araña JNFIN75022





ARAÑAS - JNF

ARAÑA

Araña	JNFIN75018
Araña	JNFIN75023



ESPESOR DEL VIDRIO 8-18MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

Agujero del cristal

Cristal monolítico



Cristal laminado



ARAÑA

Araña	JNFIN82001



ARAÑA

Araña	JNFIN82002



ARAÑA

Araña	JNFIN82003



ARAÑA

Araña	JNFIN82004



ARAÑAS - JNF

ESPESOR DEL VIDRIO 8-18MM

ARAÑA

Araña JNFIN82005



ARAÑA

Araña JNFIN82006



ARAÑA

Araña JNFIN82001.1



ARAÑA

Araña JNFIN82001.2



PERFILES: CERRAMIENTOS DE OFICINA

PERFILES DE OFICINA - LIBERTY GLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Serie de mampara de acristalar LIBERTY GLASS de 50mm de espesor compuesta a partir de perfiles de aluminio extrusionado en aleación 6063 y tratamiento de dureza T5 según norma UNE-38-300.
- Los perfiles estarán lacados o anodizados en su cara exterior mediante una capa de pintura poliéster polimerizado al horno según normas Qualicoat o mediante capa de anodizado químico electro estático según normas EWWA EURAS.
- El sellado de las juntas se realizará mediante bandas de neopreno para permitir un correcto aislamiento térmico y acústico.

ACRISTALADOS

- Este sistema consta de un simple acristalamiento central laminado de seguridad con vidrio de 5+5mm o 6+6mm de espesor que se sujeta mediante un sistema de marco y junquillos que aseguran una completa sujeción del vidrio.
- La unión entre vidrios se realizará a testa mediante unión directa con adhesivo termoplástico
- En el sistema LIBERTY GLASS se presenta la posibilidad de utilizar acristalamiento con lámina acústica que nos permite llegar a un aislamiento de 39db.

RECERCADOS

- Las hojas de puerta de la serie se realizarán a partir de los perfiles de marco unidos a pavimento y corona mediante escuadras de fijación.
- Las medidas de puerta se definirán en cada caso de forma independiente, con la opción de colocarlas tanto de madera como de vidrio templado de seguridad, 10mm.
- Las puertas estarán sujetas al marco mediante pernios de acero.

MEDIDAS

- Barras de 6000mm o 6500m según referencias con posibilidad de corte a medida.
- Burletes de 3000mm.

PUERTAS

LIBERTY DOOR FRAME - RECERCO DE PUERTA Y CRISTAL

Barras de 6500mm con posibilidad de corte. Burlete galce en tiras de 3000mm

Ref. LIBERTYPM



CORONA PUERTA

Barras de 6000mm con posibilidad de corte.

Ref. LIBERTYCOPM



PERFILES DE OFICINA - LIBERTY GLASS

PUERTAS

PERFIL MARCO ACRISTALAR SUPERIOR E INFERIOR

Barras de 6000mm con posibilidad de corte.

Ref. LIBERTYMASU.PM



JUNQUILLO PARA PERFIL MARCO ACRISTALAR SUPERIOR E INFERIOR

Barras de 6000mm con posibilidad de corte.

Ref. LIBERTYJUNQSUP



PERFIL U

Perfil 6400mm

Ref. LIBERTYUPM



ACCESORIOS

BURLETE ACRISTALAR

Para su colocación entre el cristal y el perfil.

Ref. LIBERTYBURACR



CLIP FIJACIÓN JUNQUILLO

Unión entre marco y junquillos. 1 cada 20cms

Ref. LIBERTYCLIPJU



PERFILES DE OFICINA - LIBERTY GLASS

ACCESORIOS

SUJETAVIDRIO

Se recomienda usar 2 por cada vidrio.

Ref. LIBERTYSUVI



SECCIÓN VERTICAL



SECCIÓN PLANTA
Detalle puerta de madera



SECCIÓN PLANTA
Detalle puerta de cristal



PERFILES DE OFICINA - OGC U3000

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gama de perfiles y juntas que permiten hacer divisiones con paneles de vidrios fijas en espesores desde los 8mm hasta los 12mm.
- Sencillez en la instalación. Una única U, se utiliza como dos perfiles.
- Se pone también a disposición las juntas de acristalar en diferentes acabados de color, así como tapetas embellecedoras de sección lateral.

PERFIL U SUPERIOR

Perfil 5m PM	OGC0U3000.04
Perfil 5m Bruto	OGC0U3000.00



PERFIL U INFERIOR

Perfil 5m PM	OGC0U3001.04
Perfil 5m Bruto	OGC0U3001.00



PERFIL TAPETA U INFERIOR

Perfil 5m PM	OGC0U3002.04
Perfil 5m Bruto	OGC0U3002.00



JUEGO DE TAPETAS LATERALES

Tapetas laterales PM	OGC0U3006.04



GOMA DE ACRISTALAR

Goma v.8 100mts	OGC0U3007.00
Goma v.10 10mts	OGC0U3004.00
Goma v.10 150mts	OGC0U3008.00
Goma v.12 200mts	OGC0U3009.00

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PERFILES DE OFICINA - OGC U3000

PERFIL "U" VIDRIO

Vidrio 10mm. 3 metros

Perfil U plata brillo	OGC817603.04
Perfil U negro	OGC817603.06
Perfil U plata mate	OGC817603.01



PERFIL "U" VIDRIO

Vidrio 8mm. 2,1 metros

Perfil U plata brillo	OGC001440.01



PERFIL "U" VIDRIO

Vidrio 8mm. 3 metros

Perfil U plata brillo	OGC001443.01
Perfil U plata mate	OGC001443.04
Perfil U negro	OGC001443.06



PERFILERIA PARA BARANDILLAS



PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS ECO MONTAJE SUPERIOR

PERFIL PARA SUELO ANODIZADO PLATA

Longitud 5000mm

Modelo 6918 QR16.6918.500.08









VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado
Altura máxima del vidrio: 1100mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

TAPETA PERFIL MONTAJE SUPERIOR

Tapeta QR16.6734.004.18



TAPETA PERFIL MONTAJE SUPERIOR PARA ESCALERAS

Tapeta QR16.6736.004.18



PLACA DRENAJE DE AGUA PARA PERFIL MONTAJE SUPERIOR

Placa QR16.6948.004.18





PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS ECO MONTAJE LATERAL

PERFIL PARA SUELO ANODIZADO PLATA

Longitud 5000mm

Modelo 6917 QR16.6917.500.08





VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado
Altura máxima del vidrio: 1200mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

TAPONES CIEGOS PARA MONTAJE LATERAL

Ø 28mm. Plástico

Tapones QR24.6922.007.36



REVESTIMIENTO FRONTAL DE PERFIL LATERAL

Longitud 5000mm

Revestimiento QR16.6920.005.18



TAPETA PERFIL LATERAL, PARA REVESTIMIENTO

Tapeta izquierda QR16.6734.105.18
Tapeta derecha QR16.6735.105.18



PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS ECO MONTAJE LATERAL

TAPETA PERFIL LATERAL, SIN REVESTIMIENTO

Tapeta izquierda	QR16.6734.005.18
Tapeta derecha	QR16.6735.005.18



TAPETA PERFIL LATERAL, PARA ESCALERAS

Tapeta izquierda	QR16.6736.105.18
Tapeta derecha	QR16.6737.105.18



EASY GLASS ECO ACCESORIOS

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS VIDRIO VIDRIO LAMINADO

5000mm. Posibilidad kits de 25m.

V.12 (6.6) monolítico	QR19.6904.912.00
V.12,76mm (6.0,76.6)	QR19.6904.913.00
V.16,76mm (8.0,76.8)	QR19.6904.917.00
V.20,76mm (10.0,76.10)	QR19.6904.921.00



MULTI-HERRAMIENTA EASY GLASS

Herramienta	QR19.6920.000.00

ANCLAJE DE FIJACIÓN QS-36

Acero cincado. Ø 12. L=120mm

Anclaje	QR19.4212.150.15



PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Es un perfil que asegura siempre una perfecta conexión al vidrio, para uso ligero y medio.
- El vidrio puede ajustarse fácilmente en sólo uno de sus laterales sin necesidad de tuercas, tornillos o andamios
- Se requieren menos anclajes
- Acabados en apariencia inox y anodizado plata.

EASY GLASS PRO - MONTAJE SUPERIOR

	Uso	Posible grosor de vidrio (ESG & VSG de ESG**)	Peso	Tiempo de instalación	Adecuado para escaleras	Drenaje	Safety Wedge - Sin ajustar al vidrio (montaje fijo)	Safety Wedge (Para ajustar el vidrio)	Embellecedor disponible
Pro Montaje superior QR16.6906.000.00 QR16.6906.000.18 QR16.6906.500.18 QR16.6906.501.18 QR16.6906.500.09	Comercial y residencial	ESG 12 - 19 mm	6,80 kg/m	< 1,0 horas/m	✓	✓	✓	✓	–
		VSG (2x ESG) 12,76 - 21,52 mm							

VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Montaje en hormigón
Set de gomas ajustables al vidrio, QR19.6906.XXX.00 - el vidrio se ajustará a su posición final

Sistema / perfil	Altura desde el nivel del suelo (mm.)	Carga lineal (KN/m-1)	Composición y grosor del vidrio en mm *VSG(2xESG)	Anclaje mecánico (QS-561) Acero zincado: Calidad del hormigón (fisurado)	Fuerza (kN)	Distancia mínima des del extremo (mm.)	Distancia entre cada anclaje (mm.)	Anclaje químico (QS-558) Acero zincado: Calidad del hormigón (fisurado)	Fuerza (kN)	Distancia mínima des del extremo (mm.)	Distancia entre cada anclaje (mm.)
INDOOR											
Pro Montaje superior QR16.6906.501.18 QR16.6906.000.18 QR16.6906.500.18 QR16.6906.500.09 QR16.6906.500.00	900	0,8	16,76	C30/37	8,95	60	200	C20/25	8,95	60	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25**	17,9	100	200
	1000	0,8	16,76	C30/37	9,88	60	200	C20/25	9,88	70	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C30/37**	19,75	100	200
	1100	0,8	16,76	-	-	-	-	C20/25	10,8	80	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C30/37**	21,6	100	200
	1200	0,8	16,76	-	-	-	-	C20/25	11,72	90	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C35/45**	23,44	110	200



OUTDOOR				Anclaje mecánico (QS-560) 316				Anclaje químico (QS-557) 316			
Pro Montaje superior QR16.6906.000.18 QR16.6906.500.18 QR16.6906.500.09	900	0,8	16,76	C30/37	8,95	60	200	C20/25	8,95	60	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25**	17,9	60	200
	1000	0,8	16,76	C30/37	9,88	60	200	C20/25	9,88	70	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C30/37**	19,75	100	200
	1100	0,8	16,76	-	-	-	-	C20/25	10,8	80	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C30/37**	21,6	100	200
	1200	0,8	16,76	-	-	-	-	C20/25	11,72	90	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C35/45**	23,44	110	200



Significado de C20/25
El hormigón se divide según su nivel de resistencia y es relevante para la tensión que soportarán los anclajes. Además se divide también en hormigón fisurado y no fisurado.

C20/25	C30/37
C25/30	C35/45

El cliente siempre debe realizar sus propios cálculos y mediciones.
Los cálculos de esta tabla son aproximados. Sumicris no se hace responsable de posibles errores de cálculo o de picaje.

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO MONTAJE SUPERIOR

PERFIL PARA SUELO, MONTAJE SUPERIOR

Tubillones de conexión incluidos

INDOOR 5000mm
Anodizado plata QR16.6906.501.18

OUTDOOR 5000mm
Anodizado plata QR16.6906.500.18
Apariencia inox QR16.6906.500.09

OUTDOOR 2500mm
Anodizado plata QR16.6906.000.18



VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

TAPA LATERAL PARA PERFIL MONTAJE SUPERIOR. OUTDOOR

Anodizado plata QR16.6734.006.18
Apariencia inox. QR16.6734.006.09



TAPA LATERAL PARA PERFIL MONTAJE SUPERIOR. PARA ESCALERAS

Anodizado plata QR16.6736.006.18
Apariencia inox QR16.6736.006.09



PERFIL DE DRENAJE MONTAJE SUPERIOR

Anodizado plata QR16.6948.006.18



PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO MONTAJE SUPERIOR

ESQUINA INTERIOR OUTDOOR

Anodizado plata	QR16.6313.006.18
Apariencia inox.	QR16.6313.006.09



ESQUINA EXTERIOR OUTDOOR

Anodizado plata	QR16.6314.006.18
Apariencia inox	QR16.6314.006.09





Para especificaciones y medidas del cristal, ver los respectivos certificados

Certificado*	Para grosor de vidrio (VSG de ESG**)	Certificado*	Para grosor de vidrio (VSG de ESG**)
AbP	12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	DIBt STATISCHE BERECHNUNG GEMÄß DIN18008	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm
NTC 2008	16,76 / 21,52 mm	CSTB	20,76 mm
CTE Applus laboratories	12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	NEN2608	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm
APPROVED to BS 6180	15 / 16,76 / 19 / 21,52 mm	foreplan	16,76 / 20,76 mm

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO - MONTAJE LATERAL

	Uso	Posible grosor de vidrio (ESG & VSG de ESG**)	Peso	Tiempo de instalación	Adecuado para escaleras	Drenaje	Safety Wedge - Sin ajustar al vidrio (montaje fijo)	Safety Wedge (Para ajustar el vidrio)	Embellecedor disponible
Pro Montaje lateral QR16.6915.000.18 QR16.6915.500.18	Comercial y residencial	ESG 12 - 19 mm VSG (2x ESG) 12,76 - 21,52 mm	7,40 kg/m	1,0 - 1,5 horas/m	✓	✓	✓	✓	✓

VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Montaje en hormigón
Set de gomas ajustables al vidrio, QR19.6906.XXX.00 - el vidrio se ajustará a su posición final

Sistema / perfil	Altura desde el nivel del suelo (mm.)	Carga lineal (KN/m-1)	Composición y grosor del vidrio en mm *VSG(2xESG)	Calidad del hormigón (**fisurado**)	Fuerza (kN)	Distancia mínima des del extremo (mm.)	Distancia entre cada anclaje (mm.)	Calidad del hormigón (**fisurado**)	Fuerza (kN)	Distancia mínima des del extremo (mm.)	Distancia entre cada anclaje (mm.)
INDOOR				Anclaje mecánico (QS-561) Acero zincado				Anclaje químico (QS-558) Acero zincado			
Pro Montaje lateral QR16.6915.000.18 QR16.6915.500.18 	900	0,8	16,76	C20/25	4,28	60	200	C20/25	8,56	60	400
		1,6	21,52	C25/30	8,56	65	200	C20/25	8,56	60	200
	1000	0,8	16,76	C20/25	4,76	60	200	C20/25	9,52	70	400
		1,6	21,52	C30/37	9,52	60	200	C20/25	9,52	70	200
	1100	0,8	16,76	C20/25	5,11	60	200	C20/25	10,22	80	400
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25	10,22	80	200
	1200	0,8	16,76	C20/25	5,64	60	200	C20/25	11,28	85	400
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25	11,28	85	200

OUTDOOR				Anclaje mecánico (QS-560) 316				Anclaje químico (QS-557) 316			
Pro Montaje lateral QR16.6915.000.18 QR16.6915.500.18 	900	0,8	16,76	C20/25	4,28	60	200	C20/25	8,56	60	400
		1,6	21,52	C25/30	8,56	65	200	C20/25	8,56	60	200
	1000	0,8	16,76	C20/25	4,76	60	200	C20/25	9,52	70	400
		1,6	21,52	C30/37	9,52	60	200	C20/25	9,52	70	200
	1100	0,8	16,76	C20/25	5,11	60	200	C20/25	10,22	80	400
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25	10,22	80	200
	1200	0,8	21,52	C20/25	5,64	60	200	C20/25	11,28	85	400
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25	11,28	85	200

Significado de C20/25
El hormigón se divide según su nivel de resistencia y es relevante para la tensión que soportarán los anclajes. Además se divide también en hormigón fisurado y no fisurado.

C20/25	C30/37
C25/30	C35/45

El cliente siempre debe realizar sus propios cálculos y mediciones.
Los cálculos de esta tabla son aproximados. Sumicris no se hace responsable de posibles errores de cálculo o de picaje.

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO MONTAJE LATERAL

PERFIL PARA SUELO, MONTAJE LATERAL

Tubillones de conexión incluidos

OUTDOOR 5000mm

Anodizado plata	QR16.6915.500.18
Apariencia inox	QR16.6915.500.09

OUTDOOR 2500mm

Anodizado plata	QR16.6915.000.18



REVESTIMIENTO FRONTAL PERFIL MONTAJE LATERAL. OUTDOOR

5000mm

Anodizado plata	QR16.6920.515.18



TAPONES CIEGOS PARA MONTAJE LATERAL

Ø 28,5mm. Plástico

Tapones	QR16.6915.026.36



TAPETA PERFIL MONTAJE LATERAL

Anodizado plata

Tapeta izquierda	QR16.6734.015.18
Tapeta derecha	QR16.6735.015.18



TAPETA PERFIL MONTAJE LATERAL PARA ESCALERAS

Anodizado plata

Tapeta izquierda	QR16.6736.015.18
Tapeta derecha	QR16.6737.015.18



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO MONTAJE LATERAL

PERFIL DE DRENAJE MONTAJE LATERAL

Anodizado plata QR16.6948.015.18





ESQUINA INTERIOR OUTDOOR

Anodizado plata QR16.6315.015.18





ESQUINA EXTERIOR OUTDOOR

Anodizado plata QR16.6316.015.18







Certificado*	Para grosor de vidrio (VSG de ESG**)	Certificado*	Para grosor de vidrio (VSG de ESG**)
AbP	12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	DIBt STATISCHE BERECHNUNG GEMÄß DIN18008	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm
NTC 2008	16,76 / 21,52 mm	CSTB	20,76 mm
CTE Applus laboratories	12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	GOEDKEURING TOEPASSING NEN2608	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm
APPROVED to BS 6180	15 / 16,76 / 19 / 21,52 mm	europlan	16,76 / 20,76 mm





Para especificaciones y medidas del cristal, ver los respectivos certificados

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO ACCESORIOS

MULTI-HERRAMIENTA EASY GLASS

Herramienta	QR19.6920.000.00

PROTECTOR INTERMEDIO DE GOMA PARA PERFILES

Longitud: 2500mm



Protector	QR19.6901.001.00



ANCLAJE DE FIJACIÓN QS-561

Acero cincado. Ø12. L=85mm



Anclaje	QR19.4712.110.15

ANCLAJE DE FIJACIÓN QS-563

Acero cincado. Ø12. L=105mm



Anclaje	QR19.4712.130.15

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS VIDRIO CON REGULACIÓN

2500mm. Posibilidad kits de 5 y 25m.



V.12 (6.6) monolítico	QR19.6909.912.00
V.12,76mm (6-0,76-6)	QR19.6909.913.00
V.16,76mm (8-0,76-8)	QR19.6909.917.00
V.20,76mm (10-0,76-10)	QR19.6909.921.00

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS VIDRIO SIN REGULACIÓN

5m



V.12 (6.6) monolítico	QR19.6901.912.00
V.12,76mm (6-0,76-6)	QR19.6901.913.00
V.16,76mm (8-0,76-8)	QR19.6901.917.00
V.20,76mm (10-0,76-10)	QR19.6901.921.00

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS SMART NOVEDAD

INSUPERABLE FACILIDAD DE INSTALACIÓN



Q-DISC SYSTEM

VERSIONES DE EASY GLASS SMART

MONTAJE SUPERIOR

- También para montaje en suelo (aplicando capa protectora)

MONTAJE LATERAL

- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral

- Opción montaje inverso
- Para pretiles
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral







SOLICITE MÁS INFORMACIÓN

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - GLASS RAIL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de barandilla de protección de la serie GLASS RAIL, dimensiones y despiece según planos de carpintería, fabricada con perfiles de aluminio extruido con aleación 6060/6063 y estado T5, según norma de composición química EN 573-3 y características mecánicas EN 755-2.
- Válido para vidrio de: 6+6, 8+8 y 10+10mm
- Juntas incluidas en el perfil.
- Ensayo de seguridad certificado a 3KN.

PERFIL GLASS U, ANCLAJE A SUELO

Juntas incluidas. Plata mate

Perfil IND.ATESUELO





PERFIL EN "U" SOBRE FORJADO

Espacios privados

Para espacios privados es posible instalar vidrio laminado y templado 8+8 o bien laminado 10+10.

Fijación oculta

Fija el vidrio sólo en su base y evita interrupciones visuales: elementos verticales y horizontales se eliminan para conectar fuertemente el espacio con el ambiente exterior.



PERFIL GLASS U, ANCLAJE LATERAL

Juntas incluidas. Plata mate

Perfil IND.ATELATERAL





PERFIL EN "U" EN FRENTE DE FORJADO



Juntas EPDM

Este caucho es el material con mejor test de envejecimiento, muy indicado para exteriores.

Frente de forjado

Cuando es necesario llevar al límite el plano del vidrio, es posible la instalación del sistema en el frente del forjado.



PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - GLASS RAIL

PERFIL GLASS U, CON ALETA

Juntas incluidas. Plata mate

Perfil IND.ATEALETA



PERFIL EN "L" SOBRE FORJADO



Espacios públicos

Existen diferentes niveles de seguridad, en función del carácter público o privado del espacio. Para cada nivel, y en cualquiera de las tres posiciones posibles, ATENEA ha sido testada satisfactoriamente. En el caso de espacios públicos es necesario laminado y templad

Fijación lateral con tapa

Contempla varias maneras de fijar el soporte base, en función de la puesta en obra que se diseñe. Es posible fijarlo a la superficie del forjado, ya sea en una parte interna o en el ala de uno de los perfiles.

GOMA ATENEA

Goma IND.ATEGOMA

GOMA EN L

Goma en L IND.ATEGOMAL

CUÑA ATENEA

Cuña IND.ATECUÑA

TAPA FINAL

Tapa final derecha IND.TAPADATE
Tapa final izquierda IND.TAPAIATE

PINZAS Y POSTES PARA BARANDILLAS

PINZAS PARA CRISTAL - Q-RAILING

PINZA PARA VIDRIO MOD28

Ref QR.28+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 - 10 o 12
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3
- Acero inox 304 /inox 316/ Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...





Plano

Tubo

PINZA PARA VIDRIO MOD42

Ref QR.42+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 - 10 o 12
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3
- Acero inox 304 / inox 316 / Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...





Plano

Tubo

PINZA PARA VIDRIO MOD20

Ref QR.20 +

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 u 8
- Tubo Ø: 33,7 / 42,4
- Acero inox 304 / inox 316/ Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...





Plano

Tubo

PINZA PARA VIDRIO MOD21

Ref QR.21+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 o 10
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3
- Acero inox 304 / inox 316 / Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...





Plano

Tubo

PINZAS PARA CRISTAL - Q-RAILING

PINZA PARA VIDRIO MOD22

Ref QR.22+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 o 10
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3
- Acero inox 304 /inox 316 / Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...



PINZA PARA VIDRIO MOD24

Ref QR.24 +

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 12 o 15
- Tubo Ø: 48,3
- Acero inox 304 / inox 316 / Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...



PINZA PARA VIDRIO MOD26

Ref QR.26 +

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 8 - 10 o 12
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3 / 60,3
- Acero inox 304 / inox 316/ Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...



PINZA PARA SUELO MOD61

Acero inox AISI 316

Pinza v 6.6	QR14.6112.000.12
Pinza v.6.6.2	QR14.6113.000.12
Pinza v.8.8.2	QR14.6117.000.12



PINZAS PARA CRISTAL - Q-RAILING

COBERTOR PARA PINZA A SUELO

Acero inox AISI 316. Ø48,3. D105

Cobertor	QR14.0512.048.12



PINZA PARA SUELO MOD62

Acero inox AISI 316 satinado.

Pinza v 6.6	QR14.6212.000.12
Pinza v.6.6.2	QR14.6213.000.12
Pinza v.8.8.2	QR14.6217.000.12



COBERTOR PINZA A SUELO

Acero inox AISI 316 satinado.

Pinza	QR14.4511.050.12



PINZA PARA SUELO MOD6000

Acero inox AISI 316

Pinza v 6.6	QR14.6012.000.12
Pinza v.6.6.2	QR14.6013.000.12
Pinza v.8.8.2	QR14.6017.000.12



PASADOR DE SEGURIDAD OPCIONAL

Acero inox AISI 316. Largo 30

Pasador	QR19.5015.030.00



PINZA PARA SUELO MOD6400

Acero inox AISI 316 satinado.

Pinza v 8.8.2	QR14.6017.000.12
Pinza v.10.10.2	QR14.6021.000.12
Pinza v.10.10.4	QR14.6022.000.12



PINZAS PARA CRISTAL - Q-RAILING

PINZA ADAPTADOR LATERAL

Vidrio 12 a 21,52mm

Pinza inox 304	QR13.0763.000.12
Pinza inox 316	QR14.0763.000.12



ADAPTADOR PARA VIDRIO, ÁNGULO NO AJUSTABLE

Acero inox AISI 316. Vidrio 12 a 21,52mm

Adaptador	QR14.4762.000.12



ADAPTADOR CUADRADO PARA VIDRIO

Acero inox AISI 316. Vidrio 8 a 21,52mm

Adaptador 10mm	QR14.4747.000.12
Adaptador 30mm	QR14.4747.300.12



ADAPTADOR REDONDO, ÁNGULO AJUSTABLE

Vidrio 12 a 21,52mm

Adaptador inox 304	QR13.0766.000.12
Adaptador inox 316	QR14.0766.000.12



PINZA ADAPTADOR LATERAL

Ajuste regulable 0-10mm

Indoor Inox 304

Pinza 30mm	QR13.0749.300.12
Pinza 40mm	QR13.0749.400.12
Pinza 50mm	QR13.0749.500.12

Outdoor Inox 316

Pinza 30mm	QR14.0749.300.12
Pinza 40mm	QR14.0749.400.12
Pinza 50mm	QR14.0749.500.12



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pruebas dinámicas realizadas en las pinzas de cristal de acuerdo con las normativas EN12600 (punto 5.1) y NP 4491:2009-PT (puntos 5.2 y 5.3) para garantizar que los accesorios presentan la resistencia adecuada.
- Masa de cuerpo blando: 50kg ±0.5kg

CLASIFICADOS EN NIVELES:

- Grado 1: -uso interior, protección mínima al impacto.
- Peso caído a H:190mm
- Energía de choque 95 J
- Grado 2: -uso interior, protección media al impacto.
- Peso caído a H:450mm
- Energía de choque 225J
- Grado 3: -uso interior y exterior, protección alta al impacto
- Peso caído a H:1200mm
- Energía de choque 600J

STANDARD

Sin pasador ni placa de seguridad



SECURITY PLATE

Con placa y sin pasador de seguridad.
Recomendado para exterior.



SECURITY PIN

Soporte para cristal con pasador y sin placa de seguridad. Recomendado para exterior.



ICONOGRAFÍA.

Espesor del cristal	Goma no incluida	Goma incluida
Superficie plana de fijación	Superficie plana de fijación	Placa seguridad opcional
Fijación en tubo Ø42,4	Fijación en tubo Ø42,4	Pasador seguridad opcional

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN MODELO

TUBO

Ø42,4 mm



JNFIN80201
JNFIN80203
JNFIN80211
JNFIN80213

JNFIN80101
JNFIN80103
JNFIN80111
JNFIN80113

SUPERFICIE PLANA

JNFIN80010

JNFIN80202
JNFIN80204
JNFIN80212
JNFIN80214

JNFIN80102
JNFIN80104
JNFIN80112
JNFIN80114

MONTAJE FRONTAL



JNFIN80096
JNFIN80098

JNFIN80097
JNFIN80099

MODELOS

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80101



PINZAS PARA CRISTAL - JNF

PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80102



PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80201



PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80202



PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 1

Pinza JNFIN80103



PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 1

Pinza JNFIN80104



PINZAS PARA CRISTAL - JNF

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 1

Pinza JNFIN80203



PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 1

Pinza JNFIN80204



SOPORTE AJUSTABLE PARA CRISTAL

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80010



PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acabado satinado. GRADO 3

Pinza inox 304 JNFIN80111
Pinza inox 316 JNFIN80113



PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acabado satinado. GRADO 3

Pinza inox 304 JNFIN80112
Pinza inox 316 JNFIN80114



PINZAS PARA CRISTAL - JNF

GOMAS PARA PINZAS

Modelos 80111 / 80113 / 80112 / 80114

Goma vidrio 8mm	JNFIN80115
Goma vidrio 10mm	JNFIN80116

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acabado satinado. GRADO 3

Pinza inox 304	JNFIN80211
Pinza inox 316	JNFIN80213



PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acabado satinado. GRADO 3

Pinza inox 304	JNFIN80212
Pinza inox 316	JNFIN80214



GOMAS PARA PINZAS

Modelos 80211 / 80213 / 80212 / 80214

Goma vidrio 8mm	JNFIN80215
Goma vidrio 10mm	JNFIN80216
Goma vidrio 12,7mm	JNFIN80217

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza	JNFIN80096



PINZAS PARA CRISTAL - JNF

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80097



PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80098

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80099



PINZAS PARA CRISTAL - JNF

PASADORES DE SEGURIDAD

Acero inox AISI 304 satinado.

Pasador JNFIN80117



PLACA DE SEGURIDAD

Modelos 80211/ 80212 / 80213 / 80214
Acero inox AISI 304 satinado.

Placa JNFIN80121



TAPONES DE NYLON PARA TORNILLOS LATERALES

2 unidades.

Tapones JNFIN80120

POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.12-15mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80850



POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.12-15mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80850.F



PINZAS PARA CRISTAL - JNF

POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.10-12.7mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80851



POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.10-12.7mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80851.F



POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.12-15mm
Acero inox AISI 316 satinado o pulido.

Poste pulido JNFIN80852
Poste satinado JNFIN80852.S



POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.10-12.7mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80853.F



SOPORTE PARA VIDRIO - IND.I.A.

SOPORTE PARA VIDRIO MOD.10

Ref IND.10+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8
- Para tubo o vidrio plano
- Tubo Ø: 33,7 / 42,4
- Acero inox 304 /inox 316/ Zamac
- Laminado / Templado
- Satinado / brillo...



SOPORTE PARA VIDRIO MOD.11

Ref IND.11+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 - 10
- Para tubo o vidrio plano
- Tubo Ø: 42,4 / 48,30
- Acero inox 304 /inox 316/ Zamac
- Laminado / Templado
- Satinado / brillo...



SOPORTE PARA VIDRIO MOD.12

**Con conector de seguridad*

Ref IND.12+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 - 10
- Para tubo o vidrio plano
- Tubo Ø: 42,4 / 48,30
- Acero inox 304 /inox 316/ Zamac
- Laminado / Templado
- Satinado / brillo...



PINZA PARA VIDRIO DAVINCI

**Diámetro de 60mm. V.8mm*

Pinza satin. IND.E00840
Pinza pulido IND.X00840

Adaptador soporte circular:
- Ø 33,7mm IND.E00841
- Ø 38,1mm IND.E00845
- Ø 42,4mm IND.E00842
- Ø 48,3mm IND.E00844
- Base plana IND.E00843







SOPORTES PASAMANOS PARA CRISTAL

SOPORTES PASAMANOS - JNF

SOPORTE PASAMANOS
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18130



SOPORTE PASAMANOS
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18131



SOPORTE PASAMANOS
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18133



SOPORTE PASAMANOS
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18134



SOPORTE PASAMANOS PARA CRISTAL
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18135



SOPORTE PASAMANOS PARA CRISTAL
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18136



SOPORTES PASAMANOS - IND.I.A

SOPORTE PASAMANOS ALTURA REGULABLE

Acero inox AISI 304. Ø80x5mm

Soporte IND.E0221



SOPORTE PASAMANOS

Acero inox AISI 304. Para tubo de Ø42,40mm

Soporte IND.E459



SOPORTE PASAMANOS

Taladro en cristal de Ø21mm

Soporte inox 304 IND.E035100
Soporte inox 316 IND.E035100316



SOPORTE PASAMANOS

Taladro en cristal de Ø21mm

Soporte inox 304 IND.E035200
Soporte inox 316 IND.E035200316



SOPORTE PASAMANOS PARA CRISTAL

Taladro en cristal de Ø21mm

Soporte inox 304 IND.E022/S1
Soporte inox 316 IND.E022/S1316



SOPORTE PASAMANOS PARA CRISTAL

Soporte inox 304 IND.E02231
Soporte inox 316 IND.E02231316



SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

CABINAS DE CRISTAL, FENÓLICOS Y CIERRES LAVABOS

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SISTEMAS MODULARES CABINAS SANITARIAS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Serie de herrajes para particiones de cristal laminado o templado.
- Permite estructuras complejas, gracias a los módulos del sistema.
- Piezas discretas que tienen en cuenta la estructura y que garantizan su función y conexión entre cristales.
- Para espesores de cristal de 8-10mm
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 satinado





REF	X	Y	Z	K
IN.80.601	700	250	1500	250
IN.80.602	800	250	1500	250
IN.80.603	900	250	1500	250
IN.80.604	1000	250	1500	250
IN.80.605	*	*	*	*

* Solicitar la dimensión necesaria.

SOPORTE DE CRISTAL PARA TUBO

Soporte JNFSM013



SOPORTE DE SUELO PARA CRISTAL

Soporte JNFSM018



UNIÓN DE TUBO A 90°

Unión de tubo JNFSM015



SISTEMAS MODULARES CABINAS SANITARIAS - JNF

TUBOS INOX

Tubo Ø25 3m	JNFSM010A.25
Tubo Ø25 6m	JNFSM010B.25

CONECTOR PARA TUBO

Conector Ø25	JNFSM010C.25



SOPORTE DE TUBO CON FIJACIÓN A PARED

Soporte Ø25	JNFSM011.25



UNIÓN DE TUBO A 90°

Unión tubo Ø25	JNFSM032



UNIÓN DE TUBO A 90° Y 180°

Unión tubo Ø25	JNFSM033



PERFIL EN "U" PARA PANEL DE CRISTAL DE 10MM

Perfil "U"	JNFSM102



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CIERRES PUERTAS CRISTAL - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8 - 10 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado
- Cierre con indicación de color en todos los modelos excepto IN17504

CIERRE PUERTA CRISTAL CON CAJA CERRADERO

Cierre puerta cristal JNFIN17501
Cerradero para marco JNFIN17504





CIERRE PUERTA CRISTAL CON CAJA CERRADERO

Sin indicación de color

Cierre puerta cristal JNFIN17502
Cerradero para marco JNFIN17504





CIERRE PUERTA CRISTAL

Cierre puerta cristal JNFSM028



CIERRE PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

Cierre puerta cristal JNFSM028C



SISTEMAS MODULARES CABINAS FENÓLICAS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Completa gama de accesorios en acero inoxidable para cabinas fenólicas.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y 316, satinado y en algunos casos específicos tienen un recubrimiento de titanio.
- Aplicables a paneles con 10 o 13mm de espesor
- Tubos estructurales de 19 y 25mm de diámetro.



PIE REGULABLE

Pie regulable JNFSM017



PIE REGULABLE XL

Pie regulable JNFSM017XL



PIE REGULABLE TITANIO

Pie regulable JNFSM025T





SISTEMAS MODULARES CABINAS FENÓLICAS - JNF

PIE REGULABLE ECO

Pie regulable JNFSM025









SOPORTE PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte JNFSM061



SOPORTE PARA PANEL A 90°

Acero inox 304 satinado

Soporte JNFSM062



SOPORTE SUPERIOR PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte JNFSM063



SOPORTE SUPERIOR PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte a derechas JNFSM064.D
Soporte a izquierdas JNFSM064.E



SISTEMAS MODULARES CABINAS FENÓLICAS - JNF

SOPORTE PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM065



TUBO CUADRADO

Acero inox 304 satinado. 20x20x3000mm

Tubo	JNFSM010.Q.20



SOPORTE PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM070



SOPORTE SUPERIOR PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM002



SOPORTE SUPERIOR PARA PANEL ECO

Acero inox 201 satinado

Soporte	JNFSM002.ECO



SOPORTE SUPERIOR PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM002.19



SOPORTE SUPERIOR PARA PANEL EN ÁNGULO

Acero inox 304 satinado

Soporte ángulo 90°	JNFSM012.90
Soporte ángulo 180°	JNFSM012.180



SISTEMAS MODULARES CABINAS FENÓLICAS - JNF

SOPORTE SUPERIOR PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM022



TUBO REDONDO

Acero inox 304 satinado.

Tubo Ø 19	JNFSM010.A.19
Tubo Ø 25	JNFSM010.A.25



CONECTOR PARA TUBO

Conector Ø 19	JNFSM010.C.19
Conector Ø 25	JNFSM010.C.25



Ref.	X
SM.010.C - Ø19	16
SM.010.C - Ø25	22

SOPORTE DE TUBO SUJECIÓN A PARED

Acero inox 304satinado

Soporte Ø 19	JNFSM011.19
Soporte Ø 25	JNFSM011.25



UNIÓN DE TUBO A 90°

Acero inox 304 satinado

Unión Ø 19	JNFSM032.19
Unión Ø 25	JNFSM032



UNIÓN DE TUBO A 90° Y 180°

Acero inox 304 satinado

Unión Ø 19	JNFSM033.19
Unión Ø 25	JNFSM033



UNIÓN DE TUBO A 90°

Acero inox 304 satinado

Unión Ø 25	JNFSM015



CIERRES CABINAS FENÓLICAS - JNF

CIERRE DE BAÑO CON INDICADOR

Acero inox 201 satinado

Cierre JNFSM050



MODELO PATENTADO EASY FIX

- Botón de bloqueo con sistema de montaje rápido.
- Arandela anti fricción
- Roseta en acero inox. Cerradero en acero inox 304
- Indicador de cierre de baño, opcional en la instalación
- Llave de desbloqueo
- Cierre exterior
- Llave para quitar el botón.



CIERRE DE BAÑO EASY FIX

Acero inox 304 satinado

Cierre JNFSM031

CIERRE DE BAÑO

Acero inox 304

Cierre satinado JNFSM035
Cierre pulido JNFSM035P



CIERRE DE BAÑO CON INDICADOR

Acero inox 304 satinado

Cierre JNFSM060



CIERRE DE BAÑO CON INDICADOR

Acero inox 304 satinado

Cierre JNFSM026



CIERRE DE BAÑO CON INDICADOR PARA PUERTAS CORREDERAS

Acero inox 304 satinado

Cierre JNFSM027



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

CIERRES CABINAS FENÓLICAS - JNF

CIERRE DE BAÑO CON INDICADOR

Acero inox 304 satinado

Cierre	JNFSM029
Llave	JNFIN04251



CIERRE DE BAÑO CON INDICADOR

Acero inox 304 satinado

Cierre	JNFSM030



SOPORTE PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM004



SOPORTE PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM044



SOPORTE PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM014



SOPORTE PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM024



SOPORTE PARA PANEL

Acero inox 304 satinado

Soporte	JNFSM034



SEÑALIZACIÓN





SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SEÑALIZACIÓN - JNF

PLACA SIMPLE, PICTOGRAMA CON APOYO EN NYLON Y FIJACIÓN OCULTA.

Acero inox 304 satinado

Placa JNFIN269_ _



PLACA DOBLE, PICTOGRAMA CON APOYO EN NYLON Y FIJACIÓN OCULTA.

Acero inox 304 satinado

Soporte JNFIN269_ _+ 9_ _.D





PLACA EN ACERO CON SOPORTE A PARED, CON TEXTO

Acero inox 304 satinado. Texto a aplicar después de la referencia.

Placa 1,5mm JNFIN26800._



PLACA EN ACERO CON ADHESIVO, CON TEXTO

Acero inox 304 satinado. Texto a aplicar después de la referencia.

Placa 1,5mm JNFIN26700._



SEÑALIZACIÓN - JNF

PICTOGRAMA EN ACERO CON SOPORTE A PARED.

Acero inox 304 satinado

Pictograma JNFIN266_ _



PICTOGRAMA EN ACERO CON ADHESIVO

Acero inox 304 satinado

Pictograma JNFIN268_ _





PICTOGRAMA EN ACERO CON ADHESIVO

Acero inox 304 satinado

Pictograma JNFIN262_ _





LETRAS Y NÚMEROS CON ADHESIVO

Acero inox 304 satinado.

Placa 1,5mm JNFIN34300._



PICTOGRAMA EN VINILO APLICADA EN CRISTAL TRANSPARENTE DE 8MM

Acero inox 304 satinado.

Pictograma negro JNFIN265_ _.B
Pictograma gris metalizado JNFIN265_ _.M



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

SEÑALIZACIÓN - JNF

CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 8MM

Incluidos cuatro soportes de acero inox

Soporte cristal JNFIN26600



VINILO EN CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 8MM

Incluidos cuatro soportes de acero inox

Vinilo negro JNFIN26600.B
Vinilo gris metalizado JNFIN26600.M



SISTEMA DE SUSPENSIÓN EN VINILO SOBRE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 8MM

Acero inox 304 satinado

Vinilo negro JNFIN26_ _ _.B
Vinilo gris metalizado JNFIN26_ _ _.M

JNFIN26101

1xAcrílico



JNFIN26102

2xAcrílico



JNFIN26103

3xAcrílico



JNFIN26104

4xAcrílico



JNFIN26105

5xAcrílico



SEÑALIZACIÓN - JNF

VINILO EN CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 8MM

Incluidos cuatro soportes de acero inox

Vinilo negro	JNFIN34100.B
Vinilo gris metalizado	JNFIN34100.M



VINILO EN CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 8MM

Incluidos cuatro soportes de acero inox

Vinilo negro	JNFIN34102.B
Vinilo gris metalizado	JNFIN34102.M



INDICADORES DE LAVABO CON ADHESIVO FUERTE

Acero inox 304 satinado

Indicador mujer	JNFIN26411
Indicador hombre	JNFIN26412



INDICADORES DE LAVABO CON SUJECIÓN TORNILLOS

Acero inox 304 satinado

Indicador mujer	JNFIN26415.P
Indicador hombre	JNFIN26416.P





INDICADORES DE LAVABO CON ADHESIVO FUERTE

Acero inox 304 satinado

Indicador mujer	JNFIN26422
Indicador hombre	JNFIN26421



NÚMEROS CON SUJECIÓN ADHESIVO FUERTE

Acero inox 304 satinado. Indicar nº después de la letra

Número	JNFIN34003.A._

SEÑALIZACIÓN - JNF

NÚMEROS CON SUJECIÓN ADHESIVO FUERTE

Acero inox 304 satinado. Indicar nº después de la letra

Número	JNFIN34000.A._



NÚMEROS CON SUJECIÓN OCULTA POR TORNILLO

Acero inox 304 satinado. Indicar nº después de la letra

Número separación 2mm	JNFIN34003.PF._
Número separación 3mm	JNFIN34003.P._



NÚMEROS CON SUJECIÓN OCULTA POR TORNILLO

Acero inox 304 satinado. Indicar nº después de la letra

Número	JNFIN34000.P._



NÚMEROS CON SUJECIÓN OCULTA POR TORNILLO

Acero inox 304 satinado. Indicar nº después de la letra

Número	JNFIN34002.P._



LETRAS CON SUJECIÓN ADHESIVO FUERTE

Acero inox 304 satinado. Indicar nº después de la letra

Letras minúsculas	JNFIN34004.A._
Letras mayúsculas	JNFIN34005.A._

LETRAS CON SUJECIÓN OCULTA POR TORNILLO

Acero inox 304 satinado. Indicar nº después de la letra

Letras minúsculas	JNFIN34004.P._
Letras mayúsculas	JNFIN34005.P._

OTROS HERRAJES

VITRINAS

TOPES PUERTAS

POMOS MUEBLE



HERRAJES PARA MADERA

ACCESORIOS VITRINAS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 6 - 8 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado

SOPORTE DE ESTANTE

Soporte vidrio 6mm	JNFIN805606
Soporte vidrio 8mm	JNFIN805608



REF	X
IN.80.560.6	6,5mm
IN.80.560.8	8,5mm

ACCESORIO PARA SOPORTE

Para IN805606 e IN805608

Accesorio	JNFIN80560B



SOPORTE DE ESTANTE

Soporte	JNFIN80700



BISAGRA PARA VITRINA

Para aplicar con pegamento UV

Bisagra vitrina	JNFIN81500



BISAGRA PARA VITRINA

Para aplicar con pegamento UV. Largo máx. 400mm

Bisagra - máximo 10kg	JNFIN81501.20
Bisagra - peso máximo 20kg	JNFIN81501.30



REF	X
IN.81.501.20	Ø20mm
IN.81.501.30	Ø30mm



BISAGRA PARA VITRINA

Para aplicar con pegamento UV en la puerta.
Largo máx. 400mm

Bisagra - máximo 10kg	JNFIN81501.F.20
Bisagra - peso máximo 20kg	JNFIN81501.F.30



REF	X
IN.81.501.F.20	Ø20mm
IN.81.501.F.30	Ø30mm



ACCESORIOS VITRINAS - JNF

PIVOTE PARA VITRINA

Carga máx 15kg. Largo máx. 400mm
Para vidrios de 5-8mm

Pivote	JNFIN81502



CERRADURA NIQUEL SATINADO

Espesor del cristal 6-10mm

Cerradura	JNF204000



IDENTIFICADOR PARA CERRADURA

Para modelo cerradura 204000

Identificador	JNF204001

Números - 1 a 200 /
Numerals - 1 to 200 /
Numeros - 1 a 200.



LLAVE MAESTRA

Llave	JNF204000.CM



LLAVE PARA QUITAR BOMBILLO

Llave	JNF204000.CR



GRUPO DE BOMBILLOS AMOVIBLES

Para cerradura 204000. Acabado Níquel satinado

Bombillos	JNF204002.CI (llaves iguales)
Bombillos	JNF204002.CD (llaves distintas)



ACCESORIOS VITRINAS - JNF

CERRADERO

Para cerradura 204000

Cerradero JNF204003



CERRADURA CON BOMBILLO AMOVIBLE

Espesor del cristal 6-10mm

Cerradura JNFIN20077.15



CERRADURA CON BOMBILLO AMOVIBLE

Espesor del cristal 6-10mm

Cerradura JNFIN20077.15.Q



BOMBILLO AMOVIBLE

Para cerradura JNFIN2007715.

Bombillo JNF07715.C

LLAVE MAESTRA

Llave JNF07715.CM

LLAVE PARA QUITAR EL BOMBILLO

Llave JNF07715.CR

TOPES DE PUERTA - JNF

TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 201 satinado

Tope JNFIN13106.20



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 201 satinado

Tope JNFIN13106.25



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13120



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13121.T.20



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13121.20



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 201 satinado

Tope JNFIN13121.30.ECO



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13187



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

TOPES DE PUERTA - JNF

TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13122



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFCF13020



TOPE DE PUERTA PARA FIJAR EN LA PARED
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13123.CB.06



TOPE DE PUERTA PARA FIJAR EN LA PARED
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13123.CB



TOPE DE PUERTA PARA FIJAR EN LA PARED
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13123.SB



TOPE DE PUERTA PARA PEGAR EN CRISTAL
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13112.10



TOPES DE PUERTA - JNF

TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN13185.30



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN18550



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFRR13005



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFMV13020



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304

Tope satin. JNFIN13119
Tope pulido JNFIN13119.P



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304

Tope satin. JNFIN13355
Tope pulido JNFIN13355.P



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

TOPES DE PUERTA - JNF

TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304

Tope satin. JNFIN13356
Tope pulido JNFIN13356.P



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN81218



TOPE DE PUERTA
Latón níquel satinado

Tope JNFIN81222



TOPE DE PUERTA
Acero inox AISI 304 satinado

Tope JNFIN81219



TOPE DE PUERTA
Latón níquel satinado

Tope derecho JNFIN81220.D
Tope izquierdo JNFIN81220.E



TOPE DE PUERTA
Latón níquel satinado

Tope derecho JNFIN81221.D
Tope izquierdo JNFIN81221.E



POMOS PARA MUEBLE- JNF

POMO DE MUEBLE
Acero inox AISI 304 satinado

Pomo JNFIN22103



POMO DE MUEBLE
Acero inox AISI 304 satinado

Pomo JNFIN22100



POMO DE MUEBLE
Acero inox AISI 304 satinado

Pomo JNFIN22101



POMO DE MUEBLE
Acero inox AISI 304 satinado

Pomo JNFIN22102

	A	B
IN2210210	Ø10	20
IN2210214	Ø14	20
IN2210219	Ø19	25
IN2210225	Ø25	28



POMO DE MUEBLE
Acero inox AISI 304 satinado

Pomo JNFIN22107

	A
IN2210710	Ø10
IN2210714	Ø14



POMO DE MUEBLE
Acero inox AISI 304 satinado

Pomo JNFIN22108

	A	B
IN2210815	Ø15	20
IN2210819	Ø19	25



POMO DE MUEBLE
Acero inox AISI 304 satinado

Pomo JNFIN22111

	A	B
IN2211115	Ø15	20
IN2211120	Ø20	25
IN2211125	Ø25	33
IN2211130	Ø30	35



HERRAJES PARA MADERA

ALTO VAIVEN ESCAMOTEABLE

Para cierrapuertas C16/19 y CI13/16

PACV TRPACV





BAJO VAIVÉN CUADRADILLO 16/19

Para puertas de 1200x2300. Carga 100kg.

PBCV TRPBCV1619





PIVOTE PARA PUERTA VAIVÉN

Pivote vaivén JNF212200.W





PIVOTE SUPERIOR CON EJE ARTICULADO

Pivote superior JNFIN05206





CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES DE VENTA

Al cursar un pedido a SUMICRIS se aceptan sin reservas las siguientes condiciones de venta.

El catálogo sirve como guía de nuestros productos y se corresponde a las especificaciones y referencias de los distintos fabricantes que distribuimos. A pesar de las estrictas medidas de control para asegurar la exactitud del catálogo, éste puede contener errores que no serán vinculantes.

Éste catálogo es propiedad de SUMICRIS, S.L., cualquier reproducción, total o parcial está totalmente prohibida, salvo autorización por escrito de la empresa propietaria, su incumplimiento será perseguido legalmente.

TRANSPORTE Y EMBALAJE

SUMICRIS se compromete a enviar el material en perfecto estado y en condiciones de embalaje adecuadas para su transporte y correcta recepción.

Los gastos de transporte serán exclusivamente a cargo del cliente y se incluyen en la factura de material. SUMICRIS no asumirá ningún riesgo derivado del transporte, incluso los que se produzcan por causas fortuitas o de fuerza mayor.

Si por rotura de stock se envía un pedido fraccionado, el cliente solo pagará el primer envío, siendo a cargo de SUMICRIS, S.L. los siguientes envíos pertenecientes al mismo pedido.

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

En el caso de observar anomalías en la mercancía enviada por transporte, es muy importante seguir con las siguientes indicaciones

- Informar inmediatamente a SUMICRIS. S.L.
- Indicar en el albarán de entrega las incidencias
- No cambiar el contenido del paquete, ni utilizar los productos.
- Recuerde que pasadas 24h de la recepción de cualquier mercancía las agencias de transporte no aceptan reclamaciones.

SUMICRIS S.L. se hará cargo de realizar la correspondiente reclamación a la agencia de transporte, siempre que se sigan las indicaciones arriba mencionadas. En ningún caso, se hará cargo de la reclamación de los transportes designados por el cliente, ni de los costes que conlleve el incumplimiento de las indicaciones.

CONDICIONES GENERALES

DERECHO DE DEVOLUCIÓN

El cliente podrá devolver los productos que haya adquirido dentro de las dos semanas siguientes a la fecha de recepción del pedido, siempre que el material no haya sido usado, se presente en su envoltura original y en perfecto estado.

Los costes ocasionados para su devolución serán siempre a cargo del cliente.

CONDICIONES DE PAGO

El pago deberá realizarse dentro de la fecha de vencimiento que indique la factura. El retraso en el pago comportará la disolución del acuerdo de compra-venta y SUMICRIS S.L. exigirá el inmediato pago de toda la deuda, con un interés similar al establecido por las entidades bancarias.

En caso de impago una vez transcurridos 15 días desde el requerimiento inicial por escrito, SUMICRIS se reserva el derecho de proceder a la recuperación del material. Los gastos de recuperación, serán a cuenta del cliente.

En la venta de maquinaria se exigirá una paga y señal, a negociar junto con el pedido, quedando el resto pendiente según acuerdo por ambas partes.

GARANTÍAS

Las reclamaciones por defectos del producto deberán formularse en el plazo máximo de 14 días hábiles siguientes a su entrega, junto con una fotografía del producto reclamado y su defecto. Posteriormente y deberá ser enviado a SUMICRIS S.L. a portes debidos.

SUMICRIS, S.L. le proporcionará otro producto igual o de similares características siempre que sea posible.

El cliente no podrá ejercer su derecho si no está al corriente de sus obligaciones asumidas en estas condiciones generales, incluidas las condiciones de pago.

JURISDICCIÓN

Para cualquier tipo de discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o cumplimiento de estas normas, se aplicará la legislación española, sometiéndose ambas partes de forma expresa a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

www.sumicris.com
info@sumicris.com
T. 93.000.13.99
C/ Comandante Benítez, 19
08028 Barcelona