


PERFILES: CERRAMIENTOS DE OFICINA





PERFILES DE OFICINA - LIBERTY GLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Serie de mampara de acristalar LIBERTY GLASS de 50mm de espesor compuesta a partir de perfiles de aluminio extrusionado en aleación 6063 y tratamiento de dureza T5 según norma UNE-38-300.
- Los perfiles estarán lacados o anodizados en su cara exterior mediante una capa de pintura poliéster polimerizado al horno según normas Qualicoat o mediante capa de anodizado químico electro estático según normas EWWA EURAS.
- El sellado de las juntas se realizará mediante bandas de neopreno para permitir un correcto aislamiento térmico y acústico.

ACRISTALADOS

- Este sistema consta de un simple acristalamiento central laminado de seguridad con vidrio de 5+5mm o 6+6mm de espesor que se sujeta mediante un sistema de marco y junquillos que aseguran una completa sujeción del vidrio.
- La unión entre vidrios se realizará a testa mediante unión directa con adhesivo termoplástico
- En el sistema LIBERTY GLASS se presenta la posibilidad de utilizar acristalamiento con lámina acústica que nos permite llegar a un aislamiento de 39db.

RECERCADOS

- Las hojas de puerta de la serie se realizarán a partir de los perfiles de marco unidos a pavimento y corona mediante escuadras de fijación.
- Las medidas de puerta se definirán en cada caso de forma independiente, con la opción de colocarlas tanto de madera como de vidrio templado de seguridad, 10mm.
- Las puertas estarán sujetas al marco mediante pernios de acero.

MEDIDAS


- Barras de 6000mm o 6500mm según referencias con posibilidad de corte a medida.
- Burletes de 3000mm.

PUERTAS

LIBERTY DOOR FRAME - RECERCO DE PUERTA Y CRISTAL

Barras de 6500mm con posibilidad de corte. Burlete galce en tiras de 3000mm

Ref. LIBERTYPM



CORONA PUERTA

Barras de 6000mm con posibilidad de corte.

Ref. LIBERTYCOPM






PERFILES DE OFICINA - LIBERTY GLASS

PUERTAS

PERFIL MARCO ACRISTALAR SUPERIOR E INFERIOR

Barras de 6000mm con posibilidad de corte.


Ref. LIBERTYMASU.PM



JUNQUILLO PARA PERFIL MARCO ACRISTALAR SUPERIOR E INFERIOR

Barras de 6000mm con posibilidad de corte.


Ref. LIBERTYJUNQSUP



PERFIL U

Perfil 6400mm

Ref. LIBERTYUPM



ACCESORIOS

BURLETE ACRISTALAR

Para su colocación entre el cristal y el perfil.


Ref. LIBERTYBURACR



CLIP FIJACIÓN JUNQUILLO

Unión entre marco y junquillos. 1 cada 20cms

Ref. LIBERTYCLIPJU




PERFILES DE OFICINA - LIBERTY GLASS

ACCESORIOS


SUJETAVIDRIO

Se recomienda usar 2 por cada vidrio.


Ref. LIBERTYSUVI




SECCIÓN VERTICAL



SECCIÓN PLANTA Detalle puerta de madera



SECCIÓN PLANTA Detalle puerta de cristal




PERFILES DE OFICINA - OGC U3000

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gama de perfiles y juntas que permiten hacer divisiones con paneles de vidrios fijas en espesores desde los 8mm hasta los 12mm.
- Sencillez en la instalación. Una única U, se utiliza como dos perfiles.
- Se pone también a disposición las juntas de acristalar en diferentes acabados de color, así como tape-tas embellecedoras de sección lateral.


PERFIL U SUPERIOR

Perfil 5m PM	OGC0U3000.04
Perfil 5m Bruto	OGC0U3000.00




PERFIL U INFERIOR

Perfil 5m PM	OGC0U3001.04
Perfil 5m Bruto	OGC0U3001.00



PERFIL TAPETA U INFERIOR

Perfil 5m PM	OGC0U3002.04
Perfil 5m Bruto	OGC0U3002.00



JUEGO DE TAPETAS LATERALES

Tapetas laterales PM	OGC0U3006.04
----------------------	--------------



GOMA DE ACRISTALAR

Goma v.8 100mts	OGC0U3007.00	
Goma v.10 10mts	OGC0U3004.00	
Goma v.10 150mts	OGC0U3008.00	
Goma v.12 200mts	OGC0U3009.00	




PERFILES DE OFICINA - OGC U3000

PERFIL "U" VIDRIO

Vidrio 10mm. 3 metros


Perfil U plata brillo	OGC817603.04
Perfil U negro	OGC817603.06
Perfil U plata mate	OGC817603.01



PERFIL "U" VIDRIO

Vidrio 8mm. 2,1 metros

Perfil U plata brillo	OGC001440.01
-----------------------	--------------



PERFIL "U" VIDRIO

Vidrio 8mm. 3 metros

Perfil U plata brillo	OGC001443.01
Perfil U plata mate	OGC001443.04
Perfil U negro	OGC001443.06

