






SISTEMAS DE CORREDERAS



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM 800

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Espesor de vidrio de 8 - 10mm
- Eprom E800, es un sistema de guías para puertas correderas de vidrio proyectadas para instalaciones en las cuales el sistema de perfilería queda oculto.
- Permite la colocación a techo o a pared, y mediante una tapeta embellecedora inferior hace que pueda ser registrable.
- Con solo dos perfiles se puede disponer de diferentes opciones de capacidad de carga que van desde los 50kg. hasta los 125 kg.
- Junto con los Sets de accesorios ELEVA se añade la regulación de las mordazas a la EPROM 800.



GUÍA ELEVA800 OCULTA

Ubicación para pladur. Con posibilidad de anclaje a techo y pared.


Guía 2m	OGC874302
Guía 3m	OGC874303
Guía 4m	OGC874304
Guía 6m	OGC874306



GUÍA FIJO ELEV800 OCULTA

Ubicación para pladur. Con posibilidad de anclaje a techo y pared.

Guía 2m	OGC874402
Guía 3m	OGC874403
Guía 4m	OGC874404
Guía 6m	OGC874406






SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM 800


TAPETA INFERIOR ELEVA800 OCULTA

Tapeta 2m	OGC874202
Tapeta 3m	OGC874203
Tapeta 4m	OGC874204
Tapeta 6m	OGC874206




TAPETA RANURA FIJO

Tapeta 2m	OGC111702
Tapeta 3m	OGC111703



SET DE ACCESORIOS ELEVA

Accesorios 50	OGCELE050
Accesorios 90	OGCELE090
Accesorios 125	OGCELE125



SOFTCLOSE MORDAZA ELEVA


*Consultar medidas de hoja para la instalación

Softclose 50kg	OGC116000
Softclose 90kg	OGC116100
Freno softclose simple	OGC117000
Doble softclose 50kg	OGC500500
Doble softclose 90 y 125kg	OGC 900125



SOPORTE SOFTCLOSE ELEVA

Soporte softclose	OGC116200
-------------------	-----------



GUIADOR INOXIDABLE DESMONTABLE

Guiador	OGC10.00S008
---------	--------------




SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E70

EPROM E70 / ELEVA700


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Perfilería de aluminio para hojas correderas y vidrio fijo sujetas mediante mordazas
- Capacidad de carga de hasta 40kg (E70400), hasta 90kg (E70800) y hasta 125kg (E70125) utilizando perfiles comunes.
- Con EPROM E70 podemos elegir entre juegos de accesorios sin regulación o con regulación ELE050, ELE090 y ELE125
- Sistema de regulación en las mordazas protegido por patente de OGC.
- Otros acabados: anodizado negro.

GUÍA E70 / ELEVA700




GUÍA CON FIJO



CAPACIDAD
CARGA
DE 50 A 125 KG


GUÍA E70 / ELEVA700

Guía 2m	OGC111902
Guía 3m	OGC111903
Guía 4m	OGC111904
Guía 6m	OGC111906



GUÍA FIJO E70 / ELEVA700

Guía 2m	OGC111802
Guía 3m	OGC111803
Guía 4m	OGC111804
Guía 6m	OGC111806






SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E70


TAPETA RANURA FIJO E70 / ELEVA700

Tapeta 2m	OGC111702
Tapeta 3m	OGC111703




TAPETA FRONTAL

Tapeta 2m	OGC112902
Tapeta 3m	OGC112903
Tapeta 4m	OGC112904
Tapeta 6m	OGC112906




TAPETA FRONTAL ELEVA700

Tapeta Eleva 2m	OGC805902
Tapeta Eleva 3m	OGC805903
Tapeta Eleva 4m	OGC805904
Tapeta Eleva 6m	OGC805906




TAPETA COVER E70 / ELEVA700

Tapeta Cover 2m	OGC113002
Tapeta Cover 3m	OGC113003
Tapeta Cover 4m	OGC113004
Tapeta Cover 6m	OGC113006




JUEGO EMBELLECEDORES LATERALES E70

Embellecedores	OGC115100
----------------	-----------



ESQUINAS


Esquina vértice	OGC114900
Corner lateral	OGC115000



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E70


SET DE ACCESORIOS 50KG

Accesorios OGCE70400




SET DE ACCESORIOS 90KG

Accesorios OGCE70800




SET DE ACCESORIOS PARA DUCHA 50KG

Accesorios OGCELE00D




SET DE ACCESORIOS ELEVA 50KG

Accesorios OGCELE050




SET DE ACCESORIOS ELEVA 90KG

Accesorios OGCELE090



SET DE ACCESORIOS ELEVA 125KG

Accesorios OGCELE125





SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E70

SOFTCLOSE MORDAZA ELEVA


*Consultar medidas de hoja para la instalación

Softclose 50kg	OGC116000
Softclose 90kg	OGC116100
Freno softclose simple	OGC117000
Doble softclose 50kg	OGC500500
Doble softclose 90 y 125kg	OGC900125



SOPORTE SOFTCLOSE ELEVA

Soporte softclose	OGC116200
-------------------	-----------




PACK CLIPS ANCLAJE TAPETA

Pack 50 clips	OGC378300
---------------	-----------



GUIADOR INOXIDABLE

Guiador inox	OGC378700.02
Guiador negro	OGC378700.06



GUIADOR INOXIDABLE DESMONTABLE

Guiador	OGC10.00S008
---------	--------------



GUIADOR ALUMINIO

Guiador	OGC009008
---------	-----------





SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E100

EPROM E100


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Perfilería de aluminio para hojas correderas de vidrio sujetas mediante mordazas.
- Capacidad de carga de hasta 40kg (E100400), hasta 80kg (E100800).
- Las guías superiores tienen posibilidad de anclaje a techo o a pared, y están preparadas para hacer el clipaje de las tapetas que ocultan en su totalidad las pinzas
- Las mordazas están fabricadas en aluminio anodizado plata y con doble cojinete de rodamientos.
- Los juegos de accesorios de esta serie incorporan guiador de acero inoxidable.




GUÍA SIMPLE E100

Guía 2m	OGC382402
Guía 3m	OGC382403
Guía 5m	OGC382405




GUÍA E100

Guía 2m	OGC377902
Guía 3m	OGC377903
Guía 5m	OGC377905



GUIA FIJO E100


Guía 2m	OGC378002
Guía 3m	OGC378003
Guía 5m	OGC378005



SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E100


TAPETA E100

Tapeta 2m	OGC378102
Tapeta 3m	OGC378103
Tapeta 5m	OGC378105



JUEGO EMBELLECEDORES LATERALES

Tapetas laterales	OGC378200
Tapetas laterales fijo	OGC378800




PACK CLIPS ANCLAJE TAPETA

Pack 50 Clips	OGC378300
---------------	-----------




GUIADOR INOXIDABLE

Guiador inox	OGC378700.02
Guiador negro	OGC378700.06




2 MORDAZAS 40KG + TORNILLOS M8

Mordazas y tornillos	OGC378400
----------------------	-----------




2 MORDAZAS 80KG + TORNILLOS M8

Mordazas y tornillos	OGC378500
----------------------	-----------




JUEGO 2 ROLDANAS 80KG. FRENOS Y LLAVES

Juego roldanas	OGC378600
----------------	-----------



SET DE ACCESORIOS

Accesorios 40kg	OGCE10040
Accesorios 80kg	OGCE10080




SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E200


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La E200 surge como evolución de la E100 y llegará al mercado a lo largo de 2018.
- Todos los rodamientos llevarán incorporados softclose pudiendo escoger la opción doble o simple al inicio o al final de la guía.
- Accesorios disponibles para 50 y 90kg
- Opcional rodamientos para madera.


GUIA SIMPLE E200




GUIA E200




GUIA FIJO



GUIA DOBLE



TAPETA







SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E200

EPROM E200 - MADERA

GUIA SIMPLE



GUIA OCULTA




SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E125

EPROM E125


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Indicada para grandes espacios, públicos o domésticos.
- Perfilería robusta que permite combinar paneles fijos y móviles de grandes dimensiones.
- Las guías superiores tienen posibilidad de anclaje a techo o a pared, y están preparadas para hacer el clipaje de las tapetas que ocultan en su totalidad las pinzas
- Las mordazas están fabricadas en aluminio anodizado plata y con doble cojinete de rodamientos.
- Los juegos de accesorios de esta serie incorporan guiador de acero inoxidable.



GUÍA E125

Guía 2m	OGC158202
Guía 3m	OGC158203
Guía 5m	OGC158205




SISTEMAS CORREDERAS - OGC EPROM E125

EPROM E125


GUÍA FIJO E125

Guía 2m	OGC158302
Guía 3m	OGC158303
Guía 5m	OGC158305




TAPETA

Tapeta 2m	OGC158402
Tapeta 3m	OGC158403
Tapeta 5m	OGC158405




JUEGO DOS TAPETAS EMBELLECEDOR LATERAL

Juego tapetas	OGC159002
---------------	-----------




JUEGO DOS TAPETAS EMBELLECEDOR LATERAL GUÍA FIJO

Juego tapetas	OGC159003
---------------	-----------




2 MORDAZAS + TORNILLOS M10

Juego roldanas	OGC159001
----------------	-----------




JUEGO 2 ROLDANAS 125KG Y FRENOS

Juego mordazas	OGC159000
----------------	-----------



SET DE ACCESORIOS 125KG

Accesorios	OGCE12500
------------	-----------



SISTEMAS CORREDERAS - OGC VISTA

VISTA R / VISTA S

CARACTERÍSTICAS GENERALES




- Puerta de paso de corredera con 1 hoja móvil
- Sujeción a pared frontal con regulación
- Peso del vidrio en espesor 10mm: 25kg/m²
- Peso del vidrio en espesor 12mm: 30kg/m²

VISTA R

2m. Hojas hasta 100kg.

Vista R

OGC10.002501.02






VISTA S

2m. Hojas hasta 100kg.

Vista S


OGC10.002507.02



SISTEMAS CORREDERAS - JNF FERROVIA ON FLOOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Sistema de 2 ruedas correderas de suelo para cristal
- Espesores de cristal 10 - 12mm
- Peso máximo: 80 kg
- Acero inoxidable AISI 304 satinado o pulido
- Sistema Soft Closing



SISTEMA FERROVIA ON FLOOR

Corredera inox satin.
Corredera inox pulido


JNFIN15217
JNFIN15217.P



SISTEMAS CORREDERAS - JNF CLEAR ON FLOOR


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de 2 ruedas correderas de suelo para cristal
- Espesores de cristal 10 - 12mm
- Peso máximo: 100 kg
- Acero inoxidable AISI 304 satinado
- Sistema Soft Closing




SISTEMA CLEAR ON FLOOR

Corredera JNFIN15008



SISTEMA CLEAR ON FLOOR

Corredera JNFIN15008.R




SISTEMAS CORREDERAS - JNF ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA SISTEMAS CLEAR ON FLOOR Y FERROVIA

CARRIL INFERIOR ACERO INOXIDABLE



Carril inferior JNFIN15077



CARRIL SUPERIOR ACERO INOXIDABLE

Peso máximo puerta 80 kg. Cristal 10 - 12mm.



Carril inferior JNFIN15070



CUBIERTA SUPERIOR ALUMINIO INOX


Para carril IN15070.

Cubierta superior JNFIN15071



TAPAS PARA APLICACIÓN DEL CARRIL EN PARED


Tapas JNFIN15075.S



SISTEMAS CORREDERAS - JNF LINEAR

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Fácil instalación, sin mecanización del vidrio.
- Movimiento suave y silencioso.
- El diseño del carril permite diferentes sistemas de fijación y rodamientos.
- EN 1527:2013 - 100.000 ciclos de prueba.



KIT LINEAR STANDARD

Kit 2m	JNFIN15700.2000
Kit 3m	JNFIN15700.3000
Kit 4m	JNFIN15700.4000

1 carril superior 2000 / 3000 o 4000mm
 2 roldanas
 2 frenos
 2 cubiertas
 1 guía
 Peso máximo de la puerta 150kg.
 Espesor del cristal 8 - 12mm




Posibilidad fijación a techo, vidrio fijo y pared.

KIT LINEAR SOFT

Kit 2m	JNFIN15700S.2000
Kit 3m	JNFIN15700S.3000
Kit 4m	JNFIN15700S.4000

1 carril superior 2000 / 3000 o 4000mm
 2 roldanas
 2 amortiguadores
 2 cubiertas
 1 guía
 Peso máximo de la puerta 80kg.
 Espesor del cristal 8 - 12mm



Sistema de cierre suave. Asegura que la puerta se cierra por completo sin golpes.

KIT LINEAR FIT

Kit 2m	JNFIN15709.2000
Kit 3m	JNFIN15709.3000
Kit 4m	JNFIN15709.4000

1 carril superior 2000 / 3000 o 4000mm
 2 roldanas
 2 frenos
 2 cubiertas
 1 guía
 Peso máximo de la puerta 150kg.
 Espesor del cristal 8 - 12mm



Soportes de acero inox. Reduce la distancia desde el vidrio a la pared en ± 12 mm. El vidrio necesita mecanización

SISTEMAS CORREDERAS - JNF LINEAR

KIT LINEAR SINCRO

Kit 4m	JNFIN15708.4000
Kit 6m	JNFIN15708.6000

1 carril superior 4000 o 6000mm
4 roldanas
4 frenos
2 cubiertas
2 guías
1 kit de sincronización
Peso máximo de la puerta 150kg.
Espesor del cristal 8 - 12mm



CARRIL DE SUJECCIÓN DE VIDRIO FIJO OPCIONAL

Carril 2m	JNFIN15707.2000
Carril 3m	JNFIN15707.3000
Carril 4m	JNFIN15707.4000
Carril 6m	JNFIN15707.6000



SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

SISTEMAS MODULARES Ø20



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Peso máximo de la puerta 100kg.
- Espesor de cristal 8 - 12


TEN SQUARE PINZAS PARA VIDRIO

Ten square

JNFIN15120S



ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø20




SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø20


SOPORTE DE PARED CON CONECTOR

Soporte JNFIN15130




TUBO MACIZO LATERAL

Tubo JNFIN15131




SOPORTE DE PARED

Soporte JNFIN15132




TUBO MACIZO INTERMEDIO

Tubo JNFIN15133




SOPORTE DE PARED CON CONECTOR

Soporte JNFIN15134




SOPORTE DE CRISTAL CON CONECTOR

Soporte JNFIN15035




SOPORTE DE PARED CON CONECTOR

Soporte JNFIN15135



SOPORTE DE PARED CON CONECTOR

Soporte JNFIN15136




SISTEMAS CORREDERAS EN KIT- JNF TEN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema completo para puertas correderas de vidrio.
- Instalación en puertas de 600 a 800mm de ancho
- Espesor del cristal: 8-12mm
- Peso máximo de la puerta 60kg.
- Carril de 20mm de diámetro barra sólida.




KIT COMPLETO DE CORREDERA - TEN SQUARE



Kit TEN SQUARE

JNFIN15120.K






SISTEMAS CORREDERAS - JNF TEN FOR WOOD

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Sistema completo para puertas correderas de en madera.
- Instalación en puertas de 600 a 900mm de ancho puerta no incluida.
- Peso máximo de la puerta 60kg.

KIT COMPLETO DE CORREDERA - TEN SQUARE FOR WOOD



Kit TEN SQUARE

JNFIN15121.K



SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

SISTEMAS MODULARES Ø25

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en acero inox 304.
- Peso máximo de la puerta 120kg.
- Espesor de cristal 8 - 12

SISTEMA A1 PINZAS PARA VIDRIO

Sistema A1

JNFIN15002




2x




2x



1x




Cristal	X
8mm	18mm
10mm	16mm
12mm	14mm




OTRAS OPCIONES DE HERRAJES PARA SISTEMAS MODULARES DE Ø25


JNFIN15007 + JNFIN15150
JNFIN15007.R + JNFIN15150




JNFIN15007 + JNFIN15008
JNFIN15007.R + JNFIN15008.R




JNFIN15002




JNFIN15210



JNFIN15601




JNFIN15602






SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø25




CONECTOR Y SOPORTE DE PARED

Conector JNFIN15011




CONECTOR FINAL Y SOPORTE DE PARED

Conector JNFIN15012




CONECTOR, SOPORTE A TECHO

Conector JNFIN15042



CONECTOR FINAL, SOPORTE A TECHO

Conector JNFIN15043




SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø25


CONECTOR A TECHO CON VIDRIO FIJO

Conector JNFIN15046



CONECTOR FINAL A TECHO CON VIDRIO FIJO


Conector JNFIN15047



PROLONGADOR DE TUBO


Alarga el tubo a la pared +5mm. Aplicar con JNFIN15011

Prolongador JNFIN15040




CONEXIÓN DE PARED

Conector JNFIN15028



CONEXIÓN A PARED CON VIDRIO FIJO

Conector JNFIN15029



TUBO ESTÁNDAR

Peso máximo 120kg. Diámetro y espesor de la pared 25x2mm

Tubo JNFIN15030






SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø25

TUBO ESTÁNDAR

Peso máximo 60kg. Ancho máximo 1000mm


Tubo JNFIN15031



TUBO ESTÁNDAR

Peso máximo 60kg. Para medidas especiales

Tubo JNFIN15032




TUBO MEDIDAS ESPECIALES

Esta pieza debe ser solicitada con las medidas exactas y especificar puntos de apoyo.

Peso máximo 200kgs.


Tubo JNFIN15034



SOPORTE PARA CRISTAL


Aplicar con JNFIN15011 y JNFIN15012

Soporte JNFIN15017



SOPORTE PARA CRISTAL


Soporte JNFIN15036



SOPORTE DE PARED PARA BARRA

Aplicar con JNFIN15034

Soporte JNFIN15034.2





SISTEMAS CORREDERAS - MODULARES JNF

ACCESORIOS SISTEMAS MODULARES Ø25

CONEXIÓN PARA TUBO

Aplicar con JNFIN15034


Conexión JNFIN15034.3



GUIADOR SUELO

Ajustable para vidrio 8 a 12mm


Guiador JNFIN15019



GUIADOR SUELO

Ajustable para vidrio 8 a 12mm


Guiador JNFIN15020



GUIADOR SUELO

Ajustable para vidrio 8 a 12mm


Guiador JNFIN15023



PIN DE SEGURIDAD

Instalar con JNFIN15007


Soporte JNFIN15150



CARRIL DE PLÁSTICO

Instalar con JNFIN15021

Soporte JNF00730



SISTEMAS CORREDERAS - JNF STEP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema modular - diseño basado en escalera de biblioteca que permite la recuperación del espacio en cualquier entorno.
- Combinable con todos los sistemas modulares de puertas correderas de JNF y combinación de los mismos accesorios.
- La escalera puede ser plegada en el mismo plano de la pared, cuando no esté en uso.

KIT COMPLETO DE CORREDERA STEP

KIT STEP STANDARD

Escalera 2030mm.


KIT STEP JNFIN15320

STEP SPECIAL A JNFIN15320.A

Escalera 1925 a 2135mm.

STEP SPECIAL B JNFIN15320.B

Escalera 2136 a 2345mm.




KIT STEP STANDARD

Escalera 2240mm.

KIT STEP JNFIN15321

STEP SPECIAL C JNFIN15320.C

Escalera 2346 a 2500mm.



SISTEMAS CORREDERAS - JNF CHARRIOT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema completo de correderas en aluminio.
- Instalación en puertas de 600 a 900mm de ancho
- Espesor del cristal: 8-12mm
- Peso máximo de la puerta 60kg.




KIT COMPLETO DE CORREDERA CHARRIOT



CHARRIOT acabado inox
CHARRIOT acabado bronce
CHARRIOT acabado negro escobado

JNFIN15900
JNFIN15900.B
JNFIN15900.N



SISTEMAS CORREDERAS - JNF CHARRIOT FOR WOOD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema completo de correderas en aluminio.
- Instalación en puertas de 600 a 900mm de ancho
- Espesor del cristal: 8-12mm
- Peso máximo de la puerta 60kg.




KIT COMPLETO DE CORREDERA CHARRIOT FOR WOOD



CHARRIOT acabado inox
CHARRIOT acabado bronce
CHARRIOT acabado negro escobado


JNFIN15901
JNFIN15901.B
JNFIN15901.N



SISTEMAS CORREDERAS - JNF


KIT COMPLETO DE CORREDERA ALUMINIO PARA PUERTAS CRISTAL

2 roldanas
 2 frenos
 1 guía de suelo
 Peso máximo de la puerta 60 kg.
 Espesor de cristal 8 - 12mm




KIT COMPLETO ALUMINIO SIMILAR INOX

Kit JNFIN15255.1




EJEMPLOS


1 roldana JNFIN15255.1
 2 soportes para cristal JNFIN15256.1
 2 soportes para pared JNFIN15257.2
 1 Carril JNFIN27010




1 roldana JNFIN15255.1
 4 soportes para pared JNFIN15255.3
 2 soportes para pared JNFIN15257.2
 1 Carril JNFIN27010



2 roldanas JNFIN15255.1
 1 Carril JNFIN15259.1



1 roldana JNFIN15255.1
 2 soportes para pared JNFIN15257.2
 1 Carril JNFIN15257.1



SISTEMAS CORREDERAS - JNF


KIT COMPLETO DE CORREDERA ALUMINIO PARA PUERTAS CRISTAL

Kit completo
2 roldanas
2 frenos
1 guía de suelo
Peso máximo de la puerta con pin 150kg.
Peso máximo de la puerta sin pin 120kg.
Espesor de cristal 10 - 12mm

JNFIN15400.A

Kit completo
2 roldanas
2 frenos
1 guía de suelo
Peso máximo de la puerta con pin 110kg.
Peso máximo de la puerta sin pin 80kg.
Espesor de cristal 10 - 12mm


JNFIN15401.A



EJEMPLOS


1 roldana
2 soportes para pared
4 soportes para pared
1 Carril

JNFIN15400.A
JNFIN15257.2
JNFIN15225.3
JNFIN27010




1 roldana
2 soportes para cristal
2 soportes para pared
1 Carril

JNFIN15400.A
JNFIN15256.1
JNFIN15257.2
JNFIN27010




2 roldanas
1 Carril

JNFIN15400.A
JNFIN15259.1



1 roldana
2 soportes para pared
1 Carril

JNFIN15400.A
JNFIN15257.2
JNFIN15257.1




SISTEMAS CORREDERAS - JNF ACCESORIOS

ACCESORIOS CORREDERAS ALUMINIO PARA PUERTAS CRISTAL


CARRIL SUPERIOR

Carril JNFIN27010.5800
 Carril JNFIN27010.2900
 Carril JNFIN27010.1900




CARRIL SUPERIOR CON SOPORTE PARA CRISTAL FIJO

Carril JNFIN152571.5800
 Carril JNFIN152571.2900
 Carril JNFIN152571.1900




CARRIL SUPERIOR DOBLE

Carril JNFIN152591.5800
 Carril JNFIN152591.2900
 Carril JNFIN152591.1900




SOPORTE DE PARED LATERAL

Soporte JNFIN15257.2




SOPORTE DE GUÍA AL CRISTAL FIJO

Soporte JNFIN15256.1




SOPORTE DE PARED

Soporte JNFIN15255.3



TAPA

Soporte JNFIN15255.4





SISTEMAS CORREDERAS - JNF ACCESORIOS

ACCESORIOS CORREDERAS ALUMINIO


PERFIL INFERIOR

Perfil JNFIN27011




PERFIL INFERIOR

Perfil JNFIN27012



CARRIL SUPERIOR CON FIJACIÓN AL TECHO


Carril JNFIN15953



CARRIL SUPERIOR CON FIJACIÓN A FALSO TECHO

Permite ser aplicado al techo falso antes de ser instalada la corredera con la puerta.
Conjunto con ref. JNFIN15953



Carril JNFIN15954



SISTEMAS CORREDERAS DE CRISTAL - JNF

SISTEMA OCULTO PARA PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL

- 1 roldana simple
- 1 freno con retenedor
- 1 guía de suelo
- 1 freno amortiguador
- 1 roldana con amortiguador
- Peso máximo 60kg.
- Espesor cristal 8-12mm





- 1 Freno
- 2 Retenedor
- 3 Ruedas con rodamiento
- 4 Freno del amortiguador
- 5 Amortiguador
- 6 Carril con taladros de fijación
- 7 Soporte de puerta ajustable.

SISTEMA

Corredera



JNFIN15955



SISTEMAS CORREDERAS PARA MADERA- JNF

SISTEMA OCULTO PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA


- 1 roldana simple
- 1 freno con retenedor
- 1 guía de suelo
- 1 freno amortiguador
- 1 roldana con amortiguador
- Peso máximo 80kg.
- Espesor min. 30mm



SISTEMA

Corredera

JNFIN15950



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO DUPLO GLASS


SISTEMAS MUEBLES Y ARMARIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Sistemas para puertas de cristal suspendidas sin marco.
- Perfil doble que alberga dos puertas en el mínimo espacio
- Aplicaciones para hojas de 45kg (SV-45) y 85kg (SV-85)
- Espesores de cristal 8-10mm
- Distancia mínima entre puertas de 16mm (para vidrios de 10mm)
- Distancia mínima entre puertas de 20mm (para vidrios de 8mm)
- Regulación vertical de ± 2 mm y guiador inferior ajustable.
- No requiere mecanización del vidrio.



SV-45



SV-85




PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL

Perfil 2m	SA85/20
Perfil 3m	SA85/30
Perfil 5m	SA85/50



PERFIL INFERIOR ALUMINIO CON BURLETE

Perfil 2m	SA41/22
Perfil 3m	SA41/32
Perfil 6m	SA41/62



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO DUPLO GLASS

SV-45 / SV-85


SISTEMA SV-45

Juego completo accesorios	SA46/01
Juego roldana	SA96/55
Juego pinza regulable SV-1	SA40/58



SISTEMA SV-85

Juego completo accesorios	SA96/00
Juego roldana	SA96/55
Juego pinza regulable SV-2	SA60/58




TAPETAS

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA104/20
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA104/30
Tapeta aluminio anodizado 5m	SA104/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA104/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA104/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA104/51
Tapeta inox brillo 2m	SA104/22
Tapeta inox brillo 3m	SA104/32
Tapeta inox cepillado 2m	SA104/28
Tapeta inox cepillado 3m	SA104/38
Tapeta inox cepillado 5m	SA104/58




JUEGO DE TORNILLOS DE AJUSTE

Juego de tornillos	SA46/56
--------------------	---------



JUEGO TOPE FRENO (DERECHA E IZQUIERDA)

Juego tope freno	SA96/57
------------------	---------



SOPORTE PARED

**Recomendación: 2m - 10 soportes, 3m - 15 soportes, 5m - 25 soportes*

Soporte pared	SA96/58
---------------	---------






SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO DUPLO GLASS

SV-45 / SV-85

GUIADOR INFERIOR

Guiador inferior	SA40/57
Guiador ajustable	SA42/57




SA40/57

SA42/57

SEPARADOR ALUMINIO

Separador	SA60/61
-----------	---------




SOPORTE TAPETA

Soporte tapeta	SA66/59
----------------	---------



ESQUINA TAPETA

Esquina acabado plata	SA103/02
Esquina acabado blanco	SA103/03
Esquina acabado inox	SA103/04





SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS


DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO / SV-X70

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-X70


- Sistema para puertas correderas para paneles de cristal sin marco.
- Peso máximo por hoja 70kg.
- Espesor de vidrio de 8-10mm
- Ocultación de los mecanismos dentro del perfil superior.
- Posibilidad de elección del sistema de frenado anti-shock o con softbrake.
- Se ofrece tanto para montaje a techo o a pared. Para éstas últimas, se puede ajustar la distancia entre la pared y el panel de vidrio entre un mínimo de 16mm hasta 24mm.
- Se ofrece en dos acabados: aluminio anodizado satinado y aluminio inox cepillado.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.



INSTALACIÓN A PARED - ANTES DE EMPEZAR, DECIDIR ENTRE OPCIÓN 1 O 2.



INSTALACIÓN A TECHO




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO - SV-X70


INSTALACIÓN A TECHO DOBLE CORREDERA

$$A = H + 20\text{mm}$$




INSTALACIÓN A FALSO TECHO

$$A = H + 20\text{mm}$$



INSTALACIÓN A FALSO TECHO, VIDRIO FIJO

$$A = H + 20\text{mm} / F = H + 3\text{mm}$$



KIT DOBLE SOFTBRAKE. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/01
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/02
Kit 2m inox cepillado	SA970/05
Kit 3m inox cepillado	SA970/06




RODAMIENTO A BOLAS



KIT 1 ANTI-SHOCK + 1 ANTI-SHOCK. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/25
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/26
Kit 2m inox cepillado	SA970/29
Kit 3m inox cepillado	SA970/30




RODAMIENTO A BOLAS



KIT DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/33
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/33
Kit 2m inox cepillado	SA970/37
Kit 3m inox cepillado	SA970/38



RODAMIENTO A BOLAS




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X70


KIT VIDRIO FIJO DOBLE SOFTBRAKE. INSTALACIÓN A TECHO

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/41
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/42
Kit 2m inox cepillado	SA970/43
Kit 3m inox cepillado	SA970/44




KIT VIDRIO FIJO 1 ANTI-SHOCK + 1 ANTI-SHOCK A TECHO

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/53
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/54
Kit 2m inox cepillado	SA970/55
Kit 3m inox cepillado	SA970/56




KIT VIDRIO FIJO DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO

Kit 2m alum. anodiz.	SA970/57
Kit 3m alum. anodiz.	SA970/58
Kit 2m inox cepillado	SA970/59
Kit 3m inox cepillado	SA970/60




CONJUNTO PERFIL SUPERIOR CORREDERO PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA70/20
Perfil 3m alum. anodiz.	SA70/30
Perfil 5 m alum. anodiz.	SA70/50
Perfil 2m inox cepillado	SA70/22
Perfil 3m inox cepillado	SA70/32
Perfil 5 m inox cepillado	SA70/52



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR CORREDERO VIDRIO FIJO PARA TECHO

Perfil 2m alum. anodiz.	SA70/26
Perfil 3m alum. anodiz.	SA70/36
Perfil 5 m alum. anodiz.	SA70/56
Perfil 2m inox cepillado	SA70/28
Perfil 3m inox cepillado	SA70/38
Perfil 5 m inox cepillado	SA70/58




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X70


CONJUNTO PERFIL SUPERIOR FALSO TECHO

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/24
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/34
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/44
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/64
Perfil 2m inox cepillado	SA109/25
Perfil 3m inox cepillado	SA109/35
Perfil 4m inox cepillado	SA109/45
Perfil 6m inox cepillado	SA109/65



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR FALSO TECHO + VIDRIO FIJO

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/26
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/36
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/46
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/66
Perfil 2m inox cepillado	SA109/27
Perfil 3m inox cepillado	SA109/37
Perfil 4m inox cepillado	SA109/47
Perfil 6m inox cepillado	SA109/67




JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTBRAKE

Accesorios	SA70/01
------------	---------




JUEGO ACCESORIOS 1 SOFTBRAKE + 1 ANTI-SHOCK

Accesorios	SA70/02
------------	---------



JUEGO ACCESORIOS 1 SOFTBRAKE + 1 FRENO

Accesorios	SA70/03
------------	---------




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X70


JUEGO ACCESORIOS 2 ANTI-SHOCK

Accesorios SA70/04



JUEGO ACCESORIOS DOBLE FRENO

Accesorios SA70/05



GUIADOR INFERIOR ALUMINIO

V. 8-10-12mm

Guiador SA42/57



GUIADOR INFERIOR INOX CEPILLADO


V. 8-10-12mm

Guiador SA42/58




PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Perfil 3m alum. anodiz. SA87/34
Perfil 3m inox cepillado SA84/34



PERFIL INFERIOR LEDS

Perfil 3m alum. anodiz. SA110/30
Perfil 3m inox cepillado SA110/31




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X70


JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO A TECHO Y PARED

Tapas alum. anodiz.	SA70/70
Tapas inox cepillado	SA70/72



JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO + VIDRIO FIJO

Tapas alum. anodiz.	SA70/71
Tapas inox cepillado	SA70/73



SOPORTE PARA PARED DE VIDRIO

**Recomendación: 2m - 10 soportes, 3m - 15 soportes, 5m - 25 soportes*

Soporte	SA87/84
---------	---------



JUEGO SOPORTE FLOTANTE

Soporte alum. anodiz.	SA70/80
Soporte inox cepillado	SA70/81





JUEGO SOPORTE FLOTANTE (MONTAJE ENRASADO)

Soporte hierro cincado	SA70/87
------------------------	---------



Soporte flotante




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO


CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-X110

- Sistema para paneles de vidrio sin marco, desde 10 a 14mm.
- Ocultación de todos los mecanismos dentro del perfil superior
- Peso máximo por hoja 110kg.
- Permite elegir entre distintos sistemas de frenado: anti-shock, freno retenedor y SOFTPRO (una solución única para el frenado suave de puertas correderas)
- Fabricado en aluminio anodizado plata y aluminio cepillado acabado inox.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.



INSTALACIÓN A PARED -


ANTES DE EMPEZAR, DECIDIR ENTRE OPCIÓN 1 O 2.




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110


MONTAJE A TECHO



MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO



MONTAJE A PARED DE VIDRIO




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110


KIT VIDRIO FIJO, DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA910/14
Kit 3m alum. anodiz.	SA910/16
Kit 2m inox cepillado	SA910/13
Kit 3m inox cepillado	SA910/15




KIT VIDRIO FIJO, DOBLE ANTI-SHOCK. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/18
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/20
Kit 2m inox cepillado	SA901/17
Kit 3m inox cepillado	SA901/19




KIT VIDRIO FIJO, DOBLE SOFTPRO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/22
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/24
Kit 2m inox cepillado	SA901/21
Kit 3m inox cepillado	SA901/23




CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/20
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/30
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/40
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/60
Perfil 2m inox cepillado	SA109/21
Perfil 3m inox cepillado	SA109/31
Perfil 4m inox cepillado	SA109/41
Perfil 6m inox cepillado	SA109/61



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR CON VIDRIO FIJO PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/22
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/32
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/42
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/62
Perfil 2m inox cepillado	SA109/23
Perfil 3m inox cepillado	SA109/33
Perfil 4m inox cepillado	SA109/43
Perfil 6m inox cepillado	SA109/63






SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110


CONJUNTO PERFIL SUPERIOR FALSO TECHO CON PUERTA CORREDERA

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/24
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/34
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/44
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/64
Perfil 2m inox cepillado	SA109/25
Perfil 3m inox cepillado	SA109/35
Perfil 4m inox cepillado	SA109/45
Perfil 6m inox cepillado	SA109/65



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR FALSO TECHO CON PUERTA CORREDERA Y VIDRIO FIJO

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/26
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/36
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/44
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/66
Perfil 2m inox cepillado	SA109/27
Perfil 3m inox cepillado	SA109/37
Perfil 4m inox cepillado	SA109/47
Perfil 6m inox cepillado	SA109/67



JUEGO ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

Juego accesorios	SA109/00
------------------	----------



JUEGO ACCESORIOS DOBLE ANTI-SHOCK

Juego accesorios	SA109/01
------------------	----------



JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO

Juego accesorios	SA109/02
------------------	----------



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS
SV-X110**JUEGO ACCESORIOS 1 FRENO RETENEDOR + 1 SOFTPRO**

Juego accesorios SA109/03



RODAMIENTO A BOLAS

**JUEGO ACCESORIOS 1 FRENO RETENEDOR + 1 ANTI-SHOCK**

Juego accesorios SA109/04



RODAMIENTO A BOLAS

**JUEGO ACCESORIOS 1 ANTI-SHOCK + 1 SOFTPRO**

Juego accesorios SA109/05



RODAMIENTO A BOLAS


**PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO**

Perfil 3m alum. anodiz. SA87/34

Perfil 3m inox cepillado SA84/34




17x12 mm

**JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO A TECHO Y PARED**


Tapas alum. anodiz. SA109/90

Tapas inox cepillado SA109/91

**JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO + VIDRIO FIJO**

Tapas alum. anodiz. SA109/92

Tapas inox cepillado SA109/93





SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X110

SOPORTE PARA PARED DE VIDRIO

**Recomendación: 2m - 10 soportes/ 3m - 15 soportes/ 5m - 25 soportes /6m - 30 soportes*

Soporte SA87/84



GUIADOR INFERIOR

V. 10-12-14mm

Guiador alum. anodiz. SA155/73

Guiador inox. cepillado SA155/79



JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 2mm

Junta PVC SA45/82



JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 3mm

Junta PVC SA45/87



TORNILLERÍA SUJECCIÓN 1 METRO DE PERFIL

Tornillería SA160/73






SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELF CLOSE COMPACT GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV- SELF CLOSE X110


SV-Selfclose es una nueva solución para el cierre controlado y eficaz de puertas correderas de vidrio.

- Permite la posibilidad de mantener la puerta abierta gracias a su retenedor, dejando escoger el momento de autocierre.
- Actúa mecánicamente mediante cable extensivo de nylon (en bobina enrollable)
- Garantiza un cierre sin ruidos, vibraciones ni golpes bruscos de la puerta con el contramarco, gracias al sistema de frenado SOFTPRO que amortigua en los últimos 10cm de recorrido.
- Máxima capacidad de adaptación a cada tipo de puerta y entorno gracias al engranaje extraíble que permite una potencia de desplazamiento de la hoja, de hasta un máximo de 110kg.
- Fabricado en aluminio anodizado plata y aluminio cepillado acabado inox.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.




SELF-CLOSE SV-X110

MONTAJE A TECHO





MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO



OPCIONAL		
CÓDIGO		JUNTA PVC
004582	10-12	
004587	10	

INSTALACIÓN A PARED DE VIDRIO -
ANTES DE EMPEZAR, DECIDIR ENTRE OPCIÓN 1 O 2.





SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELF CLOSE COMPACT GLASS

SELF CLOSE SV-X110


KIT SOFTPRO+FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA910/80
Kit 3m alum. anodiz.	SA910/81
Kit 2m inox cepillado	SA910/82
Kit 3m inox cepillado	SA910/83





KIT DOBLE SOFTPRO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/84
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/85
Kit 2m inox cepillado	SA901/86
Kit 3m inox cepillado	SA901/87




KIT VIDRIO FIJO, SOFTPRO + FRENO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/88
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/89
Kit 2m inox cepillado	SA901/90
Kit 3m inox cepillado	SA901/91




KIT VIDRIO FIJO, DOBLE SOFTPRO. INSTALACIÓN A TECHO O PARED

Kit 2m alum. anodiz.	SA901/92
Kit 3m alum. anodiz.	SA901/93
Kit 2m inox cepillado	SA901/94
Kit 3m inox cepillado	SA901/95



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/20
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/30
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/40
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/60
Perfil 2m inox cepillado	SA109/21
Perfil 3m inox cepillado	SA109/31
Perfil 4m inox cepillado	SA109/41
Perfil 6m inox cepillado	SA109/61




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELF CLOSE COMPACT GLASS

SELF CLOSE SV-X110


CONJUNTO PERFIL SUPERIOR CON VIDRIO FIJO PARA TECHO O PARED

Perfil 2m alum. anodiz.	SA109/22
Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/32
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/42
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/62
Perfil 2m inox cepillado	SA109/23
Perfil 3m inox cepillado	SA109/33
Perfil 4m inox cepillado	SA109/43
Perfil 6m inox cepillado	SA109/63




PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Perfil 3m alum. anodiz.	SA87/34
Perfil 3m inox cepillado	SA84/34




JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO A TECHO Y PARED

Tapas alum. anodiz.	SA109/90
Tapas inox cepillado	SA109/91



JUEGO TAPAS PERFIL CORREDERO + VIDRIO FIJO

Tapas alum. anodiz.	SA109/92
Tapas inox cepillado	SA109/93



SOPORTE PARA PARED DE VIDRIO

**Recomendación: 2m - 10 soportes/ 3m - 15 soportes/ 5m - 25 soportes /6m - 30 soportes*

Soporte	SA87/84
---------	---------



GUIADOR INFERIOR

V. 10-12-14mm

Guiador alum. anodiz.	SA155/73
Guiador inox. cepillado	SA155/79




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SELF CLOSE COMPACT GLASS

SELF CLOSE SV-X110

ACCESORIOS SELF CLOSE. 1 SOFTPRO + 1 FRENO

Juego accesorios SA109/10



ACCESORIOS SELF CLOSE. DOBLE SOFTPRO

Juego accesorios SA109/11






SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SV-T-PRO X110


DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-T-PRO X110


- Sistema telescópico de dos hojas tanto para guía vista como a falso techo
- Posibilidad de amortiguación a los finales de carrera.
- Peso máximo por hoja 110kg.
- Compatible con SOFTPRO (una solución única para el frenado suave de puertas correderas)
- Fabricado en aluminio anodizado plata y aluminio cepillado acabado inox.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.

Perfilería		Especificaciones					
STANDARD VIDRIO FIJO	FT VIDRIO FIJO	STANDARD VIDRIO FIJO	FT VIDRIO FIJO	STANDARD FT	STANDARD VIDRIO FIJO I FT VIDRIO FIJO	SOFTPRO	RODAMIENTO A BOLAS
							
10 mm - 103x70 mm 12 mm - 107x70 mm	10 mm - 103x87 mm 12 mm - 107x87 mm	10-12 mm	10-12 mm	20 mm	10 mm - 12 mm 12 mm - 11 mm	SOFTPRO: 55kg / 110kg MIN. 970 mm / MÁX. 1600 mm Doble freno retenedor MIN. 600 mm / MÁX. 1600 mm	MÁX. 110 kg

MONTAJE A TECHO



MONTAJE A VIDRIO FIJO




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SV-T-PRO X110

SV-T-PRO X110

MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO
A=H-43 F=H-70

MONTAJE A FALSO TECHO VIDRIO FIJO
A=H-43 F=H



KIT DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 10mm


Kit 3m alum. anodiz.	SA910/41
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/43
Kit 3m inox cepillado	SA910/42
Kit 4m inox cepillado	SA910/44



KIT DOBLE DOBLE SOFTPRO 55KG. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 10mm


Kit 3m alum. anodiz.	SA910/45
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/47
Kit 3m inox cepillado	SA910/46
Kit 4m inox cepillado	SA910/48



KIT DOBLE DOBLE SOFTPRO 110KG. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 10mm

Kit 3m alum. anodiz.	SA910/65
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/67
Kit 3m inox cepillado	SA910/66
Kit 4m inox cepillado	SA910/68



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SV-T-PRO X110

SV-T-PRO X110

KIT DOBLE FRENO RETENEDOR. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 12mm


Kit 3m alum. anodiz.	SA910/49
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/51
Kit 3m inox cepillado	SA910/50
Kit 4m inox cepillado	SA910/52



KIT DOBLE DOBLE SOFTPRO 55KG. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 12mm


Kit 3m alum. anodiz.	SA910/53
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/55
Kit 3m inox cepillado	SA910/54
Kit 4m inox cepillado	SA910/56



KIT DOBLE DOBLE SOFTPRO 110KG. INSTALACIÓN A TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 12mm

Kit 3m alum. anodiz.	SA910/69
Kit 4m alum. anodiz.	SA910/71
Kit 3m inox cepillado	SA910/70
Kit 4m inox cepillado	SA910/72



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O FALSO TECHO

Con o sin vidrio fijo 10mm

Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/38
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/48
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/68
Perfil 3m inox cepillado	SA109/39
Perfil 4m inox cepillado	SA109/49
Perfil 6m inox cepillado	SA109/69



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O FALSO TECHO


Con o sin vidrio fijo 12mm

Perfil 3m alum. anodiz.	SA109/70
Perfil 4m alum. anodiz.	SA109/72
Perfil 6m alum. anodiz.	SA109/74
Perfil 3m inox cepillado	SA109/71
Perfil 4m inox cepillado	SA109/73
Perfil 6m inox cepillado	SA109/75




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO SV-T-PRO X110
SV-T-PRO X110**JUEGO ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR**

Juego accesorios SA109/12

**JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO 55KG**


Juego accesorios SA109/09

**JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO 110KG**

Juego accesorios SA109/13

**PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO**

Perfil 3m alum. anodiz. SA87/34
 Perfil 3m inox cepillado SA84/34

**GUIADOR INFERIOR**

Guiador alum. anodiz. SA109/14
 Guiador inox. cepillado SA109/15

**JUNTA TRANSPARENTE PVC**

De 2mm

Junta PVC SA45/82

**JUNTA TRANSPARENTE PVC**

De 3mm

Junta PVC SA45/87




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS


DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-X150


- Solución de deslizamiento compacta, que oculta todos sus mecanismos en la guía.
- Reduce al mínimo el espacio entre la hoja y la pared. Peso máximo por hoja 150kg.
- Adecuado para paneles de vidrio desde 10mm a 14mm de grosor.
- Permite elegir entre distintos sistemas de frenado: anti-shock, freno retenedor y SOFTPRO (una solución única para el frenado suave de puertas correderas)
- Fabricado en aluminio anodizado plata y aluminio cepillado acabado inox.
- Sigue la normativa europea EN1527/EN1670, probado en 100.000 ciclos.



MONTAJE A PARED



MONTAJE A TECHO




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X150


MONTAJE A PARED VIDRIO FIJO
A=H+17 G=H+5

MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO
A=H-45 G=H-57



MONTAJE A FALSO TECHO

MONTAJE A FALSO TECHO VIDRIO FIJO






SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X150


CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA TECHO O PARED

Aluminio Anodizado 2m	SA157/20
Aluminio Anodizado 3m	SA157/30
Aluminio Anodizado 4m	SA157/40
Aluminio Anodizado 6m	SA157/60
Aluminio cepillado 2m	SA157/22
Aluminio cepillado 3m	SA157/32
Aluminio cepillado 4m	SA157/42
Aluminio cepillado 6m	SA157/62




CONJUNTO PERFIL SUPERIOR + VIDRIO FIJO, TECHO O PARED

Aluminio Anodizado 2m	SA157/24
Aluminio Anodizado 3m	SA157/34
Aluminio Anodizado 4m	SA157/44
Aluminio Anodizado 6m	SA157/64
Aluminio cepillado 2m	SA157/25
Aluminio cepillado 3m	SA157/35
Aluminio cepillado 4m	SA157/45
Aluminio cepillado 6m	SA157/65




CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA FALSO TECHO

Aluminio Anodizado 2m	SA157/28
Aluminio Anodizado 3m	SA157/38
Aluminio Anodizado 4m	SA157/48
Aluminio Anodizado 6m	SA157/68
Aluminio cepillado 2m	SA157/29
Aluminio cepillado 3m	SA157/39
Aluminio cepillado 4m	SA157/49
Aluminio cepillado 6m	SA157/69



CONJUNTO PERFIL SUPERIOR PARA FALSO TECHO Y VIDRIO FIJO

Aluminio Anodizado 2m	SA157/50
Aluminio Anodizado 3m	SA157/51
Aluminio Anodizado 4m	SA157/52
Aluminio Anodizado 6m	SA157/53
Aluminio cepillado 2m	SA157/54
Aluminio cepillado 3m	SA157/55
Aluminio cepillado 4m	SA157/56
Aluminio cepillado 6m	SA157/57



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS
SV-X150**JUEGO ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO**

Juego accesorios SA155/01

**JUEGO ACCESORIOS 1 ANTI-SHOCK + 1 SOFTPRO**

Juego de accesorios SA155/02

**JUEGO ACCESORIOS 1 FRENO + 1 SOFTPRO**

Juego de accesorios SA155/03

**JUEGO ACCESORIOS 1 ANTI-SHOCK + 1 FRENO**

Juego de accesorios SA155/04

**JUEGO ACCESORIOS DOBLE FRENO**

Juego de accesorios SA155/05

**JUEGO ACCESORIOS DOBLE ANTI-SHOCK**

Juego de accesorios SA155/06



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

SV-X150

SOFTPRO SIMPLE

Softpro simple SA155/07



SOFTPRO DOBLE


Softpro doble SA155/08



PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Aluminio Anodizado 2m SA87/24
Aluminio Anodizado 3m SA87/34
Aluminio Anodizado 5m SA87/54


Aluminio cepillado 2m SA84/24
Aluminio cepillado 3m SA84/34
Aluminio cepillado 5m SA84/54



GUIADOR INFERIOR REGULABLE


v. 10-12-14mm

Aluminio anodizado SA155/73
Aluminio cepillado SA155/79




JUEGO TAPETAS EMBELLECEDORAS FINAL PERFIL

Tapeta aluminio anodiz. SA155/74
Tapeta aluminio cepillado SA155/77



JUEGO TAPETAS EMBELLECEDORAS FINAL PERFIL VIDRIO FIJO

Tapeta aluminio anodiz. SA155/75
Tapeta aluminio cepillado SA155/78





SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO COMPACT GLASS

JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 2mm

Tornillería SA45/82



JUNTA TRANSPARENTE PVC

De 3mm

Tornillería SA45/87



TORNILLERÍA SUJECCIÓN 1 METRO DE PERFIL

Tornillería SA155/76



TORNILLERÍA SUJECCIÓN 1 METRO DE PERFIL

Tornillería SA160/73



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Soluciones de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad.
- Aplicaciones estándar para hojas de 40, 60 y 80kg de peso por hoja.
- Tapetas frontales y laterales opcionales en distintos acabados para ocultar el perfil y los accesorios.
- Pinzas de alta calidad con roldanas montadas sobre cojinetes a bolas y con una regulación vertical de ± 2 mm.
- Disponibilidad de 3 guidores inferiores distintos y posibilidad de instalar softbrake (freno amortiguador) para amortiguar los 100 últimos milímetros de recorrido de la hoja.
- No requiere mecanización del vidrio.

Perfilería						Especificaciones				Opciones pinza			
STANDARD	EXCELLENCE	EXCELLENCE FIX				8 - 10 mm	11 - 27 mm	1 softbrake > MIN. 650 mm 2 softbrake > MIN. 850 mm	SOFTBRAKE MAX. 80 kg	SV-2 CLASSIC	SV-2 CLASSIC LATERAL		
30x29 mm	33x33 mm	52,5x33 mm	43,5x37 mm	17,4x3,57 mm	15,4x3,57 mm								
FT	FT FIX					STANDARD	EXCELLENCE	LARGE		SV-EASY	SV-1 CLASSIC		
70x30 mm	89x30 mm	45x72,5 mm	20x20 mm	17x12 mm	20x15 mm	8 mm > 16 mm 10 mm > 14 mm	8 mm > 18 mm 10 mm > 16 mm	8 mm > 16 mm 10 mm > 14 mm	RODAMIENTO A BOLAS				

NEW


PERFIL STANDARD

INSTALACIÓN A PARED




A = H-72

INSTALACIÓN A TECHO




A = H-72

INSTALACIÓN A PARED CON
PERFIL SEPARADOR



A = H-72



CODE:
006420...
006421...
006422...
006428...

SV-2 CLASSIC




SV-2 CLASSIC
LATERAL




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

PERFIL STANDARD CON VIDRIO FIJO




PERFIL EXCELLENCE




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

PERFIL EXCELLENCE CON PERFIL VIDRIO FIJO

INSTALACIÓN A PARED




INSTALACIÓN A TECHO



SV-2 CLASSIC




SV-2 CLASSIC LATERAL




CODE:
006420...
006421...
006422...
006428...

SV-LARGE PERFIL FALSO TECHO / SV-LARGE PERFIL FALSO TECHO CON FIJO

FALSO TECHO



FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO



SV-2 CLASSIC



SV-2 CLASSIC LATERAL



CODE:
006434
006435
006436

***CONSULTAR COTAS PARA MODELO SV-EASY**

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV-LARGE / SV-EASY60 / SV-EASY80 / SV-EASY LARGE / SV-L

PERFIL SUPERIOR STANDARD

Aluminio Anodizado 2m	SA60/20
Aluminio Anodizado 3m	SA60/30
Aluminio Anodizado 5m	SA60/50
Aluminio cepillado 2m	SA61/20
Aluminio cepillado 3m	SA61/30
Aluminio cepillado 5m	SA61/50



30x29 mm

PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE, MONTAJE A TECHO Y PARED

Aluminio Anodizado 2m	SA105/20
Aluminio Anodizado 3m	SA105/30
Aluminio Anodizado 5m	SA105/50
Aluminio cepillado 2m	SA105/21
Aluminio cepillado 3m	SA105/31
Aluminio cepillado 5m	SA105/51



33x33 mm

PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE, MONTAJE A TECHO

Aluminio Anodizado 2m	SA105/24
Aluminio Anodizado 3m	SA105/34
Aluminio Anodizado 5m	SA105/54
Aluminio cepillado 2m	SA105/23
Aluminio cepillado 3m	SA105/33
Aluminio cepillado 5m	SA105/53



33x33 mm

PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE PARA VIDRIO FIJO

Aluminio Anodizado 2m	SA105/29
Aluminio Anodizado 3m	SA105/39
Aluminio Anodizado 5m	SA105/59
Aluminio cepillado 2m	SA105/27
Aluminio cepillado 3m	SA105/37
Aluminio cepillado 5m	SA105/57



52,5x33 mm

PERFIL ALUMINIO ANODIZADO PLATA PARA VIDRIO FIJO

Perfil 0,10m	SA63/01
Perfil 2m	SA63/20
Perfil 3m	SA63/30
Perfil 5m	SA63/50



45x72,5 mm






SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV-LARGE / SV-EASY60 / SV-EASY80 / SV-EASY LARGE / SV-L

PERFIL SUPERIOR SEPARADOR ALUMINIO ANODIZADO

Montaje a pared

Perfil 2m	SA62/22
Perfil 3m	SA62/32
Perfil 5m	SA62/52



43,5x37 mm

EMBELLECEDOR PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO

Perfil 3m	SA80/74
-----------	---------




17,4x3,57 mm

PERFILERÍA FALSO TECHO

PERFIL SUPERIOR PARA FALSO TECHO


Perfil 2m	SA66/22
Perfil 3m	SA66/32
Perfil 5m	SA66/52



70x30 mm

PERFIL SUPERIOR PARA VIDRIO FIJO FALSO TECHO

Perfil 2m	SA66/26
Perfil 3m	SA66/36
Perfil 5m	SA66/56



89x30 mm

EMBELLECEDOR PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO PARA FALSO TECHO

Compatible con SA66/26, SA66/36 y SA66/56

Embellecedor	SA80/30
--------------	---------



15,4x3,57 mm

SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

PERFILERÍA INFERIOR

PERFILERÍA INFERIOR VIDRIO FIJO ALUMINIO ANODIZADO

Vidrio 8-10-12mm


Aluminio Anodizado 1.5m	SA87/15
Aluminio Anodizado 2.25m	SA87/22
Aluminio Anodizado 3m	SA87/30
Aluminio Anodizado 3.75m	SA87/37
Aluminio Anodizado 4.5m	SA87/45
Aluminio Anodizado 6m	SA87/60



PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO ALUMINIO ANODIZADO

Vidrio 8-10-12mm


Aluminio Anodizado 2m	SA87/24
Aluminio Anodizado 3m	SA87/34
Aluminio Anodizado 5m	SA87/54
Aluminio cepillado 2m	SA84/24
Aluminio cepillado 3m	SA84/34
Aluminio cepillado 5m	SA84/54



PERFIL INFERIOR CON BURLETE


Vidrio 8-10-12mm

Aluminio Anodizado 2m	SA41/22
Aluminio Anodizado 3m	SA41/32
Aluminio Anodizado 6m	SA41/62



SISTEMA SV-A40

Juego completo accesorios	SA56/00
---------------------------	---------



SISTEMA SV-A60

Juego completo accesorios	SA66/00
---------------------------	---------



SISTEMA SV-A80

Juego completo accesorios	SA86/00
Juego completo softbrake	SA86/01



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80

TAPETAS

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA64/20
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA64/30
Tapeta aluminio anodizado 5m	SA64/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA64/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA64/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA64/51
Tapeta inox brillo 2m	SA64/22
Tapeta inox brillo 3m	SA64/32
Tapeta inox cepillado 2m	SA64/28
Tapeta inox cepillado 3m	SA64/38



TAPETAS PARA SV-LARGE

Tapeta aluminio anodizado 3m	SA64/34
Tapeta lacada blanca 3m	SA64/35
Tapeta inox brillo 3m	SA64/36



TAPETA ESQUINA DE PLÁSTICO

Tapeta aluminio anodizado	SA63/02
Tapeta lacada blanca	SA63/12
Tapeta aluminio pulido	SA63/13



EMBELLECEDOR FINAL TAPETA PARA SV-LARGE

Anodizado plata 8mm	SA80/58
Inox brillo 8mm	SA80/60
Blanco 8mm	SA80/62
Anodizado plata 10mm	SA80/59
Inox brillo 10mm	SA80/61
Blanco 10mm	SA80/63



EMBELLECEDOR FINAL TAPETA PARA SOFTBRAKE

Inox brillo 8mm	SA67/90
Blanco 8mm	SA67/92
Inox brillo 10mm	SA67/91
Blanco 10mm	SA67/93



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

KIT SOFTBRAKE PARA SV-A80 Y SV-LARGE

80kg.

Softbrake SA67/83



JUEGO ROLDANAS

SV-A40 y SV-A60 SA66/55

SV-A80 SA86/55



PINZAS REGULABLES SV-1 CLASSIC

40kg.

SV-A40 SA40/58



SV-1 CLASSIC



PINZAS REGULABLES SV-2 CLASSIC

80kg.

SV-A60 y SV-A80 SA60/58

Para softbrake SA61/58



SV-2 CLASSIC



PINZAS REGULABLES SV-2 CLASSIC LATERAL PARA SOFTBRAKE

80kg.

Pinzas regulables SA105/58



SV-2 CLASSIC LATERAL



FRENO RETENEDOR SV-A40/SV-A60

Freno retenedor SA66/57




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80

JUEGOS DE TAPETAS laterales - ALUMINO ANODIZADO


MONTAJE A PARED / PERFIL + TAPETA

Perfil estándar	SA61/15
Perfil Excellence	SA105/05




MONTAJE A TECHO / TAPETA + PERFIL + TAPETA

Perfil estándar	SA61/13
Perfil Excellence	SA105/03




MONTAJE A PARED / PERFIL SEPARADOR + PERFIL + TAPETA

Perfil estándar	SA61/12
Perfil Excellence	SA105/02




MONTAJE A PARED / PERFIL + PERFIL FIJO + TAPETA

Perfil estándar	SA61/17
Perfil Excellence	SA105/07




MONTAJE A PARED / PERFIL FIJO + PERFIL + TAPETA

Perfil estándar	SA61/14
Perfil Excellence	SA105/04




MONTAJE A PARED / PERFIL FIJO + PERFIL + PERFIL FIJO + TAPETA

Perfil estándar	SA61/18
Perfil Excellence	SA105/08



MONTAJE A TECHO / TAPETA + PERFIL FIJO + PERFIL + PERFIL FIJO + TAPETA

Perfil estándar	SA61/16
Perfil Excellence	SA105/06



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV- EASY 60 / SV- EASY 80 / SV-EASY LARGE

SISTEMA SV- EASY60

*Consultar cotas para este modelo

Juego completo accesorios SA66/08



SISTEMA SV-EASY80

*Consultar cotas para este modelo

Juego completo accesorios SA86/08




TAPETAS

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA68/20
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA68/30
Tapeta aluminio anodizado 5m	SA68/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA68/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA68/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA68/51
Tapeta aluminio pulido 2m	SA68/22
Tapeta aluminio pulido 3m	SA68/32
Tapeta alum. cepillado 2m	SA64/23
Tapeta alum. cepillado 3m	SA64/33



TAPETA EASY LARGE

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA64/29
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA64/39



EMBELLECEDORES EASY LARGE


Aluminio anodizado 8mm	SA80/77
Aluminio anodizado 10mm	SA80/78



JUEGO DE PINZAS EASY LARGE

80 kg

Juego de pinzas SA68/58




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV LARGE / SV EASY60 / SV EASY80 / SV EASY LARGE / SV-L

GUIADOR INFERIOR

Guiador plástico	SA40/57
Guiador aluminio ajustable	SA42/57




SA40/57

SA42/57

SOPORTES

Soporte tapeta	SA66/59
Soporte superior separador	SA63/03 (montaje a pared)



SA006659

SA006303


EMBELLECEDOR FINAL DE PERFIL SUPERIOR

Embellecedor final	SA80/57
--------------------	---------




SOPORTE PARED ESCUADRA

Soporte corto	SA66/58
Soporte con regulación	SA60/59



SEPARADOR ALUMINIO PARA PERFIL SUPERIOR CON TAPETA MONTAJE A TECHO

Separador	SA60/61
-----------	---------



PINZA REGULABLE PARA SV-L

Pinza SV-L5	0,5m	SA106/05
Pinza SV-L6	0,6m	SA106/06
Pinza SV-L7	0,7m	SA106/07
Pinza SV-L8	0,8m	SA106/08
Pinza SV-L9	0,9m	SA106/09
Pinza SV-L10	1,0m	SA106/10
Pinza SV-L11	1,1m	SA106/11
Pinza SV-L12	1,2m	SA106/12



SV-2 CLASSIC






SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

SV-EASY 60 / SV-EASY 80 / SV-EASY LARGE - TAPETAS laterales

MONTAJE A TECHO / TAPETA+PERFIL SUPERIOR + TAPETA

* Bajo pedido


Estándar alum. anodizado	SA61/76
Excellence alum. anodizado	SA105/10
Estándar lacado blanco	SA61/77
Excellence lacado blanco	SA105/14
Estándar alum. pulido	SA61/78
Excellence alum. pulido	SA105/40
Estándar alum. cepillado	SA61/79
Excellence alum. cepillado	SA105/44



MONTAJE A PARED / TAPETA+PERFIL SUPERIOR

* Bajo pedido


Estándar alum. anodizado	SA61/70
Excellence alum. anodizado	SA105/11
Estándar lacado blanco	SA61/71
Excellence lacado blanco	SA105/15
Estándar alum. pulido	SA61/72
Excellence alum. pulido	SA105/41
Estándar alum. cepillado	SA61/75
Excellence alum. cepillado	SA105/45



MONTAJE A PARED / PERFIL SUPERIOR SEPARADOR+PERFIL SUPERIOR+TAPETA

* Bajo pedido

Estándar alum. anodizado	SA61/80
Excellence alum. anodizado	SA105/18
Estándar lacado blanco	SA61/81
Excellence lacado blanco	SA105/48
Estándar alum. pulido	SA61/82
Excellence alum. pulido	SA105/64
Estándar alum. cepillado	SA61/83
Excellence alum. cepillado	SA105/65




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS

MONTAJE A PARED / PERFIL SUPERIOR + PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO + TAPETA

* Bajo pedido


Estándar alum. anodizado	SA61/84
Excellence alum. anodizado	SA105/19
Estándar lacado blanco	SA61/85
Excellence lacado blanco	SA105/49
Estándar alum. pulido	SA61/86
Excellence alum. pulido	SA105/66
Estándar alum. cepillado	SA61/87
Excellence alum. cepillado	SA105/67



MONTAJE A TECHO / TAPETA+PERFIL SUPERIOR + PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO + TAPETA

* Bajo pedido


Estándar alum. anodizado	SA61/88
Excellence alum. anodizado	SA105/60
Estándar lacado blanco	SA61/89
Excellence lacado blanco	SA105/61
Estándar alum. pulido	SA61/90
Excellence alum. pulido	SA105/62
Estándar alum. cepillado	SA61/91
Excellence alum. pulido	SA105/62



MONTAJE A TECHO / TAPETA+PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO + TAPETA

* Bajo pedido


Excellence alum. anodizado	SA105/12
Excellence lacado blanco	SA105/16
Excellence alum. pulido	SA105/42
Excellence alum. pulido	SA105/46



MONTAJE A PARED / TAPETA+PERFIL SUPERIOR VIDRIO FIJO

* Bajo pedido

Excellence alum. anodizado	SA105/13
Excellence lacado blanco	SA105/17
Excellence alum. pulido	SA105/43
Excellence alum. pulido	SA105/47




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL


DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Sistema para puertas correderas de cristal suspendidas sin marco.
- Aplicación para hojas de 100 kg (SV-A100) y 125 kg (SV-A125).
- Opción de panel fijo (F), para ambos modelos, idéntica a la opción estándar pero con perfil complementario superior para instalaciones de hoja corredera y hoja fija.
- Ajuste vertical de ± 5 mm.
- Perfilera de aluminio anodizado plata o aluminio natural.
- No requiere mecanización del vidrio.



SV-A100 - INSTALACIÓN A PARED




SV-A100 - INSTALACIÓN A TECHO




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL

SV-A100 INSTALACIÓN A VIDRIO FIJO



SV-A125



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL

SV-A100 / SV-A125

SISTEMA SV-A100

Juego completo accesorios SA116/00



SISTEMA SV-A125

Juego completo accesorios SA126/00



PERFIL SUPERIOR ANODIZADO PLATA

Perfil 2m SA126/20
 Perfil 3m SA126/30
 Perfil 5m SA126/50




PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL

Perfil 2m SA126/21
 Perfil 3m SA126/31
 Perfil 5m SA126/51



PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA PARA PLACAS DE YESO

Perfil 2m SA106/22
 Perfil 3m SA106/32
 Perfil 5m SA106/52



PERFIL ALUMINIO ANODIZADO PLATA VIDRIO FIJO

Perfil 2m SA103/20
 Perfil 3m SA103/30
 Perfil 5m SA103/50



SOPORTE ALUMINIO ANODIZADO PLATA VIDRIO FIJO

Soporte SA103/01




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL

SV-A100 / SV-A125

PERFILERÍA INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO 8-10-12MM

Perfil 1.5m	SA87/15
Perfil 2.25m	SA87/22
Perfil 3m	SA87/30
Perfil 3.75m	SA87/37
Perfil 4.5m	SA87/45
Perfil 6m	SA87/60




PERFIL INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO 8-10-12MM

Perfil 2m	SA87/24
Perfil 3m	SA87/34
Perfil 5m	SA87/54



PERFIL INFERIOR ALUMINIO CON BURLETE 8-12MM

Perfil 2m	SA41/22
Perfil 3m	SA41/32
Perfil 6m	SA41/62



JUEGO ROLDANAS

Roldanas para SV-A100	SA116/55
Roldanas para SV-A125	SA126/55




PINZAS REGULABLES

Pinzas para SV-A100	SA101/58
Pinzas para SV-A125	SA125/58



GUIADOR INFERIOR

Guiador con cepillo	SA40/57
Guiador ajustable	SA42/57



SA40/57

SA42/57

JUEGO FRENO RETENEDOR

Freno retenedor	SA116/57
-----------------	----------



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XL
SV-A100 / SV-A125
SOPORTES

Soporte tapeta SV SA66/59


EMBELLECEDOR FINAL DE PERFIL


Embellecador final SA125/57


SOPORTE PARED ESCUADRA

Soporte pequeño SA116/58
 Soporte grande SA116/59


SEPARADOR ALUMINIO

Separador SA60/61


ESQUINA TAPETA

Esquina acabado plata SA103/02
 Esquina acabado blanco SA103/03
 Esquina acabado inox SA103/04


TAPETAS

Tapeta aluminio anodizado 2m	SA104/20
Tapeta aluminio anodizado 3m	SA104/30
Tapeta aluminio anodizado 5m	SA104/50
Tapeta lacada blanca 2m	SA104/21
Tapeta lacada blanca 3m	SA104/31
Tapeta lacada blanca 5m	SA104/51
Tapeta inox brillo 2m	SA104/22
Tapeta inox brillo 3m	SA104/32
Tapeta inox cepillado 2m	SA104/28
Tapeta inox cepillado 3m	SA104/38




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XXL


DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Sistema para puertas correderas de cristal suspendidas sin marco.
- Permiten instalar paneles en el vidrio de hasta 4000mm de altura x 2500mm y 12mm de grosor.
- Soportan un máximo de 200kg (SV-A200)
- Ajuste vertical de +/-5,5mm en SV-A200
- Existe la opción de panel fijo para SV-A200 añadiendo un perfil adicional.
- No requiere mecanización del vidrio en ninguno de los sistemas.
- Fabricadas en aluminio anodizado plata



SV-A200



SV- A200 OPCIÓN VIDRIO FIJO



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XXL
SV-A200**PERFIL**

Perfil 1,5m	SA256/15
Perfil 2,25m	SA256/22
Perfil 3m	SA256/33
Perfil 3,75m	SA256/37
Perfil 4,75m	SA256/45
Perfil 6m	SA256/60

**PERFIL PARA VIDRIO FIJO**


Perfil 2m	SA203/20
Perfil 3m	SA203/30
Perfil 5m	SA203/50

**SOPORTE PARA VIDRIO FIJO**

Soporte 0,10m	SA203/01
---------------	----------

**PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO**


Perfil 1,5m	SA87/15
Perfil 2,25m	SA87/22
Perfil 3m	SA87/30
Perfil 3,75m	SA87/37
Perfil 4,75m	SA87/45
Perfil 6m	SA87/60

**PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO**

Perfil 2m	SA87/24
Perfil 3m	SA87/34
Perfil 5m	SA87/54

**PERFIL INFERIOR CON BURLETE PARA VIDRIO FIJO**

Perfil 2m	SA41/22
Perfil 3m	SA41/32
Perfil 6m	SA41/62



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO CLASSIC GLASS XXL

SV-A200


JUEGOS COMPLETO ACCESORIOS SV-A200

Accesorios SA206/00



FRENO RETENEDOR


Freno retenedor SA300/63



GUIADOR INFERIOR

Guiador SA40/57


Guiador ajustable SA42/57



SOPORTE PARED Y EMBELLECEDOR

Soporte SA300/64

Embellecedor final SA300/57



JUEGO DE PINZA REGULABLE

Pinza regulable SA125/58



TAPETAS

Tapeta alum. anodiz. 2m SA204/20

Tapeta alum. anodiz. 3m SA204/30

Tapeta alum. anodiz. 5m SA204/50

Tapeta lacada blanca 2m SA204/21

Tapeta lacada blanca 3m SA204/31

Tapeta lacada blanca 5m SA204/51

Tapeta inox brillo 3m SA204/32




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO


CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-T PROGRESIVA

- Sistemas de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad.
- SV-T PROGRESIVA SINCRO: permite operar con abertura simultánea de todas las hojas, recogiendo a cada lado de la instalación.
- Máximo 5 metros de hueco y 80kg por hoja.
- El guiador inferior destaca por su perfecta ocultación una vez las puertas están recogidas, dejando el paso completamente libre.
- Posibilidad de instalar vidrios fijos a ambos lados.



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS


SV-T PROGRESIVA



JUEGO COMPLETO ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS Y PROGRESIVA

Ancho máximo por puerta 600 a 1.200mm. Peso máximo por puerta 40 a 80kg.

Accesorios SA101/17



JUEGO COMPLETO ACCESORIOS PARA 3 PUERTAS TELESCÓPICAS Y PROGRESIVA


Ancho máximo por puerta 600 a 1.200mm. Peso máximo por puerta 40 a 80kg.

Accesorios SA101/27



PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Perfil 2m SA62/23
Perfil 3m SA62/33
Perfil 5m SA62/53



SOPORTE PARA VIDRIO FIJO


Soporte 0,10m SA63/01




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES SV-SINCRO

- Para instalaciones de una hoja recogida a derecha y otra a izquierda.
- Para hojas de 60 a 80kg de peso SINCRO 60/80 o de 100 a 120kg SINCRO 100/120.
- Posibilidad de instalar vidrios fijos.




SV-SINCRO 60/80 PERFIL STANDARD . MONTAJE A TECHO




Opción vidrio fijo

Tapeta pestaña corta



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV-SINCRO 60/80 PERFIL EXCELLENCE . MONTAJE A TECHO




JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS 60/80

Para montaje con vidrio fijo utilizar perfil SA62/23, SA62/33 o SA62/53.

Accesorios SV-SINCRO

SA101/14



PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Perfil 2m


SA60/20

Perfil 3m

SA60/30

Perfil 5m

SA60/50




SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV- SINCRO 60/80

PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL


Perfil 2m	SA61/20
Perfil 3m	SA61/30
Perfil 5m	SA61/50



PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA EXCELLENCE

Montaje a techo y a pared


Perfil 2m	SA105/20
Perfil 3m	SA105/30
Perfil 5m	SA105/50



PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL EXCELLENCE

Montaje a techo

Perfil 2m	SA105/21
Perfil 3m	SA105/31
Perfil 5m	SA105/51




SV- SINCRO 100/125

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS

Sistema no aplicable con vidrio fijo

Accesorios SV-SINCRO	SA101/15
----------------------	----------



PERFIL SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Perfil 2m	SA126/20
Perfil 3m	SA126/30
Perfil 5m	SA126/50



PERFIL SUPERIOR ALUMINIO NATURAL

Perfil 2m	SA126/21
Perfil 3m	SA126/31
Perfil 5m	SA126/51






SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS


SV- SINCRO 100/125

PERFIL STANDARD.
MONTAJE A TECHO




SV- T PROGRESIVA SINCRO

Tapeta pestaña larga



Opción vidrio fijo

Tapeta pestaña corta



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV-T PROGRESIVA SINCRO / SV-SINCRO / SV-T PROGRESIVA

ACCESORIOS SV-T PROGRESIVA SINCRO PARA 4 PUERTAS (2+2)

Ancho máx. por puerta de 600 a 870mm. Peso máx. de 40 a 80kg.

Accesorios SA101/16




PERFIL INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO 8-10-12MM

Perfil 1.5m	SA87/15
Perfil 2.25m	SA87/22
Perfil 3m	SA87/30
Perfil 3.75m	SA87/37
Perfil 4.5m	SA87/45
Perfil 6m	SA87/60




PERFIL INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO 8-10-12MM

Perfil 2m	SA87/24
Perfil 3m	SA87/34
Perfil 5m	SA87/54



PERFIL INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO CON BURLETE 8-12MM

Perfil 2m	SA41/22
Perfil 3m	SA41/32
Perfil 6m	SA41/62



JUEGO ROLDANAS

Roldanas SA86/55



SOPORTE SEPARADOR TAPETA

Soporte 0,10m SA63/04



SISTEMAS CORREDERAS - SAHECO MULTIPLO GLASS

SV-T PROGRESIVA SINCRO / SV-SINCRO / SV-T PROGRESIVA


SOPORTE TAPETA

Soporte tapeta SA66/59




SEPARADOR ALUMINIO

Separador SA60/61




TAPETA ALUMINIO ANODIZADO (PESTAÑA CORTA)

Tapeta 2m SA66/21
Tapeta 3m SA66/31
Tapeta 5m SA66/51



TAPETA ALUMINIO ANODIZADO (PESTAÑA LARGA)

Tapeta 2m SA66/23
Tapeta 3m SA66/33
Tapeta 5m SA66/53




SISTEMAS CORREDERAS - DORMA MUTO

SISTEMA DE CORREDERAS MAGNÉTICAS SEMIAUTOMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Auto-cierre sin motor
- Bloqueo electromecánico oculto
- Indicador de estado.
- Mecanismo de amortiguación de apertura y cierre (DORMOTION)
- Apto para puertas de vidrio de 50kg a 150kg
- Fácil instalación y ajuste gracias a la tapa frontal desmontable
- Perfil de adaptación a falso techo.
- Para vidrio templado y laminado de seguridad de espesor 8 - 13,5 mm
- Acabado en plata. Opcionales acabado en blanco y símil inox
- Funciones seleccionables disponibles que pueden ser añadidos a posteriori.



SISTEMAS CORREDERAS - DORMA MUTO


MUTO CONFORT L80

FIJACIÓN A PARED




Altura del vidrio
 $H = LH + 22 + X$

FIJACIÓN A TECHO




Altura del vidrio
 $H = LH + 17$
máx. 3000 mm

MONTAJE CON FIJO A TECHO



Altura del vidrio
 $GH1 = H - 40$
 $GH2 = H - 51$
máx. 3000 mm

MONTAJE CON FIJO A FALSO TECHO



Altura del vidrio
 $GH1 = LH + 17$
 $GH2 = LH + 6$
máx. 3000 mm




SISTEMAS CORREDERAS PLEGABLES - JNF



Distintos modelos bajo pedido.





MAMPARAS BAÑO



SISTEMAS CORREDERAS - OGC VISUAL

SERIE VISUAL FUSION

PRESENTACIÓN EN SETS



DESCUENTOS PARA VIDRIOS

V1	FIJO	$V * H/2 + 10$	1
	MÓVIL	$V - 64 * H/2 + 10$	1
V2	FIJO	$V * H/2 + 10$	1
	MÓVIL	$V - 64 * H/2 + 10$	1
	FIJO LATERAL	$V * Z$	1
V3	FIJO	$V * H/3 + 15$	2
	MÓVIL	$V - 64 * H/3 + 15$	1
V4	FIJO	$V * H/4 + 10$	2
	MÓVIL	$V - 64 * H/4 + 10$	2
V5	FIJO	$V * H/2 + 10$	1
	MÓVIL	$V - 64 * H/2 + 10$	1
	FIJO	$V * Z/2 + 10$	1
	MÓVIL	$V - 64 * Z/2 + 10$	1




SISTEMAS CORREDERAS - OGC VISUAL

SERIE VK + VX


PRESENTACIÓN EN SETS




VK1 / VX1




VK2 / VX2




VK3 / VX3



VK4 / VX4



VK5 / VX5





DESCUENTOS PARA VIDRIOS

VK1	FIJO	$V * H/2 + 10$	1
	MÓVIL	$V - 5 * H/2 + 10$	1
VK2	FIJO	$V * H/2 + 10$	1
	MÓVIL	$V - 5 * H/2 + 10$	1
	FIJO LATERAL	$V + 54 * Z$	1
VK3	FIJO	$V * H/3 + 15$	2
	MÓVIL	$V - 5 * H/3 + 15$	1
VK4	FIJO	$V * H/4 + 10$	2
	MÓVIL	$V - 5 * H/4 + 10$	2
VK5	FIJO	$V * H/2 + 10$	1
	MÓVIL	$V - 5 * H/2 + 10$	1
	FIJO	$V * Z/2 + 10$	1
	MÓVIL	$V - 5 * Z/2 + 10$	1



 SISTEMAS CORREDERAS - OGC VISUAL

SERIE VK100, VK200, VX100 Y VX200




DESCUENTOS PARA VIDRIOS			
VK100	FIJO	V *H/2+10	1
VX100	MÓVIL	V-5 *H/2+10	1
VK200	FIJO	V *H/2+10	1
	MÓVIL	V-5 *H/2+10	1
VK200	FIJO LATERAL	V+54 *7	1

VK / VX / VISUAL V

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Disponibilidad de acabado inox satinado únicamente para las series VK, añadir la referencia IS. Posibilidad acabado negro, NE
- La versión LM se utiliza para fijos laminados.



SERIE VISUAL V

VISUAL V	OGC10.000V(Nº)
VISUAL V LM	OGC10.000V(Nº)LM

SERIE VISUAL VX Y VK

VISUAL VX	OGC10.000VX(Nº)
VISUAL VX LM	OGC10.000VX(Nº)LM
VISUAL VK	OGC10.000VK(Nº)
VISUAL VK LM	OGC10.000VK(Nº)LM

SERIE VISUAL VX100 Y VK100


VISUAL VX 100	OGC10.0VX100
VISUAL VX 200	OGC10.0VX200
VISUAL VK 100	OGC10.0VK100
VISUAL VK 200	OGC10.0VK200

SISTEMAS CORREDERAS - AQUAGLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Sistema de puertas correderas en acero inox, en kit.
- Acabados satinado o pulido.
- Espesor de vidrio: 6 a 10mm
- El kit incluye:
 - 2 ruedas
 - 2 conectores
 - 2 pin de seguridad
 - 2 soportes de pared
 - 2 frenos
 - 1 guía de suelo

* B= A definir, se recomienda 50mm



KIT CORREDERA DE BAÑO


Kit pulido	KT0001.P
Kit satinado	KT0001.S



TUBO RECTANGULAR


2m o 3m

Tubo 2m pulido	TU0002.P
Tubo satinado	TU0002.S
Tubo 2m pulido	TU0003.P
Tubo satinado	TU0003.S



COMPLEMENTOS OPCIONALES

Conector tubo-vidrio 90° brillo	SP0014.P
Conector tubo-vidrio 90° sat.	SP0014.S
Conector a 90° brillo tubo-tubo	SP0015.P
Conector a 90° sat. tubo - tubo	SP0015.S



SISTEMAS CORREDERAS - AQUAGLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de puertas correderas en acero inox pulido, en kit.
- Espesor de vidrio: 8 a 12mm
- El kit incluye:
 - 2 ruedas
 - 2 soportes de pared
 - 1 guía de suelo
 - 2 frenos



KIT CORREDERA DE BAÑO

Kit pulido

KT0002.P



CARRIL GUÍA


2m o 3m

Carril 2m pulido

PF0001.B

Carril 3m pulido





PF0002.B




GUIADOR

Guiador pulido

SP0025.P



Taladro en el cristal



SISTEMA DUCHA PIVOTANTE - OCEAN

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Sistema de puertas pivotante ducha, bisagra continua.
- Acabado plata brillo , plata mate o blanco.
- Espesor de vidrio: 6mm
- Altura del vidrio = altura del perfil -32mm
- Entrada en la canal 12mm
- Compuesto de :
 - Perfil alargador / perfil vertical / perfil redondo piezas plástico articulación
 - Felpas
 - Vierteaguas
 - Aleta de Cierre
 - Tornillería Correspondiente
- Opcional:
 - Pomos o tiradores
 - Perfil escuadra de cierre a pared con juntas imán
 - Perfil para fijo a 180°



SISTEMA BAÑERA PIVOTANTE OCEAN

Altura: 1500mm


Ocean brillo	OCEAN150.BR
Ocean mate	OCEAN150.M
Ocean blanco	OCEAN150.BL



SISTEMA DUCHA PIVOTANTE OCEAN

Altura: 1900mm


Ocean brillo	OCEAN190.BR
Ocean mate	OCEAN190.M
Ocean blanco	OCEAN190.BL



SISTEMAS CORREDERAS - MODULAR JNF CLEAR


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema modular en acero inoxidable 304 de Ø25mm
- Peso máximo puerta 120kg
- Espesor del cristal 8 - 10mm
- Juntas y pomo no incluidos




SISTEMA MODULAR CLEAR

Sistema JNFIN15007



SISTEMA MODULAR CLEAR

Sistema JNFIN15007.R




SISTEMA MODULAR DE DUCHA

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

- 1 tubo Ø25x 1000mm
- 1 soporte tubo / pared
- 1 soporte tubo / vidrio lateral
- 1 soporte tubo / vidrio fijo

JNFIN15354.1

- JNFIN15032
- JNFIN15028
- JNFIN15029
- JNFIN15036




SISTEMA MODULAR DE DUCHA

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

- 1 tubo Ø25x 2000mm
- 1 soporte tubo / pared
- 1 soporte tubo / vidrio lateral
- 1 soporte tubo / vidrio fijo

JNFIN15354.2

- JNFIN15031
- JNFIN15028
- JNFIN15029
- JNFIN15036




SISTEMA MODULAR DE DUCHA

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

- 2 tubos Ø25x 1000mm
- 2 soportes tubo / pared
- 1 conector a 90°
- 1 soportes tubo / vidrio fijo

JNFIN15355

- JNFIN15032
- JNFIN15028
- JNFIN15114
- JNFIN15036



SISTEMAS CORREDERAS - MODULAR JNF CLEAR

SISTEMA MODULAR DE DUCHA

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*

- 1 tubo Ø25x 1000mm
- 2 soportes tubo / pared
- 1 soporte tubo / vidrio fijo

JNFIN15356

JNFIN15032

JNFIN15028

JNFIN15036



SISTEMA MODULAR DE DUCHA

**Ruedas no incluidas. Vidrio 8 - 10mm*


- 1 tubo Ø25x 2000mm
- 2 soportes tubo / pared
- 2 soportes tubo / vidrio fijo

JNFIN15357

JNFIN15031



JNFIN15028

JNFIN15036



Ruedas compatibles:

- 1x JNFIN15007 + JNFIN15150
- 1x JNFIN15007R + JNFIN15150






SISTEMAS CORREDERAS - AIRA GLASS SAHECO








CORREDERAS DUCHA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de corredera para paneles de vidrio sin marco.
- Acabado aluminio pulido cromado.
- Peso máximo puerta 70kg y espesor del cristal 8 - 10mm
- Probado en 100.000 ciclos según normativa EN1527 / EN1670
- Grado 3 de resistencia a la corrosión.
- Posibilidad de elegir entre sistemas de frenado: con softbrake o anti-shock, simple o doble.



Especificaciones




KIT DOBLE SOFTBRAKE.

Instalación entre paredes, entre vidrios, entre pared y vidrio.

Kit 1.524mm	SA971/00
Kit 2.130mm	SA971/01



RODAMIENTO A BOLAS




KIT 1 SOFTBRAKE + 1 FRENO RETENEDOR

Instalación entre paredes, entre vidrios, entre pared y vidrio.

Kit 1.524mm	SA971/02
Kit 2.130mm	SA971/03



RODAMIENTO A BOLAS



KIT DOBLE FRENO RETENEDOR

Instalación entre paredes, entre vidrios, entre pared y vidrio.

Kit 1.524mm	SA971/04
Kit 2.130mm	SA971/05



RODAMIENTO A BOLAS






SISTEMAS CORREDERAS - AIRA GLASS SAHECO

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Perfil 3m


SA971/10



PERFIL INFERIOR LEDS

Perfil 3m

SA971/11



GUIADOR INFERIOR ALUMINIO

Ajustable, para vidrio 8-10-12mm

Guiador

SA971/13



JUEGO SOPORTE FLOTANTE

Soporte pulido cromo

SA971/14



JUEGO SOPORTE FLOTANTE (MONTAJE ENRASADO)

Soporte hierro cincado

SA70/87



SOPORTE FLOTANTE PARA VIDRIO

Soporte vidrio izquierda

SA972/01

Soporte vidrio derecha

SA972/04

