


HERRAJES PARA VIDRIO




HERRAJES - AQUA
ESPESOR DE VIDRIO 6 - 8 MM
CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 25kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo

SOPORTE CRISTAL

Ø 40mm

Soporte CB SP0013


ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM
CARACTERÍSTICAS


- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 30kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo (CB) o níquel satinado (NS)

SOPORTE PARED - VIDRIO

Medidas 45x45mm. Acero inox AISI 304


Bisagra CB SP0008

Bisagra NS SP0007


MINIAQUA - SOPORTE CRISTAL


Medidas 76x48mm

Soporte CB SP0010


BISAGRA

Medidas 91x56mm

Bisagra CB SP0011




HERRAJES - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM

MINIAQUA - SOPORTE PARED - CRISTAL

Medidas 76x48mm

Bisagra CB SP0012



ESPESOR DE VIDRIO 6 - 12MM


CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 30kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo (CB) o níquel satinado (NS)

SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Medidas 50x50mm


Soporte CB SP0003
Soporte NS SP0006



SOPORTE PARED - CRISTAL

Medidas 50x50mm


Bisagra CB SP0002
Bisagra NS SP0005



BISAGRA 90°

Medidas 50x50mm

Bisagra CB SP0001
Bisagra NS SP0004




HERRAJES - AQUA
ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM
CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta para 2 bisagras 45kg
- Fabricadas en latón cromado acabado brillo (CB) o níquel satinado (NS)



SOPORTE
Medidas 91x56mm

Soporte CB SP0009


CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo de la puerta 45kg. Medidas 90x55mm
- Acabados en Acero Inoxidable AISI 304, satinado y pulido


SOPORTE PARED - VIDRIO
Ø 25mm

 Soporte inox brillo SV0001P
 Soporte inox sat. SV0001S


HERRAJES - JNF HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS SERIE W SYSTEM

- Juego completo de pivote hidráulico para puertas de cristal
- Fabricado en acero inoxidable AISI 314 satinado
- Dos velocidades de cierre regulables por válvulas.
- Anchura máxima de la puerta 1000mm
- Peso máximo 100kg
- Espesor del cristal 8 - 13 mm
- Patente internacional
- Sistema para ajustar la posición de puerta




CONJUNTO DE PIVOTE HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE CRISTAL

Hidráulico brillo
Hidráulico satinado

JNFIN81203.BR
JNFIN81203


Otros colores disponibles
Titanio negro / oro / bronce



BRAZO SUPERIOR CON PIVOT - REVERSIBLE

Brazo superior brillo
Brazo superior satinado

JNFIN81204.BR
JNFIN81204



HERRAJES - JNF Q SYSTEM

CARACTERÍSTICAS SERIE Q SYSTEM

- Sistema de fijación de paneles de cristal con 10 o 12mm
- Cuerpo fabricado en aluminio lacado.
- Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 satinado
- Sistema de encaje rápido
- Tornillos de fijación del cristal en ambos lados.
- Kg por m2:
 - 10mm : 25.000 kg.
 - 12 mm: 30.000 kg.



KIT MULTIFUNCIÓN TRIPLE PARA CRISTAL TAPA PEQUEÑA





Incluye pernio alto, punto de giro superior e inferior y soportes.

Pernio triple

JNFIN81110

Pernio triple brillo

JNFIN81110.BR






PUNTO DE GIRO MONTANTE

Soporte lateral

JNFIN81111.1

Soporte lateral brillo

JNFIN81111.1.BR






UNIÓN TRES LUNAS

Unión

JNFIN81125

Unión


JNFIN81125.BR



HERRAJES - JNF Q SYSTEM


PIVOTE PARA TECHO

Pivote techo JNFIN81106
Pivote techo brillo JNFIN81106.BR




SUJECIÓN DE ESQUINA

Sujeción de esquina JNFIN81113




SUJECIÓN DOBLE

Sujeción doble JNFIN81114




SUJECIÓN DE CRISTAL

Sujeción de cristal JNFIN81117




SOPORTE TRIPLE CON TOPE PARA CRISTAL

Soporte JNFIN81123



SOPORTE CUADRUPLE PARA CRISTAL


Soporte JNFIN81124



HERRAJES - JNF Q SYSTEM ACCESORIOS


SUJECCIÓN DE CRISTAL

Sujeción de cristal JNFIN81128




SOPORTE DOBLE CON TOPES

Sujeción de cristal JNFIN81129




PIVOTE PARA TECHO

Pivote JNFIN81217




GIRO SUPERIOR DE EMBUTIR

Giro superior JNFIN05197.S



PIVOTE DE SUELO

Pivote JNFIN81105



HERRAJES - JNF S SYSTEM

CARACTERÍSTICAS SERIE S SYSTEM


- Muelle de puerta de doble acción con apertura de 180° y freno a 90°
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado
- Muelle con fuerza ajustable.
- Carga máxima de apertura 0,50kg
- Anchura máxima de la puerta 900mm
- Peso máximo 50kg
- Solo uso en interior
- Espesor de cristal 8-12mm
- Patente internacional






CONJUNTO DE PIVOTE CON MUELLE

Conjunto hidráulico

JNFIN81200



Tornillo para ajustar la fuerza del cierrapuertas




HERRAJES - JNF L SYSTEM

CARACTERÍSTICAS SERIE L SYSTEM

- Sistemas de fijación de paneles de cristal con 10 o 12mm
- Acero inoxidable AISI 304

Espesor de cristal	Kg por m2
10mm	25.000Kg
12mm	30.000Kg





CONJUNTO DE PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR

Peso máximo 100kg.

Puede funcionar con un cierrapuertas de suelo o con un pivote de suelo.

Conjunto pivote JNFIN81210





CONJUNTO DE PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR

Peso máximo 100kg. Incluye tubo de conexión de 1500mm

Puede funcionar con un cierrapuertas de suelo o con un pivote de suelo.

Conjunto pivote JNFIN81211



HERRAJES - JNF H2 SYSTEM

CARACTERÍSTICAS SERIE H2 SYSTEM


- Sistemas pivotantes para cristal con 10 o 12mm
- Acero inoxidable AISI 304 satinado o titanio negro

CONJUNTO DE PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR

Peso máximo 100kg.

Puede funcionar con un cierrapuertas de suelo o con un pivote de suelo.

Pivote acero JNFIN81250
Pivote titanio JNFIN81250.TB




CONJUNTO DE PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR

Peso máximo 100kg. Incluye tubo de conexión para puertas hasta 2600mm

Puede funcionar con un cierrapuertas de suelo o con un pivote de suelo.

Conjunto pivote JNFIN81251




HERRAJES - JNF
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal según modelo
- Acabados en acero inoxidable AISI 316 satinado

SOPORTE PARED - CRISTAL


Peso máximo 40kg. Vidrio 10 - 12mm

Conector JNFIN80316

**SOPORTE SUELO O TECHO - CRISTAL**


Peso máximo 40kg. Vidrio 10 - 12mm

Conector JNFIN80307

**SOPORTE SUELO O TECHO - CRISTAL**


Peso máximo 40kg. Vidrio 8 - 16mm

Conector JNFIN80402

**SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED**


Peso máximo 30kg. Vidrio 8-12mm

Conector JNFIN80108

**SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED**

Peso máximo 10kg. Vidrio 5-12mm

Conector JNFIN80250






HERRAJES - DORMA UNIVERSAL LIGHT


CARACTERÍSTICAS

- Herrajes para vidrio templado en puertas pivotantes
- Estos herrajes se suministran de serie con juntas para vidrio de 10 –12mm de espesor.
- Peso máximo de la hoja 80kg.
- Puntos de giro regulables
- Ajuste tridimensional / adecuado para usar con otras muescas.
- Instalación fácil y rápida.




PERNIO INFERIOR PT10

Pernio Inox brillo	DO80350270199
Pernio Inox satinado	DO80350270099



PERNIO ALTO PT20

Pernio Inox brillo	DO80351270199
Pernio Inox satinado	DO80351270099




PUNTO DE GIRO PT24

Punto de giro Inox brillo	DO80362370199
Punto de giro Inox satinado	DO80362370099



PUNTO DE GIRO A MONTANTE PT30


Punto de giro Inox brillo	DO80352270199
Punto de giro Inox satinado	DO80352270099



HERRAJES - DORMA MUNDUS

CARACTERÍSTICAS


- Apropriado para diferentes espesores de vidrio (8 a 22mm)
- Peso de hojas hasta 150 (Mundus Confort) y hasta 200kg (Mundus Premium)
- Además de las configuraciones estándar, también ofrece soluciones personalizadas a sus necesidades.
- Fácil de instalar y de ajustar, incluso una vez montados.
- Se adapta a puertas existentes, gracias a los ajustes flexibles a espesores y muescas del vidrio.



PERNIO INFERIOR PT10 PREMIUM

Con inserción para punto de giro o cierrapuertas


Pernio v.8-12	DO42100
Pernio v.12-15	DO42101
Pernio v. 15-19	DO42102
Pernio v.19-22	DO42103
Pernio v.8-12 (confort)	DO38100



PERNIO ALTO PT20 PREMIUM

Con casquillo de plástico para pivote de 14mm

Pernio v.8-12	DO42200
Pernio v.12-15	DO42201
Pernio v. 15-19	DO42202
Pernio v.19-22	DO42203
Pernio v.8-12 (confort)	DO38200




HERRAJES - DORMA MUNDUS

PERNIO SUPERIOR PT22 PREMIUM

Con pieza insertada para cierrapuertas oculto en el marco


Pernio v.8-12	DO42220
Pernio v.12-15	DO42221
Pernio v. 15-19	DO42222
Pernio v.19-22	DO42223
Pernio v.8-12 (confort)	DO38220



PUNTO DE GIRO A MONTANTE PT30 PREMIUM

Con pivote de $\varnothing 14\text{mm}$, y métrica 8.


Punto de giro v.8-12	DO42300
Punto de giro v.12-15	DO42301
Punto de giro v. 15-19	DO42302
Punto de giro v.19-22	DO42303
Punto de giro v.8-12 (confort)	DO38300



PUNTO DE GIRO A MONTANTE PT30 PREMIUM

Con tope integrado


Punto de giro v.8-15	DO42303
Punto de giro v. 15-19	DO42305
Punto de giro v.19-22	DO42311
Punto de giro v.8-15 (confort)	DO38303




PUNTO DE GIRO A MONTANTE PT30 PREMIUM

Con tapa ciega.

Punto de giro v.8-15	DO42306
Punto de giro v. 15-19	DO42308
Punto de giro v.19-22	DO42312
Punto de giro v.8-15 (confort)	DO38306





Encajes para: PT10, PT20, PT22 y PT30





HERRAJES - DORMA MUNDUS
CONECTOR A MONTANTE PT40 PREMIUM*Con pivote de $\varnothing 14\text{mm}$.*



Conector v.8-12	DO42400
Conector v.12-15	DO42401
Conector v. 15-19	DO42402
Conector v.19-22	DO42470
Conector v.8-12 (confort)	DO38400

**CONECTOR A MONTANTE PT40 PREMIUM***Con tope integrado*


Conector v.8-15	DO42403
Conector v. 15-19	DO42405
Conector v.19-22	DO42471
Conector v.8-15 (confort)	DO38403

**CONECTOR A MONTANTE PT40 PREMIUM***Con tapa ciega.*

Conector v.8-15	DO42406
Conector v. 15-19	DO42408
Conector v.19-22	DO42479
Conector v.8-15 (confort)	DO38406



Encajes para: PT40



HERRAJES - TRIVEL MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)


CARACTERÍSTICAS SERIE MILLENIUM

- Según referencias, núcleos regulables (+2.5 / -2.5mm) internamente facilitando la instalación y regulación de holguras.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Placas de apriete de vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Núcleos leva para los modelos de cierrapuertas Regleta, Cuadradrillo 16/19 y Europeo.
- Sin mano en el montaje.

- Tornillería inox.
- Acabados: Inox brillo, inox satinado 316L
- Para vidrio de 10mm.

OPCIONES BAJO PEDIDO:


Otros acabados y materiales VG piezas con ángulos especiales



PERNIO ALTO CON TAPA

Medidas 160x45mm


Pernio Inox brillo	TR301MIB
Pernio Inox satinado	TR301MIS



PERNIO BAJO NO REGULABLE REGLETA DOBLE

Medidas 160x45mm


Pernio inox brillo	TR302MIB
Pernio inox satinado	TR302MIS



PUNTO DE GIRO SUPERIOR


Para TR301M

Punto de giro inox brillo	TR303MIB
Punto de giro inox satinado	TR303MIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE

Punto de giro inox brillo	TR304MIB
Punto de giro inox satinado	TR304MIS




HERRAJES - TRIVEL MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

Punto giro inox brillo TR305MIB


Punto giro inox satin. TR305MIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE ÁNGULO 90°

Punto giro inox brillo TR306MIB


Punto giro inox satin. TR306MIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CONTRAFUERTE

Punto giro inox brillo TR307MIB


Punto giro inox satin. TR307MIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZABLE

Punto giro inox brillo TR322MIB


Punto giro inox satin. TR322MIS



PERNIO ALTO REGULABLE

Pernio inox brillo	TR323MIB
--------------------	----------


Pernio inox satinado TR323MIS



PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO 16/19

Pernio inox brillo	TR324MIB
--------------------	----------


Pernio inox satinado TR324MIS



HERRAJES - TRIVEL MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)


PERNIO BAJO REGULABLE REGLETA

Pernio inox brillo TR325MIB
Pernio inox satinado TR325MIS



PERNIO BAJO REGULABLE EUROPEO


Pernio inox brillo TR326MIB
Pernio inox satinado TR326MIS



PUNTO DE GIRO TECHILLO

Para TR321M


Punto giro inox brillo TR328MIB
Punto giro inox satin. TR328MIS



PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Para TR323M


Punto giro inox brillo TR329MIB
Punto giro inox satin. TR329MIS



PUNTO DE GIRO TECHILLO


Para TR323M

Punto giro inox brillo TR330MIB
Punto giro inox satin. TR330MIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE DOBLE EN BATERIA DE PUERTAS

Punto giro inox brillo TR332MIB
Punto giro inox satin. TR332MIS




HERRAJES - TRIVEL MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)

PERNIO ALTO REGULABLE DESPLAZABLE

Pernio alto inox brillo TR340MIB


Pernio alto inox satin. TR340MIS



PERNIO BAJO REGULABLE DESPLAZABLE CUADRADILLO 16/19

Pernio alto inox brillo TR341MIB


Pernio alto inox satin. TR341MIS



PERNIO BAJO REGULABLE DESPLAZABLE REGLETA

Pernio alto inox brillo TR342MIB


Pernio alto inox satin. TR342MIS



PERNIO BAJO REGULABLE DESPLAZABLE EUROPEO

Pernio alto inox brillo TR343MIB

Pernio alto inox satin. TR343MIS





HERRAJES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLE CON TAPA AISI 316L)

CARACTERÍSTICAS SERIE GT


- Núcleos internos regulables (+2,5/-2,5) facilitando la instalación y la regulación de holguras.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Placas de apriete de vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi
- Núcleos leva para los modelos de cierrapuertas R. Regleta, C Cuadradrillo 16/19 y E Europeo
- Tornillería en Inox.
- Acabados: Inox brillo - Inox satinado
- Standard para vidrio de 10mm

OPCIONES BAJO PEDIDO:

Otros acabados y materiales

Posibilidad de adaptación para vidrio de 12 a 17.50mm (Especificar el espesor en el pedido)


VG piezas con ángulos especiales



PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Punto giro inox brillo TRGT900IB


Punto giro inox satin. TRGT900IS



PERNIO ALTO REGULABLE

Pernio alto inox brillo TRGT901IB


Pernio alto inox satin. TRGT901IS



PERNIO ALTO REGULABLE DESPLAZABLE

Pernio alto inox brillo TRGT901DIB


Pernio alto inox satin. TRGT901DIS



PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO

Pernio bajo inox brillo TRGT902CIB


Pernio bajo inox satin. TRGT902CIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLES CON TAPA)


PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO 16/19 DESPLAZABLE

Pernio inox brillo TRGT902CDIB
 Pernio inox satin. TRGT902CDIS




PERNIO BAJO REGULABLE EUROPEO

Pernio inox Brillo TRGT902EIB
 Pernio inox satin. TRGT902EIS




PERNIO BAJO REGULABLE EUROPEO DESPLAZABLE

Pernio inox brillo TRGT902EDIB
 Pernio inox satin. TRGT902EDIS




PERNIO BAJO REGULABLE REGLETA

Pernio inox brillo TRGT902RIB
 Pernio inox satin. TRGT902RIS




PERNIO BAJO REGULABLE REGLETA DESPLAZABLE

Pernio inox brillo TRGT902RDIB
 Pernio inox satin. TRGT902RDIS



PUNTO DE GIRO MONTANTE REGULABLE GT903

Punto giro inox brillo TRGT903IB
 Punto giro inox satin. TRGT903IS




HERRAJES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLES CON TAPA)

PUNTO DE GIRO MONTANTE REGULABLE DESPLAZABLE

Punto giro inox brillo TRGT903DIB


Punto giro inox satin. TRGT903DIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE REGULABLE

Punto giro inox brillo TRGT904B


Punto giro inox satin. TRGT904IS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CON CONTRAFUERTE REGULABLE

Punto giro inox brillo TRGT905IB


Punto giro inox satin. TRGT905IS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE ÁNGULO 90°

Punto giro inox brillo TRGT922IB


Punto giro inox satin. TRGT922IS



PUNTO DE GIRO TECHILLO

Punto giro inox brillo TRGT923IB


Punto giro inox satin. TRGT923IS



PUNTO DE GIRO MONTANTE REGULABLE DOBLE EN BATERIA PUERTAS

Punto giro inox brillo TRGT926IB

Punto giro inox satin. TRGT926IS



HERRAJES - TRIVEL SERIE 9000

CARACTERÍSTICAS SERIE 9000

- Serie indicada para instalaciones con puertas de grandes dimensiones y gruesos de vidrio importantes.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas con chapa de 6mm, inox AISI 314
- Tornillería hexagonal para un mayor apriete
- Núcleos internos de acero inoxidable reforzados
- Pernio alto con rodamiento de agujas
- Ejes de giro en acero inoxidable de Ø10mm
- Posibilidad de escoger entre tres giros diferentes en la misma pieza, evitando descuelgues y no tener que desplazar el herraje del canto de la puerta.
- Giros a 54 mm, 106mm, 158mm.
- Núcleos leva para los modelos de cierrapuertas R. Regleta y C. Cuadradillo 16/19
- Acabados: inox brillo - inox satinado.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

Otros acabados


Piezas especiales según necesidades

Para vidrios de:

10 a 12mm / 13 a 14mm: Peso máximo - 113kg

16 a 18mm: Peso máximo - 135kg


19 a 22mm: Peso máximo - 137kg



PUNTO DE GIRO

Punto giro inox brillo TR9000IB

Punto giro inox satin. TR9000IS




PERNIO ALTO TRES GIROS

Para vidrio de 10/11/12 - 13/14/15 - 16/17/18 - 18/20/22

Pernio inox brillo TR9001IB

Pernio inox satin. TR9001IS




PERNIO BAJO TRES GIROS

Para vidrio de 10/11 - 12/13 - 14/15/16 - 18/19/20 - 22

Pernio inox brillo TR9002IB

Pernio inox satin. TR9002IS



HERRAJES - TRIVEL SERIE 9000

PUNTO DE GIRO MONTANTE TRES GIROS





Para vidrio de 10/11/12 - 13/14/15 - 16/17/18 - 19/20/21

Punto giro inox brillo

TR9003IB

Punto giro inox satin.

TR9003IS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TRES GIROS





Para vidrio de 10/11/12 - 13/14/15 - 16/17/18 - 19/20/22

Punto giro inox brillo

TR9004IB

Punto giro inox satin.

TR9004IS



BAJO CUADRADILLO 16/19*

Para vidrio de 10/11/12/13/14 - 15/16/17 - 18/19/20/22

*Especificar giro de montante en el pedido


Cuadradillo inox brillo

TR9006IB



Cuadradillo inox satin.

TR9006IS

Giro 54/106 mm



Giro 158 mm




HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

CARACTERÍSTICAS SERIE N

- Placas de apriete al vidrio fabricadas con chapa de 4mm, inox AISI 304.
- Núcleos internos de los pernios bajos fabricados en inox AISI 304.
- Núcleos leva para los modelos de cierrapuertas R.regleta.
- Tornillería inox. , cabeza allen o hexagonal.
- Acabados: Inox Brillo - Inox Satinado.

OPCIONES BAJO PEDIDO


- Diferentes espesores de vidrio.
- Piezas especiales según necesidades.
- Otros acabados y materiales.
- VG piezas con ángulos especiales.



PERNIO ALTO REGLETA

160x37mm


Pernio inox brillo TR101NIB
 Pernio inox satin. TR101NIS



PERNIO ALTO REFORZADO

160x37mm


Pernio inox brillo TR101NRIB
 Pernio inox satin. TR101NRIS



PERNIO BAJO REGLETA DOBLE

160x46mm


Pernio inox brillo TR1032IB
 Pernio inox satin. TR1032IS



PERNIO BAJO REFORZADO

160x45mm


Pernio inox brillo TR1032RIB
 Pernio inox satin. TR1032RIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

PUNTO DE GIRO MONTANTE PARED


Punto giro inox brillo TR130NIB
Punto giro inox satin. TR130NIS



PERNIO ALTO PARA GIRO DESPLAZADO

147x37mm


Pernio inox brillo TR141NIB
Pernio inox satin. TR141NIS



PERNIO BAJO CUADRADILLO 16/19 PARA GIRO DESPLAZADO

147x40mm


Pernio inox brillo TR142NIB
Pernio inox satin. TR142NIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE


202x80mm

Pernio inox brillo TR401NIB
Pernio inox satin. TR401NIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE ANGULO 90°


Punto giro inox brillo TR401N90IB
Punto giro inox satin. TR401N90IS
* Indicar mano



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TALADROS CIEGOS


202x80mm

Punto giro inox brillo TR401NCIB
Punto giro inox satin. TR401NCIS



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TALADROS CIEGOS ANGULO 90°

Punto giro inox brillo TR401NC90IB
Punto giro inox satin. TR401NC90IS
* Indicar mano




HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

PUNTO DE GIRO MONTANTE

162x40mm

Punto giro inox brillo TR403NIB

Punto giro inox satin. TR403NIS




PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZABLE

161x40mm

Punto giro inox brillo TR403N2IB

Punto giro inox satin. TR403N2IS




PUNTO DE GIRO MONTANTE EN BATERÍA DE PUERTAS

202x40mm

Punto giro inox brillo TR404NIB

Punto giro inox satin. TR404NIS




PUNTO DE GIRO MONTANTE ALETA

162x40mm

Punto giro inox brillo TR409NIB

Punto giro inox satin. TR409NIS

*Indicar mano




PUNTO DE GIRO MONTANTE DOBLE EN BATERIA DE PUERTAS

341x40mm

Punto giro inox brillo TR420NIB

Punto giro inox satin. TR420NIS




PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CON CONTRAFUERTE

202x80mm

Punto giro inox brillo TR431NIB

Punto giro inox satin. TR431NIS

*Indicar mano



HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)


PUNTO DE GIRO SUPERIOR DESPLAZADO

Punto giro inox brillo TR440NIB

Punto giro inox satin. TR440NIS

*Indicar mano

* Para 141N



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE GIRO DESPLAZADO


190x80mm

Punto giro inox brillo TR441NIB

Punto giro inox satin. TR441NIS

*Indicar mano

*Para 141N




PUNTO DE GIRO MONTANTE GIRO DESPLAZADO

Punto giro inox brillo TR442NIB

Punto giro inox satin. TR442NIS

*Indicar mano

*Para 141N




PUNTO DE GIRO SUPERIOR TECHILLO

Ø32mm

Punto giro inox brillo TR451NIB

Punto giro inox satin. TR451NIS




PUNTO DE GIRO SUPERIOR

89x25mm

Punto giro inox brillo TR452NIB

Punto giro inox satin. TR452NIS


*Para 141N



TEJUELO CUADRADILLO 16/19

Tejuelo inox brillo TR463CIB


Tejuelo inox satin. TR463CIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)


TEJUELO CUADRADILLO 13/16

Tejuelo inox brillo TR463CIIB
 Tejuelo inox satin. TR463CIIS




TEJUELO EUROPEO

Tejuelo inox brillo TR463EIB
 Tejuelo inox satin. TR463EIS



TEJUELO REGLETA

Tejuelo inox brillo TR463NIB
 Tejuelo inox satin. TR463NIS




HERRAJES - TRIVEL SERIE T

APOYO LATERAL PUERTA


83x82mm

Apoyo inox brillo TRALPIB
 Apoyo inox satin. TRALPIS




CERRADERO PRESIÓN

Cerradero inox brillo TRCPMIB
 Cerradero inox satin. TRCPMIS



CERROJILLO + CERRADERO PRESIÓN


Cerrojillo cromo brillo TRCPMFCB
 Cerrojillo inox brillo TRCPMFIB
 Cerrojillo inox satin. TRCPMFIS



HERRAJES - TRIVEL SERIE T


GUIA BAJA PUERTA CORREDERA 50x30mm

Guía inox satin. TRGBPCIS




CERROJILLO PRESIÓN

Cerrojillo inox brillo TRPMIB
Cerrojillo inox satin. TRPMIS




CERROJILLO PRESIÓN

Cerrojillo cromo brillo TRPMFCB
Cerrojillo inox brillo TRPMFIB
Cerrojillo inox satin. TRPMFIS




PUNTO DE GIRO SUPERIOR TECHILLO Ø32mm

Punto giro inox brillo TRRCGTIB
Punto giro inox satin. TRRCGTIS




SOPORTE RÓTULOS

Unión cromo brillo TRSRCB



TOPE PRESIÓN SIMPLE


Tope inox brillo TRTP1IB
Tope inox satin. TRTP1IS



HERRAJES - TRIVEL SERIE T

TOPE DOBLE PRESIÓN

Tope inox brillo	TRTP2IB
Tope inox satin.	TRTP2IS



TOPE CARPINTERÍA

Tope inox brillo	TRTP3IB
Tope inox satin.	TRTP3IS



TEJUELO VITRINA


Tope inox brillo	TRTPVIB
Tope inox satin.	TRTPVIS




HABLA ESCUCHA

*no suministramos cristal. Acabado brillo


Vidrio 10mm	TRVA180CB
Vidrio 12mm	TRVA212CB
Vidrio 18mm	TRVA218CB
Vidrio 24mm	TRVA224CB
Regulable 25 a 40mm	TRVA2540CB




TRVA180CB




TRVA212CB



TRVA218CB



TRVA224CB




TRVA2540CB

HERRAJES - STC SERIE MAJESTIC


PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Punto giro inox brillo DIH1000




PERNIO ALTO REGULABLE

Pernio inox brillo DIH1001




PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO 16/19

Pernio inox brillo DIH1002




PERNIO BAJO REGULABLE LEVA EUROPEA

Pernio inox brillo DIH1002E




PUNTO DE GIRO MONTANTE

Punto giro inox brillo DIH1003



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE


Punto giro inox brillo DIH1004



UNIONES - TRIVEL SERIE MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)


UNIÓN UNA LUNA

Unión inox brillo TR308MIB
 Unión inox satin. TR308MIS




UNIÓN DOS LUNAS

Unión inox brillo TR309MIB
 Unión inox satin. TR309MIS




UNIÓN DOS LUNAS TOPE

Unión inox brillo TR310MIB
 Unión inox satin. TR310MIS




UNIÓN DOS LUNAS ANGULO 90°

Unión inox brillo TR311MIB
 Unión inox satin. TR311MIS




UNIÓN DOS LUNAS ANGULO 90° SUELO-TECHO

Unión inox brillo TR311MSIB
 Unión inox satin. TR311MSIS



UNIÓN DOS LUNAS CON CONTRAFUERTE


Unión inox brillo TR312MIB
 Unión inox satin. TR312MIS



UNIONES - TRIVEL SERIE MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)


UNIÓN PUERTA CORREDERA

Unión inox brillo TR313MIB
Unión inox satin. TR313MIS




UNIÓN TRES LUNAS

Unión inox brillo TR314MIB
Unión inox satin. TR314MIS




UNIÓN TRES LUNAS ANGULO 90°

Unión inox brillo TR315MIB
Unión inox satin. TR315MIS




UNIÓN TRES LUNAS CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TR316MIB
Unión inox satin. TR316MIS




UNIÓN TRES LUNAS CON TOPE

Unión inox brillo TR317MIB
Unión inox satin. TR317MIS



UNIÓN TRES LUNAS CON TOPE ANGULO 90°


Unión inox brillo TR318MIB
Unión inox satin. TR318MIS



UNIONES - TRIVEL SERIE MILLENIUM (CON TAPA AISI 316L)


UNIÓN TRES LUNAS TOPE CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TR319MIB
 Unión inox satin. TR319MIS




UNIÓN CUATRO LUNAS

Unión inox brillo TR320MIB
 Unión inox satin. TR320MIS




UNIÓN CUATRO LUNAS ANGULO 90°

Unión inox brillo TR321MIB
 Unión inox satin. TR321MIS




UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL

Unión inox brillo TR327MIB
 Unión inox satin. TR327MIS



UNIÓN UNA LUNA SIN ANCLAJE INTERIOR


Unión inox brillo TR331MIB
 Unión inox satin. TR331MIS



UNIONES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLE CON TAPA AISI 316L)


UNIÓN UNA LUNA

Unión inox brillo TRGT9061B
Unión inox satin. TRGT9061S




UNIÓN UNA LUNA VÉRTICES

Unión inox brillo TRGT9071B
Unión inox satin. TRGT9071S




UNIÓN DOS LUNAS

Unión inox brillo TRGT9081B
Unión inox satin. TRGT9081S




UNIÓN PUERTA CORREDERA

Unión inox brillo TRGT9091B
Unión inox satin. TRGT9091S




UNIÓN TRES LUNAS

Unión inox brillo TRGT9101B
Unión inox satin. TRGT9101S



UNIÓN TRES LUNAS TOPE


Unión inox brillo TRGT9111B
Unión inox satin. TRGT9111S



UNIONES - TRIVEL SERIE GT (REGULABLE CON TAPA AISI 316L)


UNIÓN CUATRO LUNAS

Unión inox brillo TRGT912IB
 Unión inox satin. TRGT912IS




UNIÓN DOS LUNAS TOPE

Unión inox brillo TRGT913IB
 Unión inox satin. TRGT913IS




UNIÓN TRES LUNAS CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TRGT914IB
 Unión inox satin. TRGT914IS




UNIÓN TRES LUNAS TOPE CON CONTRAFUERTE

Unión inox. brillo TRGT915IB
 Unión inox. satin. TRGT915IS




UNIÓN DOS LUNAS CON CONTRAFUERTE

Unión inox brillo TRGT916IB
 Unión inox satin. TRGT916IS



UNIÓN DOS LUNAS ÁNGULO 90°

Unión inox brillo TRGT917IB
 Unión inox satin. TRGT917IS



UNIÓN DOS LUNAS ÁNGULO 90° SUELO/TECHO

UNIÓN TRES LUNAS ÁNGULO 90°

UNIÓN TRES LUNAS TOPE ÁNGULO 90°

UNIÓN CUATRO LUNAS ÁNGULO 90°

UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL

The technical drawing shows three views of the 0349 door handle. The front view is a cross-section with a central circular grip of diameter Ø18, a total width of 50 mm, and a mounting plate width of 27 mm. The side view shows a length of 105 mm and a height of 50 mm. The bottom view shows a thickness of 30 mm. A small icon indicates a weight of 0.349 kg. The photograph shows the physical silver-colored handle with its push-button mechanism.

UNIÓN UNA LUNA SIN ANCLAJE INTERIOR


UNIONES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL

80x40mm

Unión inox brillo TR505NIB

Unión inox satin. TR505NIS




UNIÓN CUATRO LUNAS

80x80mm

Unión inox brillo TR514NIB

Unión inox satin. TR514NIS




UNIÓN CUATRO LUNAS ÁNGULO 90°

80x80mm

Unión inox brillo TR514N90IB

Unión inox satin. TR514N90IS




UNIÓN TRES LUNAS CON TOPE

Unión inox brillo TR519NIB

Unión inox satin. TR519NIS

* Indicar mano




UNIÓN TRES LUNAS TOPE ÁNGULO 90°

Unión inox brillo TR519N90IB

Unión inox satin. TR519N90IS

*Indicar mano




UNIÓN TRES LUNAS TOPE TALADROS CIEGOS

Unión inox brillo TR519NCIB

Unión inox satin. TR519NCIS

*Indicar mano




UNIONES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL)

UNIÓN TRES LUNAS

80x80mm

Unión inox brillo TR521NIB

Unión inox satin. TR521NIS




UNIÓN TRES LUNAS ÁNGULO 90°

Unión inox brillo TR521N90IB

Unión inox satin. TR521N90IS

* Indicar mano




UNIÓN UNA LUNA

40x40mm

Unión inox brillo TR555NIB

Unión inox satin. TR555NIS




UNIÓN UNA LUNA TALADROS ANCLAJE EN ALETAS EXTERIORES

40x40mm

Unión inox brillo TR555NEIB

Unión inox satin. TR555NEIS




UNIÓN UNA LUNA SUELO/TECHO

40x40mm

Unión inox brillo TR555SIB

Unión inox satin. TR555SIS




UNIÓN UNA LUNA VÉRTICES

40x40mm

Unión inox brillo TR555VIB

Unión inox satin. TR555VIS




UNIONES - TRIVEL SERIE N (NACIONAL) Y SERIE 9000

UNIÓN DOS LUNAS

80x40mm

Unión inox brillo TR571NIB

Unión inox satin. TR571NIS




UNIÓN CONTRAFUERTE

40x37mm

Unión inox brillo TR753NIB

Unión inox satin. TR753NIS




UNIÓN TRES LUNAS

Para vidrio de 10/11/12/13 - 14/15/16 - 18/19/20/22

Unión inox brillo TR9005IB

Unión inox satin. TR9005IS




UNIONES - STC

UNIÓN UNA LUNA BISELADA VIDRIO/PARED

Vidrio 6/8mm

Unión cromo brillo DIU1000




UNIÓN UNA LUNA BISELADA VIDRIO/PARED

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU1001CB

Unión cromo satin. DIU1001CS




UNIONES - STC

UNIÓN UNA LUNA BISELADA VIDRIO/PARED 90°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU1002CB

Unión cromo satin. DIU1002CS




UNIÓN UNA LUNA BISELADA VIDRIO/PARED 180°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU1003CB

Unión cromo satin. DIU1003CS




UNIÓN DOS LUNAS BISELADA VIDRIO/VIDRIO 90°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU1004CB

Unión cromo satin. DIU1004CS




UNIÓN DOS LUNAS BISELADA VIDRIO/VIDRIO 180°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU1006CB


Unión cromo satin. DIU1006CS



UNIÓN UNA LUNA PLANA VIDRIO/PARED

Vidrio 8/10mm


Unión cromo brillo DIU2001CB



UNIÓN UNA LUNA PLANA VIDRIO/PARED 90°

Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU2002CB




UNIONES - STC

UNIÓN UNA LUNA PLANA VIDRIO/PARED 180°

Vidrio 8/10mm


Unión cromo brillo DIU2003CB



UNIÓN DOS LUNAS PLANA VIDRIO/ PARED 90°

Vidrio 8/10mm


Unión cromo brillo DIU2004CB



UNIÓN DOS LUNAS PLANA VIDRIO/PARED 180°


Vidrio 8/10mm

Unión cromo brillo DIU2006CB



UNIÓN TRES LUNAS

Unión inox brillo DIH1005IB




SOPORTES CONECTORES - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal según modelo
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado


SOPORTE PARED - CRISTAL

Soporte JNFIN75105




SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Soporte JNFIN75001




SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Soporte JNFIN75002




SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Soporte JNFIN75003



SOPORTE CRISTAL - CRISTAL

Soporte JNFIN75005




SOPORTES CONECTORES - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal según modelo
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado


SOPORTE PARED - CRISTAL

Soporte JNFIN05305



SOPORTE PARED - CRISTAL


Soporte JNFIN75013



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECCIÓN A PARED

Peso máximo puerta 45kg. Vidrio 8-14mm


Conector JNFIN80106



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECCIÓN A PARED

Peso máximo puerta 45kg. Vidrio 14-19mm


Conector JNFIN80107



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECCIÓN A PARED

Peso máximo puerta 30kg. Vidrio 8 - 12mm


Conector JNFIN80105



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECCIÓN A PARED

Peso máximo puerta 30kg. Vidrio 10 - 14mm

Conector JNFIN80109




SOPORTES CONECTORES - JNF

SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 25kg. Vidrio 5-12mm


Conector JNFIN8009132



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 15kg. Vidrio 5-12mm


Conector JNFIN8009125



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 10kg. Vidrio 5-10mm

Conector JNFIN8009119




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal según modelo.
- Acabados en acero inoxidable AISI 316 satinado

SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 60kg. Vidrio 8 - 25mm


Conector JNFIN80110



SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 45kg. Vidrio 10- 25mm
Acabado acero inox AISI 304 satinado

Conector JNFIN80090



SOPORTES - JNF

CONECTORES CON AJUSTE 3D

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- 2 modelos disponibles redondo y cuadrado
- 60 kg de carga máxima por punto
- Cristal de 10 a 25 de espesor
- Ajustable de profundidad de 37 a 50mm de distancia a la pared
- Ajustable en altura y anchura de 1cm
- Permite realizar ajustes con cristal aplicado
- Diseño registrado

SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 60kg. Vidrio 10 - 25mm

Conector JNFIN80800

Agujero del cristal





SOPORTE PARA CRISTAL. SUJECIÓN A PARED

Peso máximo puerta 60kg. Vidrio 10- 25mm

Conector JNFIN80801

Agujero del cristal



Base fuerte de fijación, permite peso máximo de 60 kg por soporte.

