




CERRADURAS




CERRADURAS - JNF

CERRADURAS MAGNÉTICAS


CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 10 –12,7mm
- Cerradura magnética de paso para puertas de cristal con manilla a un lado



CERRADURA MAGNÉTICA

Cerradura JNFIN20341.QP.12




CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Cerradura para bombillo europeo (30-30).
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: AISI 304 satinado



CERRADURA MAGNÉTICA

Cerradura JNFIN20337.Q




CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado



CERRADURA MAGNÉTICA

Cerradura JNFIN20340.Q



CERRADURAS - JNF

CERRADURAS MAGNÉTICAS


CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: AISI 304 satinado



CERRADURA MAGNÉTICA

Cerradura JNFIN20341.Q




CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Caja cerradera de cerradura para puertas de cristal
- Reversible

CAJA CERRADERA

Caja cerradera JNFIN20338.Q




CARACTERÍSTICAS

- Cerradero reversible para aplicar en marco de la puerta
- Acero inoxidable AISI 304

CERRADERO REVERSIBLE


Cerradero JNFIN20339.A
Cerradero JNFIN20339.B



CERRADURAS - JNF


CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Cerradura con bombillo europeo (30-30)
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado




CERRADURA

Cerradura JNFIN20331.Q



CERRADURA

Cerradura JNFIN20331




CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Para usar con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado



CERRADURA

Cerradura JNFIN20334.Q




CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Caja cerradera de cerradura para puertas de cristal
- Reversible
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado


CAJA CERRADERA

Caja cerradera JNFIN20333.Q



CAJA CERRADERA

Caja cerradera JNFIN20333




CERRADURAS Y CERRADEROS - JNF

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de suelo (30-30). Incluye bombillo de construcción.
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado
- Espesores de cristal 10-12mm

CERRADURA DE SUELO

Cerradura JNFIN81120




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura para bombillo europeo (30-30)
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado
- Espesores de cristal 10-12mm

CERRADURA


Cerradura JNFIN81121



CERRADERO A VIDRIO

Para cerradura JNFIN81121


Cerradura JNFIN81122



CERRADERO A MARCO

Para cerradura JNFIN81121


Cerradura JNFIN81121.T



CERRADERO REVERSIBLE PARA MARCO DE PUERTA

Espesor de vidrio 2mm.


Cerradero JNFIN20332



CERRADERO REVERSIBLE PARA MARCO DE PUERTA

Espesor de vidrio 2mm.


Cerradero JNFIN20335



CERRADURAS - JNF


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Cerradura para bombillo europeo (30-30)
- Con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado




CERRADURA

Cerradura JNFIN203300.D
 Cerradura JNFIN203300.E




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Cerradura con bombillo europeo con botón en un lado y fenda de moneda en el otro (30-30)
- Con manillas rotativas en ambos lados
- Se puede aplicar cualquier manilla JNF
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado



CERRADURA

Cerradura JNFIN203304.D
 Cerradura JNFIN203304.E




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8-10 mm
- Caja cerradera de cerradura para puertas de cristal
- Material: Acero inoxidable AISI 304 satinado

CAJA CERRADERA

Caja cerradera JNFIN203320.D
 Caja cerradera JNFIN203320.E






CERRADURAS Y CERRADEROS- JNF

CERRADERO REVERSIBLE PARA MARCO DE PUERTA

Acero inoxidable AISI 304


Cerradero JNFIN203221



CERRADERO CON AJUSTE DE PICAPORTE. REGULABLE

Acero inoxidable AISI 304


Cerradero JNFIN20900



CERRADERO REGULABLE Y REVERSIBLE

Acero inoxidable AISI 304


Cerradero JNFIN20903



CERRADURA PARA PUERTAS DE CRISTAL SIN TALADRO

Suministrada con medio bombillo europeo. v10 mm


Cerradura JNFIN81130



CAJA CERRADERA PARA PUERTAS DE CRISTAL SIN TALADRO

Suministrada con medio bombillo europeo. v10mm


Cerradero JNFIN81131



MANILLAS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 satinado o pulido (añadir P al final de la referencia)
- Sistema muy versátil que permite la compatibilidad entre los modelos de manillas y rosetas o placas.
- Esta combinación es posible hacerse instantáneamente, sin necesidad de utilizar herramientas especiales.
- Otros modelos según necesidades, disponibles bajo pedido.



MANILLA

*con roseta standard (R08M)


Roseta standard	JNFIN00028.R08M
Sin roseta	JNFIN00028.SR



MANILLA

*con roseta standard (R08M)


Roseta standard	JNFIN00028.B.R08M
Sin roseta	JNFIN00028.B.SR



MANILLA

*con roseta standard (R08M)


Roseta standard	JNFIN00030.R08M
Sin roseta	JNFIN00030.SR



POMO Ø65


*con roseta standard (RB08M)

Pomo fijo	JNFIN00091
Pomo móvil	JNFIN00091.G



POMO Ø70

Pomo fijo	JNFIN00092
-----------	------------




POMOS - JNF

POMO Ø55

**con roseta standard (R07N)*

Pomo fijo	JNFIN00093
Pomo móvil	JNFIN00093.G



CUADRADILLO ELÁSTICO

8x8mm para manilla

Cuadradillo	JNFIN08.AQPR
-------------	--------------



BASE SUJECCIÓN POMO FIJO

Cuadradillo	JNFIN08.BFP
-------------	-------------




ROSETAS DISPONIBLES

ROSETA OVAL

Con base metálica sin muelle


Roseta oval	JNF008.M
-------------	----------



ROSETA OVAL

Con base en nylon con muelle. La manilla está fija a la base


Roseta oval	JNF008.N
-------------	----------



PLACA CUADRADA

Roseta con base en nylon reversible y con muelle

Roseta cuadrada	JNFQC08.N
-----------------	-----------




ROSETAS Y BOCALLAVES - JNF

PLACA CIEGA CON MUELLE

230x40mm.


Placa JNFIN03008.SF



ESCUDO DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA BOMBILLO

Con ajuste automático al espesor de la puerta


Escudo JNFIN0429S



ESCUDO DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA BOMBILLO

Interior en acero templado de seguridad

Escudo JNFIN0431S



ESCUDO DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA BOMBILLO


En acero macizo con forma biselada

Escudo JNFIN0432S



Acabados especiales:

Black Gold Copper Chocolate




CERRADURAS - GEDASA

CARACTERÍSTICAS

- Espesores de cristal 8-10mm
- Cerradura para puertas de cristal con manillas a ambos lados
- Cilindro exterior
- Cerradero a marco incluido
- Acabados inox brillo, inox satinado y anodizado plata mate.


CERRADURA ROUND

Cerradura brillo	GE321R+302IB
Cerradura satinado	GE321R+302IS
Cerradura plata mate	GE321R+302PM




CERRADERO ROUND

Cerradero brillo	GE321R+302IB
Cerradero satinado	GE321R+302IS
Cerradero plata mate	GE321R+302PM




CERRADURA SQUARE

Cerradura brillo	GE321S+302IB
Cerradura satinado	GE321S+302IS
Cerradura plata mate	GE321S+302PM



CERRADERO SQUARE

Cerradero brillo	GE321S+302IB
Cerradero satinado	GE321S+302IS
Cerradero plata mate	GE321S+302PM





CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS


CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de vidrio de 10mm
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas de pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas y pomos en varios modelos y diferentes acabados
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible y accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte.
- Entrada cilindro 40mm.
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores.
- Tope para las cerraduras que se instalen con cerraderos eléctricos con apertura exterior (Recomendado para evitar sabotaje).
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO

Picaporte inox brillo	TR1000IB
Picaporte inox satin.	TR1000IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y MANILLAS

Picaporte inox brillo	TR1001IB
Picaporte inox satin.	TR1001IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL MÓVILES

Picaporte inox brillo	TR1002IB
Picaporte inox satin.	TR1002IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y MANILLA INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1003IB
Picaporte inox satin.	TR1003IS
* Indicar mano	





CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMO INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1004IB
Picaporte inox satin.	TR1004IS
* Indicar mano	



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR MÓVIL Y POMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1005IB
Picaporte inox satin.	TR1005IS
* Indicar mano	



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR MÓVIL Y MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR10051IB
Picaporte inox satin.	TR10051IS
* Indicar mano	



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO INTERIOR MÓVIL Y POMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1006IB
Picaporte inox satin.	TR1006IS
* Indicar mano	



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO INTERIOR MÓVIL Y MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR10061IB
Picaporte inox satin.	TR10061IS
* Indicar mano	



PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL FIJO

Palanca inox brillo	TR1007IB
Palanca inox satin.	TR1007IS
* Indicar mano	



CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PALANCA CILINDRO Y POMOS FIJOS

Palanca inox brillo	TR1008IB
Palanca inox satin.	TR1008IS



PALANCA CILINDRO Y MANILLAS FIJAS

Palanca inox brillo	TR10081IB
Palanca inox satin.	TR10081IS



PICAPORTE MANILLAS MÓVILES

Picaporte inox brillo	TR1009IB
Picaporte inox satin.	TR1009IS



PICAPORTE POMOS MÓVILES

Picaporte inox brillo	TR1010IB
Picaporte inox satin.	TR1010IS
* Indicar mano	



PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y MANILLA INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1011IB
Picaporte inox satin.	TR1011IS
* Indicar mano	



PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y POMO INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1012IB
Picaporte inox satin.	TR1012IS
* Indicar mano	





CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y POMO FIJO EXTERIOR CON MANILLA INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1017IB
Picaporte inox satin.	TR1017IS
* Indicar mano	



PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y MANILLA FIJA EXTERIOR CON MANILLA INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR10171IB
Picaporte inox satin.	TR10171IS
* Indicar mano	



PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y POMO FIJO EXTERIOR CON POMO INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR1018IB
Picaporte inox satin.	TR1018IS
* Indicar mano	



PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y MANILLA FIJA EXTERIOR CON POMO INTERIOR MÓVIL

Picaporte inox brillo	TR10181IB
Picaporte inox satin.	TR10181IS
* Indicar mano	



PICAPORTE CILINDRO

Picaporte inox brillo	TR1019IB
Picaporte inox satin.	TR1019IS



PICAPORTE CILINDRO Y POMOS FIJOS

Picaporte inox brillo	TR1020IB
Picaporte inox satin.	TR1020IS





CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE CILINDRO Y MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo	TR10201IB
Picaporte inox satin.	TR10201IS



PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y MANILLAS

Picaporte inox brillo	TR1021IB
Picaporte inox satin.	TR1021IS



PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y POMOS

Picaporte inox brillo	TR1022IB
Picaporte inox satin.	TR1022IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO CON CILINDRO Y POMOS OVAL

Picaporte inox brillo	TR1102IB
Picaporte inox satin.	TR1102IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMO OVAL INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1104IB
Picaporte inox satin.	TR1104IS
*Indicar mano	



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR Y POMO OVAL FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1105IB
Picaporte inox satin.	TR1105IS
* Indicar mano	





CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO OVAL INTERIOR Y POMO OVAL FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1106IB
Picaporte inox satin.	TR1106IS
* Indicar mano	



PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL FIJOS

Palanca inox brillo	TR1108IB
Palanca inox satin.	TR1108IS



PICAPORTE POMOS OVAL

Picaporte inox brillo	TR1110IB
Picaporte inox satin.	TR1110IS



PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y POMO OVAL INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1112IB
Picaporte inox satin.	TR1112IS
* Indicar mano	



PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y POMO OVAL FIJO EXTERIOR CON MANILLA INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1117IB
Picaporte inox satin.	TR1117IS
* Indicar mano	





CERRADURAS - TRIVEL MEIA CERRADURAS CLÁSICAS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE 1/2 CILINDRO Y POMO OVAL FIJO EXTERIOR CON POMO OVAL INTERIOR

Picaporte inox brillo TR1118IB
 Picaporte inox satin. TR1118IS
 * Indicar mano



PICAPORTE CILINDRO Y POMOS OVAL FIJOS

Picaporte inox brillo TR1120IB
 Picaporte inox satin. TR1120IS
 * Indicar mano




PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y POMOS OVAL

Picaporte inox brillo TR1122IB
 Picaporte inox satin. TR1122IS
 * Indicar mano



SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



CERRADURA CLÁSICA CON TOPE PARA CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)

- Se puede pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/TE” detrás de la referencia seleccionada
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con cerradero eléctrico





CERRADURAS - TRIVEL MEIA MODULAR CLÁSICA


PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas de pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas en varios modelos
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible.
- Picaporte accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte.
- Entrada cilindro 40mm.
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Tope para las cerraduras que se instalen con cerraderos eléctricos con apertura exterior (Recomendado para evitar sabotaje).
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM1000IB
Picaporte inox satin. TRM1000IS
* Indicar mano



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA 1/2 MANILLA FIJA

Picaporte inox brillo TRM1001IB
Picaporte inox satin. TRM1001IS
* Indicar mano



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA

Picaporte inox brillo TRM1003IB
Picaporte inox satin. TRM1003IS
* Indicar mano



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM1004IB
Picaporte inox satin. TRM1004IS
* Indicar mano





CERRADURAS - TRIVEL MEIA MODULAR CLÁSICA

PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

PALANCA CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM1005IB
 Picaporte inox satin. TRM1005IS
 * Indicar mano



PICAPORTE MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM1006IB
 Picaporte inox satin. TRM1006IS
 * Indicar mano



PICAPORTE 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLA

Picaporte inox brillo TRM1009IB
 Picaporte inox satin. TRM1009IS
 * Indicar mano



PICAPORTE 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLAS, 1/2 MANILLA FIJA

Picaporte inox brillo TRM1010IB
 Picaporte inox satin. TRM1010IS
 * Indicar mano



PICAPORTE CONDENA Y MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM1011IB
 Picaporte inox satin. TRM1011IS
 * Indicar mano



PICAPORTE CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM1012IB
 Picaporte inox satin. TRM1012IS
 * Indicar mano



CERRADURA CLÁSICA CON TOPE PARA CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)

- Se puede pedir tope en la cerradura deseada añadiendo "/TE" detrás de la referencia seleccionada
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con cerradero eléctrico





CERRADURAS - TRIVEL TER MODULAR

PETACA SIN MUESCA PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (**Aconsejable pegar al vidrio**)
- Manillas en varios modelos
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Entrada cilindro 40mm.
- Picaporte accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Frontales escuadra en acero inoxidable.
- Acabados: Inox Brillo—Inox Satinado


- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.
- **En las cerraduras de petaca SIN muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra puerta de entrada/salida.**

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.
- Manilla o pomo fijo en la escuadra.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir hacia el sentido de la ubicación del mecanismo.



PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM4001B
Picaporte inox satin. TRM4001S
* Indicar mano



PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM4002B
Picaporte inox satin. TRM4002S
* Indicar mano



PALANCA 1/2 CILINDRO 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO

Palanca inox brillo TRM4005B
Palanca inox satin. TRM4005S
* Indicar mano





CERRADURAS - TRIVEL TER MODULAR

PETACA SIN MUESCA PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

PICAPORTE 1/2 MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM4007IB

Picaporte inox satin. TRM4007IS

* Indicar mano



PICAPORTE CONDENA Y 1/2 MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM4011IB

Picaporte inox satin. TRM4011IS

* Indicar mano



CERRADURA PETACA CON TOPE EN MECANISMO (/T)

- Pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/T” detrás de la referencia
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior sin cerradero eléctrico




CERRADURA PETACA CON TOPE EN MECANISMO CON CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)

- Se puede pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/TE” detrás de la referencia
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con cerradero eléctrico



POSICIÓN DE CERRADURA PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO MODULAR


CERRADURAS GALCE PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para marcos con galce
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto
- Picaporte accionado por llave
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte
- Manillas en varios modelos
- Entrada cilindro 40mm
- Acabados inox brillo, inox satinado.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM2000IB

Picaporte inox satin. TRM2000IS

* Indicar mano



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA EN MECANISMO Y 1/2 MANILLA FIJA EN ESCUADRA

Picaporte inox brillo TRM2001IB

Picaporte inox satin. TRM2001IS

* Indicar mano



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO Y 1/2 MANILLA EN ESCUADRA

Picaporte inox brillo TRM2002IB

Picaporte inox satin. TRM2002IS

* Indicar mano



CERRADURAS - TRIVEL SCONTO MODULAR

CERRADURAS GALCE PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM2003IB

Picaporte inox satin. TRM2003IS

* Indicar mano



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM2004IB

Picaporte inox satin. TRM2004IS

* Indicar mano



PALANCA CILINDRO MANILLAS FIJAS

Palanca inox brillo TRM2005IB

Palanca inox satin. TRM2005IS

* Indicar mano



PICAPORTE MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM2006IB

Picaporte inox satin. TRM2006IS

* Indicar mano



PICAPORTE 1/2 MANILLA EN TAPA

Picaporte inox brillo TRM2007IB

Picaporte inox satin. TRM2007IS

* Indicar mano



PICAPORTE 1/2 MANILLA EN TAPA 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TRM2008IB

Picaporte inox satin. TRM2008IS

* Indicar mano





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO MODULAR

CERRADURAS GALCE PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EN MECANISMO 1/2 MANILLA EN TAPA

Picaporte inox brillo TRM2009IB

Picaporte inox satin. TRM2009IS

* Indicar mano



PICAPORTE 1/2 CILINDRO, 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO, 1/2 MANILLA EN TAPA

Picaporte inox brillo TRM2010IB

Picaporte inox satin. TRM2010IS

* Indicar mano



PICAPORTE CONDENA EN TAPA Y MANILLAS

Picaporte inox brillo TRM2011IB

Picaporte inox satin. TRM2011IS

* Indicar mano



PICAPORTE CILINDRO MANILLAS FIJAS

Picaporte inox brillo TRM2012IB

Picaporte inox satin. TRM2012IS

* Indicar mano



PALANCA ROLDANA CILINDRO Y MANILLAS FIJAS

Palanca inox brillo TRM2030IB

Palanca inox satin. TRM2030IS

* Indicar mano



GANCHO CILINDRO MANILLAS

Gancho inox brillo TRM2040IB

Gancho inox satin. TRM2040IS

* Indicar mano





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO MODULAR

CERRADURAS GALCE PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR INOX

GANCHO CILINDRO 1/2 MANILLA EN TAPA

Gancho inox brillo TRM2041IB
 Gancho inox satin. TRM2041IS
 * Indicar mano



GANCHO CILINDRO 1/2 MANILLA EN TAPA 1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO

Gancho inox brillo TRM2042IB
 Gancho inox satin. TRM2042IS
 * Indicar mano



GANCHO 1/2 CILINDRO CON 1/2 MANILLA EN FIJA EN MECANISMO Y 1/2 MANILLA FIJA EN TAPA

Gancho inox brillo TRM2043IB
 Gancho inox satin. TRM2043IS
 * Indicar mano




GANCHO 1/2 CILINDRO EN MECANISMO Y 1/2 MANILLA EN TAPA

Gancho inox brillo TRM2044IB
 Gancho inox satin. TRM2044IS
 * Indicar mano



POSICIÓN DE CERRADURA PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



MANILLAS - TRIVEL SERIE MODULAR

MODULARES INOXIDABLE. ADAPTABLES A CUALQUIER CERRADURA

MANILLAS MÓVILES

inox brillo	TR034RIB
inox satin.	TR034RIS

MANILLAS FIJAS

inox brillo	TR034R1IB
inox satin.	TR034R1IS



MANILLAS MEDIA - MÓVIL

inox brillo	TR034R2IB
inox satin.	TR034R2IS

MANILLAS MEDIA - FIJA

inox brillo	TR034R3IB
inox satin.	TR034R3IS



MANILLAS MÓVILES

inox brillo	TR035RIB
inox satin.	TR035RIS

MANILLAS FIJAS

Inox. Brillo	TR035R1IB
inox satin.	TR035R1IS



MANILLAS MEDIA - MÓVIL

inox brillo	TR035R2IB
inox satin.	TR035R2IS

MANILLAS MEDIA - FIJA

Inox. Brillo	TR035R3IB
inox satin.	TR035R3IS



MANILLAS MÓVILES

inox brillo	TR038RIB
inox satin.	TR038RIS

MANILLAS FIJAS

inox brillo	TR038R1IB
inox satin.	TR038R1IS





MANILLAS - TRIVEL SERIE MODULAR

MODULARES INOXIDABLE. ADAPTABLES A CUALQUIER CERRADURA

MANILLAS MEDIA - MÓVIL

inox brillo	TR038R2IB
inox satin.	TR038R2IS

MANILLAS MEDIA - FIJA

inox brillo	TR038R3IB
inox satin.	TR038R3IS



MANILLAS MÓVILES

inox brillo	TR039RIB
inox satin.	TR039RIS

MANILLAS FIJAS

inox brillo	TR039R1IB
inox satin.	TR039R1IS



MANILLAS MEDIA - MÓVIL

inox brillo	TR039R2IB
inox satin.	TR039R2IS

MANILLAS MEDIA - FIJA

inox brillo	TR039R3IB
inox satin.	TR039R3IS



CERRADURAS - TRIVEL TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Colocación por presión (**Aconsejable pegar al vidrio**)
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Entrada 40mm.
- Picaporte accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Frontales escuadra en acero inoxidable.
- Acabados: Inox Brillo—Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.
- Manilla o pomo fijo en la escuadra.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir hacia el sentido de la ubicación del mecanismo.
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.
- **En las cerraduras de petaca SIN muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra puerta de entrada/salida.**



PETACA PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1023IB
Picaporte inox satin. TR1023IS
* Indicar mano



PETACA PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y POMO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1024IB
Picaporte inox satin. TR1024IS
* Indicar mano



PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1027IB
Picaporte inox satin. TR1027IS
* Indicar mano



CERRADURAS - TRIVEL TER
PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM
PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO Y MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1028IB

Picaporte inox satin. TR1028IS

* Indicar mano


PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO POMO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1029IB

Picaporte inox satin. TR1029IS

* Indicar mano


PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO MANILLA FIJA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1030IB

Picaporte inox satin. TR1030IS

* Indicar mano


PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO POMO FIJO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1031IB

Picaporte inox satin. TR1031IS

* Indicar mano


PETACA PICAPORTE MANILLA EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1033IB

Picaporte inox satin. TR1033IS

* Indicar mano


PETACA PICAPORTE POMO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1034IB

Picaporte inox satin. TR1034IS

* Indicar mano



CERRADURAS - TRIVEL TER
PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM
PETACA PALANCA 1/2 CILINDRO EN MECANISMO

Palanca inox brillo TR1035IB
 Palanca inox satin. TR1035IS
 * Indicar mano


PETACA PICAPORTE 1/2 CILINDRO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1036IB
 Picaporte inox satin. TR1036IS
 * Indicar mano


GANCHO CILINDRO

Gancho inox brillo TR1045IB
 Gancho inox satin. TR1045IS
 * Indicar mano


PALANCA VAIVÉN CILINDRO

Palanca inox brillo TR1046IB
 Palanca inox satin. TR1046IS
 * Indicar mano


PETACA PICAPORTE/PALANCA CONDENA Y POMO OVAL EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1124IB
 Picaporte inox satin. TR1124IS
 * Indicar mano


PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO Y POMO OVAL EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1129IB
 Picaporte inox satin. TR1129IS
 * Indicar mano



CERRADURAS - TRIVEL TER
PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM
PETACA PICAPORTE/PALANCA 1/2 CILINDRO Y POMO OVAL FIJO EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1131IB

Picaporte inox satin. TR1131IS

* Indicar mano


PETACA PICAPORTE POMO OVAL EN MECANISMO

Picaporte inox brillo TR1134IB

Picaporte inox satin. TR1134IS


* Indicar mano


TOPE CERRADURA PARA INSTALACIONES DE APERTURA EXTERIOR SIN CERRADERO ELÉCTRICO (/T)

- Pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/T” detrás de la referencia


TOPE CERRADURA PARA INSTALACIONES DE APERTURA EXTERIOR CON CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)

- Pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/TE” detrás de la referencia


POSICIÓN DE CERRADURA PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para marcos con galce
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto
- Picaporte accionado por llave
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte
- Entrada cilindro 40mm
- Acabados inox brillo, inox satinado y veloux.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO

Picaporte inox brillo TR1400IB
Picaporte inox satin. TR1400IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y MANILLAS

Picaporte inox brillo TR1400/1IB
Picaporte inox satin. TR1400/1IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMOS

Picaporte inox brillo TR1400/2IB
Picaporte inox satin. TR1400/2IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL

Picaporte inox brillo TR1400/3IB
Picaporte inox satin. TR1400/3IS



CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y MANILLA EN TAPA

Picaporte inox brillo TR1401/1IB
 Picaporte inox satin. TR1401/1IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMO EN TAPA

Picaporte inox brillo TR1401/2IB
 Picaporte inox satin. TR1401/2IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO Y POMO OVAL EN TAPA

Picaporte inox brillo TR1401/3IB
 Picaporte inox satin. TR1401/3IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR Y POMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1402/1IB
 Picaporte inox satin. TR1402/1IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR CON MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1402/2IB
 Picaporte inox satin. TR1402/2IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO MANILLA INTERIOR Y POMO OVAL EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1402/3IB
 Picaporte inox satin. TR1402/3IS





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO INTERIOR Y POMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1403/1B

Picaporte inox satin. TR1403/1IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO INTERIOR Y MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1403/2B

Picaporte inox satin. TR1403/2IS



PICAPORTE/PALANCA CILINDRO POMO OVAL INTERIOR, POMO OVAL FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo TR1403/3B

Picaporte inox satin. TR1403/3IS



PALANCA CILINDRO

Palanca inox brillo TR1410IB

Palanca inox satin. TR1410IS



PALANCA CILINDRO Y POMOS FIJOS

Palanca inox brillo TR1410/1B

Palanca inox satin. TR1410/1IS



PALANCA CILINDRO Y MANILLAS FIJAS

Palanca inox brillo TR1410/2B

Palanca inox satin. TR1410/2IS





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PALANCA CILINDRO Y POMOS OVAL FIJOS

Palanca inox brillo TR1410/3IB

Palanca inox satin. TR1410/3IS



PICAPORTE CILINDRO

Picaporte inox brillo TR1415IB

Picaporte inox satin. TR1415IS



PICAPORTE CILINDRO MANILLAS

Picaporte inox brillo TR1415/1IB

Picaporte inox satin. TR1415/1IS



PICAPORTE CILINDRO POMOS

Picaporte inox brillo TR1415/2IB

Picaporte inox satin. TR1415/2IS



PICAPORTE CILINDRO POMOS OVAL

Picaporte inox brillo TR1415/3IB

Picaporte inox satin. TR1415/3IS



PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y MANILLA INTERIOR

Picaporte inox brillo TR1416/1IB

Picaporte inox satin. TR1416/1IS





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1416/2IB
Picaporte inox satin.	TR1416/2IS



PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR Y POMO OVAL INTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1416/3IB
Picaporte inox satin.	TR1416/3IS



PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR, MANILLA INTERIOR Y POMO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1417/1IB
Picaporte inox satin.	TR1417/1IS



PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR, MANILLA INTERIOR Y MANILLA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1417/2IB
Picaporte inox satin.	TR1417/2IS



PICAPORTE 1/2 CILINDRO EXTERIOR MANILLA INTERIOR Y POMO OVAL EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1417/3IB
Picaporte inox satin.	TR1417/3IS



PICAPORTE 1/2 CILINDRO INTERIO POMO INTERIOR, PORMO FIJO EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1418/1IB
Picaporte inox satin.	TR1418/1IS





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE 1/2 CILINDRO POMO INTERIOR Y MANILLA FIJA EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1418/2IB
Picaporte inox satin.	TR1418/2IS



PICAPORTE 1/2 CILINDRO POMO INTERIOR Y POMO OVAL EXTERIOR

Picaporte inox brillo	TR1418/3IB
Picaporte inox satin.	TR1418/3IS



PICAPORTE CILINDRO POMOS

Picaporte inox brillo	TR1419/1IB
Picaporte inox satin.	TR1419/1IS



PICAPORTE CILINDRO MANILLAS

Picaporte inox brillo	TR1419/2IB
Picaporte inox satin.	TR1419/2IS



PICAPORTE CILINDRO POMOS

Picaporte inox brillo	TR1419/3IB
Picaporte inox satin.	TR1419/3IS



PICAPORTE / PALANCA CONDENA MANILLA

Picaporte inox brillo	TR1425/1IB
Picaporte inox satin.	TR1425/1IS





CERRADURAS - TRIVEL SCONTO (CERRADURAS GALCE)

PICAPORTE / PALANCA CONDENA POMOS

Picaporte inox brillo TR1425/2IB

Picaporte inox satin. TR1425/2IS



PICAPORTE / PALANCA CONDENA POMOS OVAL

Picaporte inox brillo TR1425/3IB

Picaporte inox satin. TR1425/3IS



VAIVÉN, CILINDRO

Vaivén inox brillo TR1426IB

Vaivén inox satin. TR1426IS




GANCHO, CILINDRO

Gancho inox brillo TR1427IB

Gancho inox satin. TR1427IS



POSICIÓN DE CERRADURA PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.





CERRADURAS - TRIVEL INDIETRO CON TAPA AISI 316L


CERRADURAS PUERTAS VAIVÉN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L
- Salida roldana regulable
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti-corte
- Entrada cilindro 40mm
- Acabados inox brillo, inox satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Duplicado de llaves.
- Llaves iguales.
- Amaestramientos.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



VAIVÉN CILINDRO

- | | |
|--------------------|----------|
| Vaivén inox brillo | TR1500IB |
| Vaivén inox satin. | TR1500IS |
| * Indicar mano | |



VAIVÉN CILINDRO MANILLAS FIJAS

- | | |
|--------------------|------------|
| Vaivén inox brillo | TR1500/1IB |
| Vaivén inox satin. | TR1500/1IS |
| * Indicar mano | |



VAIVÉN CILINDRO POMOS FIJOS

- | | |
|--------------------|------------|
| Vaivén inox brillo | TR1500/2IB |
| Vaivén inox satin. | TR1500/2IS |
| * Indicar mano | |



VAIVÉN CILINDRO POMOS OVAL FIJOS

- | | |
|--------------------|------------|
| Vaivén inox brillo | TR1500/3IB |
| Vaivén inox satin. | TR1500/3IS |
| * Indicar mano | |



CERRADURAS - TRIVEL INTERNO


CERRADURAS PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Picaporte reversible
- Acabados inox brillo, inox satinado y veloux

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE MANILLA CONDENA

Picaporte inox brillo TR1600IB
Picaporte inox satin. TR1600IS



PICAPORTE MANILLA CONDENA

Picaporte inox brillo TR1600/1IB
Picaporte inox satin. TR1600/1IS



PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1601IB
Picaporte inox satin. TR1601IS



PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1601/1IB
Picaporte inox satin. TR1601/1IS





CERRADURAS - TRIVEL JANO

CERRADURAS PARA EXTERIOR E INTERIOR A MARCO Y GALCE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras, manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316.
- Picaporte reversible.
- Cilindro de seguridad multipunto.
- Acabados inox brillo, inox satinado.
- Cumple normativa UE EN 1670:2007/AC 2008 y tiene grado 5 de resistencia a la corrosión.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.

CERRADURA HORIZONTAL

Cerradura inox brillo TR1700IB
 Cerradura inox satin. TR1700IS



PICAPORTE MANILLA CONDENA

Picaporte inox brillo TR1701IB
 Picaporte inox satin. TR1701IS



PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1702IB
 Picaporte inox satin. TR1702IS



PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1703IB
 Picaporte inox satin. TR1703IS



PICAPORTE MANILLA

Picaporte inox brillo TR1704IB
 Picaporte inox satin. TR1704IS




CERRADURAS - TRIVEL TERRA

CERRADURAS QUIPÓN. VIDRIO 10MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión
- Dos modelos de bombillo: con 3 puntos o con 5 puntos de seguridad
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L
- Acabados: Inox brillo - Inox satinado


OPCIONES BAJO PEDIDO:



- Duplicado de llaves
- Llaves iguales
- Llaves bombillo 5 puntos con las llaves de las cerraduras TRIVEL
- Amaestramientos y amaestramientos bombillo 5 puntos con las llaves de las cerraduras TRIVEL.
- Cerraduras para diferentes espesores de vidrio
- Otros acabados y materiales.


SUELO RECTANGULAR LLAVE 3 PUNTOS SEGURIDAD

Cerradura inox brillo TR1013IB
Cerradura inox satin. TR1013IS




SUELO RECTANGULAR LLAVE 5 PUNTOS SEGURIDAD

Cerradura inox brillo TR10131IB
Cerradura inox satin. TR10131IS




DOBLE CENTRAL LLAVE 3 PUNTOS DE SEGURIDAD

Cerradura inox brillo TR1016IB
Cerradura inox satin. TR1016IS



DOBLE CENTRAL LLAVE 5 PUNTOS DE SEGURIDAD

Cerradura inox brillo TR10161IB
Cerradura inox satin. TR10161IS




CERRADURAS - TRIVEL TERRA

CERRADURAS QUIPÓN. VIDRIO 10MM


SUELO REDONDO

Cerradura inox brillo TR1025IB
Cerradura inox satin. TR1025IS




SUELO REDONDO

Cerradura inox brillo TR10251IB
Cerradura inox satin. TR10251IS




SUELO RECTANGULAR APERTURA AMBOS LADOS

Cerradura inox brillo TR1040IB
Cerradura inox satin. TR1040IS




SUELO RECTANGULAR APERTURA AMBOS LADOS

Cerradura inox brillo TR10401IB
Cerradura inox satin. TR10401IS




SUELO REDONDO APERTURA AMBOS LADOS

Cerradura inox brillo TR1042IB
Cerradura inox satin. TR1042IS



SUELO RECTANGULAR APERTURA AMBOS LADOS

Cerradura inox brillo TR10421IB
Cerradura inox satin. TR10421IS





CERRADEROS QUIPON - TRIVEL SERIE TERRA

CERRADEROS PARA VIDRIO 10MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Fabricado en acero inox AISI 316L
- **CE** 89/336/CEE (Componentes eléctricos)
- Acabados: Inox brillo

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraderos para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.


CERRADERO SIMPLE RECTANGULAR VIDRIO

Cerradero inox brillo TR2017IB




CERRADERO DOBLE RECTANGULAR VIDRIO

Cerradero inox brillo TR2018IB




CERRADERO SIMPLE RECTANGULAR VIDRIO

Cerradero inox brillo TR2019IB




CERRADERO DOBLE RECTANGULAR VIDRIO

Cerradero inox brillo TR2020IB




CERRADURAS - QUIPÓN STC Y JNF
CERRADURA DOBLE CENTRAL

Cerradura DIQ1000

**CERRADURA A SUELO**


Cerradura DIQ1001

**CERRADERO A SUELO**


Cerradero DIQ1002

**CIERRE MAGNÉTICO**


Cierre magnético JNFIN17010

**CERRADERO A SUELO CON MUELLE**





Cerradero JNFIN17400

**CERRADERO A SUELO CON MUELLE**

Cerradero JNFIN17401




CERRADURAS CORREDERAS



CERRADURAS CORREDERAS - SAHECO


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Posibilidad de instalación con cerrador en el caso de hojas correderas opuestas.
- Espesores de cristal 8 - 10 mm.
- Acabados en aluminio anodizado y cromado
- Los artículos con * no es posible el amaestramiento de llaves.




CERRADURA CON GANCHO*

Cerradura aluminio plata	SA66/60
Cerradura cromada	SA66/62




CERRADOR PARA CERRADURA CON GANCHO

Cerrador aluminio plata	SA66/61
Cerrador cromada	SA66/63




CERRADURA CON GANCHO*

Cerradura inox	SA66/65
----------------	---------




CERRADERO PARA CERRADURA CON GANCHO

Cerradero inox	SA66/66
----------------	---------



CERRADURA SV SUELO*

Cerradura Inox	SA66/64
Cerradura Inox Brillo	SA66/94






CERRADURAS CORREDERAS - TRIVEL

GANCHO CILINDRO. CERRADURA CON PETACA


Gancho cilindro

TR1211IB



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gancho accionado por llave.
- Entrada cilindro 40mm
- Únicamente se montarán manillas móviles en interior
- Acabados: inox brillo - inox satinado



GANCHO CILINDRO.

Gancho cilindro

TR1037IB



GANCHO CILINDRO MANILLAS

Gancho cilindro

TR1037/1IB



GANCHO CILINDRO POMOS

Gancho cilindro

TR1037/2IB



GANCHO CILINDRO POMOS OVAL

Gancho cilindro

TR1037/3IB




GANCHO CILINDRO PARA MONTAR CON MANILLAS MODULAR

Gancho cilindro manillas

TRM7040IB

Gancho cilindro 1/2 manilla

TRM7041IB



CERRADURAS SIN MUESCA


SIN MUESCA PARA VIDRIO 10-12 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de vidrio de 10-12 mm
- Posición central en la hoja.
- Ideal para instalaciones ya terminadas sin muesca en el vidrio.
- Acabados: brillo o mate


CERRADURA CON CERRADERO A VIDRIO

Cerradura brillo SUCRI570BR
 Cerradura mate SUCRI570M




CERRADURA CON CERRADERO A MARCO

Cerradura brillo SUCRI570ABR
 Cerradura mate SUCRI570AM




CERRADURA Y PESTILLO A VIDRIO

Cerradura brillo SUCRI580BR
 Cerradura mate SUCRI580M




CERRADURA Y PESTILLO A MARCO

Cerradura brillo SUCRI580ABR
 Cerradura mate SUCRI580AM




CERRADURA PESTILLO Y LLAVE A VIDRIO

Cerradura brillo SUCRI582BR
 Cerradura mate SUCRI582M





CERRADURA, PESTILLO Y LLAVE A MARCO

Cerradura brillo SUCRI582ABR
 Cerradura mate SUCRI582AM



CERRADEROS





CERRADEROS - TRIVEL MEIA CERRADEROS CLÁSICOS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas de pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Abrepuertas eléctricos 12V AC, con desbloqueo.
- Cerraderos eléctricos con tope para apertura interior y sin tope para montar con cerraduras con tope para apertura exterior.
- Acabados: Inox brillo—Inox Satinado
- **CE** 89/336/CEE (Componentes eléctricos).

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraderos para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.

- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se puede pedir la función deseada añadiendo, “nº” al final de la referencia señalada, obteniendo así la función y voltaje adecuado para cada caso.
 /1 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo y memoria
 /2 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo
 /3 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo y memoria
 /4 Abrepuertas eléctrico 12V DC de funcionamiento invertido (necesario fuente de alimentación 001C).



PICAPORTE/PALANCA

Picaporte inox brillo	TR2001IB
Picaporte inox satin.	TR2001IS
* Indicar mano	



PICAPORTE/PALANCA TOPE

Picaporte inox brillo	TR2002IB
Picaporte inox satin.	TR2002IS
* Indicar mano	



PICAPORTE/PALANCA ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo	TR2003IB
Picaporte inox satin.	TR2003IS
* Indicar mano	



PICAPORTE/PALANCA ELÉCTRICO TOPE 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo	TR2004IB
Picaporte inox satin.	TR2004IS
* Indicar mano	





CERRADEROS - TRIVEL MEIA CERRADEROS CLÁSICOS

CON MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PALANCA

Palanca inox brillo	TR2005IB
Palanca inox satin.	TR2005IS
* Indicar mano	



PALANCA TOPE

Palanca inox brillo	TR2006IB
Palanca inox satin.	TR2006IS
* Indicar mano	



PICAPORTE

Picaporte inox brillo	TR2007IB
Picaporte inox satin.	TR2007IS
* Indicar mano	



PICAPORTE TOPE

Picaporte inox brillo	TR2008IB
Picaporte inox satin.	TR2008IS
* Indicar mano	



PICAPORTE ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo	TR2009IB
Picaporte inox satin.	TR2009IS
* Indicar mano	




PICAPORTE ELÉCTRICO TOPE 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo	TR2010IB
Picaporte inox satin.	TR2010IS
* Indicar mano	



CERRADEROS - TRIVEL MEIA CERRADEROS CLÁSICOS

SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



CERRADEROS - TRIVEL MEIA MINI


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Las dimensiones de esta nueva serie son menores que las de los cerraderos convencionales, permitiendo la instalación en laterales de vidrio fijos más estrechos.
- NO se fabricarán en la versión eléctrica.
- Disponibles en acabado Inox Brillo e Inox Satinado.

CERRADERO SIN TOPE

Picaporte/palanca inox brillo	TR2034IB
Picaporte/palanca inox satin.	TR2034IS
Palanca inox brillo	TR2035IB
Palanca inox satin.	TR2035IS
Picaporte inox brillo	TR2036IB
Picaporte inox satin.	TR2036IS


* Indicar mano



CERRADERO CON TOPE

Picaporte/palanca inox brillo	TR2037IB
Picaporte/palanca inox satin.	TR2037IS
Palanca inox brillo	TR2038IB
Palanca inox satin.	TR2038IS
Picaporte inox brillo	TR2039IB
Picaporte inox satin.	TR2039IS

* Indicar mano



CERRADEROS - TRIVEL ARES Y TER


PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exclusivo para espesores de vidrio de 10 mm.
- Cerradero que actúa directamente sobre la hoja de vidrio.
- Funcionamiento invertido, abriéndose en caso de corte de fluido eléctrico. Se suministra con fuente de alimentación 220V/12V estabilizada 1 Am.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado
- **CE** 89/336/CEE (Componentes eléctricos).

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Para un buen funcionamiento, la puerta en su posición cerrada debe estar ejerciendo presión contra la cara del cerradero donde están ubicados los topes plásticos. En caso contrario la maniobra de apertura o de memoria podría no funcionar correctamente.
- Se aconseja tener otra puerta de entrada / salida.



OPCIONES BAJO PEDIDO:

Otros acabados y materiales

PICAPORTE/PALANCA ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo TR2011IB

Picaporte inox satin. TR2011IS

* Indicar mano



PICAPORTE/PALANCA ELÉCTRICO TOPE 12V AC CON DESBLOQUEO Y TOPE EN LA ESCUADRA

Picaporte inox brillo TR2012IB

Picaporte inox satin. TR2012IS

* Indicar mano



PETACA PALANCA

Palanca inox brillo TR2013IB

Palanca inox satin. TR2013IS

* Indicar mano



PALANCA TOPE EN LA ESCUADRA

Palanca inox brillo TR2014IB

Palanca inox satin. TR2014IS

* Indicar mano



PICAPORTE ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO

Picaporte inox brillo TR2015IB

Picaporte inox satin. TR2015IS

* Indicar mano





CERRADEROS - TRIVEL ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE ELÉCTRICO 12V AC CON DESBLOQUEO Y TOPE EN LA ESQUADRA

Picaporte inox brillo TR2016IB
 Picaporte inox satin. TR2016IS
 * Indicar mano



PICAPORTE

Picaporte inox brillo TR2021IB
 Picaporte inox satin. TR2021IS
 * Indicar mano



PICAPORTE / PALANCA

Picaporte inox brillo TR2022IB
 Picaporte inox satin. TR2022IS
 * Indicar mano



PICAPORTE CON TOPE EN LA ESQUADRA

Picaporte inox brillo TR2023IB
 Picaporte inox satin. TR2023IS
 * Indicar mano



PICAPORTE/ PALANCA CON TOPE EN LA ESQUADRA

Picaporte inox brillo TR2024IB
 Picaporte inox satin. TR2024IS
 * Indicar mano



PALANCA CON TOPE EN EL MECANISMO

Palanca inox brillo TR2027IB
 Palanca inox satin. TR2027IS
 * Indicar mano



PICAPORTE CON TOPE EN EL MECANISMO

Picaporte inox brillo TR2028IB
 Picaporte inox satin. TR2028IS
 * Indicar mano



CERRADEROS - TRIVEL ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA PARA VIDRIO 10 MM

PICAPORTE / PALANCA CON TOPE EN EL MECANISMO

Picaporte inox brillo	TR2029IB
Picaporte inox satin.	TR2029IS
* Indicar mano	



PALANCA VAIVÉN

Palanca inox brillo	TR2032IB
Palanca inox satin.	TR2032IS
* Indicar mano	



GANCHO


Gancho inox brillo	TR2033IB
Gancho inox satin.	TR2033IS
* Indicar mano	



CERRADEROS - TRIVEL PETACA A PRESIÓN A 90°


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Montaje a presión, sin muesca
- Apertura de puerta a ambos lados
- Puerta al interior del lateral
- El cerradero y el mecanismo de la cerradura sobresalen del lateral 32mm
- Aptas para cerraduras ARES / TER y SCONTO
- Disponibles en acabado Inox Brillo y en Inox Satinado



CERRADERO 90° PARA LATERALES NO TEMPLADOS

Picaporte/palanca inox brillo	TR2408IB
Picaporte/palanca inox satin.	TR2408IS
Palanca inox brillo	TR2409IB
Palanca inox satin.	TR2409IS
Picaporte inox brillo	TR2410IB
Picaporte inox satin.	TR2410IS




CERRADEROS - TRIVEL ARES Y TER

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Apertura de puerta a ambos lados
- Puerta al interior del lateral
- Aptas para cerraduras ARES / TER y SCONTO
- Disponibles en acabado inox brillo y en inox satinado

CERRADERO 90° CON MUESCA PARA LATERALES TEMPLADOS

Pi/palanca inox brillo	TR2411IB
Pi/palanca inox satin.	TR2411IS
Palanca inox brillo	TR2412IB
Palanca inox satin.	TR2412IS
Picaporte inox brillo	TR2413IB
Picaporte inox satin.	TR2413IS



POSICIÓN DE CERRADERO PETACA EN LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.



CERRADEROS - TRIVEL JANO

CERRADERO A VIDRIO

Cerradero inox brillo	TR1750IB
Cerradero inox sat.	TR1750IS



CERRADERO A MARCO CON GALCE

Cerradero inox brillo	TR1760IB
Cerradero inox sat.	TR1760IS



CERRADERO A MARCO SIN GALCE

Cerradero inox brillo	TR1761IB
Cerradero inox sat.	TR1761IS



CERRADEROS - TRIVEL WOOD


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerraderos para carpintería para sobreponer o empotrar
- Fabricados en acero inoxidable AISI 306
- Acabados: Inox brillo—Inox Satinado




CERRADERO PICAPORTE / PALANCA

Cerradero inox brillo TR3001IB
Cerradero inox satin. TR3001IS




CERRADERO PICAPORTE / PALANCA CON TOPE

Cerradero inox brillo TR3002IB
Cerradero inox satin. TR3002IS
* Indicar mano




CERRADERO PALANCA

Cerradero inox brillo TR3005IB
Cerradero inox satin. TR3005IS




CERRADERO PALANCA TOPE

Cerradero inox brillo TR3006IB
Cerradero inox satin. TR3006IS
* Indicar mano




CERRADERO PICAPORTE

Cerradero inox brillo TR3007IB
Cerradero inox satin. TR3007IS



CERRADERO PICAPORTE TOPE


Cerradero inox brillo TR3008IB
Cerradero inox satin. TR3008IS
* Indicar mano







ATH SUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO



CERRADEROS ELÉCTRICOS. CONTROL DE ACCESOS





CONTROL DE ACCESO - CERRADURA DIGITAL YALE

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Presenta dos soluciones de acceso: código PIN o tarjeta-llave RF.
- Teclado espejo para reforzar la seguridad
- Mando a distancia opcional
- Alarma de alta temperatura: en caso de incendio, no solo salta la alarma sino que además se libera el estado de la cerradura de manera automática.
- Código PIN falso - para impedir que el código correcto quede a la vista, permite introducir números falsos antes o después.
- Soporte tipo clip - fácil instalación gracias a su soporte tipo clip, con cinta doble cara muy resistente.
- Muletilla de seguridad: el usuario solo podrá hacer girar el picaporte con muletilla si pulsa simultáneamente dos botones

ESPECIFICACIONES

Tipo de puertas	Cristal
Tarjetas de proximidad	4 (máximo 40)
Código PIN	6-12 dígitos
Mando a distancia	opcional
Acabado	plata

CERRADURA DIGITAL YALE

Ref. SUYDG313



Parte frontal 13(D) x 66(W) x 179 (H) mm

Parte trasera 36(D) x 72(W) x 185(H) mm




Opcional




CONTROL DE ACCESO - JNF EASY STANDALONE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Solución simple, de fácil instalación y uso intuitivo.
- Con tarjeta inteligente de lectura por proximidad.
- Uso en accesos domésticos, oficinas, talleres, clínicas, escuelas u hoteles.
- En los sistemas más sencillos se utilizan cerraduras autoprogramables y standalone aisladas. En los sistemas más complejos la gestión se realiza con un software especializado de simple utilización.
- Una de las ventajas del sistema JNF es su compatibilidad con la mayoría de las soluciones existentes de cerraduras, manillas... de JNF.



CONTROL DE ACCESO - JNF SOFTWARE FULL CONTROL





CONTROL DE ACCESO - JNF SKY SYSTEM

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



A
Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + medio cilindro de emergencia accesible debajo del lector.



B
Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + cilindro con botón y llave de emergencia debajo del lector.



C
Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + medio cilindro de emergencia accesible debajo del bocallaves.



D
Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + cilindro con botón y llave de emergencia accesible debajo del bocallaves + bocallaves ciego.



E
Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + medio cilindro de emergencia + bocallaves.



F
Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + cilindro con botón y llave de emergencia + bocallaves.



G
Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + medio cilindro de emergencia accesible debajo del lector



H
Cerradura electrónica motorizada + lector + manilla + cilindro con botón y llave de emergencia accesible debajo del lector.

CONTROL DE ACCESO - JNF

- Sistema de control de acceso dedicado a los espacios donde el control de entradas y salidas es necesario en tiempo real.
- La tecnología MIFARE asociada con un software de gestión permite a los usuarios un control total, autorizando el acceso a ciertas áreas que el usuario puede acceder. Este concepto permite una amplia gama de opciones, desde puertas de paso, puertas de entrada de edificios, puertas de habitaciones de hotel, entre otros.

VENTAJAS:

- Identificación de los usuarios
- Cancelación de los identificadores robados/ perdidos.
- Creación o eliminación rápida de los usuarios
- Incorporación de nuevas áreas a ser controladas por el sistema
- Software de fácil manejo
- La compatibilidad entre múltiples interfaces
- Es aplicable en situaciones donde hay cerraduras o puertas ya aplicadas y las puertas.

DESCRIPCIÓN:

Permite copiar la información del software para la tarjeta del usuario, tomando los datos sobre el acceso. Permite la duplicación y cancelación de tarjetas. Emite tarjetas maestras, de piso y programación.

SOFTWARE PARA HOTEL

Software para hotel JNFIN27156.H



SOFTWARE PARA OFICINAS

Software para oficinas JNFIN27156.S




DESCRIPCIÓN:

- Cerradura electrónica para cristal de 10 a 12mm
- Se puede aplicar con bombillo europeo y cualquier manilla JNF.
- Manilla y bombillo no incluidas.



CERRADURA ELECTRÓNICA

Cerradura (derecha) JNFIN27200.D
 Cerradura (izquierda) JNFIN27200.E



CONTROL DE ACCESO - JNF

DESCRIPCIÓN:

- Lector electrónico mural. Corriente de entrada de 12VDC
- Frente en acero inox con sistema de fijación anti-vandalismo.
- Sistema con un interface y lector MIFARE.
- Permite conexión a distintos periféricos




LECTOR

94x94cms

Lector

JNFIN28202



DESCRIPCIÓN:

- Compatible con software. Funciona de forma inalámbrica con 4 pilas de AA de 1,5V
- Sistema de emergencia de energía. Posibilidad de aplicación alfanumérica.
- El sistema de lectura puede funcionar con tarjetas de llavero o pulseras MIFARE.

CERRADURA ELECTRÓNICA PARA TAQUILLAS (FULL CONTROL)

Cerradura

JNFIN28105.A


DESCRIPCIÓN:

- Compatible con software. Funciona de forma inalámbrica con 4 pilas de AA de 1,5V
- Sistema de emergencia de energía. Posibilidad de aplicación alfanumérica.
- El sistema de lectura puede funcionar con tarjetas de llavero o pulseras MIFARE.

CERRADURA ELECTRÓNICA PARA TAQUILLAS (STAND ALONE)

Cerradura

JNFIN28105





CONTROL DE ACCESO - JNF



DESCRIPCIÓN:

- Codificador de tarjetas. Permite copiar la información del software para la tarjeta del usuario, tomando los datos sobre el acceso permitido.
- Permite la duplicación y cancelación d tarjetas. Emite tarjetas maestras, de piso y programación.
- Se suministra con un cable USB.
- Alimentación: suministrada por USB o transformador de 9V opcional cuando el ordenador no tiene corriente estable.
- Indicación luminosa de operaciones
- Caja blindada y de tamaño pequeño

LECTOR

Lector

JNFIN28106.2




FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente alimentación JNFIN28110

DESCRIPCIÓN:

- Entrada 110/230V AC
- Salida 12VDC
- Conexión NC/NO
- Temporizador de apertura.
- 2 salidas de corriente:
 - 1x salida de 1A constante
 - 1x salida de 1,5A controlada por activación y temporizada.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente alimentación JNFIN28111

DESCRIPCIÓN:

- Entrada 110/230VAC.
- Salida 12VDC.
- Conexión NC/NO.
- Temporizador de apertura
- Fuente de alimentación con sistema de UPS de emergencia, permite corriente continua durante 24 horas.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada 110/230V AC / Salida 12VDC

Fuente alimentación

JNFIN28112



CONTROL DE ACCESO - JNF

CONTROL AUTÓNOMO CON TECLADO NUMÉRICO

Autoprogramable

Teclado JNFIN28108



CONTROL AUTÓNOMO CON TECLADO NUMÉRICO

Autoprogramable

Teclado JNFIN28109



TARJETA GENÉRICA

Opcional: personalizable

Tarjeta JNFIN27150



TARJETA DE AUTORIZACIÓN

Tarjeta JNFIN27151



TARJETA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN

Tarjeta JNFIN27152



PULSERA


Negra JNFIN27165.B
Gris JNFIN27165.G
Azul JNFIN27165.A



CERRADEROS ELÉCTRICOS - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradero eléctrico reversible. Corriente de entrada 12 VAC-DC
- Regulable 4mm
- Capacidad para trabajar en modo de paso.
- Posibilidad de instalar en diferentes frentes de acero inoxidable.



A - Modo de paso
 B - Función automática, permite dejar la puerta abierta con una única corta alimentación eléctrica. La puerta queda cerrada hasta que alguien entra y cierra reactivando el dispositivo.
 C - Cerradero regulable 4mm



A - Controlador del estado de la puerta, abierta o cerrada.

B - Cerradero regulable 4mm

Cerradero corto

JNFIN20650.A
 JNFIN20651.A



Cerradero largo
 Puertas de aluminio

JNFIN20650.B
 JNFIN20651.B



Cerradero largo

JNFIN20650.C
 JNFIN20651.C



Cerradero largo
 Puertas de madera

JNFIN20650.D
 JNFIN20651.D



Cerradero izquierdo largo
 Puertas de madera

JNFIN20650.E
 JNFIN20651.E



CERRADEROS ELÉCTRICOS - TRIVEL

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Cerraderos de carpintería para sobreponer o empotrar
- Fabricados en acero inoxidable AISI 306
- Abrepuertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo.
-  89/336/CEE (componentes eléctricos)
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se puede pedir la función deseada añadiendo “/nº” al final de la referencia seleccionada, obteniendo así la función y voltaje adecuado para cada caso:
 - /1 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo y memoria
 - /2 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo.
 - /3 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo y memoria
 - /4 Abrepuertas eléctrico 12V DC de funcionamiento invertido (necesario fuente de alimentación 001C)
 - /5 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo.


CERRADERO PICAPORTE/PALANCA

Cerradero inox brillo TR3003IB
Cerradero inox satin. TR3003IS




CERRADERO PICAPORTE/PALANCA TOPE

Cerradero inox brillo TR3004IB
Cerradero inox satin. TR3004IS
* Indicar mano




CERRADERO PICAPORTE

Cerradero inox brillo TR3009IB
Cerradero inox satin. TR3009IS



CERRADERO PICAPORTE CON TOPE

Cerradero inox brillo TR3010IB
Cerradero inox satin. TR3010IS
* Indicar mano



CONTROL DE ACCESO - TRIVEL ACCES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio)
- Importante tener otra puerta de entrada /salida.
- Apertura solo por una cara
- Pulsador incorporado
-  89/336/CEE (componentes eléctricos)
- Acabados: Inox brillo - Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO


- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se puede pedir la función deseada añadiendo “/nº” al final de la referencia seleccionada, obteniendo así la función y voltaje adecuado para cada caso:
 - /1 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo y memoria
 - /2 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo.
 - /3 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo y memoria
 - /4 Abrepuertas eléctrico 12V DC de funcionamiento invertido (necesario fuente de alimentación 001C)
 - /5 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloqueo.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

220V /12V DC. Estabilizada 0,5 AMP

Ref. TR001C

* Esquema de montaje . Para usar con pulsador
Solo para funcionamiento invertido



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Receptor invertido FM

Ref. TR003C



EMISOR TELEMANDO FM

Ref. TR006C



TRANSFORMADOR

220 V /12 V AC. 0,5 AMP

Ref. TR017C



TRANSFORMADOR RECEPTOR FM

220 V /12 V AC. 0,5 AMP

Ref. TR018C



CONTROL DE ACCESO CON TECLADO NUMÉRICO

Ref. TRK2

Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra)
Se puede instalar en vidrio con soporte y cajetín (no incluido)
Capacidad para 100 códigos de usuario, longitud del código variable (entre 4 y 6 dígitos)
No permite la repetición de códigos.
Grado de protección IP43
Grado de protección IK07
Voltaje alimentación 12 VAC / VDC





CONTROL DE ACCESO - TRIVEL ACCES

CONTROL DE ACCESO CON FUNCIÓN LECTOR DE TARJETAS

Ref. TRK7

Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra)
Se puede instalar en vidrio con soporte y cajetín (no incluido)
Capacidad para 400 usuarios (se suministra con 4 tarjetas)
No permite la repetición de tarjetas.
Grado de protección IP43
Grado de protección IK07
Voltaje alimentación 12 VAC / VDC



CONTROL DE ACCESO CON FUNCIÓN HUELLA DACTILAR Y LECTOR DE TARJETAS

Ref. TRK10

Dos modos de control con una huella o con dos huellas.
Modo Security, se activa doble seguridad, Huella + Tarjeta.
Para instalación en exteriores (Incluye caja de empotrar en obra)
Se puede instalar en vidrio con soporte y cajetín (no incluido)
Capacidad para 4500 usuarios
No permite la repetición de huellas
Se suministra con 1 tarjeta y 1 teclado programador
Grado de protección IP43
Grado de protección IK07
Voltaje alimentación 12 VDC



CONTROL DE ACCESO MULTIFUNCIÓN

Ref. TRK11

Control de accesos con función de:
Huella dactilar, Contraseña numérica y Lector de tarjetas.
Capacidad para 500 huellas, 500 tarjetas y 8 numéricos.
No permite la repetición de códigos.
Se suministra con 1 tarjeta
Para instalación en interiores.
Sistema de montaje de sobreponer
Se puede instalar en vidrio con soporte (no incluido)
Voltaje alimentación 12 VDC



CONTROL DE ACCESO CON FUNCIÓN HUELLA DACTILAR Y LECTOR DE TARJETAS

Ref. TRK12

Control de accesos con la función de:
Contraseña numérica y Lector de tarjetas.
Capacidad para 499 tarjetas y 499 numéricos (se suministra con 1 tarjeta)
Para instalación en exteriores.
Sistema de montaje de sobreponer
Se puede instalar en vidrio con soporte (no incluido)
Voltaje alimentación 12 VDC
Posee una conexión auxiliar para conectar a fuentes externas (timbre, detector de humo/gas, interruptor de emergencia, etc.)



CERRADEROS SIN CABLES - INALTRONIC CLÁSICOS MEIA

CON MUESCA SIN CABLES VIDRIO 10MM


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas de pintura epoxi.
- Tornillería y frontales en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L.
- Abrepuertas eléctrico con desbloqueo.
- Cerraderos eléctricos sin tope para montar con cerraduras con tope para apertura exterior.
- Normativa UN-30 para aplicaciones de baja potencia en banda IMC
- En el apartado de medio ambiente, cumple con la norma RoHS para ausencia de sustancias peligrosas en dispositivos electrónicos, según exigencias de la Comisión Europea del 21 de Abril de 2006.
- *HAY QUE INDICAR LA MANO SEGÚN LA CERRADURA

- Receptor incorporado—**emisor telemando TR213C incluido**, pilas necesarias para el receptor no incluidas.
- Acabados: Inox brillo—Inox Satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraderos para diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados y materiales.



PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO *

Picaporte inox brillo	TR2050IB
Picaporte inox satin.	TR2050IS



PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO CON TOPE CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO*

Picaporte inox brillo	TR2051IB
Picaporte inox satin.	TR2051IS



PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO CON TOPE CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO*

Picaporte inox brillo	TR2052IB
Picaporte inox satin.	TR2052IS



PICAPORTE ELÉCTRICO TOPE CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO*

Picaporte inox brillo	TR2053IB
Picaporte inox satin.	TR2053IS





CERRADEROS SIN CABLES — INALTRONIC ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA SIN CABLES VIDRIO 10MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).
- Abrepuertas eléctrico con desbloqueo.
- Para instalar con cerraduras PETACA Ares y Ter
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316L.
- Frontal escuadra en acero inoxidable
- Acabados: Inox brillo—Inox Satinado
- Normativa UN-30 para aplicaciones de baja potencia en banda IMC
- En el apartado de medio ambiente, cumple con la norma RoHS para ausencia de sustancias peligrosas en dispositivos electrónicos, según exigencias de la Comisión Europea del 21 de Abril de 2006.
- Receptor incorporado—**emisor telemando TR213C incluido**, pilas necesarias para el receptor no incluidas.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Cerraderos para diferentes espesores de vidrio.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraduras eléctricas petaca deben tener TOPE.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir hacia el sentido de la ubicación del mecanismo.
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.
- En las cerraduras de petaca SIN muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra puerta de entrada / salida.



PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

Picaporte inox brillo TR2054IB

Picaporte inox satin. TR2054IS

* Indicar mano



PICAPORTE / PALANCA ELÉCTRICO TOPE CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

Picaporte inox brillo TR2055IB

Picaporte inox satin. TR2055IS

* Indicar mano





CERRADEROS SIN CABLES — INALTRONIC ARES Y TER

PETACA SIN MUESCA SIN CABLES VIDRIO 10MM

PICAPORTE ELÉCTRICO CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

Picaporte inox brillo TR2056IB

Picaporte inox satin. TR2056IS

* Indicar mano



PICAPORTE ELÉCTRICO CON DESBLOQUEO, ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

Picaporte inox brillo TR2057IB

Picaporte inox satin. TR2057IS

* Indicar mano



COMPLEMENTOS INALTRONIC


EMISORES

Emisor telemando TR213C

Módulo interfono TR215C



CERRADERO PETACA ELÉCTRICO TOPE EN LA ESCUADRA



MECANISMO INTERIOR
VISTA DESDE EL EXTERIOR

CERRADERO PETACA ELÉCTRICO

