

UÑEROS Y CAZOLETAS




CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Espesores de cristal 8 - 10 mm.
- Acabados en acero inoxidable AISI 304 satinado


CAZOLETA CON MANILLA RETRACTIL

Cazoleta IN16318




CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16550.A
 Cazoleta con cola UV IN16550.B



CAZOLETA


Cazoleta con 3M IN16551.A
 Cazoleta con cola UV IN16551.B



CAZOLETA


Ø60mm

Cazoleta con 3M IN16552.A
 Cazoleta con cola IN16552.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16554.A
 Cazoleta con cola UV IN16554.B



CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16555.A
 Cazoleta con cola UV IN16555.B





CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16556.A
Cazoleta con cola UV IN16556.B




CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16557.A
Cazoleta con cola UV IN16557.B




CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16558.A
Cazoleta con cola UV IN16558.B




CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16559.A
Cazoleta con cola UV IN16559.B




CAZOLETA

Cazoleta con 3M IN16560.A
Cazoleta con cola UV IN16560.B



CAZOLETA


Cazoleta con 3M IN16566.A
Cazoleta con cola UV IN16566.B



CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF


CAZOLETA

Cazoleta con 3M	IN16528.A
Cazoleta con cola UV	IN16528.B



CAZOLETA


Cazoleta con 3M	IN16526.A
Cazoleta con cola UV	IN16526.B



CAZOLETA DOBLE

Para vidrio 8-10mm. Agujero en el cristal -12mm Ø


Cazoleta doble	IN16525
----------------	---------



CAZOLETA DOBLE

Para vidrio 10-12mm. Agujero en el cristal - 12mm Ø


Cazoleta doble	IN16529
----------------	---------



CAZOLETA DOBLE

Para vidrio 10-12mm. Agujero en el cristal - 12mm Ø


Cazoleta doble	IN16530
----------------	---------



CAZOLETA DOBLE

Para vidrio 10-12mm. Agujero en el cristal - 45mm Ø

Cazoleta doble	IN16531
----------------	---------




CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CAZOLETA DE EMBUTIR

Cazoleta IN16223


A	B	C	D	E
50	26x26	40	10	2
70	40x40	60	14	2



CAZOLETA DE EMBUTIR

Cazoleta IN16224


A	B	C	D	E
70	40x25	60	14	2
110	68x34	102	14	2



CAZOLETA DE EMBUTIR


Cazoleta IN16225

A	B	C
30	25	10
40	35	10
50	40	10
70	60	14
110	102	14



CAZOLETA DE EMBUTIR


Cazoleta IN16317



CAZOLETA PARA PEGAR AL CRISTAL

Con pegamento 3M


Cazoleta IN16526



CAZOLETA PARA PEGAR AL CRISTAL

Con pegamento 3M

Cazoleta IN16527




CAZOLETAS PARA CRISTAL— JNF

CAZOLETA PARA PEGAR AL CRISTAL

Con pegamento 3M


Cazoleta IN16528



CAZOLETA DOBLE

Espesor del cristal 10-12mm


Cazoleta IN16529



CAZOLETA DOBLE

Espesor del cristal 10-12mm


Cazoleta IN16530



CAZOLETA DOBLE

Espesor del cristal 8-10mm

Cazoleta IN16531



UÑEROS CORREDERAS— SAHECO

UÑERO REDONDO HUECO

Ø55mm. Para vidrio de 8/12mm

Uñero cromo mate SA66/68
 Uñero latón cromado SA66/69





UÑEROS CORREDERAS— SAHECO Y OGC

UÑERO REDONDO

Ø55mm. Para vidrio de 8/12mm

Tirador cromado mate SA66/70
Tirador latón cromado SA66/71



UÑERO REDONDO

Ø65mm. Para vidrio de 8/12mm

Tirador cromado mate SA66/72



UÑERO REDONDO HUECO

Ø65mm. Para vidrio de 8/12mm


Tirador cromado mate SA66/77



UÑERO PEGAR

Ø50mm


Uñero brillo OGC205.01
Uñero satinado OGC205.02



UÑERO

Taladro 25mm


Uñero brillo OGC206.01
Uñero satinado OGC206.02



UÑERO PASANTE

Taladro 46mm

Uñero satinado OGC207.02




UÑEROS — OGC Y TRIVEL

UÑERO CIEGO

Taladro 46mm

Uñero satinado

OGC208.02



DEDAL PUERTA CORREDERA

Para pegar

Dedal inox brillo Ø50

TRPC50IB

Dedal inox satinado Ø50


TRPC50IS

Dedal inox brillo Ø60

TRPC60IB

Dedal inox satinado Ø60

TRPC60IS



DEDAL CIEGO


Taladro 37mm. Ø50

Dedal cromo brillo

TRPCCB

Dedal veloux

TRPCCVE



DEDAL PASANTE


Ø50

Dedal cromo brillo

TRPCP50CB

Dedal veloux

TRPCP50VE



DEDAL PUERTA CORREDERA


Para pomos Ø35

Dedal cromo brillo

TRSPCCB

Dedal inox satinado

TRSPCCIS




CUBRE TALADROS



Ø35 mm

Cubretaladros

TRCT



TIRADORES Y POMOS




POMOS - AQUA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados en latón cromado

JUEGO POMOS


30x30mm

Cromo brillo PX0001
 Níquel satinado PX0003


JUEGO POMOS


32x35mm

Cromo brillo PX0002
 Níquel satinado PX0004


JUEGO POMOS


40x40mm

Cromo brillo PX0005


JUEGO POMOS


26x28mm

Cromo brillo PX0006


JUEGO POMOS


25x25mm

Cromo brillo PX0007
 Níquel satinado PX0008


JUEGO POMOS


40x18mm

Cromo brillo PX0011
 Níquel satinado PX0012


POMO PARA TOALLERO

22x30mm

Cromo brillo PX0013




POMOS - AQUA

POMO PARA TOALLERO

30x15mm

Cromo brillo

PX0016



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados en acero inoxidable

UÑERO PARA PEGAR


45x8mm. Con pegamento 3M.

Inox. brillo

PX0009.P

Inox. satinado

PX0009.S



UÑERO PARA PEGAR


95x27mm. Con pegamento 3M.

Inox. brillo

PX0010.P

Inox. satinado

PX0010.S




UÑERO

50x9mm

Inox. brillo

PX0015.P



TIRADOR DOBLE


156x16mm

Inox. brillo

PX0014.D.P

Inox. satinado

PX0014.D.S



TIRADOR SIMPLE


156x16mm

Inox. brillo

PX0014.P


Inox. satinado

PX0014.S




POMOS - JNF
CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Acabados según modelo: Satinado o pulido (añadiendo P al final de la ref)

TALADROS

POMO SATINADO
Pomos Ø20


Pomo satinado JNFIN00095.V


POMO SATINADO
Pomos Ø22

Pomo satinado JNFIN00096.V



POMO SATINADO
Pomos Ø19

Pomo satinado JNFIN00097.V


POMO SATINADO
Pomos Ø19


Pomo satinado JNFIN00099.V

*bajo pedido


POMO PULIDO
Pomos Ø20

Pomo pulido JNFIN00099.P.V

*bajo pedido


POMO SATINADO

Pomo satinado JNFIN75030




POMOS - JNF

POMO FIJO

Ø100


Pomo JNFIN00165



POMO FIJO

Ø200


Pomo JNFIN00168



POMO FIJO

100x100mm


Pomo JNFIN00166



POMO FIJO

200x100mm

Pomo JNFIN00167



OTROS ACABADOS

TITANIO - NEGRO

Ref pomo + TB



TITANIO - ORO

Ref pomo + TG



TITANIO - BRONCE

Ref pomo + TCO



TITANIO - CHOCOLATE

Ref pomo + TCH



POMOS - TRIVEL VENT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Según modelo, fabricados en acero inoxidable, aleación de latón aleación de aluminio.
- Acabados según modelo: Inox Satinado - Cromo brillo - Anodizado plata mate y brillo


OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio
- Otros acabados. Cualquier RAL.

MESTRAL

Juego pomos fijos Ø35-50-60mm


Pomo cromo brillo Ø 35	TRMESTRAL35CB
Pomo cromo brillo Ø 50	TRMESTRAL50CB
Pomo inox satin. Ø 50	TRMESTRAL50IS
Pomo inox brillo Ø 50	TRMESTRAL50IB
Pomo cromo brillo Ø 60	TRMESTRAL60CB
Pomo inox satin. Ø 60	TRMESTRAL60IS
Pomo inox brillo Ø 60	TRMESTRAL60IB



MESTRAL-S

1/2 pomo fijo Ø 35 -50-60mm


Pomo cromo brillo Ø 35	TRMESTRAL35CB
Pomo cromo brillo Ø 50	TRMESTRAL50CB
Pomo inox satin. Ø 50	TRMESTRAL50IS
Pomo inox brillo Ø 50	TRMESTRAL50IB
Pomo cromo brillo Ø 60	TRMESTRAL60CB
Pomo inox satin. Ø 60	TRMESTRAL60IS
Pomo inox brillo Ø 50	TRMESTRAL50IB



MESTRAL PC

Pomo/dedal fijo puerta corredera Ø50-60mm


Pomo cromo brillo Ø 50	TRMESTRALPC50CB
Pomo cromo brillo Ø 60	TRMESTRALPC60CB



GREGAL

Ø35

Pomo cromo brillo	TRGREGAL35CB
-------------------	--------------




POMOS - TRIVEL VENT

GREGAL-S

Ø35

Pomo cromo brillo

TRGREGAL35SCB




LLEVANT

Ø50

Pomo cromo brillo

TRLLEVANT50CB




LLEVANT-S

Ø50

Pomo cromo brillo

TRLLEVANT50SCB



XALOC


Ø35 y Ø70

Pomo brillo Ø35

TRXALOC35CB

Pomo brillo Ø 50

TRXALOC70CB



XALOC-S


Ø35 y Ø70

Pomo brillo Ø35

TRXALOC35SCB

Pomo brillo Ø 50

TRXALOC70SCB




PONENT

Ø35

Pomo cromo brillo

TRPONENTCB




POMOS - TRIVEL VENT

TRAMUNTANA 50MM

Pomo cromo brillo


TRTRAMUNTANACB



MIGJORN 50MM

Pomo cromo brillo

TRMIGJORNCB



SOPORTE MEDIO POMO


Soporte cromo brillo Ø30	TRSP35CB
Soporte cromo brillo Ø50	TRSP50CB
Soporte inox satin. Ø50	TRSP50IS
Soporte inox brillo Ø50	TRSP50IB
Soporte cromo brillo Ø60	TRSP60CB
Soporte inox satin. Ø60	TRSP60IS
Soporte inox brillo Ø60	TRSP60IB
Soporte cromo brillo Ø70	TRSP70CB



POMO

Ø30


Pomo cromo brillo
Pomo inox satin.

DIP1000CB
DIP1000CS


POMO

Ø30


Pomo cromo brillo
Pomo inox satin.

DIP3000CB
DIP3000CS


POMO

Ø30

Pomo cromo brillo
Pomo inox satin.


DIP4000CB
DIP4000CS


TIRADORES - OGC

TIRADOR

Taladros de 8mm, 256mm entre ejes.

Tirador cromo brillo OGCT204




TIRADOR

Distancia entre ejes regulable. Taladros 12mm

Tirador inox brillo OGCT401.01

Tirador inox sat. OGCT401.02




POMO

Ø30mm

Pomo brillo OGCS005.01


Pomo satinado OGCS005.02



POMO

Ø32mm

Pomo brillo OGC000209




TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón JNFIN07005.D



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón JNFIN07006.D



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón JNFIN07008.D



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón JNFIN07011.D



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø19 JNFIN07012.D



TIRADORES - JNF

MANILLON CON CERRADURA. BOMBILLO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Cristal de 10 a 12mm.


Manillón JNFIN07101



Manillón JNFIN07102



Manillón JNFIN07101.D



MANILLON CON CERRADURA. BOMBILLO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Cristal de 10 a 12mm.


Manillón JNFIN07103



Manillón JNFIN07104



Manillón JNFIN07103.D



MANILLON CON CERRADURA. BOMBILLO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Cristal de 10 a 12mm.


Manillón JNFIN07105.A



Manillón JNFIN07105.B



Manillón JNFIN07105.D



TIRADORES - JNF

MANILLON CON CERRADURA. BOMBILLO EXTERIOR Y POMO INTERIOR

Cristal de 10 a 12mm.


Manillón JNFIN07107.A



Manillón JNFIN07107.B




Manillón JNFIN07107.D



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.


Manillón Ø30 JNFIN07124.D



MANILLON DOBLE SQUARE

Acero inoxidable 304. Satinado + pulido


Manillón JNFIN07142



MANILLON DOBLE SQUARE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón JNFIN07153.D



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07200D16




TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón JNFIN07200D25



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable AISI304 satinado.


Manillón Ø25 JNFIN07203.A



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.


Manillón Ø19 JNFIN07204.A



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.


Manillón Ø19 JNFIN07204D19



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón Ø25 JNFIN07204D25




TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.


Manillón Ø30 JNFIN07204D30



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.


Manillón Ø35 JNFIN07204D35



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón JNFIN07205.A



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.


Manillón Ø16 JNFIN07207D16



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.

Manillón Ø19 JNFIN07207D19




TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado.


Manillón Ø25 JNFIN07207D25



MANILLON

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07294



MANILLON DOBLE


Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø19 JNFIN07286A19

Manillón Ø25 JNFIN07286A25

IN07286A19				
A	B	C	D	
Ø19	160	300	65	


IN07286A25				
A	B	C	D	
Ø25	300	500	65	



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón Ø20 JNFIN07286D20



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón Ø25 JNFIN07286D25




TIRADORES - JNF

MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón Ø30 JNFIN07286D30



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón Ø35 JNFIN07286D35



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón Ø19 JNFIN07287D19



MANILLON DOBLE

Acero inoxidable 304 satinado


Manillón Ø25 JNFIN07287D25



JUEGO DE ADAPTADORES PARA MANILLONES SIMPLES

Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm

Adaptador JNFIN08.MFU.SV




TIRADORES - JNF

JUEGO DE ADAPTADORES PARA MANILLONES SIMPLES CON ASA CUADRADA

Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm

Adaptador JNFIN08.MFU.SVQ



MODULARES ACERO INOX 304 SATINADO



MANILLON MODULAR

Acero inoxidable 304 satinado

Manillón JNFIN07310.D



A	B
600	100-550
900	200-850

Bases ajustables. Permite diferentes distancias entre centros





MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07601




MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07603



MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN23600035




TIRADORES - JNF

MODULARES ACERO INOX 304 SATINADO


MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07701




MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07702




MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07703




MANILLON MODULAR

Manillón JNFIN07704



Acabados especiales:

Black Gold Copper Chocolate




TIRADORES — TRIVEL CIRCUM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Acabados: inox brillo - inox satinado
- Modelos regulables: inox brillo - inox satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Tiradores para diferentes espesores de vidrio
- Variación de centros de taladros
- Variación de largada de las barras
- Otros acabados y materiales



TIRADOR DOBLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 400	TRT4730200IB
Inox brillo C.C. 250 a 500	TRT4730250IB
Inox brillo C.C. 300 a 600	TRT4730300IB
Inox satinado C.C. 200 a 400	TRT4730200IS
Inox satinado C.C. 250 a 500	TRT4730250IS
Inox satinado C.C. 300 a 600	TRT4730300IS



TIRADOR SIMPLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 400	TRT4730S200IB
Inox brillo C.C. 250 a 500	TRT4730S250IB
Inox brillo C.C. 300 a 600	TRT4730S300IB
Inox satinado C.C. 200 a 400	TRT4730S200IS
Inox satinado C.C. 250 a 500	TRT4730S250IS
Inox satinado C.C. 300 a 600	TRT4730S300IS



AGARRADERA

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 400	TRT4730A200IB
Inox brillo C.C. 250 a 500	TRT4730A250IB
Inox brillo C.C. 300 a 600	TRT4730A300IB
Inox satinado C.C. 200 a 400	TRT4730A200IS
Inox satinado C.C. 250 a 500	TRT4730A250IS
Inox satinado C.C. 300 a 600	TRT4730A300IS



TIRADOR DOBLE

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4758200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4758250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4758300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4758200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4758250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4758300IS



TIRADORES — TRIVEL CIRCUM

TIRADOR PARA PEGAR

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4758P200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4758P250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4758P300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4758P200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4758P250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4758P300IS



AGARRADERA

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4758A200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4758A250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4758A300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4758A200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4758A250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4758A300IS



1/2 TIRADOR

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200	TRT4758S200IB
Inox brillo C.C. 250	TRT4758S250IB
Inox brillo C.C. 300	TRT4758S300IB
Inox satinado C.C. 200	TRT4758S200IS
Inox satinado C.C. 250	TRT4758S250IS
Inox satinado C.C. 300	TRT4758S300IS



TIRADOR DOBLE DE METACRILATO

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4759200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4759250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4759300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4759200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4759250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4759300IS



TIRADOR SIMPLE METACRILATO

Ø 40 mm. Opcional otras medidas

Inox brillo C.C. 200 a 300	TRT4759S200IB
Inox brillo C.C. 250 a 400	TRT4759S250IB
Inox brillo C.C. 300 a 500	TRT4759S300IB
Inox satinado C.C. 200 a 300	TRT4759S200IS
Inox satinado C.C. 250 a 400	TRT4759S250IS
Inox satinado C.C. 300 a 500	TRT4759S300IS



TIRADORES - TRIVEL CIRCUM

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Ø 20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox satinado L500 TRT4760500IS

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Ø 10 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L400 TRT4761400IB
Tirador inox brillo L500 TRT4761500IB
Tirador inox brillo L600 TRT4761600IB
Tirador inox satinado L400 TRT4761400IS
Tirador inox satinado L500 TRT4761500IS
Tirador inox satinado L600 TRT4761600IS



TIRADOR SIMPLE REGULABLE

Ø 10 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L400 TRT4761S400IB
Tirador inox brillo L500 TRT4761S500IB
Tirador inox brillo L600 TRT4761S600IB
Tirador inox satinado L400 TRT4761S400IS
Tirador inox satinado L500 TRT4761S500IS
Tirador inox satinado L600 TRT4761S600IS

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200 TRT4765IB
Tirador inox satinado L1200 TRT4765IS



TIRADOR SIMPLE REGULABLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200 TRT4765SIB
Tirador inox satinado L1200 TRT4765SIS

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Ø 20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200 TRT4767IB
Tirador inox satinado L1200 TRT4767IS

TIRADOR SIMPLE REGULABLE

Ø 20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200 TRT4767SIB
Tirador inox satinado L1200 TRT4767SIS



TIRADORES - TRIVEL CIRCUM

SOPORTE PARA MEDIO TIRADOR

Ø 30/40 mm.

Soporte inox brillo Ø 30	TRST30CIRCUMIB
Soporte inox satinado Ø 30	TRST30CIRCUMIS
Soporte inox brillo Ø 40	TRST40CIRCUMIB
Soporte inox satinado Ø 40	TRST40CIRCUMIS



SOPORTE PARA PEGAR MEDIO TIRADOR

Ø 30/40 mm.

Soporte inox brillo Ø 30	TRSTP30CIRCUMIB
Soporte inox satinado Ø 30	TRSTP30CIRCUMIS
Soporte inox brillo Ø 40	TRSTP40CIRCUMIB
Soporte inox satinado Ø 40	TRSTP40CIRCUMIS




TIRADORES - TRIVEL CUBITUS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados mediante proceso de estampación en aleación de latón
- Acabados: cromo brillo - níquel satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Tiradores para diferentes espesores de vidrio
- Variación de centros de taladros
- Variación de largada de las barras
- Otros acabados



TIRADOR DOBLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador cromo brillo C.C. 200	TRT4757200CB
Tirador cromo brillo C.C. 250	TRT4757250CB
Tirador cromo brillo C.C. 300	TRT4757300CB
Tirador níquel sat. C.C. 200	TRT4757200NS
Tirador níquel sat. C.C. 250	TRT4757250NS
Tirador níquel sat. C.C. 300	TRT4757300NS



TIRADOR SIMPLE

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador cromo brillo C.C. 200	TRT4757S200CB
Tirador cromo brillo C.C. 250	TRT4757S250CB
Tirador cromo brillo C.C. 300	TRT4757S300CB
Tirador níquel sat. C.C. 200	TRT4757S200NS
Tirador níquel sat. C.C. 250	TRT4757S250NS
Tirador níquel sat. C.C. 300	TRT4757S300NS



TIRADORES - TRIVEL CUBITUS

AGARRADERA

Ø 30 mm. Opcional otras medidas


Tirador cromo brillo C.C. 200	TRT4757A200CB
Tirador cromo brillo C.C. 250	TRT4757A250CB
Tirador cromo brillo C.C. 300	TRT4757A300CB
Tirador níquel sat. C.C. 200	TRT4757A200NS
Tirador níquel sat. C.C. 250	TRT4757A250NS
Tirador níquel sat. C.C. 300	TRT4757A300NS



JUEGO TIRADOR

Ø 30 mm. Opcional otras medidas

Cromo brillo C.C. 300 a 400	TRT4790200CB
Níquel satin. C.C. 300 a 400	TRT4790300NS



SOPORTE PARA MEDIO TIRADOR

Ø 30 mm.

Soporte inox. brillo	TRST30CUBITUSIB
Soporte inox. satin.	TRST30CUBITUSIS



SOPORTE PARA PEGAR MEDIO TIRADOR

Ø 30 mm.

Soporte inox. brillo	TRSTP30CUBITUSIB
Soporte inox. satin.	TRSTP30CUBITUSIS



TORNILLO MANILLON

Tornillo cromo brillo

TR10TMCB




TIRADORES CUADRADOS - TRIVEL NORMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados en acero inoxidable
- Acabados: inox brillo - inox satinado - veloux
- Modelos regulables: inox brillo - inox satinado

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Tiradores para diferentes espesores de vidrio
- Variación de centros de taladros
- Variación de largada de las barras
- Otros acabados y materiales



TIRADOR DOBLE

20 mm. Opcional otras medidas


Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4762200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4762250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4762300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4762200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4762250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4762300IS



TIRADOR SIMPLE

20 mm. Opcional otras medidas


Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4762S200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4762S250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4762S300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4762S200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4762S250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4762S300IS



TIRADOR DOBLE

20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4763200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4763250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4763300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4763200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4763250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4763300IS






TIRADORES CUADRADOS - TRIVEL NORMA

TIRADOR SIMPLE

☑ 20 mm. Opcional otras medidas


Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4763S200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4763S250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4763S300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4763S200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4763S250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4763S300IS



TIRADOR SIMPLE

☑ 20 mm. Opcional otras medidas


Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4764200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4764250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4764300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4764200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4764250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4764300IS



TIRADOR SIMPLE

☑ 20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo C.C. 200	TRT4764S200IB
Tirador inox brillo C.C. 250	TRT4764S250IB
Tirador inox brillo C.C. 300	TRT4764S300IB
Tirador inox satinado C.C. 200	TRT4764S200IS
Tirador inox satinado C.C. 250	TRT4764S250IS
Tirador inox satinado C.C. 300	TRT4764S300IS



TIRADOR DOBLE REGULABLE

☑ 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4766IB
Tirador inox satinado L1200	TRT4766IS

TIRADOR SIMPLE REGULABLE

☑ 30 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4766SIB
Tirador inox satinado L1200	TRT4766SIS





TIRADORES CUADRADOS - TRIVEL NORMA

TIRADOR DOBLE REGULABLE

☑ 20 mm. Opcional otras medidas

Tirador inox brillo L1200	TRT4768IB
Tirador inox satinado L1200	TRT4768IS

TIRADOR SIMPLE REGULABLE

☑ 20 mm. Opcional otras medidas


Tirador inox brillo L1200	TRT4768SIB
Tirador inox satinado L1200	TRT4768SIS



TIRADOR MINI TRIVEL - NOVEDAD


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño minimalista, que se adapta a cualquier espacio
- Medidas: Ø15mm. Largo total 170mm y 130mm entre ejes.
- Fabricado en acero inox 304 o 316L (especificar en el pedido)
- Acabados: brillo y satinado
- Cumple normativa internacional UNE-EN ISO 9001:2008




TIRADOR MINI DOBLE

Tirador inox 304 brillo	TRT2017IB
Tirador inox 316 brillo	TRT2017.316IB
Tirador inox 304 satin.	TRT2017IS
Tirador inox 316 satin.	TRT2017.316IS



MEDIO TIRADOR MINI

Tirador inox 304 brillo	TRT2017SIB
Tirador inox 316 brillo	TRT2017S.316IB
Tirador inox 304 satin.	TRT2017SIS
Tirador inox 316 satin.	TRT2017S.316IS




TIRADORES - STC Y MINI

TIRADOR EN H

Ø25mm


Tirador 200-300mm brillo	DIT100020IB
Tirador 250-400mm brillo	DIT100025IB
Tirador 300-500mm brillo	DIT100030IB
Tirador 200-300mm satin.	DIT100020IS
Tirador 250-400mm satin.	DIT100025IS
Tirador 300-500mm satin.	DIT100030IS



MEDIO TIRADOR EN H

Ø25mm


Tirador 200-300mm brillo	DIT100120IB
Tirador 250-400mm brillo	DIT100125IB
Tirador 300-500mm brillo	DIT100130IB
Tirador 200-300mm satin.	DIT100120IS
Tirador 250-400mm satin.	DIT100125IS
Tirador 300-500mm satin.	DIT100130IS



TIRADOR EN C

Ø25mm

Tirador brillo L-200cc	DIT200020IB
Tirador brillo L-250cc	DIT200025IB
Tirador brillo L-300cc	DIT200030IB
Tirador mate L-200cc	DIT200020IS
Tirador mate L-250cc	DIT200025IS
Tirador mate L-300cc	DIT200030IS



TIRADOR MINI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para mampara de baño
- Medidas: 12mm.
- Fabricado en acero inox 304
- Acabados: brillo y satinado escobado

TIRADOR MINI DOBLE

Largo total 180mm y 150mm entre ejes.

Tirador inox brillo	SU0001
Tirador inox satinado	SU0002



TIRADORES - SAHECO
TIRADOR CERRADURA*Para vidrio de 10/12mm*

Tirador Inox SA66/80

**TIRADOR***Para vidrio de 10/12mm*


Tirador Inox SA66/85

**TIRADOR ADHESIVO RECTANGULAR***150x65x6mm*


Tirador adhesivo SA66/73

**TIRADOR ADHESIVO REDONDO***Ø70mmx6mm*

Tirador adhesivo SA66/74

**TIRADOR ADHESIVO CUADRADO***65x65x6mm*

Tirador adhesivo SA66/75

**TIRADOR ADHESIVO RECTO***150x25x6mm*

Tirador adhesivo SA66/76

