




CARPIN-SYSTEM

www.carpinsystem.com - info@carpinsystem.com Tel. 93 222 17 77 - Fax 93 222 17 27

C/ Manyans, 11 - Polígon Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Sistemes de Fusteria Fabricada per al Professional

Alumini - PVC - Mampares



Sostres corredissos - Cancel·les - Vidres - Persianes i Motors - Mosquiteres - Panels

Disposem de la més àmplia gamma i dels millors preus



Distingit professional, ens complau presentar-li nostre catàleg de Fusteria d'Alumini i PVC.

El nostre objectiu no és ser la seva competència sinó **col·laborar amb la seva empresa ja que no venem a particulars**. Per a això li oferim:

Alta qualitat i innovació en tots els nostres productes.

Sèries especials: a més de la nostra gamma de sèries convencionals disposem de corbes, plegables, mallorquines, baranes, guillotines, gelosies hermètiques, sostres corredissos, cancel·les d'entrada, etc...

El baix consum anual d'aquests productes fa difícil disposar de les eines necessàries, sense oblidar el cost dels retalls sobrants.

Dispossem d'un stock de lacat en blanc, 6 acabats RAL, 3 lacats fusta i anoditzats plata i bronze.

El nostre compromís d'entrega pels acabats en stock és de 7-10 dies hàbils i pels que no disposem en stock entre 10 i 15 dies hàbils.

¡ Aprofiti la nova eina que li oferim de forma gratuïta !

Li oferim un **programa gratuït**, senzill d'utilitzar, que li ofereix **molts avantatges** (*més informació a l'últim full del catàleg*).



A part dels descomptes que apliquem habitualment, obtindrà un altre **descompte (%) addicional** per realitzar les comandes a través d'aquesta eina.

Si li interessa, sol·liciti'ns el seu codi d'accès. En cas contrari, li recordem que per correu electrònic o fax li podem pressupostar en 24 hores.

CATÁLOGO EDITADO EN CASTELLANO: sol·licitenoso al tel. 93-222-17-77 o por correo electrónico: administracion@carpinsystem.com

	Pág.
ACABATS ESTÀNDARD	
LACATS AMB COLOR I ANODITZATS.....	2
LACATS IMITACIÓ FUSTA.....	3
SÈRIES SENSE TRENCAMENT TÈRMIC	
CORREDISSES DE TALL RECTE I PERIMETRALS.....	4
PRACTICABLES DE CANAL2I I CANAL I 6	5
SÈRIES AMB TRENCAMENT TÈRMIC	
CORREDISSES PERIMETRALS	6
PRACTICABLES DE CANAL I 6	7
SÈRIES DE PVC	
CORREDISSES I PRACTICABLES DE PVC.....	8
ALTRES SÈRIES HABITUALS	
MALLORQUINES DE LAMA FIXA I MÒBIL	9
PIVOTANTS, GUILLOTINES, GELOSIA HERMÈTICA I PORTICONS	10
FUSTERIA CORBADA	11
SÈRIES ESPECIALS	
PLEGABLES SENSE TRENCAMENT TÈRMIC.....	12
PLEGABLES I OSCIL·LOPARAL·LELA AMB TRENCAMENT TÈRMIC	13
SOSTRES CORREDISSOS I LAMA MÒBIL	14
PORTES ENROTLLABLES I AUTOMÀTIQUES, CANCEL·LES I BARANES.....	15
COMPLEMENTES HABITUALS	
REGISTRES, PERSIANES, MOTORS I MOSQUITERES.....	16
PANELLS D'ENTRADA A HABITATGE.....	18
TAPAJUNTS, NORMALITZATS I PREMARCS.....	19
MAMPARES DE BANY I DUTXA	
CORREDISSES, ABATIBLES, FIXES.....	20

Acabats estàndar

Lacats amb color i anoditzats

RAL 1013	RAL 1015	RAL 3000	RAL 3003
RAL 3005	RAL 3011	RAL 5010	RAL 5013
RAL 6002	STOCK RAL 6005	RAL 6028	STOCK RAL 7012
STOCK RAL 7022	RAL 7031	RAL 7035	STOCK RAL 8014
STOCK RAL 8017	RAL 8019	RAL 9011 brillo	STOCK RAL 9011 mate
STOCK ANODITZAT PLATA	STOCK ANODITZAT INOX	STOCK ANODITZAT BRONZE	

Els remarcats amb la paraula STOCK són els que disposem emmagatzemats.

Els tons dels colors mostrats en aquesta pàgina són orientatius. Per evitar problemes si us plau sol·liciti la carta de colors RAL.

Acabats estàndar

Lacats imitació fusta

LACATS FUSTA PER FUSTERIA D'ALUMINI:



FOLIATS FUSTA PER FUSTERIA DE PVC:



Els remarcats amb la paraula "STOCK" són els que disposem emmagatzemats en www.carpinsystem.com


Els tons mostrats en aquesta pàgina són orientatius. Per evitar problemes si us plau sol·liciti mostres reals de lacats fusta.

CORREDISSES

Sense Trencament Tèrmic

SÈRIE BA-61:

Marc de 60 mm., tall recte i buit per envidrar de fins a 19 mm.




PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
3,3 W/m ² .K	CLASSE 3	20 dB	CLASSE 5A	CLASSE 1

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. sense calaix i vidre 4/8/4be
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE CO-75:

Marc de 75 mm., tall recte i buit per envidrar de fins a 21 mm.




PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
3,1 W/m ² .K	CLASSE 3	20 dB	CLASSE 5A	CLASSE 2

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. sense calaix i vidre 4be/10/3+3
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE PR-62:

Marc de 62 mm., tall perimetral i buit per envidrar de fins a 19 mm.




PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
3,1 W/m ² .K	CLASSE 3	20 dB	CLASSE 6A	CLASSE 3

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. sense calaix i vidre 4be/10ar/3+3
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE PR-75:

Marc de 75 mm., tall perimetral i buit per envidrar de fins a 19 mm.



PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
3,0 W/m ² .K	CLASSE 3	22 dB	CLASSE 5A	CLASSE 3

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. sense calaix i vidre 4be/12ar/4
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com


NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PRACTICABLE

Sense Trencament Tèrmic

SÈRIE PR-25:

Marc de 40 o 60 mm., fulla amb o sense llistó, canal Europeu 21 mm., tres juntes d'estanquitat.
Buit per envidrar de fins a 23 mm.
Opcional: oscil·lobatent




PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
3,5 W/m².K	CLASSE 3	33 dB	CLASSE E900	CLASSE 5

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. sense calaix i vidre 4/10/6be
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE PR-30:

Marc de 40 o 60 mm., fulla amb o sense llistó, canal Europeu 16 mm., tres juntes d'estanquitat.
Buit per envidrar de fins a 30 mm.
Opcional: oscil·lobatent





PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
3,2 W/m².K	CLASSE 3	32 dB	CLASSE E900	CLASSE 5

* Resultats obtinguts amb finestra de 1500x2280mm. sense calaix i vidre 5/12/6be
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com



SÈRIE PR-25 i PR-30 AMB PANY

Disposen d'una fulla amb més capacitat de caixa interior per a acoblar el pany.



SÈRIE BW-52 AMB PANY

Marc de 45 mm. Dissenyada amb perfils de major espessor i frontisses reforçades per suportar un ús molt perllongat i vidres pesats.




NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

CORREDISSES

Amb Trencament Tèrmic

SÈRIE RT-83:

Marc de 83 mm., tall perimetral i buit per envidrar de fins a 24 mm.




PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
2,6 W/m ² .K	CLASSE 3	27 dB	CLASSE 6A	CLASSE 4

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. sense calaix i vidre 4/16/4be
 ** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE RT-88:

Marc de 88 mm., tall perimetral i buit per envidrar de fins a 32 mm.





PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
2,5 W/m ² .K	CLASSE 3	28 dB	CLASSE 7A	CLASSE 5

* Resultats obtinguts amb finestra de 1200x1200mm. amb calaix i vidre 4/16/4be
 ** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE ELEVABLE RT-125:

Marc de 125 mm. Aquesta sèrie està dissenyada per a buits de grans dimensions. Conté accessoris i ferratges especials per aconseguir una major estanquitat. Buit per envidrar de fins a 33 mm.



PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
2,4 W/m ² .K	CLASSE 3	25 dB	CLASSE 4A	CLASSE 5

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. sense calaix i vidre 4be/16ar/3+3
 ** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com


NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PRACTICABLE

Amb Trencament Tèrmic

SÈRIE RT-53 / CI6:

Marc de 53 mm. canal Europeu 16 mm., tres juntes d'estanquitat i buit per envidrar de fins a 33 mm.
Opcional: oscil·lobatent




PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
2,2 W/m ² ·K	CLASSE 4	33 dB	CLASSE E900	CLASSE 5

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. amb calaix i vidre 4be/0ar/3+3
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE FULLA OCULTA RT-70 / CI6:

Marc de 70 mm. canal Europeu 16 mm., tres juntes d'estanquitat i buit per envidrar de fins a 30 mm.
Opcional: oscil·lobatent




PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
1,7 W/m ² ·K	CLASSE 4	35 dB	CLASSE E9	CLASSE 5

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. amb calaix i vidre 4be/16/4
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE RT-77 / CI6:

Marc de 77 mm. canal Europeu 16 mm., tres juntes d'estanquitat i buit per envidrar de fins a 50 mm.
Opcional: oscil·lobatent



PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
1,7 W/m ² ·K	CLASSE 4	35 dB	CLASSE E1500	CLASSE E3100



* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480 mm. sense calaix i vidre 4/24ar/4be
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

SÈRIE RT-53 i RT-77 AMB PANY

Disposen d'una fulla amb més capacitat de caixa interior per acoblar el pany.



Detall pany



Opcional:
Frontisses
reforçades

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM


FUSTERIA DE PVC

PRACTICABLE SÈRIE PVC 201:

Marc de 70 mm. canal Europeu 16 mm., dues juntes d'estanquitat i buit per envidrar de fins a 38 mm.

Opcional: oscil·lobatent i oscil·loparal·lela.

Nota: aquesta sèrie solament se serveix en blanc.



PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
2,3 W/m ² ·K	CLASSE 4	34 dB	CLASSE E ₉₀₀	CLASSE 3


* Resultats obtinguts amb finestra de 1200x1400mm. sense calaix i vidre 4/16/4

** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

PRACTICABLE SÈRIE PVC 300:

Marc de 70 mm. canal Europeu 16 mm., tres juntes d'estanquitat i buit per envidrar de fins a 38 mm.

Opcional: oscil·lobatent i oscil·loparal·lela.



PROVES D'ASSAIG


TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
1,6 W/m ² ·K	CLASSE 3	35 dB	CLASSE 8A	CLASSE 4

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. amb calaix i vidre 4/16/4be.

** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

CORREDISSA SÈRIE PVC 100:

Marc de 70 mm., tall perimetral i buit per envidrar de fins a 26 mm.



PROVES D'ASSAIG


TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
2,8 W/m ² ·K	CLASSE 3	31 dB	CLASSE 7A	CLASSE 5

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. amb calaix i vidre 4/12/4

** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

CORREDISSA SÈRIE PVC 500:

Marc de 130 mm., tall perimetral i buit per envidrar de fins a 26 mm. Aquesta sèrie està dissenyada per a espais de grans dimensions.



PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
1,8 W/m ² ·K	CLASSE 4	30 dB	CLASSE 4A	CLASSE 3

* Resultats obtinguts amb finestra de 1230x1480mm. amb calaix i vidre 4be/16ar/3+3


** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM


MALLORQUINES I GELOSIES FAÇANES

SÈRIE MALLORQUINES


Marc de 48 mm. Obertures: practicable, plegable i corredissa. Opcions de lames: fixa, mòbil de 71 mm. o 131 mm., mòbil de seguretat de 80 mm. i el model ventilació (aquesta última permet airejar sense deixar veure la part interior.)




FIXE




MÒBIL



SEGURETAT



LAMA 131



VENTILACIÓ

SÈRIE GELOSIES FAÇANES

Està fabricat amb el perfil d'alumini i PVC amb les següents opcions: lama fixa o graduable. Estan dissenyades per a façanes d'habitatges, col·legis, hospitals, ect.



FIXA LAMA ALUMINI



FIXA LAMA PVC



MÒBIL LAMA ALUMINI O PVC

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

FINESTRES ESPECIALS

Aquestes sèries es fabriquen amb o sense trencament tèrmic excepte el porticó, que se serveix sense trencament.



**PIVOTANT
VERTICAL**



**PIVOTANT
HORITZONTAL**




GUILLOTINA




**GELOSÍA
HERMÈTICA**




PORTICÓ CEC



**DIRECTA SOBREPOSAT
EXTERIOR**



**DIRECTA ENRASAT
EXTERIOR**



**AMB MARC I
SOLAPE**

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

FUSTERIA CORBADA



MIG PUNT / UN RADIO

La fusteria corbada es fabrica amb les sèries PR-25 / PR-30 / RT-53 / RT-77



MIG PUNT / UN RADIO

ALTRES FORMES HABITUALS



ARC / UN RADIO




ARC / UN RADIO - FIX



**ARC
MEDITERRANI
DOS RADIOS**



**ARC
MEDITERRANI
DOS RADIOS**



ULL DE BOU

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PLEGABLE

Sense Trencament Tèrmic

SÈRIE PLEGABLE 40x60

Marc de 48 mm. Aquesta sèrie està dissenyada per a buits de grans dimensions. Les obertures es poden plegar en una o dues direccions.



SÈRIE PLEGABLE INV (INVISIBLE)

Es denomina “invisible” doncs les fulles no porten perfils verticals. Es poden plegar en una o dues direccions.



Terrasses



Negocis



Balconades




NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PLEGABLE I OSCIL·LOPARAL·LELA

Amb Trencament Tèrmic

PLEGABLE RT-HERMETIK

Dissenyat per a buits de grans dimensions i fabricat amb la sèrie RT-77. Les fulles es pleguen fàcil i silenciosament. El cargolat ocult de les frontisses confereix seguretat i estètica.



OSCIL·LOPARAL·LELA RT-OS/PA


Aquest sistema està dissenyat per a buits de grans dimensions. Els ferratges permeten que les fulles llisquin a través de les guies i també permeten una obertura oscil·lo. Es fabrica amb la sèrie RT-77.



Oscilo / Ventilació



Corredissa / Paral·lela



NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

SOSTRES MÒBILS

CORREDISSOS

ACCIONAMENT MANUAL:

- Sistema: lliscament de plaques, especialment indicat per a cobrir petits espais en els quals la sortida o volada no sigui de grans dimensions.
- Superfície: policarbonat de 16 mm., Panell sandvitx de 16 mm. o vidre laminat 4 +4.
- Obertura: el 66% .
- Distància entre eixos de corretja: 1.200 mm. aprox.



ACCIONAMENT MOTORITZAT:


- Sistema: lliscament de plaques dissenyat per cobrir grans superfícies, fins a 12 metres de volada.
- Superfície: policarbonat de 16 mm. i 32 mm. panell sandvitx de 16 mm. i 32 mm., vidre laminat 4+4 o vidre amb càmera.
- Obertura: 80%
- Versions: 16 mm. amb llums de fins a 1.200 mm. i 32mm. amb llums de fins a 2.100 mm.



AMB LAMES MÒBILS


GRADUABLE:

- Accionament: cardan manual o motoritzat.
- Distància entre eixos de corretja: 2.100 mm. aprox.
- Mida màxima de volada: 7.350 mm.



RETRÀCTIL:

- Accionament: motoritzat.
- Distància entre eixos de corretja: 2.100 mm. aprox.
- Mida màxima de volada: 4.220 mm.



NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PORTES ENROTLLABLES I AUTOMÀTIQUES CANCEL·LES I BARANES

PORTES ENROTLLABLES

Fabricades amb perfils d'alumini.
Amb motorització i comandament a distància.



PORTES CORREDISSES

Fabricades amb perfils d'alumini i vidres temperats.
Amb sensor d'obertura automàtica.



CANCEL·LES

Fabricades amb perfils d'alumini d'alt grossor, soldades i lacats a 200-250°C per assegurar la durabilitat de l'acabat.
Opcions: obertura batent o corredissa, ambdós casos pot ser motoritzat.



BARANES


Fabricades amb perfils d'alumini i vidres laminats.




B2



B10



B12




B13

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

REGISTRES, PERSIANES, MOTORS I MOSQUITERES


CONVENCIONAL

La tapa es compon d'una xapa d'alumini amb poliuretà injectat de 15 mm. i aquesta és introduïda en la ranura del folre o tapajunts.




TRENCAMENT TÈRMIC

La tapa es compon d'una xapa d'alumini amb poliuretà injectat de 25 mm. Aquesta s'acobra a un marc especial de trencament tèrmic.



PVC

La tapa es compon d'una xapa d'alumini amb poliuretà injectat de 30 mm. Aquesta s'acobra a un marc especial de PVC.



Important: si en la comanda de fusteria amb trencament tèrmic no s'especifica el model de registre, aquest es servirà amb el **convencional**.

MODELS DE LAMES

La R-45 i la C-45 són de lama perfilada plena de poliuretà, la E-40 i la E-45 són d'extrusió, la AT-45 i la Micro-perforada són d'extrusió autoblocants (de seguretat), aquesta última ofereix una major entrada de llum i ventilació.



R-45

C-45

E40

E45

AT-45




MICRO-PERFORADA

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

REGISTRES, PERSIANES, MOTORS I MOSQUITERES

MONOBLOC

Calaix fabricat en alumini o PVC.



PERSIANES ENROTLLABLES AMB LAMES ORIENTABLES

Fabricades amb alumini perfilat o extruït, depenent del model o marca escollida. Ambdues es serveixen amb motorització.



MOTORS

Disposen d'una àmplia gamma de motors, aquests es poden accionar amb polsador o bé amb comandament a distància.



MOSQUITERES

Les sèries Mosquiteres, fabricades amb perfil d'alumini i tela de fibra de vidre de primera qualitat.



Practicables



Enrollatbles



Corredisses

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM


PANELS D'ENTRADA D'HABITATGE



REF. 010-2C



REF. 070-3C




REF. 040-C



REF. MACABEO



REF. CHARDONNAI



REF. LONDRES




Visiti www.carpinsystem.com per veure la nostra gamma completa de panells.


NOVETAT: Dissenyi al seu gust la porta de casa o negoci (línies, fresat, acabat, vidre ...) Pregunti'ns i li informarem!

TAPAJUNTS, NORMALITZATS I PREMARCS

TAPAJUNTS



TRENCAIGÜES



NORMALITZATS

Angles: 20x20, 30x30, 35x15, 40x20, 40x40, 60x30, 60x40, 60x60, 90x90

Tubs: 40x20, 40x40, 60x20, 60x40, 60x60, 70x20, 70x70, 80x20, 80x80, 100x40, 120x40

Platines: 20x3000, 30x3000, 40x3000, 50x3000, 60x3000, 70x3000, 80x3000, 90x3000, 100x3000

PREMARCS

Està fabricat amb perfil d'alumini i arpes per a la subjecció en obra.

Opcional: accessoris per a persianes, eixos i paquet per col·locar el recollidor de cinta o bé preparat per a motor elèctric.



NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

CORREDISSES, ABATIBLES, FIXES



DION - Abatible (Pmàx.: 200)

El disseny de les mampares d'última generació redueix la utilització de perfils d'alumini vers la transparència del vidre creant espais més amplis.

En www.carpinsystem.com podrà veure tots els nostres models i les fotografies més ampliades.



ATLAS - Abatible (Pmàx.: 200)



AURE - Abatible (Pmàx.: 120)



PENÉLOPE - Abatible (Pmàx.: 200)



BELONA - Corredissa (Pmàx.: 160)



DELIA - Abatible (Pmàx.: 90x90)



DORA - Corredissa (Pmàx.: 160)



HERMES I - Fixe (Pmàx.: 85)



OLGA - Fixe (Pmàx.: 110)



ARCOIRIS - Fixe (Pmàx.: 110)

Pmàx = perímetre (cm.) màxim de les fulles

Alçada aprox. models bany: 150-153 cm. – Alçada aprox. Models dutxa: 185-192 cm.

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

¡ APROFITI LA NOVA EINA QUE LI OFERIM DE FORMA GRATUÏTA !



PRESSUPOSTI ON I COM VULGUI...

... ESTALVIANT TEMPS I DINERS

1r

Pressuposti fusteria d'alumini i PVC, vidres, persianes i complements, incloent també la instal·lació. Disposarà d'un **descompte adicional** si utilitza l'eina.

PLANO 1: Cantidad: 1 - Serie carpinteria: CO-75 CORTE RECTO - Acabados: LAC. BLANCO - Ref. Acabado: BLANCO - Ancho hueco luz: 1200mm - Alto hueco luz: 2000mm - Fijo superior: 340mm - Forro: 37 MM (Ancho: 1200 - Alto: 2000) - Hoja Interior: Derecha - Vidrio: 4/6/3+3 - Instalación: AJADIR MANUALMENTE UN IMPORTE - Normalizado 1: ANGULO 60X60 CON 2 FRESADOS (1200mm - 2 uds.) Lado 1: 45mm Lado 2: 54mm

	Precio	Descuento	Importe
Carpinteria:	380,81€	20% (WEB)	304,64€
Vidrio:	229,45€	30%	160,62€
Normalizado/s:	25,92€	15%	22,04€
Instalación:	120€	0%	120€



2n

Inclogui altres conceptes que es tinguin que afegir al pressupost.

Descripcion: Mueble cocina V20+ Horno Bosch T-203 2010

Precio de coste (€): 734,80 € NOTA: más tarde podrá cargar un margen comercial y aplicar un descuento.



3r

Aplicui el **marge de benefici** que vostè desitgi per a la fusteria, instal·lació i altres elements inclosos al pressupost.

Su margen comercial a cargar (Obligatorio) Puede indicarlo en importe o porcentaje..

Carpinteria: Importe bruto:	138,03 €	Margen:	20	%	Importe+IVA:	167,02 €
Instalacion: Importe bruto:	45 €	Margen:	25	%	Importe+IVA:	54,45 €
Planos manuales: Importe bruto:	200 €	Margen:	27,08	%	Importe+IVA:	242 €



Resultat:

Adjunti automàticament la **informació tècnica** dels productes pressupostats i entregui el pressupost al seu client **amb el logotip de la seva empresa i les seves dades**.

Podrà descarregar-lo per correu electrònic a través d'un ordinador o tablet.



SI LI INTERESSA, SOLICITI'NS EL SEU CODI D'ACCÈS



CARPIN-SYSTEM

C/ Manyans, 11 - Polígon Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

www.carpinsystem.com - info@carpinsystem.com

Tel. 93 222 17 77 - Fax 93 222 17 27