



Sara Valentini  
www.livarradi.it

**Divisiones y puertas de paso**  
Glazed room dividers and doors  
Divisions et portes d'accès



# Compact Glass

SV-X110

**SOFTPRO**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY by Saheco

**saheco**  
*sistemas para puertas correderas*

SV-X110

# Compact Glass

+ info [saheco.com](http://saheco.com)



## ES

**SV-X110** es un sistema de puerta corredera para paneles de vidrio sin marco que combina las últimas novedades tecnológicas con un atractivo diseño minimalista. El sistema se instala fácil y rápidamente, y es especialmente apropiado para aplicaciones domésticas y comerciales, en las que se integra a la perfección en cualquier diseño.

SV-X110, adecuado para paneles de vidrio desde 10 mm hasta 14 mm de grosor y un peso máximo de 110kg por hoja, oculta todos sus mecanismos dentro del perfil superior consiguiendo un moderno y minimalista aspecto estético.

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Anti-shock, Freno retenedor y el novedoso sistema **SOFTPRO**<sup>®</sup>, una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Con ésta innovación, Saheco garantiza un cerrado suave, seguro y silencioso, además de una mayor facilidad y funcionalidad en la instalación. Éste sistema proporciona una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto.

SV-X110 se ofrece en dos acabados de alta calidad: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio cepillado acabado Inox. Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670 (En proceso).

## EN

**SV-X110** is a compact sliding solution for frameless glass panels, combining latest technology with an attractive minimalist design. The system is quick and easy to install, and is particularly appropriate for domestic and commercial applications, where it integrates seamlessly into any design.

SV-X110 is suitable for glass panels of 10-14mm in thickness, and to a maximum weight of 110Kgs per panel, the system conceals all of its sliding components within the top track, giving a pleasing aesthetic appearance.

There is a choice between different braking systems: anti-shock, retaining brake and our new **SOFTPRO**<sup>®</sup> system, an exceptional solution for a smooth and quiet sliding action with an effective, powerful yet at the same time gentle soft closing and or opening action. In this way a pleasing aesthetic performance is combined with enhanced safety; fingers are protected from becoming trapped on the closing cycle of the glass panel, which itself is also protected from impact damage.

SV-X110 is offered in two top track finishes; Satin Anodised Aluminium and a premium Brushed Stainless Steel Aluminium finish. In addition the system has been tested to 100.000 cycles in accordance with European performance standards EN1527 / EN1670.

## FR

**SV-X110** est un système de porte coulissante pour panneaux en verre sans cadre qui combine les dernières technologies avec un design minimaliste attrayant. Le système s'installe facile et rapidement et est particulièrement adapté pour les applications domestiques et commerciales, qui s'intègre de façon transparente dans toute conception.

SV-X110, approprié pour des panneaux de verre de 10 mm à 14 mm d'épaisseur et un poids maximum de 110 kg par vantaux verre, cache tous ses mécanismes dans le profil supérieur réalisant, une esthétique moderne et minimaliste.

Ce produit vous permet de choisir entre les différents systèmes de freinage: Anti-choc, le frein de retenue et le nouveau système **SOFTPRO**<sup>®</sup>; une solution unique sur le marché pour les portes coulissantes de freinage doux. Grâce à cette innovation, le nouveau système **SAHECO**, assure une fermeture lisse, calme et sûr, plus facile et la fonctionnalité dans l'installation. Ce système fournit une action de glissement lisse, agréable et sûr: les doigts sont à l'abri dans le cycle de fermeture du panneau de verre, et il est également protégé contre les chocs.

SV-X110 est proposé en deux finitions de haute qualité: argent mat aluminium anodisé et brossé finition en aluminium Inox. En outre, le système a été testé à 100.000 cycles selon les normes européennes EN1527 / EN1670 (En cours).






Sara Valentina  
www.livetrato.it

hasta 110 kg | 242 lb por hoja

SV-X110



| Quality Certificate       | Details                                    |                       |                           |                       |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| UNE EN 1527<br>Categories | Durability<br>6                            | Door Weight<br>110 Kg | Corrosion resistance<br>3 | Type of door<br>Glass |
| Durability                | 100.000 cycles                             |                       |                           |                       |
| Corrosion                 | Grade 3<br>Suitable for humid environments |                       |                           |                       |



IN PROCESS

Compact Glass


# SOFTPRO<sup>®</sup>

TECHNOLOGY by Saheco

**La nueva tecnología  
de frenado suave  
de Saheco SOFTPRO<sup>®</sup>**

**SOFTPRO<sup>®</sup> The new  
soft-closing technology  
from SAHECO**

**La nouvelle technologie  
de système de freinage  
de Saheco SOFTPRO<sup>®</sup>**



La nueva tecnología **SOFTPRO<sup>®</sup>** de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

- Velocidad de cierre ajustable
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada
- Cierre suave
- Enganche resistente a la rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.

**SOFTPRO<sup>®</sup>** The new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit.

Features:

- Fully adjustable closing speed
- Closing action is PROGRESSIVE and slows down as the door approaches the fully closed position
- Soft Closing
- Anti break feature on the trigger

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

·Ensures the door is braked SAFELY  
·Ensures the door is held firmly in the closed position  
·Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door weights up to 110Kgs.

La nouvelle technologie de freinage **SOFTPRO<sup>®</sup>** fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 types de fonctions:

- Ajustement flexible
- Frein progressive
- Freinage douce
- Crochet anti-rupture

Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 110kg.

# SOFTPRO<sup>®</sup>

TECHNOLOGY by Saheco

## CARACTERÍSTICAS SOFTPRO<sup>®</sup>

Frenado progresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg.

## FEATURES SOFTPRO<sup>®</sup>

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a maximum of 110Kgs.

## CARACTÉRISTIQUES SOFTPRO<sup>®</sup>

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 110kg.



Para más información vea el vídeo de instalación en:

To get more information please watch the video at:

Pour avoir plus info regarder la vidéo de installation à:

[www.saheco.com](http://www.saheco.com)



hasta 110 kg | 242 lb por hoja

SV-X110

Compact Glass

## Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

### Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perfilería</b><br>Profiles<br>Profils<br><b>(A) STANDARD</b><br><br>58,5x60 mm<br><b>(B) STANDARD</b><br><br>58,5x60 mm<br><b>VIDRIO FIJO</b><br><br>58,5x70 mm<br><b>FT</b><br><br>76x61 mm<br><b>FT VIDRIO FIJO</b><br><br>76x61 mm<br><br>17x12 mm | <b>Especificaciones</b><br>Specifications<br>Spécifications<br><br>STANDARD 10-12-14 mm<br>VIDRIO FIJO 10-12 mm<br><br>12-11 mm<br><br>10 mm<br>21-19-17 mm<br><br>12 mm<br>19-17-15 mm<br><b>Packed sets available</b><br><br><br>SOFTPRO Simple<br>MIN. 725 mm<br><br>SOFTPRO Double<br>MIN. 1020 mm<br><br>ANTI-SHOCK<br><br>MAX. 110 kg<br><br>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES<br><br>VIDEO NEWS<br><br>VIDEO INSTALACIÓN<br>INSTALLATION<br><br>*MONTAJE REVERSIBLE<br>*REVERSIBLE ASSEMBLY<br>*ASSEMBLAGE REVERSIBLE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Peso | Weights | Poids

hasta | up to | jusqu'à **110 kg** por hoja | per panel | par panneau

hasta | up to | jusqu'à **242 lb** por hoja | per panel | par panneau

### Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



## Sección tipo

Cross-section | Section type



(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions in mm)

### SV - X110

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |  
FIXATION À MUR)



\*Antes de empezar la instalación a pared, decidir entre la opción 1 o 2  
\*Before installing decide which wall mounting option between 1 or 2  
\*Avant installation choisir votre système installation murale entre 1 ou 2.






## Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

## SV - X110


(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |  
ASSEMBLAGE A SOSTRE)



## SV - X110

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |  
ASSEMBLAGE A SOSTRE)

(OPCIÓN VIDRIO FIJO I FIXED GLASS  
OPTION I OPTION VERRE FIXE)



## SV - X110



(MONTAJE A PARED DE VIDRIO I GLASS WALL MOUNT I  
FIXATION SUB VERRE)



\*Antes de empezar la instalación a pared, decidir entre la opción 1 o 2

\*Before installing decide wich wall mounting option between 1 or 2

\*Avant installation choisir votre système installation murale entre 1 au 2.




## Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

## SV - X110


(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |  
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)



## SV - X110

(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |  
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)

(OPCIÓN VIDRIO FIJO I FIXED GLASS  
OPTION I OPTION VERRE FIXE)





## Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

Ver Video News  
Watch Video News  
Voir Video News




Ver Video de instalación  
Watch installation Video  
Voir la Vidéo d'installation



SV - X110

(MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY |  
ASSEMBLAGE PINCES)


### MONTAJE PINZAS



5




**SOFTPRO®**  
TECHNOLOGY by Saheco

Izquierda  
Left  
Gauche



Derecha  
Right  
Droit

Sólo para Softpro simple  
Only for Softpro simple  
Juste pour Softpro simple



hasta 110 kg | 242 lb por hoja



SV-X110

Compact Glass



## Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

### ANTI-SHOCK






### RETENEDOR | RETAINING STOPPER | FREIN DE RETENUE






### SV - X110

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |  
FIXATION À MUR)

#### 6 MONTAJE A PARED | WALL MOUNT | ASSEMBLAGE A MUR



#### 9 **SOFTPRO** TECHNOLOGY by Saheco



## Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage




Ver Video News  
Watch Video News  
Voir Video News






Ver Video de instalación  
Watch installation Video  
Voir la Vidéo d'installation







ANTI-SHOCK  
RETENEDOR | RETAINING STOPPER | FREIN DE RETENUE



11 Elegir una manera de montaje: 1 o 2  
Mounting choose a way: 1 or 2  
Choisir un mode de montage: 1 ou 2



14 ANTIDESCARRILAMIENTO | ANTI-DEAILMENT | ANTI-DÉRAILLEMENT




## Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


### SV - X110

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |  
ASSEMBLAGE A SOSTRE)



### SV - X110

(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO | CEILING MOUNT WITH  
FIXED GLASS | FIXATION A PLAFOND AVEC VERRE FIXE)





## Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

Ver Video News  
Watch Video News  
Voir Video News









Ver Video de instalación  
Watch installation Video  
Voir la Vidéo d'installation










### SV - X110

(MONTAJE A PARED DE VIDRIO | GLASS WALL MOUNT |  
FIXATION SUR VERRE)






### SV - X110

(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |  
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)



## Composición Kits



kits Composition | Composition de kits

| KITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finished                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cód.                                                                                      |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|  <div>    </div> <p>RODAMIENTO A BOLAS<br/>BALL BEARING<br/>ROULEMENT À BILLES</p>                                                                                             | <p>Kit SV-X110 Doble freno retenedor.<br/>Instalación a techo o pared<br/>SV-X110 kit Double retaining brake.<br/>Ceiling or wall mount<br/>Kit SV-X110 2 Freins de retenue.<br/>Fixation à plafond ou à mur</p> <p>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br/>por hoja   per panel   par panneau</p>                             | <p>S 0 910 02 2 m</p> <p>S 0 910 04 3 m</p> <p>BS 0 910 01 2 m</p> <p>BS 0 910 03 3 m</p> |  | 1 kit<br>1 jeu |
|  <div>    </div> <p>RODAMIENTO A BOLAS<br/>BALL BEARING<br/>ROULEMENT À BILLES</p>                                                                                      | <p>Kit SV-X110 Doble Anti-shock.<br/>Instalación a techo o pared<br/>SV-X110 kit with 2 Anti-shock.<br/>Ceiling or wall mount<br/>Kit SV-X110 2 Anti-shock.<br/>Fixation à plafond ou à mur</p> <p>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br/>por hoja   per panel   par panneau</p>                                              | <p>S 0 910 06 2 m</p> <p>S 0 910 08 3 m</p> <p>BS 0 910 05 2 m</p> <p>BS 0 910 07 3 m</p> |  | 1 kit<br>1 jeu |
|  <div>     </div> <p>RODAMIENTO A BOLAS<br/>BALL BEARING<br/>ROULEMENT À BILLES</p> | <p>Kit SV-X110 Doble <b>SOFTPRO</b><sup>®</sup><br/>Instalación a techo o pared<br/>SV-X110 kit Double <b>SOFTPRO</b><sup>®</sup><br/>Ceiling or wall mount<br/>Kit SV-X110 2 <b>SOFTPRO</b><sup>®</sup><br/>Fixation à plafond ou à mur</p> <p>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br/>por hoja   per panel   par panneau</p> | <p>S 0 910 10 2 m</p> <p>S 0 910 12 3 m</p> <p>BS 0 910 09 2 m</p> <p>BS 0 910 11 3 m</p> |  | 1 kit<br>1 jeu |



## Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

| KITS                                                                                | (PUERTA CORREDERA CON VIDRIO FIJO   GLASS SLIDING DOOR WITH FIXED  <br>PORTE COULISSANTE EN VERRE AVEC FIXE)                                                                                                                                                                                                                                                            | Finished                                              | Cód.                                                                            |                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | <p>Kit SV-X110 vidrio fijo<br/>Doble freno retenedor.<br/>Instalación a techo<br/>SV-X110 Kit for fixed glass with<br/>double retaining brake.<br/>Ceiling mount.<br/>Kit SV-X110 avec verre fixe et<br/>2 freins de retenue.<br/>Fixation à plafond.</p> <p>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br/>por hoja   per panel   par panneau</p>                           | <div>S</div> <div>S</div> <div>BS</div> <div>BS</div> | <div>0 910 14</div> <div>0 910 16</div> <div>0 910 13</div> <div>0 910 15</div> | <div>2 m</div> <div>3 m</div> <div>2 m</div> <div>3 m</div> | <div>1 kit</div> <div>1 jeu</div> |
|  | <p>Kit SV-X110 vidrio fijo<br/>Doble Anti-shock.<br/>Instalación a techo<br/>SV-X110 kit for fixed glass with<br/>double Anti-shock.<br/>Ceiling mount<br/>Kit SV-X110 avec verre fixe et<br/>2 Anti-shock.<br/>Fixation à plafond</p> <p>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br/>por hoja   per panel   par panneau</p>                                              | <div>S</div> <div>S</div> <div>BS</div> <div>BS</div> | <div>0 910 18</div> <div>0 910 20</div> <div>0 910 17</div> <div>0 910 19</div> | <div>2 m</div> <div>3 m</div> <div>2 m</div> <div>3 m</div> | <div>1 kit</div> <div>1 jeu</div> |
|  | <p>Kit SV-X110 vidrio fijo<br/>Doble <b>SOFTPRO</b><sup>®</sup><br/>Instalación a techo<br/>SV-X110 kit for fixed glass with<br/>double <b>SOFTPRO</b><sup>®</sup><br/>Ceiling mount<br/>Kit SV-X110 avec verre fixe et<br/>2 <b>SOFTPRO</b><sup>®</sup><br/>Fixation à plafond</p> <p>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br/>por hoja   per panel   par panneau</p> | <div>S</div> <div>S</div> <div>BS</div> <div>BS</div> | <div>0 910 22</div> <div>0 910 24</div> <div>0 910 21</div> <div>0 910 23</div> | <div>2 m</div> <div>3 m</div> <div>2 m</div> <div>3 m</div> | <div>1 kit</div> <div>1 jeu</div> |

hasta 110 kg | 242 lb por hoja

SV-X110

Compact Glass

Aluminio anodizado plata mate  
Satin anodized aluminum  
Aluminium anodisé argent









Aluminio cepillado acabado Inox  
Stainless steel brushed finish aluminium  
Aluminium brossé finition inox



## Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

| CONJUNTOS DE PERFILES I PROFILES SETS I JEUX PROFILS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | Finished                                                                                | Cód.     |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>     | Conjunto perfil superior<br>corredero para techo o pared<br>Top track set. Ceiling or wall mount<br>Jeu rails de roulement pour fixation<br>à plafond ou à mur                                             |  S   | 0 109 20 | 2 m                                                                                   | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu                                                             |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                      | 0 109 30                                                                                | 3 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                      | 0 109 40                                                                                | 4 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                      | 0 109 60                                                                                | 6 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                     | 0 109 21                                                                                | 2 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                     | 0 109 31                                                                                | 3 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                     | 0 109 41                                                                                | 4 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                     | 0 109 61                                                                                | 6 m      |                                                                                       |                                                                                       |
| CONJUNTOS DE PERFILES + VIDRIO FIJO I PROFILES SETS + FIXED GLASS I JEUX PROFILS+ VERRE FIXE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Finished                                                                                | Cód.     |    |    |
| <br><br>  | Conjunto perfil superior corredero<br>con vidrio fijo para techo<br>Top track set with fixed panel.<br>Ceiling mount<br>Jeu rails de roulement avec verre<br>fixe pour fixation à plafond                  |  S   | 0 109 22 | 2 m                                                                                   | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu                                                             |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                      | 0 109 32                                                                                | 3 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                      | 0 109 42                                                                                | 4 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                     | 0 109 62                                                                                | 6 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 23                                                                                | 2 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 33                                                                                | 3 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 43                                                                                | 4 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 63                                                                                | 6 m      |                                                                                       |                                                                                       |
| CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO I FALSE CEILING PROFILES SET I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFOND                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | Finished                                                                                | Cód.     |  |  |
| <br><br> | Conjunto perfil superior corredero<br>falso techo con puerta corredera<br>Top track set for false ceiling<br>Set Profil supérieur glissant pour<br>faux plafond                                            |  S | 0 109 24 | 2 m                                                                                   | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu                                                             |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                    | 0 109 34                                                                                | 3 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                    | 0 109 44                                                                                | 4 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                    | 0 109 64                                                                                | 6 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 25                                                                                | 2 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 35                                                                                | 3 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 45                                                                                | 4 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 65                                                                                | 6 m      |                                                                                       |                                                                                       |
| CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO + VIDRIO FIJO I FALSE CEILING PROFILES SET + FIXED GLASS<br>I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFONS + VERRE FIXE                                |                                                                                                                                                                                                            | Finished                                                                                | Cód.     |  |  |
| <br><br> | Conjunto perfil superior corredero<br>falso techo puerta corredera con<br>vidrio fijo<br>Top track set for false ceiling + Fixed<br>Glass<br>Set profil supérieur glissant pour faux<br>plafond verre fixe |  S | 0 109 26 | 2 m                                                                                   | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu                                                             |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                    | 0 109 36                                                                                | 3 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                    | 0 109 46                                                                                | 4 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  S                                                                                                                    | 0 109 66                                                                                | 6 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 27                                                                                | 2 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 37                                                                                | 3 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 47                                                                                | 4 m      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |  BS                                                                                                                   | 0 109 67                                                                                | 6 m      |                                                                                       |                                                                                       |



## Componentes

Components | Composants

### JUEGOS | SETS | JEUX

|                                                                                                                                                | Finished                                                                            | Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| <br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES   |    | <b>Juego accesorios SV-X110</b><br><b>Doble freno retenedor</b><br>SV-X110 set of accessories with<br>double retaining brake<br>Garniture SV-X110 avec 2 freins<br>de retenue<br><br>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br>por hoja 1 per panel 1 par panneau                                    | 0 109 00 | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| <br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES   |    | <b>Juego accesorios SV-X110</b><br><b>Doble Anti-shock</b><br>SV-X110 set of accessories with<br>double Anti-shock<br>Garniture SV-X110 avec 2<br>Anti-shock<br><br>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br>por hoja 1 per panel 1 par panneau                                                     | 0 109 01 | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| <br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES |   | <b>Juego accesorios SV-X110</b><br><b>Doble SOFTPRO®</b><br>SV-X110 set of accessories with<br>double SOFTPRO®<br>Garniture SV-X110 avec 2<br>SOFTPRO®<br><br>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br>por hoja 1 per panel 1 par panneau                                                           | 0 109 02 | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| <br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES |  | <b>Juego accesorios SV-X110</b><br><b>1 Freno retenedor + 1 SOFTPRO®</b><br>SV-X110 set of accessories with<br>1 retaining brake + 1 SOFTPRO®<br>Garniture SV-X110 avec 1 frein<br>de retenue + 1 SOFTPRO®<br><br>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br>por hoja 1 per panel 1 par panneau       | 0 109 03 | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| <br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES |  | <b>Juego accesorios SV-X110</b><br><b>1 Freno retenedor + 1 Anti-shock</b><br>SV-X110 set of accessories with<br>1 retaining brake + 1 Anti-shock<br>Garniture SV-X110 avec 1 frein<br>de retenue + 1 Anti-shock<br><br>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br>por hoja 1 per panel 1 par panneau | 0 109 04 | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| <br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES |  | <b>Juego accesorios SV-X110</b><br><b>Anti-shock + 1 SOFTPRO®</b><br>SV-X110 set of accessories with<br>1 Anti-shock + 1 SOFTPRO®<br>Garniture SV-X110 avec 1<br>Anti-shock + 1 SOFTPRO®<br><br>hasta 1 up to 1 jusqu'à <b>110 kg</b><br>por hoja 1 per panel 1 par panneau                         | 0 109 05 | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |

hasta 110 kg | 242 lb por hoja

SV-X110

Compact Glass

Aluminio anodizado plata mate  
Satin anodized aluminium  
Aluminium anodisé argent

S

Aluminio cepillado acabado Inox  
Stainless steel brushed finish aluminium  
Aluminium brossé finition inox

BS



## Componentes

Components | Composants

### \*Recomendación para fijación sobre vidrio.





2 m ..... 10 soportes pared | 3 m ..... 15 soportes pared | 5 m ..... 25 soportes pared | 6 m ..... 30 soportes pared

### \*Recommendation for mounting on glass.

2 m ..... 10 wall brackets | 3 m ..... 15 wall brackets | 5 m ..... 25 wall brackets | 6 m ..... 30 wall brackets

### \*Recommandation pour le montage sur verre.

2 m ..... 10 support murales | 3 m ..... 15 support murales | 5 m ..... 25 support murales | 6 m ..... 30 support murales

| PERFIL INFERIOR   LOW PROFILE   PROFILE BAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finished                                                                                        | Cód.      |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Perfil inferior para vidrio fijo</b><br>Bottom U channel for fixed panel<br>Rail bas pour verre fixe                                                                                                                                                                  |  <b>S</b>    | 00 87 34  | 3 m                                                                                   | 1 perfil<br>1 profile<br>1 profil                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <b>BS</b>   | 00 84 34  |                                                                                       |                                                                                       |
| JUEGOS   SETS   JEUX                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finished                                                                                        | Cód.      |    |    |
|                                                                                  | <b>Juego de tapas laterales para perfil corredero a techo o pared</b><br>Top track ceiling and wall mounting end cover set<br>Jeu de 2 capuchons finals pour rails à fixation à mur et à plafond                                                                         |  <b>S</b>    | 0 109 90  |                                                                                       | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu                                                             |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <b>BS</b>   | 0 109 91  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                 | <b>Juego de tapas laterales para perfil corredero con vidrio fijo a techo o pared</b><br>Top track with fixed panel end cover set. Ceiling or wall mounting application<br>Jeu de 2 capuchons finals pour rails avec verre fixe pour rails à fixation à mur et à plafond |  <b>S</b>   | 0 109 92  |                                                                                       | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu                                                             |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <b>BS</b> | 0 109 93  |                                                                                       |                                                                                       |
| ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finished                                                                                        | Cód.      |  |  |
|                                                                                | <b>Soporte para pared de vidrio</b><br>Top track side fixing bracket<br>Support pour installation sur verre                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 00 87 84* |                                                                                       | 10 piezas<br>10 pieces<br>10 pièces                                                   |
|                                                                                | <b>Guiador inferior 10-12-14 mm</b><br>Adjustable bottom guide (10-12-14mm glass)<br>Guide de sol (verre 10-12-14mm)                                                                                                                                                     |  <b>S</b>  | 0 155 73  |                                                                                       | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce                                                         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <b>BS</b> | 0 155 79  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                | <b>Junta transparente PVC 2mm</b><br>PVC profile gasket 2mm<br>Joint d'adaptation PVC 2mm                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 00 45 82  | 1 m                                                                                   | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce                                                         |
|                                                                                | <b>Junta transparente PVC 3mm</b><br>PVC profile gasket 3mm<br>Joint d'adaptation PVC 3mm                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 00 45 87  | 1 m                                                                                   | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce                                                         |
|                                                                                | <b>Tornillería sujeción 1 metro de perfil</b><br>Bolts for securing 1 metre of track<br>Vis de fixation 1 mètre de profil                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0 160 73  |                                                                                       | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu                                                             |



**Notas**  
Notes | Notes

**Notas**  
Notes | Notes

Compact Glass

19

## Compact Glass

Polígono Industrial de Foradada / 08580  
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain  
T +34 93 852 92 23  
F +34 93 852 91 59  
[saheco@saheco.com](mailto:saheco@saheco.com)

Export contact details  
T +34 93 852 96 15  
F +34 93 855 13 42  
[export@saheco.com](mailto:export@saheco.com)  
[saheco.com](http://saheco.com)

+ info [saheco.com](http://saheco.com)

