

## **CBD15-170G**

Transpaleta Eléctrica 1.5 Ton

## **Ventajas**

Horquillas para entrada a pallet cerrado.

Motor eléctrico SEM

Control velocidad electrónico.

Baterias sin mantenimiento.

Fácil cambio de baterías.

Cargador incorporado.

Chasis compacto ideal para espacios reducidos.

Frenado por contramarcha y frenado de emergencia.

Bajo sonido y consumo de energia reducido. Todo el día sólo 2kWh

Superman

Cargador incorporado

15

Baterías sin mantenimiento

Horquillas para pallet cerrado



24 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA



Características		
Modelo		CBD15
Nº Configuración		170G
Capacidad de carga	len.	
Centro de gravedad	kg	1500
Distancia entre ejes	mm	600
Tipo operación	111111	1301
Ruedas		Conductor acompañante
Tipo ruedas		PU
·		1/0/4
Rueda motriz / Estabilizadora / Ruedas apoyo  Tamaño rueda motriz		Ø 252 x 67
	mm	Ø 84 x 70 (Doble rodillo)
Tamaño ruedas apoyo	mm mm	Ø 64 X 70 (Doble Todillo)
Tamaño ruedas estabilizadoras  Dimensiones	111111	•
		0.5
Altura de las horquillas descendidas	mm	85
Altura de las horquillas elevadas	mm	205
Altura máxima de elevación	mm	120
Anchura exterior de horquillas	mm	550/685
Anchura interior entre horquillas	mm	230/365
Longitud de horquillas	mm	1150/1200
Anchura de horquillas	mm	160
Espesor de horquillas	mm	75
Longitud total	mm	1707
Anchura total	mm	697
Altura total con timón	mm	1181
Altura total sin timón	mm	714
Radio de giro minimo	mm	1547
Anchura pasillo trabajo con pallet 800x1200	mm	1920
Anchura pasillo trabajo con pallet 1000x1200	mm	1953
Prestaciones		
Velocidad máxima con/sin carga	km/h	3/3.5
Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	56/60
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	57/59
Subida en rampa con/sin carga	%	5/7
Configuración eléctrica		
Motor tracción	kW	DC 0.63
Motor elevación	kW	DC 0.8
Motor dirección	kW	-
Batería Voltaje/capacidad	V/Ah	24/70
Freno		Electromagnético/Regenerativo
Controlador		HELI
Peso		
Peso baterías		48
Peso total en servicio con baterías	+	275
	1	-: v

<sup>\*</sup>Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.





Heli España - Global Carretillas C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord 08401 Granollers - Barcelona - España www.carretillasheli.com