



# WORKTEAM

VESTUARIO LABORAL



# PROTECCIÓN

Tu seguridad  
es lo primero

## PROTECCIÓN.

Una adecuada protección exige complementos adecuados de seguridad. Rodilleras, chalecos de herramientas, cinturones, calzado y guantes. Todo lo que necesitas a tu alcance.

## PROTECTION.

Right protection means right security accessories. Knee pads, tool vests, belts, shoes and gloves. Everything you need just for you.



### RODILLERAS KNEEPAD WFA220

Rodillera protección en poliuretano.  
Tallas: Única.

Protection PU Kneepad.  
Sizes: Standard.



### CHALECO VEST WFA551

Chaleco de herramientas multibolsillos.  
Tallas: Única.

Tool vest multipockets.  
Sizes: Standard.



### CINTURÓN BELT WFA550

Cinturón de herramientas multibolsillos.  
Tallas: Única.

Tool belt, multipocket.  
Sizes: Standard.



## ZAPATO SHOES P1401

EN ISO 20345:2004

Zapato de piel hidrofugada con cordones, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero. S1P.

Tallas: 36 a 47.

Leather lace-up shoes. PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P.

Sizes: 36 to 47.



## BOTA BOOTS P1301

EN ISO 20345:2004

Bota de piel hidrofugada con cordones, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P.

Tallas: 36 a 47.

Leather lace-up boots, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P.

Sizes: 36 to 47.



## BOTA BOOTS P2101

EN ISO 20345:2004

Bota de piel hidrofugada con hebilla, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P.

Tallas: 36 a 47.

Leather boots with buckle close, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P.

Sizes: 36 to 47.



## BOTABOOTSP3001


EN ISO 20345:2004

Zapato de serraje con cordones, tipo trekking, suela PU bidensidad, puntera no metálica anti impactos y plantilla textil antiperforación.

Tallas: 36 a 47.

Cow suede lace-up boot, trekking style, PU double density sole, non-metallic and anti-impact toe, textile anti-perforation midsole.

Sizes: 36 to 47.



## ZAPATOSHOESP3002

EN ISO 20345:2004.

Zapato de serraje con cordones, tipo trekking, suela PU bidensidad, puntera no metálica anti impactos y plantilla textil antiperforación.

Tallas: 36 a 47.

Cow suede lace-up shoes, trekking style, PU double density sole, non-metallic and anti-impact toe, textile anti-perforation midsole.

Sizes: 36 to 47.



## ZAPATOSHOESP1201

EN ISO 20345:2004

Zapato de serraje con cordones, tipo trekking, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P.

Tallas: 36 a 47.

Split leather lace-up shoe, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P.

Sizes: 36 to 47.



## ZAPATOSHOES P3005

EN ISO 20345:2004

Zapato de serraje con cordones, suela de goma, puntera no metálica anti impactos y plantilla textil antiperforación.

Tallas: 36 a 47.

Cow suede lace-up shoes, rubber complex sole, non-metallic anti-impact toe, textile anti-perforation midsole.

Sizes: 36 to 47.

Colores: Amarillo; Azul Oscuro.

Colours: Yellow; Dark Blue.



## ZAPATOSHOES P3006

EN ISO 20345:2004

Zapato de piel con cordones, suela de goma, puntera no metálica anti impactos y plantilla textil antiperforación.

Tallas: 36 a 47.

Leather lace-up shoes, rubber complex sole, non-metallic anti-impact toe, textile anti-perforation midsole.

Sizes: 36 to 47.





## ZAPATOSHOESP2501

### EN ISO 20345:2004

Zapato de serraje con cordones, perforado, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P.

Tallas: 36 a 47.

Split grey shoes, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P.  
Sizes: 36 to 47.



## BOTABOOTSP2601

### EN ISO 20345:2004

Bota de serraje y lona con cordones, tipo chiruca, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P.

Tallas: 36 a 47.

Split leather and canvas lace-up boots. PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P.  
Sizes: 36 to 47.



## BOTABOOTSP1101

### EN ISO 20345:2004

Bota de serraje con cordones, tipo trekking, suela PU bidensidad, puntera y plantilla de acero: S1P.

Tallas: 36 a 47.

Split leather lace-up boot, PU bidensity sole, metallic toe cap and midsole: S1P.  
Sizes: 36 to 47.



## BOTABOOTSP2201

Bota pocera verde, nitrilo y PVC, puntera y plantilla de acero: S5.  
Tallas: 36 a 47.

Safety rubber boots, nitrile and PVC, metallic toe cap and midsole: S5.  
Sizes: 36 to 47.



## BOTABOOTSP2301

Bota pocera negra en PVC.  
Tallas: 39 a 47.

Safety rubber PVC boots.  
Sizes: 39 to 47.



## BOTABOOTSP2401

Bota pocera blanca, nitrilo y PVC, puntera y plantilla de acero: S5.  
Tallas: 36 a 47.

Safety rubber boots, nitrile and PVC, metallic toe cap and midsole: S5.  
Sizes: 36 to 47.



## GUANTE GLOVES G0601

EN388:2123

Palma en piel flor vacuno, ribete y elástico en el dorso, color blanco.

Tallas: 7, 8, 9, 10.

White cow grain driver's glove.

Sizes: 7, 8, 9, 10.



## GUANTE GLOVES G0701

EN388:2123

Palma y dorso en piel flor porcino, ribete y elástico en el dorso, color blanco.

Tallas: 8, 9, 10.

White pig grain glove.

Sizes: 8, 9, 10.



## GUANTE GLOVES G1501

EN388:2111

Palma en piel y dorso de algodón, puño elástico, color blanco.

Tallas: 7, 8, 9, 10.

White cow grain palm and cotton back.

Sizes: 7, 8, 9, 10.





## GUANTE GLOVES G2201

EN388:4223

Palma en serraje, dorso y manguito en tela, refuerzo en palma, índice y pulgar.

Tallas: Única.

Grey Split leather american glove, full Green reinforcement on palm.

Sizes: Standard.

EN388  
 4223



## GUANTE GLOVES G2202

EN388:4243

Palma en serraje, dorso y manguito en tela.

Tallas: 10.

Grey Split leather american glove.

Size: 10.

EN388  
 4243



## GUANTE GLOVES G2204

EN388:4243

Palma en serraje, dorso y manguito en tela vaquera.

Tallas: 10.

Grey Split leather american glove.

Sizes: 10.

EN388  
 4243



## GUANTE GLOVES G2501

EN388:4244

Serraje con palma forrada, costuras reforzadas, manguito de 35 cms.  
Tallas: Única.

Red Split leather welder's glove. 35 cm cuff length.  
Sizes: Standard.



## GUANTE GLOVES G4001

EN388: 1121

Recubriendo de latex, dorso fresco de algodón, puño elástico, anticorte.  
Tallas: 8, 9, 10.

Cotton glove with rubber palm and breathable back. Elastic cuff.  
Sizes: 8, 9, 10.



## GUANTE GLOVES G3501

EN388:2243

Recubriendo de latex, dorso fresco de algodón, puño elástico, anticorte.  
Tallas: 9, 10.

Cotton glove with rubber palm and breathable back, elastic cuff.  
Sizes: 9, 10.





## GUANTE GLOVES G4601

EN388:4121

Recubriendo de nitrilo, dorso fresco de nylon, puño elástico.  
Tallas: 8, 9, 10.

Nylon glove with nitrile palm and breathable back.  
Sizes: 8, 9, 10.



## GUANTE GLOVES G4501

EN388:4111

Recubriendo de nitrilo, dorso fresco de algodón, puño elástico.  
Tallas: 8, 9, 10.

Cotton glove with nitrile palm and breathable back.  
Sizes: 8, 9, 10.



## GUANTE GLOVES G4101

EN388:4111

Recubriendo de látex, dorso fresco de algodón, puño elástico, anticorte.  
Tallas: 8, 9, 10.

Cotton glove with rubber palm and breathable back.  
Sizes: 8, 9, 10.





## GUANTE GLOVES G4801

EN388:4131

Recubierto de poliuretano, dorso fresco de nylon, puño elástico.  
Tallas: 7, 8, 9, 10.

Nylon gloves with PU palm and breathable back.  
Sizes: 7, 8, 9, 10.



## GUANTE GLOVES G4401

EN388:3111

Recubierto de nitrilo, dorso fresco de algodón, puño de seguridad.  
Tallas: 8, 9, 10.

Cotton glove with nitrile palm and breathable back.  
Sizes: 8, 9, 10.



## GUANTE GLOVES G4702

EN388:4131

Recubierto de poliuretano, dorso fresco de nylon, puño elástico.  
Tallas: 7, 8, 9, 10.

Nylon gloves with PU palm and breathable back.  
Sizes: 7, 8, 9, 10.



## PROTECCIÓN ADECUADA EN CALZADO Y GUANTES.

Nuestros zapatos y guantes se encuentran certificados en base a las normas europeas de protección. Puede consultar los niveles de protección así como la finalidad de uso de cada uno de ellos.

La norma EN ISO 20345 establece los requisitos que debe cumplir el calzado de seguridad.

La norma EN 388 se aplica a los guantes de protección frente a riesgos mecánicos y físicos.

## RIGHT PROTECTION ON SHOES AND GLOVES.

Our shoes and gloves comply European Standards. You can check the information on protection levels and final use of them.

EN ISO 20345 Standard enhances security shoes requirements.

EN 388 Standard specifies requirements on gloves for mechanical and physical risk.

